

II. Troubles génitaux.		Pages.
<i>Interrogatoire.</i>		
Troubles douloureux.		
Douleurs	8	827
Coliques	9	830
Prurit	10	832
Troubles fonctionnels.		
Aménorrhée	11	832
Ménorragie	12	832
Dysménorrhée	13	832
Sterilité	14	832
Troubles de la fonction sexuelle	15	832
Sensation de mouvements intra-abdominaux	16	832
<i>Inspection.</i>		
Augmentation du volume abdominal	17	833
Modifications de la coloration abdomino-génitale	18	833
Vergetures	19	834
Modifications de l'ombilic	20	834
Ulcerations et tumeurs des organes génitaux	21	835
Ecoulements non sanguins	22	835
— sanguins	23	837
<i>Palpation et percussion.</i>		
Tympanisme abdominal	24	838
Fluctuation addominale	25	838
Tumeurs abdominales	26	839
<i>Auscultation.</i>		
Bruits intra-abdominaux	27	839
<i>Toucher.</i>		
Modifications du vagin	28	840
— du col	29	840
Toucher intra-utérin	30	841
Tumeur pelvienne perçue au toucher	31	841

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

- Abscès, anus et rectum, 740.
 — glandes Bartholin (fig. 191), 180.
 — rénal, 805.
 — vulvo-vaginaux, 179.
 Abdomen. Inspection, 18.
 — Modifications de la sonorité, 11.
 Abdominopathie simili-génitale, 779.
 Ablation du corps utérin, 512.
 Abouchements anormaux, 191.
 Absorption du vagin, 159.
 Accolement vagino-cervical de Sims, 367.
 — vésico-utérin de Pryor, 413.
 Acide borique, 58.
 — chlorhydrique, 57.
 — chromique, 57.
 — nitrique, 57.
 — phénique, 57-58.
 — sulfurique, 57.
 Actions médicamenteuses et stérilité, 660.
 Adéno-phlegmon, 201.
 Adénome malin, 486.
 Adhérences génito-rectales (fig. 340), 336.
 — et kystes de l'ovaire, 562.
 — péritonéales, cause de rétroflexion (fig. 339), 335.
 — rétro-utérines (fig. 255), 235.
 — tubo-ovariennes (fig. 256), 236.
 Adiposité, 809.
 Affaiblissement du plancher pelvien, 344.
 Affinité tubo-ovarienne (fig. 232), 215.
 Age critique, 604.
 — et stérilité, 661, 668.
 Aiguille de Schueking (fig. 408), 393.
 — de Torgren (fig. 410), 395.
 Albumine dans l'urine, 727.
 Albuminurie, 893.
 Alcool absolu, 501.
 Alimentation et stérilité, 668.
 Aménorrhée, 9, 53, 606, 832.
 — apparente, 610.
 — causes extérieures, 612.
 — cause introuvable, 613.
 — causes nerveuses, 611.
 — claustrale, 613.
 — crépusculaires, 611.
 — de la lune de miel, 613.
 Aménorrhée essentielle, 613.
 — fantômes, 612.
 — idiopathique, 613.
 — et maladies, 614.
 — causes organiques non génitales, 611.
 — ovarienne, 610.
 — psychique, 612.
 — réelle, 610.
 — et stérilité, 613.
 — tubaire, 610.
 — utérine, 610.
 Amputation du col, 432.
 — intra-vaginale du col, 433.
 — supra-vaginale de Chaput, 310.
 — sus-vaginale du col, 433.
 — sus-vaginale d'Huguier, 503.
 Androgynie, 429.
 Anesthésie, 400.
 — exploratrice, 44.
 Anneaux congénitaux, 132.
 — élastiques, 379.
 Annexes, 41.
 Anomalies de l'éjaculation, 660.
 — testiculaires et stérilité, 656.
 Anorchidie et stérilité, 656.
 Antédeviation avec effondrement vulvo-vaginal, 371.
 — avec inflammation péri-utérine, 371.
 — avec métrite, 370.
 — avec tumeur, 370.
 Antéflexion, 328.
 — 1^{re} et 2^e degré (fig. 331, 332), 329.
 Antéposition utérine, 323.
 Anthrax vulvaire, 181.
 Antéversion, 337.
 — (fig. 342), 338.
 — et fibrome (fig. 343), 339.
 Antisepsie, 38.
 — intra-utérine, 61, 254.
 — des mains, 59.
 Antiseptiques, 58, 74.
 Anus, 733.
 — et rectum, 43.
 — (fissure de l'), 764.
 — (fistule à l'), 766.
 — (phlegmon et abcès de l'), 740.
 Apiole, 50.
 Aponévroses du périnée (fig. 179), 457.

Apoplexie ovarienne, 479.
Appareil à chariot portatif de Tripiet (fig. 80), 90.
Appareil génital, femelle (fig. 603), 639.
— mâle (fig. 602), 638.
— ligamenteux de l'ovaire (fig. 605), 641.
Appétit, troubles, 820.
Application de glace sur l'abdomen (fig. 268), 252.
— du lien élastique, 545.
— du spéculum univalve dans la position latérale (fig. 23), 33.
— des sutures, 503.
Artères utérines (ligature des), 503.
Ascite, 809, 813, 833.
— et kyste ovarique, 568.
Asepsie des organes génitaux, 60.
Astringents, 74.
Ataxie menstruelle, 607.
Atrophie génitale, 131.
— des testicules et stérilité, 656.
— tubaire, 222.
Attitude verticale, 18.
Augmentation du volume abdominal, 833.
Auscultation, 20.
Autopexies utérines, 392.
Avortement et dysménorrhée, 627.

B

Bains, 51.
— électrique franklinien, 88.
— général, 51-52.
— local, 51-52.
— médicamenteux, 51.
— simple, 51.
— de vapeur, 52.
Ballotement, 19.
— rénal, 716.
Bartholinite, 166, 181.
Basculement de l'utérus, 501.
— de l'utérus après exécution de la section médiane antérieure (fig. 522), 508.
— de l'utérus en arrière (fig. 519), 507.
Bassin, 731.
— pour irrigation, 68.
Bassinet, 679.
Batterie portative à grands éléments (Charadin) (fig. 87), 94.
Beinhalter de Saenger (fig. 109, 110, 111), 109.
Bichlorure de mercure, 58.
Bifidité génitale, 118.
Blennorragie génitale, 164.
— utérine, 242.
Blessure de l'uretère dans l'ovariotomie, 575.
Bloc cancéreux, 492.
Bougies, 77.
Boule exploratrice dans l'utérus (fig. 610), 646.
Brides cervico-vaginales (fig. 141), 133.
— génitales, 132.
Bruits intra-abdominaux, 839.

C

Caillots et règles, 597.
Calculs vésicaux, 702.

Canaux de Müller, 117.
Cancer ayant envahi les annexes, 517.
Cancer du col, 273.
— diffus de l'utérus (sarcome) (fig. 513), 491.
— douleur, 493.
— exubérant du corps, 492.
— exubérant du corps. Examen local, 496.
— exubérant de l'utérus (sarcome interstitiel) (fig. 514), 492.
— insidieux du corps, 490.
— insidieux du corps. Toucher, 496.
— intervention curative, 502.
— du ligament large, 518.
— limité à l'utérus, 517.
— localisé du corps utérin (carcinome) (fig. 512), 490.
— de l'ovaire, 517.
— des deux ovaires. Sarcome (fig. 533), 518.
— de la trompe, 517.
— ulcéreux de la cavité utérine (fig. 509), 489.
— ulcéreux du col, 488.
— ulcéreux du col (fig. 508), 489.
— ulcéreux du col. Toucher, 495.
— ulcéreux intra-cervical (fig. 507), 488.
— utérin. Anatomie pathologique, 487.
— utérin compliqué de fistules vésicales et rectales (fig. 510), 490.
— utérin. Écoulement, 494.
— utérin. État général, 495.
— utérin. Examen local, 493.
— utérin. Expectation, 499.
— utérin. Exploration digitale intra-utérine, 498.
— utérin. Hystérométrie, 498.
— utérin. Intervention palliative, 500.
— utérin limité (sarcome) (fig. 511), 490.
— utérin. Microscope, 498.
— utérin. Pansements désinfectants, 499.
— utérin. Spéculum, 498.
— utérin (symptômes et diagnostic), 493.
— utérin. Traitement, 499.
— de l'utérus, 485.
— végétant du col, 487.
— végétant du col. Toucher, 495.
— végétant du col avec envahissement de la paroi vaginale (fig. 506), 488.
— vulvo-vaginal, 484.
— du rectum, 700.
Canule vaginale, 64.
— urétrale à jet rétrograde, 72.
Caoutchouc cannelé dans l'utérus (fig. 287), 268.
Capitonnement vaginal, 430.
Carcinome, 486.
— du rein, 806.
— utérin (fig. 504), 486.
Caroncules hyménales, 154.
— myrtiformes, 154.
Castration, 542.
— utérine par la voie vaginale, 301.
Cataclisme de Robert Barnes, 479.
Catgut, 103.
Cathéter urétral de Pawlik (fig. 37), 42.
Cathétérisme des trompes, 296.
Causes coïtales et stérilité, 661.
Caustiques, 56, 74.
— de Filhos, 57.
Cautérisation du col au fer rouge, 283.
— intra-utérine (fig. 280), 262.

Ceinture abdominale, 55.
— abdominale (fig. 42), 55.
— abdominale à mailles (fig. 43), 55.
— et antédeviation, 365.
— de Glénard, 56.
— hypogastrique (fig. 41), 51.
— hypogastrique à pelote (fig. 371), 364.
— et prolapsus, 418.
— et rétrodeviations 378.
Célibat, 9.
Cellulite pelvienne, 201.
Céphalalgie utérine, 8, 248.
Chancres indurés, 173.
— mou, 36, 172.
— mou du col, 273.
Chimicaustie intra-utérine, 90-97.
Chlorure de zinc, 56.
Choc, 106.
Circulation génitale (changement produit dans la), 11.
— génitale (schéma, fig. 247), 230.
Clitoris, 151.
Cloisonnement vaginal, 430.
Coecycodynie, 209, 773.
Coecum. Tumeur, 806.
Coût et menstruation, 605.
— more bestiarum, 369.
Col enflammé en ectropion (fig. 222), 206.
— en éteignoir (fig. 611), 647.
— mis à découvert à l'aide de deux écarteurs vaginaux (fig. 28), 35.
— Modifications au toucher, 840.
— recourbé en porte-manteau (fig. 614), 647.
— (section du), 503.
— tapiroïde (fig. 615), 647.
— en toupie (fig. 612), 647.
— en trompe d'éléphant (fig. 613), 647.
Coléplexie, 756.
Coliques hépatiques, 478, 831.
— intestinales, 831.
— néphrétiques, 478, 831.
— salpingiennes, 219, 831.
— utérines, 831.
— vésicales, 831.
Colonnes rugueuses du vagin, 158.
Coloration abdomino-génitale, 833.
Colpocèles, 345.
— antérieure isolée (fig. 353), 348.
— antérieure et postérieure (fig. 362), 356.
— postérieure isolée (fig. 354), 348.
Colpocystotomie, 699.
Colpo-périnéographie, 424.
Colporéctocèle et cystocèle, 356.
Colporaphie antérieure, 422.
— multipliée, 428.
— postérieure, 424.
Commissures naviculaires, 153.
Compression intermittente, 285.
Conduit ano-rectal (coupe schématique, figure 636), 710.
Condylôme de l'anus, 749.
Congestion utérine, 7, 248.
Consanguinité et stérilité, 668.
Constipation, 821.
Corps étrangers intra-utérins, 246.
— étrangers du rectum, 736.
— étrangers de la vessie, 709.
— jaune, 216.
— de Rosenmüller (fig. 113), 116.
— de Rosenmüller (fig. 568), 558.
Corset, 51.

Coton hydrophile, 62.
Coupe du col utérin (fig. 217), 204.
— d'un fibrome (fig. 534), 529.
— horizontale de l'excavation pelvienne en cas d'hématocèle extra-péritonéale (fig. 495), 479.
— de l'ovaire (fig. 230), 214.
Courant de quantité, 91.
— de tension, 91.
Courroie fixatrice (fig. 106, 107), 108.
Crayon de chlorure de zinc, 259.
— de chlorure de zinc Dumontpallier, 57.
— intra-utérin (fig. 63), 76.
— intra-utérins, 244.
— d'iodoforme, 254.
— de nitrate d'argent, 57.
— de sublimé, 255.
— dans l'utérus (fig. 269 et 270), 255.
Créosote de hêtre, 37.
Crin de Florence, 103.
Cryptorchidie et stérilité, 656.
Cul-de-sac antérieur, 30.
— de Douglas (fig. 234), 217.
— latéraux, 30.
— postérieur, 29.
Cunehystérectomie de Thiriar, 413.
Curage, 260.
— Fibromes, 538.
— de la vessie, 699.
Curette irrigatrice (fig. 105), 108.
Cystites, 166, 691.
— aiguë, 692.
— blennorragique, 695.
— calculeuse, 697.
— chronique, 694.
— par ingestion de médicaments, 697.
— tuberculeuse, 695.
— et tumeurs de la vessie, 696.
Cystopexie, 435.

D

Débridement préventif de la vulve pour l'hystérectomie, 509.
Déchirure centrale du périnée (fig. 197), 187.
— par coût, 185.
— du col (fig. 260, 261, 262), 242.
Décortication d'un fibrome intra-utérin, avec les doigts (fig. 554), 539.
Défécation, 466, 821.
Déformation du col, 616.
Dégénérescence scléro-kystique de l'ovaire, 587.
Dénudation du col, 503.
Déplacement de l'orifice utérin par un fibrome (fig. 619, 620, 621), 649.
— des ovaires et stérilité, 653.
— tubo-ovariens (fig. 233), 214.
Dépresseur de Sims (fig. 24), 33.
Développement des organes génitaux, 115.
Déviations, 9.
— des trompes et stérilité, 652.
— utérines, 321, 644.
Diabète, 823.
Diagnostic général, 12.
— des déviations utérines, 352.
— des génitopathies, 817.
Diarrhée, 821.
Diathèses, 9.

Dilatateurs métalliques de volume progressif (Auvard) (fig. 32), 37.
 — utérin (fig. 112), 107.
 Dilatation du col et fibromes, 538.
 — forcée de l'urètre, 699.
 — intra-péritonéale de l'utérus inversé (fig. 484), 455.
 — prolongée de l'utérus, 296.
 — de l'utérus (fig. 278), 260.
 Disque fixe laminaire (fig. 271, 272, 273), 257.
 Diphtérie vulvaire, 161.
 Douche, 51.
 — revêtrée, 254.
 Douleur intestinale, 821.
 — et métrite, 209.
 — et ovarite, 223.
 — de reins, 209.
 — stomacales, 820.
 Drain en caoutchouc, 267.
 — de Chéron, 265.
 Drainage, 549.
 — abdominal (fig. 580), 573.
 — après marsupialisation, 574.
 — péritonéo-vaginal (fig. 564), 550.
 — utérin, 263.
 — vaginal (fig. 581), 573.
 — vagino-abdominal (fig. 532), 515.
 — vagino-péritonéal (fig. 531), 514.
 Dysménorrhée, 9, 33, 369, 621, 832.
 — nerveuse, 630.
 Dyspepsies, 789.
 Dyspepsie alimentaire, 789.
 — deutéropathique, 794.
 — idioopathique, 789.
 — inflammatoire, 790.
 — mécanique, 791.
 — névralgique, 794.

E

Eau, 62.
 Eaux acidulées gazeuses, 53.
 — alcalines, 53.
 — bouillantes, 61.
 — ferrugineuses, 53.
 — minérales, 52.
 — salines, 53.
 Écarteur Péan (fig. 96), 102.
 — vaginal (fig. 27), 30.
 Écharpe de Dickson (fig. 108), 109.
 Écoulement et salpingo-ovarite, 224.
 — utérins, 619.
 Ectopie utérine, 615.
 Ectropion, 274.
 — cervical, 205.
 Eczéma vulvaire, 175.
 Électricité, 86.
 — Applications pratiques. Indications, 97.
 — Contre-indications, 98.
 — et prolapsus, 420.
 — et antédéviation, 366.
 — et rétro-déviation, 387.
 Électrode bipolaire utérine de Brivois (fig. 85), 92.
 — de Brivois (fig. 90), 95.
 — utérine bipolaire d'Apostoli (fig. 83), 91.
 Électrolyse, 96.
 Elephantiasis de la vulve, 182.

Elytrotomie, 472.
 Elytrotomie, 422.
 Émissions sanguines, 56.
 — sanguines. Révulsifs. Cautères, 56.
 Emménologie, 585.
 Emphysème utérin, 575.
 Enchondrome du bassin, 771.
 Endométrite, 166, 201.
 — gravidique, 212.
 — (traitement de l'), 253.
 Endo-salpingite, 201, 219.
 Endoscope, 40.
 Endothéliome, 517.
 Entéroécèle vaginale (fig. 361), 334.
 Entéroptose, 56, 792.
 Énucléation, 539, 543.
 Éponges, 62, 103.
 — hémostatique, 299.
 — purulente, 301.
 Épigastric. Tumeurs, 800.
 Épistaxis utérines, 618.
 Epithélioma, 485.
 — du corps de l'utérus (fig. 503), 486.
 — cylindrique, 486.
 — pavimenteux, 486.
 Épithélium vesical (fig. 630), 682.
 Équinocoques du ligament large, 501.
 Érection vaginale, 158.
 Ergot de seigle, 49.
 Éruptions vulvo-vaginales, 169.
 Esthiomène, 169.
 Estomac. Tumeur, 800.
 Étape pélvienne, 29.
 — péri-utérine, 28.
 — utérine, 28.
 — vulvaire, 27.
 États pathologiques du sperme. Stérilité, 659.
 — rudimentaires, 130.
 Étude des autres systèmes et de l'état général, 45.
 Étuve sèche, 61.
 — sèche de M. Poupinel (fig. 48), 61.
 Éventails périméaux, 327.
 Évolution des fibromes utérins (fig. 530), 522.
 Examen direct du système génital, 13.
 — gynécologique de la femme à son domicile (fig. 1), 14.
 — micrographique et microbiologique, 44.
 Excès sexuels, stérilité, 659.
 Excitateurs, 87.
 — (fig. 79), 89.
 — vaginal bipolaire d'Apostoli (fig. 81), 90.
 — utérin simple de Tripier (fig. 82), 90.
 Exostose du bassin, 771.
 Explorateurs utérins (fig. 609), 616.
 Exploration digitale combinée, 26.
 — digitale et salpingo-ovarite, 224.
 — digitale, 30.
 — instrumentale, 18-30.
 — intestinale, 30.
 — urinaire, 30.
 Extirpation du placenta. Drainage de la cavité (fig. 500), 476.
 — du placenta en laissant le sac, 476.
 Exsudats péri-utérins simulant une déviation utérine (fig. 366), 359.

Extirpation du sac. Formation d'un pédicule (fig. 499), 476.

F

Facès génital, 827.
 — utérin, 827.
 Faradisation, 89.
 — extra-utérine, 91.
 — utérine, 90.
 Faux travail, 468.
 Fécondation artificielle, 671.
 Femme prenant une injection vaginale dans la position horizontale (fig. 52), 67.
 — couchée sur la table d'examen en position latérale gauche. Position de Sims (toucher et spéculum) (fig. 5), 17.
 — étendue sur la table d'examen pour permettre la palpation (fig. 2), 14.
 — placée sur la table d'examen en position genu-pectorale (fig. 6), 17.
 — en position vulvaire (fig. 16), 60.
 — en position vulvaire, les membres inférieurs maintenus par des croissants (toucher et spéculum) (fig. 3), 15.
 — en position vulvaire, les membres inférieurs étant maintenus par des étriers (fig. 4), 16.
 Fibrome (fig. 471), 447.
 — du bassin, 772.
 — accessibles, 534.
 — corporeo-cervico-vaginal (fig. 548), 531.
 — Diagnostic, 528.
 — douloureux, 534.
 — Électricité, 536.
 — généralisés circonscrits (fig. 537), 523, 524.
 — généralisés diffus, 523.
 — hémorragiques, 534.
 — inaccessibles, 534.
 — indifférents, 533.
 — interstitiel, 521.
 — interstitiels ou centraux, 522.
 — intra-corporel (fig. 546), 530.
 — intra-corporeo-cervical (fig. 547), 530.
 — interstitiels localisés, 525.
 — intra-vaginal, d'origine cervicale (fig. 545), 529.
 — corporeo-cervical (fig. 550), 533.
 — kystique (fig. 539), 521.
 — du ligament large, 593.
 — occupant le ligament large (fig. 542), 527.
 — du ligament rond, 590.
 — d'origine cervicale (fig. 544), 529.
 — de l'ovaire, 588.
 — ovarien (fig. 593), 589.
 — de la paroi antérieure de l'utérus (fig. 539), 525.
 — de la paroi postérieure de l'utérus (fig. 538), 524.
 — sessile (fig. 543), 528.
 — simulant une antéverson (fig. 363, 364), 357.
 — sous-muqueux ou concentriques, 528.

Fibrome sous-séreux ou excentriques, 526.
 — (traitement des), 535.
 — (traitement chirurgical des), 537.
 — (traitement clinique des), 533.
 — (traitement médical des), 535.
 — utérins, 520, 810.
 — utérins et hémorragiques (fig. 549), 532.
 — utérin et kyste ovarique, 566.
 — volumineux utérins (fig. 541), 527.
 — de la vulve, 183.

Fibro-myomes, 520.
 Fièvre, 466.
 Fil d'argent, 104.
 Fishing gut, 103.
 Fissure à l'aanus, 764.
 Fistules ano-rectales (fig. 639), 766.
 — à l'aanus, 766.
 — entéro-vaginales, 148.
 — génitales, 134.
 — intestino-génitales, 9.
 — pelvi-rectale inférieure (fig. 640), 767.
 — recto-utérine, 146.
 — uréthro-vaginale, 144.
 — uréthro-vaginale, 147.
 — urino-génitales, 9.
 — vagino-anales, 144.
 — vagino-rectales, 141.
 — vesico-utérine (fig. 160), 146.
 — vesico-vaginale, 136.
 — vulvo-anales, 144.
 Fixation et développement de l'ovule fécondé dans la cavité utérine (fig. 606, 607, 608), 641.
 — du moignon (fig. 565), 552.
 — du moignon à la paroi abdominale (fig. 559, 560), 547.
 — de l'ovule fécondé dans l'utérus (fig. 486), 460.

Flambage, 61.
 — avec une lampe à alcool (fig. 47), 61.

Flancs, tumeurs, 804.
 Flexions utérines, 228.
 Flot, 19.
 Fluctuation (fig. 651, 655), 19, 838.
 Fœtus, extraction, 475.
 Folliculite vulvaire, 171.
 Forcippresse, 506-509.
 Fosse naviculaire, 153.
 Fossète rétro-ovarienne (fig. 234), 217.
 Fourchette, 151.
 Franklinisation, 87.
 Frémissement hydatique, 20.
 Furoncle vulvaire, 181.
 Frigidité, coïtrophobie, 664.

G

Galvanomètre, 93.
 — apériodique (Gaiße) (fig. 88), 94.
 Gangrène de la vulve, 169.
 Garulitas vulva, 158.
 Gaze iodoformée, 62.
 — simple, 62.
 Gémellité et stérilité, 668.
 Génitalité, 196.
 Génomorragie, 614, 837.
 Génomorrhée, 494.

- Gigantisme utérin, 523.
 Glandes de Bartholin, 155.
 — de l'urètre (fig. 631), 682.
 — vulvaires, 155.
 Gommages vulvaires, 174.
 Gonocoques (fig. 183, 184), 165.
 Goutte militaire, 167, 243.
 Grandes lèvres, 151.
 Granulations vaginales (fig. 182), 162.
 Grossesse, 9.
 — abdominale, 461.
 — cancéreuse, 492.
 — ectopique, 461.
 — ectopique (continuation de la), 471.
 — ectopique intra-péritonéo-pelviennne. Rupture secondaire (fig. 498), 471.
 — extra-utérine, 810.
 — extra-utérine, deuxième moitié, 474.
 — extra-utérine évoluant normalement, 474.
 — extra-utérine. Evolution avec accidents, 468.
 — extra-utérine. Evolution sans accidents, 467.
 — extra-utérine. Extirpation du sac, 475.
 — extra-utérine. Hémorragie, 459.
 — extra-utérine, première moitié, 474.
 — extra-utérine. Rupture intra-péritonéale, 463.
 — extra-utérine. Rupture extra-péritonéale, 468.
 — extra-utérine. Rupture incomplète, 464.
 — extra-utérine. Rupture de la tumeur, 463.
 — extra-utérine. Symptômes, diagnostic et traitement, 473.
 — extra-utérine. Symptômes généraux, 462.
 — extra-utérine. Symptômes locaux, 462.
 — extra-utérine. Technique de la laparotomie pour, 475.
 — interstitielle (fig. 488), 461, 462.
 — et kystes ovariens, 565.
 — et kyste ovarique, 566.
 — ovarienne, 461.
 — tubaire, 461.
 — tubaire proprement dite (fig. 487), 461.
 — tubo-abdominale, 467.
 Gymnastique active, 82.
 — Massage, 82.
 — passive, 82.
 Gynandrie, 128.
 Gynécopathie, 1.
- H
- Hamamelis virginica, 49.
 Hermaphrodisme, 127.
 Hématocèle, 459.
 — récidivante, 480.
 — Traitement, 480.
 — extra-péritonéale et phlegmon des ligaments larges, 480.
 Hématocèle, extra-péritonéale (symptômes de l'), 470.
 — extra-péritonéale (fig. 494), 469.
 — extra-péritonéale. Coupe horizontale de l'excavation pelviennne (fig. 495), 470.
 — extra-péritonéale et intra-péritonéale. Diagnostic différentiel, 480.
 — extra-péritonéale. Utérus latéral (fig. 497), 471.
 — intra ou extra-péritonéale, 479.
 — intra-péritonéale (fig. 491), 465.
 — intra-péritonéale et rétroversion de l'utérus gravide, 480.
 — intra-péritonéale, utérus médian (fig. 496), 471.
 — sans suppuration, 481.
 — suppurée, 480.
 — stationnaire, 481.
 — Suppuration, 481.
 — trop volumineuse, 481.
 — intra-péritonéale et pelvi-péritonéale, 479.
 Hémato-ovaire, 223.
 Hématomes génitaux, 179.
 Hématocœlométré, 124.
 — latéral, 126.
 Hématocolpos, 124.
 Hématomètre, 123.
 Hématométrie, 577.
 Hématorrhée, 494.
 Hématoovarie, 588.
 Hématosalpinx, 127, 580.
 Hématurie, 711, 722, 824.
 Hémorragie, 106.
 — intra-péritonéale sans hémato-cèle, intervention, 478.
 — non puerpérale, utérine, 472.
 — péri-utérines, 457.
 — péri-utérines. Symptômes, diagnostic et traitement, 473.
 — résultant d'une grossesse extra-utérine, 459.
 — utérines, 462.
 Hémorroïdes, 744.
 Hernie labiale antérieure (fig. 186), 178.
 — labiale postérieure (fig. 187), 178.
 — vulvaires, 177.
 Herpès, 170.
 — du col, 273.
 — gestationis, 171.
 Historique du traitement des suppurations pelviennes, 312.
 Hydatides de Morgagni, 118.
 Hydrastis canadensis, 50.
 Hydrate de chloral, 499.
 Hydrocèle du ligament rond, 590.
 Hydrométrie, 576.
 Hydronéphrose, 805, 811.
 Hydro-ovarite, 223.
 Hydro-ovaire folliculaire, 587.
 Hydropisie enkystée et kyste ovarique, 568.
 — enkystée du péritoine, 813.
 — de l'ovaire, 587.
 Hydrorrhée, 494, 835.
 Hydrosalpinx, 580.
 Hydrosalpinx double (fig. 589), 582.
 — et kyste ovarique, 566.
 Hydrothérapie, 50.
 Hygiène du pessaire, 381.
 — et stérilité, 668.

- Hymen, 153, 154.
 Hypéresthésie vulvo-vaginale, 195.
 Hyperostose du bassin, 772.
 Hypertrophie intra-vaginale du col utérin, 349.
 — sus-vaginale de l'utérus, 346.
 Hypochondre droit. Tumeurs, 798.
 — gauche. Tumeurs, 799.
 Hystérectomie, 435.
 — abdominale partielle, 544.
 — abdominale totale. Procédé de Martin, 510-552.
 — Débridement préventif de la vulve pour l', 509.
 — mixte, vagino-abdominale, 552.
 — partielle, 503.
 — totale, 435, 503.
 — vaginale totale, 455, 504.
 Hystéromètre, 36.
 — flexible de M. Terrillon, avec cadran indicateur (fig. 31), 36.
 — (introduction de l') sans le spéculum, à l'aide des doigts (fig. 33), 39.
 — malléable de Sims, (fig. 30), 36.
 — rigide (Auvard), (fig. 29), 36.
 — en platine d'Apostoli (fig. 89), 35.
 Hystérométrie, 38.
 — Cancer utérin, 498.
 Hystéropexie inguinale, 402.
 — intra-abdominale, 409.
 — ligamentaire intra-abdominale, 435.
 — pariéto-abdominale, 405, 435.
 — vaginale, 393, 399.
 Hystérophyse, 575.
- I
- Ichorrhée, 494, 835.
 Imperforations génitales, 122.
 Impuissance et stérilité, 662.
 — féminine et stérilité, 663.
 — masculine et stérilité, 662.
 Incision du col, 538.
 — d'un des côtés de la vulve (fig. 523, 524, 525), 509.
 — pour l'énucléation d'un fibrome sous-séreux (fig. 553), 544.
 — et ligature du vagin au niveau du cul-de-sac antérieur (fig. 516), 505.
 — médiane de l'utérus pour faciliter le basculement (fig. 221), 508.
 Incontinence d'urine, 720, 824.
 — nocturne d'urine, 721.
 Infection mixte, 244.
 Inflammation circumutérine, 201.
 — salpingienne. Schéma (fig. 237), 220.
 — vulvo-vaginale, 159.
 Inhibition, 70.
 Injecteur, 64.
 — vaginal émailé (fig. 51), 66.
 — siphon (fig. 49), 64.
 Injections, 63.
 Injections. Action sur le col, 70.
 — Action sur le corps de l'utérus, 70.
 — antiseptique, 65.
 — cavitaires, 63.
 — interstitielles, 63.
 — mécanique, 68.
 — médicamenteuse, 68.
 — rectales, 72.
 — thermique, 66.
 — rectale avec sonde à double courant (fig. 58), 73.
 — urétrale, 72.
 — utérine, 69.
 — vaginales, 63, 289.
 — vaginale, donnée dans la position longitudinale (fig. 54), 68.
 — et vaginite, 168.
 — vésicale, 71.
 Irrigation continue, 64.
 — temporaire, 64.
 Insertion placentaire, 460.
 Inspection, 18.
 — de l'abdomen, 18.
 — directe, 40.
 — des organes génitaux externes, 18.
 Instauration mensuelle, 603.
 Instruments en gomme et en caoutchouc, 62.
 — en verre, 62.
 Insuffisance primordiale du plancher pelvien, 346.
 Insufflateur (fig. 59), 74.
 Intestin, tumeur, 801.
 Interrogatoire de la malade, 12.
 Introduction du pessaire élastique, 380.
 — dans l'utérus de l'électrode bipolaire (fig. 84), 92.
 Intoxication, 59.
 Inversion (fig. 472), 447.
 — apuerpérale, 444.
 — apuerpérale ou polypeuse. Traitement, 456.
 — extérieure, 449.
 — extérieure troisième degré (fig. 465), 442.
 — intra-utérine, 448.
 — intra-utérine ou du premier degré (fig. 463), 441.
 — intra-vaginale (fig. 474), 448.
 — intra-vaginale, deuxième degré, 442.
 — intra-vaginale ou du second degré (fig. 464), 441.
 — et polypes fibreux. Diagnostic différentiel, 449.
 — puerpérale, 443.
 — puerpérale ancienne. Traitement, 451.
 — récente. Traitement, 450.
 — du troisième degré (fig. 468), 449.
 — utérine, 441.
 — utérine extérieure pouvant simuler le prolapsus simple (fig. 473), 449.
 — utérine, premier degré, 442.
 — utérine du premier degré. Exploration digitale (fig. 466), 444.
 — utérine du second degré. Exploration digitale (fig. 467), 445.
 — utérine, troisième degré avec polype fibreux (fig. 469), 446.
 Involution puerpérale pathologique, cause de rétroflexion (fig. 338), 335.
 Iodoforme, 58.

K

- Kraurosis vulvæ, 176.
 Kystes aréolaires de l'ovaire (fig. 567), 557.
 — des corps jaunes, 556.
 — dermoïdes, 560.
 — dermoïdes de l'ovaire (fig. 572), 561.
 — fermés ou glandulaires, 556.
 — fœtal mort, 477.
 — fœtal. Rupture secondaire, 468, 481.
 — fœtal (suppuration du), 468.
 — gazeux, 177.
 — géants de l'ovaire, 555.
 — de la glande de Bartholin (fig. 188), 178.
 — hématisés de la vulve (fig. 189), 179.
 — hydatiques du bassin, 772.
 — hydatiques de l'utérus, 577.
 — liquide de la vulve, 178.
 — mixtes, 561.
 — multiloculaires de l'ovaire (fig. 566), 556.
 — nains de l'ovaire, 587.
 — ouverts ou papillaires, 558.
 — de l'ovaire, 811.
 — du paraovarium, 556.
 — pariétaux de la trompe, 583.
 — résiduels, 556.
 — séreux du vagin (fig. 190), 179.

L

- Laminaire, 256.
 Laparo-hystéropexie, 405.
 Laparotomie, 475.
 — exploratrice, 44, 226.
 — pour grossesse extra-utérine. (Technique de la), 475.
 — sous-péritonéale, 309.
 — transpéritonéale, 310.
 Latéroposition utérine, 323.
 Lavements, 72, 289.
 Laveur péritonéal (fig. 98), 102.
 Leucorrhée, 54, 494, 835.
 Libération utérine, 388, 405.
 Lien élastique autour de l'isthme utérin (fig. 527, 538), 512, 547.
 Ligament infundibulo-pelvien, 216.
 — larges. Ligature et section, 505-510.
 — larges. (Pincement et ligature des), (fig. 557), 546.
 — utérins, 325.
 — des artères utérines, 503.
 — circulaire du vagin; col enlevé (fig. 530), 514.
 — circulaire du vagin faite par l'abdomen (fig. 529), 513.
 — complète des ligaments larges (fig. 518), 506.
 — et détachement circulaire du vagin, 504, 512.
 — des ligaments larges (fig. 517), 506.
 — de la partie supérieure des ligaments larges (fig. 526), 512.
 Ligature-sele, 512.
 Ligature et section des ligaments larges, 505-510.

- Lipomes du ligament large, 593.
 — de la vulve, 183.
 Lithotritie, 706.
 Lupus vulvaire, 169, 174.
 Lymphatiques génitaux (fig. 248), 231.
 Lympho-phlegmon, 201.

M

- Machine Carré (fig. 78), 87, 88.
 — de Winhurst (fig. 77), 87.
 Maladies du canal déferent et stérilité, 657.
 — cutanées, 9.
 — générales et stérilité, 659, 668.
 — kystiques de l'ovaire, 587.
 — et malformations de la prostate et de l'urètre et stérilité, 658.
 — des vésicules séminales et stérilité, 657.
 Malformations, 9.
 — génitales, 113.
 — des trompes et stérilité, 653.
 — des ovaires et stérilité, 653.
 — utérines, 645.
 Mains (antiseptisme des), 59.
 — obturant la vulve pour empêcher le reflux du liquide injecté dans le vagin (fig. 53), 67.
 Manœuvre vagino-rectale pour redresser l'utérus rétrofléchi (fig. 384), 376.
 Marsupialisation, 573.
 Massage, 83.
 — et antédéviation, 367.
 — calmant (fig. 75), 83, 84.
 — contre-indications, 86.
 — excitant (fig. 75), 83-85.
 — et prolapsus, 420.
 — et retrodéviation, 387.
 — du sphincter vesical (fig. 633), 722.
 Matériel à sutures, 103.
 Matité. Ascite et kyste ovarien (fig. 574, 575), 564.
 Matité, kyste de l'ovaire et hydronéphrose, 811.
 Méat urinaire, 153.
 Médicaments pris à l'intérieur, 49.
 Membranes deciduales expulsées à la suite d'un avortement (fig. 599), 627.
 — dysménorrhéiques (fig. 595, 596, 599), 624.
 Ménopause, 9, 604.
 — tardive, 605.
 Menstruation et fécondation, 654.
 — normale, 597.
 — et ovulation, 602.
 — précoces, 604.
 — vicaria, 607.
 Mésosalpingite, 219.
 Méthode de Dudley, 411.
 — de Polk, 411.
 — de Wylie Ruggi, 410.
 Métrite accidentelle, 244.
 — aiguë, 211.
 — arthritique, 247.
 — blennorrhagique, 242.
 — Classification, 208.
 — chronique, 54, 211.

- Métrites constitutionnelles, 247.
 — crépusculaires, 246.
 — diathésiques, 247.
 — et endométrite, 643.
 — généralisée, 271.
 — goutteuse, 248.
 — de la grossesse, 240.
 — herpétique, 247.
 — du post-partum, 240.
 — de la ménopause, 247.
 — de la puberté, 247.
 — puerpérale, 240.
 — putride cardio-sénile, 247.
 — secondaires, 246.
 — scrofuleuse, 247.
 — syphilitique, 247.
 — tuberculeuse, 245.
 Métorrhagie, 614, 832.
 — crépusculaires, 617.
 — grippales, 618.
 — passive, 53.
 Meuble de cabinet (Gaiffe) (fig. 86), 93.
 Miction, 466.
 Microbes, 8.
 — médicaux, 8.
 — puerpéraux, 8.
 — sexuels, 8.
 Microscope. Cancer utérin, 498.
 Modifications de l'état général, 11.
 — de l'utérus, 11.
 Moignon, 548.
 — utérin évidé (fig. 562), 549.
 — utérin sectionné (fig. 561), 549.
 — utérin avec trois étages de sutures (fig. 563), 549.
 Môle hydatiforme, 519.
 Mollimen menstruel, 607.
 Monorchidie et stérilité, 656.
 Mont de Vénus, 151.
 Montagnes cellulaires du petit bassin (figure 245), 228.
 Morcellement, 540.
 — central conoïde, 541.
 — d'un fibrome intra-utérin (fig. 532), 540.
 — utérin, 301.
 — en V (fig. 553), 541.
 Morphine, 49.
 Mouvements contrariés, 83.
 — intra-abdominaux, 832.
 Mucométrie, 577.
 Muqueuse utérine, 203.
 — utérine et dysménorrhée, coupe histologique (fig. 597, 598), 625.
 — utérine après curage (fig. 288), 270.
 — utérine et règles, 398.
 Muscles périnéaux (fig. 178), 156.
 Myodynisme, 829.
 Myomes, 520.
 — du ligament rond, 591.
 — de la vulve, 183.
 Myomectomie abdominale, 543.
 — vaginale, 538.
 Myométrite, 201.
 Myosalpingite, 201, 219.
 Myxome chorio-placentaire, 519.

N

- Narcotiques, 499.
 Nerf intercostal (fig. 646), 785.

- Néphroptose, 805.
 Névralgie crurale, 787.
 — essentielle de l'anus, 765.
 — ilio-lombaire, 786.
 — intercostale, 785-786.
 — lombaire, 786.
 — obturatrice, 787.
 — sciatique, 787.
 — vulvo-vaginales, 195.
 Nitrate acide de mercure, 57.
 — d'argent, 57.
 Nœud chirurgical, 104.
 Noma pudendi, 160.
 Nubilité, 603.

O

- Obésité, 833.
 Oblitération du vagin (fig. 151), 139.
 Occlusion de la cavité utérine (fig. 617-618), 618.
 — des deux trompes par des fibromes (fig. 616), 618.
 — de la vulve, 421.
 Œdème vulvo-vaginal, 180.
 Œuf de Naboth, 205.
 Omphalie, modifications, 834.
 — tumeur, 801.
 Opérations, 98.
 — abdominales, 100.
 — d'Alquié (Alexander-Adam), 402.
 — contre rétro-déviation, 388.
 — d'Emmett, 277.
 — énucléatrice, 455.
 — de Péan, 391.
 — de Pryor, 413.
 — réductrice, 454.
 — de Sanger, 280.
 — de Schroeder, 278.
 — vulvaire (dispositif général), (figure 112), 110.
 Orchiépididymite et stérilité, 656.
 Organes génitaux (asepsie des), 60.
 — génitaux (changements de couleur et d'aspect des), 11.
 — génitaux vus par l'abdomen (fig. 226), 212.
 — génitaux externes (inspection des), 18.
 Orifice urétral (situation de l'), 27.
 — vaginal (recherche de l'), 27.
 Ostéosarcome du bassin, 771.
 Ouate hydrophile, 76.
 Ouverture du cul-de-sac postérieur du vagin (fig. 528), 513.
 — du cul-de-sac postérieur et ligature circulaire du vagin (fig. 515), 504.
 — de la trompe obturée (fig. 622-23), 652.
 — vaginale du cul-de-sac postérieur, 388.
 Ovaires, 212.
 — accessoire (fig. 229), 214.
 — (direction de l'), 30.
 — hémato-kystique, 223, 588.
 — pyo-kystique, 223, 588.
 — séro-kystique, 223.
 — scléro-kystiques, 556.
 — (fig. 592), 587.
 Ovarie 829.
 Ovariectomie, 570.

Ovariectomie disséminée, 574.
 — pédiculée, 570.
 — sessile, 572.
 Ovaro-salpingite, 283.
 Ovarite, 106.
 — (classification des), 218.
 — kystiques, 223.
 — et stérilité, 653.
 Ovarragie, 614.
 Ovulation et menstruation, 602.
 Ovule, 637.
 — (fig. 604), 639.
 Oxyures vermiculaires, 774.

P

Pachy-péritonite, 473.
 Pachy-salpingite, 221.
 Palpation et percussion, 18.
 Palper abdominal, 25.
 Pancréas, kyste, 812.
 Papillomes des trompes, 586.
 — vulvaire, 181.
 Paramétrite, 201.
 Parasites vulvo-vaginaux, 195.
 Paroi abdominale, kyste hydatique, 812.
 Pâte de Vienne, 37.
 — de Canquoin, 57, 501.
 Pathologie générale, 7.
 — de l'urètre, 685.
 — de la vessie, 691.
 Pédicule, 475.
 — (traitement extra-péritonéal), 545.
 — (traitement intra-péritonéal), 548.
 — (traitement mixte), 551.
 Pelvi-cellulite (traitement), 287.
 Pelvi-péritonite, 166, 201.
 — antérieure, 236.
 — anté-utérine (fig. 258), 237.
 — et hématoécèle intra-péritonéale, 479.
 — postérieure, 236.
 — rétro-utérine (fig. 257), 237.
 — et stérilité, 654.
 — (traitement de la), 287.
 Pemphigus, 176.
 Perchlorure de fer, 57.
 Percussion et palpation, 18.
 Périométrite, 201.
 Périnée, 151.
 Périnéoraphie, 189, 421.
 — secondaire, 190.
 Période embryonnaire, 2.
 — d'épanouissement, 3.
 — de la femme, 597.
 — péri-utérine. Période du bistouri, 2.
 — utérine. Période de l'hystéromètre, 2.
 — vaginale. Période du spéculum, 2.
 — vulvaire, 2.
 Périovarite, 222.
 Périosalpingite, 219.
 Péritoine, kyste hydatique, 812.
 — pelvien (fig. 242), 226.
 — tumeur, 801.
 Péritonite, 106, 481, 809.
 — partielle, 813.
 Pertes blanches, 207.
 — et métrite, 210.

Pertes rouges, 207.
 Pessaires, 77.
 — à air, gonflé dans le vagin pour réduire l'utérus inversé (fig. 483), 454.
 — anneau de Dumontpallier (fig. 69), 79, et antédéviation, 365.
 — combiné de Studley (fig. 74), 81.
 — d'Auvard, 386.
 — de Dumontpallier, 80.
 — de Dumontpallier en place (fig. 70), 80.
 — de Gariel, 434.
 — de Intosh, 419.
 — intra-utérin, 80.
 — de Fritsch, 384.
 — de Gaillard Thomas, 366, 381.
 — intra-utérins de Greenhalg (fig. 73), 81.
 — de Hodge (fig. 65), 78, 381.
 — de Hodge en place (fig. 66), 78.
 — intra-utérin de Lefour, modifié par Auvard (fig. 71), 81.
 — intra-utérin de Simpson (fig. 72), 81.
 — médicamenteux, 77.
 — médicamenteux de Simpson, 75, mixtes, 81.
 — et prolapsus, 418.
 — et retrorévations, 378.
 — de Scanzoni, 419.
 — de Schultze, 80.
 — de Schultze appliqué (fig. 68), 79.
 — de Schultze en 8 (fig. 67), 78.
 — de Sims, 386.
 — vaginaux, 77.
 — vagino-abdominal de Courty (fig. 64), 77.
 — vagino-abdominaux, 77.
 — de G. Withe, 366.
 Petites lèvres, 151.
 — tumeurs, paroi abdominale, 796.
 Phagédénisme, 172.
 Phénomènes sympathiques, métrite, 210.
 Phlegmon et abcès de l'espace pelvi-rectal supérieur, 743.
 — et abcès de la fosse ischio-rectale, 742.
 — anus et rectum, 440.
 — base, ligament large (fig. 251), 233.
 — de la cavité de Retzius (fig. 254), 234.
 — des ligaments larges, 201.
 — des ligaments larges et hématoécèle extra-péritonéale, 480.
 — péri-cervical en fer à cheval (fig. 252), 233.
 — sommet, ligament large (fig. 250), 232.
 — utéro-sacré (fig. 253), 234.
 Physiologie de l'excrétion urinaire. Miction, 683.
 Physomètre, 575.
 Physométrie, 575.
 Piles fixes, 93.
 — portatives, 93.
 Pince de Chassagnac (fig. 94), 101.
 — pour introduire pessaire, 379.
 — languette (fig. 95), 101.
 — de Nélaton (fig. 93), 101.
 Pincement des annexes pour en opérer la ligature (fig. 554), 543.
 — des ligaments larges (fig. 520), 507.
 Placenta, extirpation en laissant le sac, 476.
 — inséré sur les parois inférieures de la trompe, 467.

Placenta inséré sur la paroi supérieure de la trompe, 464.
 Plaies du rectum, 734.
 Plastron abdominal, 234.
 Pliis du vagin, 158.
 Points douloureux, 827.
 — douloureux ovariens, 829.
 — péri-utérins, 839.
 — utérins, 829.
 — vulvo-vaginaux, 829.
 Polypes du rectum, 750.
 — fibreux (fig. 470), 447.
 — muqueux de l'utérus, 577.
 — muqueux utérins (fig. 583, 584, 585, 586), 579.
 — muqueux multiples de la cavité utérine (fig. 587), 580.
 — sous-muqueux, 522.
 — sous-séreux, 521.
 — sous-séreux de l'utérus (fig. 510), 526.
 — utérin descendu dans le vagin (fig. 475), 448.
 — utérin descendu dans le vagin : occlusion de la cavité (fig. 470), 448.
 Polyurie, 716.
 Ponction électrique, 96.
 — exploratrice, 292.
 — Laroyenne, 297.
 Ponte ovulaire, 602.
 Porte-aiguille (fig. 99), 102.
 — caustique intra-utérin (fig. 44), 57.
 — caustique intra-utérin (fig. 274, 275), 258.
 — pommade Auvard (fig. 60), 75.
 Position dorsale, 16-33.
 — abdomino-pelvienne, 111.
 — de la femme et réduction de l'utérus, 374.
 — gènepectorale, 16-32.
 — latérale, 16-32.
 — latérale de Sims, 110.
 — longitudinale, 66.
 — opératoires, 112.
 — de Sims (fig. 5), 17.
 — de Trendelenburg (fig. 113), 111.
 — de l'utérus, alors que la vessie est vide, ou presque vide (fig. 12), 24.
 — de l'utérus, alors que la vessie est modérément pleine (fig. 13), 24.
 — de l'utérus, alors que la vessie est distendue de liquide (fig. 14), 24.
 — vulvaire, 16, 60-66.
 Prière mahométane, 377.
 Procédé de Braithwaite, 398.
 — de Czerny, 407.
 — de Doléris (colpopérinéoraphie), 426.
 — de Durhssen, 401.
 — de l'éponge, 299.
 — d'exception, 44.
 — de Freund, 412, 515.
 — de Hegar (colporaphie), 422.
 — de Huguier (amputation du col), 433.
 — de Lawson Tait (périnéoraphie), 194.
 — de Lefort (cloisonnement), 430.
 — de Léopold, 406.
 — de Martin (colpopérinéoraphie), 424.
 — de Nicolletis, 400.
 — de Pawolik, 42.
 — de Péan (capitonnement), 430.
 — de Pozzi, 407.
 — de Rabeneau, 398.
 — de Richelot Byford, 400.
 — de Sanger, 399, 413.

Procédé de Schucking, 392.
 — de Simon (périnéoraphie), 193.
 — de Simon et Markwald (amputation du col), 433.
 — de Terrillon (colporaphie multipliée), 428.
 — de Torngren, 395.
 — de Winckel (colporaphie), 423.
 — de Zweifel, 395.
 Profil du péritoine pelvien (fig. 244), 227.
 — périnéo-vulvaire (fig. 167), 153.
 Prolapsus, 9, 341.
 — externe (fig. 358), 353.
 — des ovaires avec adhérences (figure 235), 217.
 — avec rectocèle et cystocèle (fig. 360), 354.
 — sans rectocèle ni cystocèle (figure 359), 353.
 — du rectum, 752.
 — (traitement du), 418.
 — (traitement clinique du), 435.
 — utéro-vaginal, 342.
 — utéro-vaginal externe (fig. 346), 343.
 — utéro-vaginal interne (fig. 345), 342.
 — de l'utérus (fig. 477), 449.
 — du vagin (fig. 349), 345.
 — vagino-utérin, 344.
 — vagino-utérin (fig. 348), 345.
 Prurit anal, 774.
 — génital, 832.
 — vulvo-vaginal, 195.
 Pseudo-hermaphrodisme, 127.
 — prolapsus, 349.
 Psoriasis, 176.
 Puberté, 9, 603.
 Pyométrie, 577.
 Pyocéphalopexie (fig. 590), 583.
 Pyo-ovarie, 223, 588.
 Pyosalpinx (fig. 588), 580, 582.
 Pyourie, 725, 824.

R

Raccourcissement des ligaments ronds, 402.
 — des ligaments ronds (intra-abdominal), 409.
 — des ligaments larges, 409.
 — des ligaments utéro-sacrés, 409.
 Raclage de la muqueuse utérine (fig. 279), 261.
 Rapports du col (fig. 213), 203.
 Rate, hypertrophie. Kyste hydatique, 812.
 Râteau utérin (fig. 289), 275.
 Ratissage utérin (fig. 292), 276.
 Rectite, 739.
 Rectum, 732.
 — et anus. (Coupe antéro-postérieure) (fig. 635), 732.
 — (cancer du), 760.
 — phlegmon et abcès du, 740.
 — (polypes du), 750.
 — (prolapsus du), 752.
 — (rétrécissement du), 757.
 Redressement digital de l'utérus rétroversé (fig. 385), 376.
 — par la position gènepectorale, 376.
 — utérus antédévié, 363.

Redressement de l'utérus avec l'hystéromètre, 375.
 — de l'utérus avec l'hystéromètre (fig. 386), 377.
 — de l'utérus rétrofléchi, 373.
 Réduction instrumentale, 451.
 — manuelle, 451.
 — de l'utérus, 451.
 — de l'utérus par la position gènu-pectorale (fig. 387), 377.
 Reflux tubaire, 473.
 Règles, 597.
 — blanches, 607.
 — supplémentaires ou déviées, 607.
 Rein flottant, 805.
 — mobile, 805.
 — tumeurs, 804.
 Rendez-vous de l'ovule et du spermatozoïde au tiers externe de la trompe (fig. 485), 460.
 Repaires blennorragiques, 167.
 Résection tubaire, 310.
 — utérine, 311.
 — utéro-annexielle (fig. 325), 311.
 Réservoir à urine (fig. 152), 440.
 Résorption graduelle, 466.
 Résumé des traitements de l'endométrie, 269.
 Rétention d'urine, 718, 825.
 Rectopexie, 756.
 Rétrécissement du rectum, 757.
 — de l'urètre, 685.
 Rétrodéviation non compliquées, 414.
 — avec effondrement vulvo-vaginal, 416.
 — indifférente, 413.
 — avec inflammation péri-utérine, 416.
 — avec métrite, 415.
 — traitement, 372.
 — avec tumeur, 415.
 Rétroflexion, 333.
 — et fibrome (fig. 341), 336.
 — des premiers et seconds degrés (fig. 336, 337), 333.
 Rétro-position utérine, 323.
 Rétroversion, 340.
 — utérine (fig. 344), 340.
 — de l'utérus gravide et hémato-cèle intra-péritonéale, 480.
 Révulsifs, 56.
 Rupture complète intra-péritonéale (fig. 489), 464.
 — extra-péritonéale. Grossesse extra-utérine, 468.
 — incomplète avec insertion inférieure du placenta (fig. 493), 467.
 — incomplète avec insertion supérieure du placenta (fig. 490), 464.
 — intra-péritonéale suppurée (fig. 492), 466.
 — des kystes ovariens, 565.
 — secondaire du kyste fœtal, 468, 481.
 Rut et règles, 601.

S

Sabine, 50.
 Sarcome diffus de la muqueuse utérine (figure 505), 487.

Sac fœtal (ouverture du), 475.
 Sacro-coxalgie, 772.
 Saes de plomb, 286.
 Saignée, 56.
 Salle d'opération, 99.
 Salpingite, 166.
 — classification, 218.
 — coupes (fig. 238, 239), 221.
 — kystique double (fig. 241), 225.
 — et stérilité, 651.
 Salpingo-ovarite (traitement), 283.
 Salpingorrhagie, 614.
 Sangsues, 56.
 Sarcome de la vulve, 183.
 Scarificateurs du col, 276.
 Scarifications, 56.
 Schéma de la circulation génitale (fig. 247), 230.
 — général des ligaments utérins (fig. 329, 330), 326.
 — des lymphatiques génitaux (fig. 249), 232.
 — des nerfs ilio-lombaires (fig. 647), 780.
 — des nerfs des membres inférieurs (fig. 648 et 649), 788.
 — du système urinaire (fig. 626), 677.
 Sécrétions génitales (fig. 653), 836.
 Section du col, 503.
 — de l'utérus, 546.
 Seins, modifications, 822.
 Séméiologie urinaire, 718.
 Septicémie vulvo-vaginale, 164.
 Seringue de Braun pour fécondation artificielle, 672.
 S. iliaque, tumeur, 807.
 Silk wormgut, 103.
 Smegma, 630.
 Soie, 103.
 Sonde de M. Doléris (fig. 55), 69.
 Sonde formant soupape (fig. 150), 139.
 — de Pezzer, 549.
 — vésicale à double courant (fig. 56), 71.
 Spéculum ano-rectal de Trelat (fig. 39), 41.
 — auto-fixateur (fig. 104), 107.
 — bivalve, 31-34.
 — bivalve de Cusco (fig. 20), 31.
 — bivalve (Introduction) (fig. 25), 34.
 — cancer utérin, 498.
 — combiné, 32.
 — découverte du col (fig. 26), 34.
 — de Fergusson (fig. 18), 31.
 — grillagé pour bains (fig. 40), 51.
 — intra-utérin de Barnes (fig. 35), 41.
 — métrite, 211.
 — multivalve, 31.
 — quadrivalve de Ricord (fig. 19), 31.
 — tubulés, 31-33.
 — univalve, 32.
 — univalve et bivalve (Auvard) (fig. 22), 32.
 — de Sims (fig. 21), 32.
 — urétral (fig. 36), 41.
 — valvés, 31.
 Spermatorrée et stérilité, 658.
 Spermatozoïde (fig. 601), 637.
 Sphincter interne. Anus, 734.
 — externe. Anus, 734.
 Statique génitale, 9.
 — normale de l'utérus, 323.
 Sténose et atrésie du canal utérin, 645.
 Stérilité, 9-34, 269, 635, 637, 832.
 — (causes féminines de la), 642.
 — (causes vagues de la), 667.

Stérilité (énigme), 668.
 Structure de l'urètre (fig. 632), 683.
 Subinvolution utérine (fig. 259), 242.
 Sucre dans l'urine, 727.
 Sulfonal, 499.
 Suppuration, 466.
 — du kyste fœtal, 468.
 — localisée, 481.
 — pelviennes, 290.
 Suppositoire, 75.
 — et pessaires médicamenteux (fig. 61), 76.
 — et vaginite, 168.
 Surmenage génital et stérilité, 655.
 Surménorrhée, 609.
 Suture après énucléation d'un fibrome sous-séreux (fig. 556), 544.
 — du péritoine (fig. 559), 547.
 — en rosette, 503.
 Symptomatologie générale, 10.
 Symptômes objectifs, 11.
 Synalgies, 9.
 Synthèse et troubles menstruels, 632.
 Syphilides de Panus, 749.
 — érosives, 173.
 — papulo-tuberculeuses, 174.
 — ulcéreuses, 174.
 Syphilis vulvaire, 173.
 Système circulatoire. Troubles, 822.
 — génital. Examen direct, 13.
 — respiratoire. Troubles, 822.
 — nerveux et stérilité, 668.
 — urinaire. Troubles, 823.

T

Table étagère pour instruments (fig. 92), 100.
 — à instruments, 99.
 — d'opérations, 99.
 — d'opération roulante (Auvard), (fig. 91), 99.
 Taille vésicale, 707.
 Tampon d'épreuve, 210, 253.
 — vaginal (fig. 62), 76.
 — et vaginite, 168.
 Tamponnement intra-abdominal, 311.
 — intra-utérin (fig. 281), 263.
 — Mikulicz (fig. 324), 311.
 — utérin, 620.
 — vaginal (fig. 282), 264, 620.
 Taxis, 451.
 — central (fig. 480), 452.
 — latéral (fig. 481), 452.
 — périphérique (fig. 482), 453.
 — de l'utérus (fig. 479), 451.
 Ténésme vésical, 826.
 Teinture d'iode, 57.
 Thérapeutique générale, 49.
 Théorie de l'aspiration, 640.
 — de la capillarité, 640.
 — des cils vibratiles, 640.
 — de l'emboîtement, 640.
 — de la gouttière, 641.
 — du lac menstruel, 641.
 — de la projection, 640.
 — de la menstruation, 599.
 — de la migration accidentelle, 641.
 — spermatique, 640.
 Thrombus génitaux, 179.

Tige Lefour-Auvard (fig. 283), 265, 385.
 Tissu cellulaire pelvien, 226.
 Topiques intra-utérins, 76.
 — suppositoires. Tampons, 74.
 Topographie des organes urinaires (fig. 627), 678.
 — utérine (fig. 212), 203.
 Torsion, 539.
 — du pédicule, 565.
 Toucher, 20.
 — ano-rectal, 22.
 — ano-rectal avec abaissement artificiel de l'utérus (fig. 10), 23.
 — ano-rectal combiné à la palpation abdominale (fig. 9), 22.
 — bigigital, 26.
 — intra-utérin, 841.
 — intra-utérin avec abaissement de l'utérus (fig. 34), 40.
 — manuel, 22-26.
 — manuel du rectum (méthode de Simon) (fig. 11), 23.
 — péri-utérin (fig. 17), 29.
 — unidigital, 26.
 — uréthro-vésical (fig. 7), 20, 21.
 — utérin, 41.
 — uréthro-vésical exécuté en vue du cathétérisme des urètres (fig. 8), 21.
 — vaginal combiné à la palpation abdominale (toucher, palper) (fig. 15), 25.
 — vagino-rectal combiné (Récamier), (fig. 16), 26.
 — vagino-utérin, 24.
 Toxique, 59.
 Trachelographie, 277.
 Trachelotomie, 278.
 Traitement des déviations utérines, 360.
 Traumatismes, 8.
 — accidentel, 8.
 — médical, 9.
 — obstétricaux, 188.
 — sexuel, 8.
 — opératoire, 472.
 — vulvo-vaginaux, 185.
 Trigone vésical (fig. 629), 681.
 Trocart à ovariectomie (fig. 97), 102.
 — sonde, Laroyenne (fig. 310), 298.
 Trompes, 212.
 Trompes-Coupes (fig. 228), 213.
 Troubles fonctionnels, 9-11.
 — de la motilité, 819.
 — de la sensibilité, 819.
 — de la volonté, 819.
 Tube de pastilles antiseptiques (fig. 43), 59.
 Tubercule urinaire, 153.
 Tuberculose génitale, 245.
 — de la vessie, 699.
 — vulvaire, 174.
 Tumeurs, 9, 795.
 — du bassin, 770.
 — bénignes, 485.
 — de l'épigastre, 800.
 — érectiles vulvo-vaginales, 180.
 — fantômes, 803.
 — fibreuses de l'utérus, 54.
 — de la fosse iliaque droite, 806.
 — de la fosse iliaque gauche, 807.
 — génitales, 483.
 — du ligament large, 593.
 — du ligament rond, 590.

- Tumeurs de l'hypocondre droit, 798.
 — de l'hypocondre gauche, 799.
 — de l'hypogastre, 807.
 — maligne, 485.
 — ovarienne simulant rétroversion (fig. 365), 358.
 — des ovaires et stérilité, 654.
 — de la paroi abdominale, 796.
 — papillaires de l'ovaire (fig. 571), 560.
 — papillaires et polypoides de l'urètre, 689.
 — pédiculée, 522.
 — pelvienne perçue au toucher, 841.
 — péri-génitales et stérilité, 655.
 — de la rate, 799.
 — du testicule et stérilité, 657.
 — des trompes et stérilité, 653.
 — utérines, 647.
 — du vagin, 643.
 — végétantes du péritoine pelvien (fig. 570), 559.
 — de la vessie, 710.
 — de la vulve, 643.
 — vulvo-vaginales, 177.
 Tympanisme, 809, 833.
 — abdominal, 838.
 — utérin, 575.

U

- Ulcération, 36.
 — du col, 206, 272.
 — syphilitiques du col, 273.
 — traumatiques du col, 274.
 — tuberculeuses du col, 274.
 — vulvo-vaginales, 169.
 Urètres, 42, 679.
 — Rapports (fig. 246), 229.
 Urétéro-pyérite, 714.
 Urètre, 41, 682.
 Urétrécèle vaginale, 688.
 Urine et cystite aiguë, 693.
 — Examen, 726.
 Utérocele vaginale, 341.
 Utérus, 36.
 — Atrophie, 130.
 — bifide (fig. 123), 120.
 — bilobé (fig. 122), 119.
 — cloisonné (fig. 121), 119.
 — cloisonné (fig. 473), 447.
 — Dimensions, 202.
 — double (fig. 124), 120.
 — infantile, 131.
 — en situation normale (fig. 326), 323.
 — unicorne (fig. 125), 121.
 — et vessie, 331.

V

- Vagin, 30-75, 153.
 — Atrophie, 130.
 — courbe sigmoïde (fig. 180), 157.
 — doubles, 28.
 — (Ligature et détachement circulaire du), 504-512.

- Vagin. Malformations, 643.
 — Modifications au toucher, 840.
 Vaginisme, 9, 664.
 — contractural, 665.
 — contracturo-hyperesthésique, 665.
 — hyperesthésique, 664.
 — inférieur, 28.
 — supérieur, 28.
 — Traitement, 666.
 Vaginite, 643.
 Vagino-fixation, 430.
 Vaginorrhagie, 614.
 Valve vaginale pesante (fig. 103), 107.
 Varices, 472.
 — vulvo-vaginales, 180.
 Varicocèle du ligament large, 591.
 — pelvien, 591.
 Végétations anales, 748.
 — du péritoine pelvien (fig. 569), 559.
 — vulvaires, 181.
 Veines variqueuses de l'anus et de la partie terminale du rectum (fig. 637), 745.
 Ventouses scarifiées, 56.
 Vergetures, 834.
 Versions, 336.
 Vésicule de de Graaf (fig. 231), 215.
 Vessie, 41, 680.
 — à colonnes, 681.
 Vestibule, 153.
 Vêtements, ceintures, 54.
 Viburnum prunifolium, 50.
 Vices de conformation des organes génitaux et stérilité, 660.
 Vide-bouteille, 64.
 — de M. Galante (fig. 50), 65.
 Voies diverses pour opérations pelviennes, 295.
 — urinaires, 675.
 Volonté et stérilité, 668.
 Volta-puncture, 96.
 Voltisation. Electrolyse. Galvanisation, 93.
 Vomiques salpingiennes, 219.
 Vomissements, 820.
 Vulve, 74.
 — et vagin, 149.
 — Atrophie, 130.
 — Débridement préventif pour Phyllo-rectomie, 509.
 — Malformations, 642.
 — vierge (fig. 166), 152.
 Vulvite et eruption, 642.
 Vulvorrhagie, 614.
 Vulvo-vaginite aphteuse, 160.
 — blennorragique, 161.
 — diphtérique, 161.
 — diphtéroïdique, 160.
 — dysentérique, 161.
 — gangréneuse, 160.
 — gravidique, 162.
 — sénile, 163.
 — traumatique, 163.
 — ulcéreuse, 160.

Z

- Zones douloureuses. Métrite, 209.