

FRICCION ESTIMULANTE DURANTE LA EPIDEMIA DEL COLERA.

Alcohol.....	gram.	500. 00
Vinagre.....	"	500. 00
Alcanfor.....	"	20. 00
Harina de mostaza.....	"	20. 00
Pimienta en polvo.....	"	20. 00
Cantáridas en polvo.....	"	5. 00
Dos ajos machacados.		

*Friega.***Gastralgia.**

Dr. Federico Ábrego.	México.
Licór de Tower.....	gram. 15. 00
Tintura de cuasia.....	" 14. 00
" " nuez vómica.....	" 10. 00

Gotas.

Diez gotas un cuarto de hora antes de la comida principal.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe. E. de Zacatecas.

LAXANTE.

Polvo de cáscara sagrada..... gram. 5. 00

Para 10 papeles.

Un papel todas las mañanas.

POCION CALMANTE.

Infusión de raíz de angélica...	gram.	80. 00
Clorhidrato de cocaína.....	"	0. 10
Agua de laurel cerezo.....	"	15. 00
Jarabe de badiana.....	"	45. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Otra.

Agua de hinojo.....	gram.	120. 00
Carbonato de bismuto.....	"	4. 00
Extracto de belladona.....	"	0. 05
Clorhidrato de morfina.....	"	0. 05
Jarabe de menta.....	"	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Constancio Mota. Puruándiro E. de Michoacán.

Sulfato de quinina.....	gram.	1. 00
Iodoformo.....	"	0. 10
Narceína.....	"	0. 10

Para 10 píldoras.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe E. de Zacatecas.

INYECCION HIPODÉRMICA DE COCAINA.

Vaselina líquida.....	gram.	5. 00
Clorhidrato de cocaína.....	"	0. 10

Dosis: una jeringa durante el acceso.

Dr. Leandro Arroyo. San Angel D. F.

Bicarbonato de sosa.....	gram.	4. 00
Subnitrito de bismuto.....	"	4. 00
Extracto de belladona.....	"	0. 10

Para 12 papeles.

Un papel antes de cada alimento.

Dr. A. Martínez. México.

Agua de azahar.....	gram.	120. 00
Bromuro de sodio.....	"	2. 00

Extracto de belladona.....	„	0. 06
Sulfato de morfina.....	„	0. 02
Jarabe de éter sulfúrico.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta quitar el dolor.

Bálsamo tranquilo y

Cloroformo de c. c.....	gram.	15. 00
Láudano de Rousseau.....	„	6. 00

Friega.

Para dar fricciones en el epigástrico.

Dr. Jesús Villagrán.	México.
Clorhidrato de cocaína.....	gram. 0. 01
Azúcar de leche.....	„ 2. 00

Para 12 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe E. de Zacatecas.

PÍLDORAS EUPÉPTICAS

Papaina de Trouette Perrel....	gram.	1. 20
Lacto peptina.....	„	1. 80
Clorhidrato de cocaína.....	„	0. 12
Extracto de colombo.....	„	0, 48

Para 12 píldoras.

Una ó dos píldoras en cada comida.

Por bebida, infusión de polvo de condurango, 15. 00

—Régimen lácteo.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

DURANTE EL ACCESO DOLOROSO.

Agua destilada.....	gram.	5. 00
---------------------	-------	-------

Clorhidrato de cocaína.....	„	0. 10
-----------------------------	---	-------

Gotas.

Diez gotas una ó dos veces en medio pozuelo de cocimiento tibio de lechuga.

Dr. F. M. Arroyo. Irapuato, E. de Guanajuato.

Sulfato de estriquina.....	gram.	0. 05
Cuasina.....	„	0. 05

En 25 píldorsa.

Dos ó tres píldoras en el día.—Con las comidas.

Dr. Antonio Matienzo. Tampico.

Clorhidrato de morfina.....	gram.	0. 05
„ „ cocainm.....	„	0. 05
Jarabe.....	„	15. 00
Agua de menta.....	„	60. 00
„ cloroformada.....	„	60. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora ó cada dos horas.

Dr. Pablo Gama. México.

Opio bruto en polvo.....	gram.	0. 40
Magnesia de Henry.....	„	5. 00
Polvo de castoreos.....	„	0. 40
„ „ nuez vómica.....	„	0. 20

Para 20 obleas.

Una oblea con cada comida, tres por día.

Baño de agua fría: ejercicio al aire libre y bebidas gaseosas.

Carbonato de bismuto.....	gram.	4. 00
Polvo de ruibarbo.....	„	0. 08

Clorhidrato de morfina..... „ 10. 00

En 20 papeles.

De dos á cuatro diarios, después de las comidas.

Dr. David Peña. Monterey.

Monobromuro de alcanfor..... grm. 1. 00

Mentol puro y alcohol á 85°..... „ 0. 50

Aconitina pura..... „ 1. 00.3 migs.

Hidrolado de canela..... „ 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada tres horas.

Dr. Manuel S. Soriano. México.

Subnitrato de bismuto..... grm. 3. 00

Magnesia calcinada..... „ 5. 00

Polvos de ipecacuana..... „ 0. 40

Extracto de opio..... „ 0. 40

En 20 papeles.

Un papel cinco minutos antes de la comida.

Como las dosis de opio y de ipeca son muy fuertes, se debe graduar esto según la susceptibilidad del enfermo.

Dr. José M. Irys. S. Juan Bautista.—Tabasco.

GASTRALGÍA DE ORIGEN PALUSTRE.

Masa de Meglin..... grm. 1. 50

Bromhidrato de quinina..... „ 1. 50

En 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas, dando antes narcótico para calmar el dolor, y las píldoras servirán para evitar su repetición.

Dr. Francisco de P. Crespo.

Huamantla.

Gastralgía acompañada de constipación.

Magnesia calcinada..... grm. 15. 00

En 4 papeles

Un papel en la noche al acostarse, en medio vaso de agua azucarada.

Durante el acceso:

Clorhidrato de morfina..... grm. 0.05

Agua destilada de toronjil..... „ 150. 00

Jarabe de belladona..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada diez minutos.

Cuando el acceso es muy doloroso, se empieza por aplicar en inyección subcutánea el contenido de una jeringa, de la solución siguiente:

Sulfato de atropina..... grm. 0. 01

Clorhidrato de morfina..... „ 0. 10

Agua hervida..... „ 20. 00

Inyecciones.

Si la gastralgía es sintomática de úlcera del estómago:

Solución de percloruro de hierro

de Praváz..... grm. 1. 20

Agua destilada..... „ 150. 00

Jarabe de naranja..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. J. Villagrán.

México.

GASTRALGÍA POR CATARRO GÁSTRICO.

Agua natural caliente, una taza ó pozuelo tomándola en ayunas, lo más caliente que se pueda tolerar.

Esta medicina tan sencilla y de tan buenos resultados, es conveniente acompañarla de una alimentación azoada.

Dr. Juan C. Villaseñor.

Morelia.

GASTRALGÍA EN LOS DISPÉPTICOS.

Exalgina.	gram.	0. 50
Antipirina.	"	0. 50
Valerianato de quinina.	"	0. 50
Masa de Meglin.	"	0. 30

En 5 píldoras.

Una píldora cada hora ó cada dos horas.

Otra:

Bicarbonato de sosa.	gram.	2. 00
Magnesia de Márquez.	"	2. 00
Pepsina ácida.	"	0. 50
Polvo de ruibarbo.	"	0. 15

En 4 papeles.

Un papel con la comida y otro con la cena.

Dr. Ciro M. Santelices.

Querétaro.

Agua de laurel cerezo.	gram.	10. 00
Clorhidrato de cocaina.	"	0. 15
" " morfina.	"	0. 05

Gotas.

Diez gotas cada hora hasta quitar el dolor.

Otra.

Antipirina.	gram.	2. 00
Cocaina.	"	0. 20
Clorhidrato de morfina.	"	0. 05

En 12 cápsulas.

Una cápsula cada hora hasta quitar el dolor.

Dr. Benjamín Rosano.

Mineral del Monte.

Solución arcenical de Towler. ... gram. 10. 00

Gotas.

Dos gotas antes de comer y dos antes de cenar.

Dr. Juan José R. de Arellano.

México.

Cianuro de mercurio. gram. 0. 10

Goma c. b.

Para 50 píldoras.

Cinco píldoras diarias

Dr. Ignacio Matínez del Villar

México.

En el mayor número de los enfermos de gastralgía el dolor es sintomático de una congestión del hígado y por consiguiente debe tratarse la causa por los medios apropiados.

Gastrorragia.

Dr. M. Mucél.

México.

Cuando es sintomática de la úlcera del estómago.

Hielo y ergotina de Bongean al interior, después subnitrate de bismuto laudanizado y por último el nitrato de plata cristalizado en píldoras de un centígramo para dar de tres á cinco por día.

Gastro-enteritis.

Dr. Pedro Acosta,

Guadalajara.

EN LOS NIÑOS.

Carbonato de sosa.. de 4. 00 á	8. 00
Agua	100. 00
Lactucaris	0. 03

Cucharaditas.

Una cucharadita cada cuarto de hora.

Otra:

Carbonato de cal precipitado.... grm. 4. 00

En 6 papeles.

Un papel cada hora.

Otra:

Subnitrato de carbonato de bismuto 6. 00 á..... grm. 10. 00

Goma arábiga én polvo.... de 6. 00 á .. 10. 00

Agua..... .. 6. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Gengivitis.

Dr. D. Molinar.

Parral. E. de Coahuila.

GENGIVITIS EN LOS NIÑOS.

Jarabe simple..... grm. 10. 00

Clorhidrato de cocaína..... .. 0. 10

Tintura de azafrán..... .. X gotas.

Frotaciones.

Para frotar con ello las encías.

Dr. Miguel Cordero.

México.

Glicerina neutra..... grm. 30. 00

Tintura alcohólica de iodo..... grm. 15. 00

Toques.

Tocar con un pincel tres veces al día en toda la extensión de la encía, seguidos de enjuagatorios con agua hervida.

Dr. M. Meda

Tacámbaro.

GENGIVITES CON NEURALGIA DENTARIA.

Antipirina..... grm. 2. 00

Agua de colonia..... .. 2. 00

Agua destilada..... .. 125. 00

Buches.

Para hacer buches cada diez minutos.

Glaucoma.

Dr. Agustín Chacón

México.

Agua destilada..... grm. 10. 00

Salicilato ó sulfato de eserina de .. 0. 02 á 0. 05

Colirio

Otra

Vaselina..... grm. 5. 00

Sulfato neutro de eserina..... .. 0. 01

Pomada para los ojos

Otra

Vaselina..... grm. 12. 00

Bioduro de mercurio..... .. 0. 01

Sal de eserina..... .. 0. 03

Pomada para los ojos.

Estas pomadas se usan también en las gueratitis superficiales, hernias del iris y midriasis.

Otra

Agua destilada grm. 10. 00
 Clorhidrato ó salicilato de pilor-
 capina de..... „ 0. 10 á 0. 15
Colirio.

Se puede tambien usar en pomada á dosis tres ve-
 ces mayor que la eserina.

Debe preferirse este colirio á los anteriores quan-
 do el empleo de los mióticos ha de ser prolongado,
 porque no daña á la conjuntiva como la eserina. Se
 preferirá tambien cuando la eserina cause cefalalgia.

Gota.

Dr. M. Mucél. México.
 Además de los remedios conocidos de todos usa el
 café verde en infusión para tomar diariamente.

Grietas del pezón

Dr. Demetrio Mejía México.
 Lavar muy bien con solución de ácido bórico al 4 %
 enjugar, y tocar con un pincel empapado en solución
 concentrada de ácido fénico lavando inmediatamente
 despues y aplicando el siguiente tópico:

Glicerina pura..... grm. 40. 00
 Almidón..... „ 8. 00
 Tanino.....: „ 5. 00

Póngase al fuego y agítese constantemente hasta
 formar una especie de engrudo. (*Glicerolado de al-
 midón.*)

Dr. Salvador F. Alcalá Tecolotlan
 Para prevenirlas y para curarlas.
 Subborato de sosa..... grm. 4. 00

Agua hirviendo..... „ 120. 00
Lavatorio.

Usarlo tibio [para lavar todas [las noches el pezon
 y la aureola, los dos meses últimos del embarazo.

Dr. D. Molinar. Parral.

COLODION ELÁSTICO.

Dr. Jesús H. Treviño Monterrey.
 Agua destilada grm. 120. 00
 Percloruro de fierro „ 15. 00
Lavatorio.

Cuatro ó seis veces al dia

Gusanos intestinales.

Dr. Octaviano Leon Navarro. Tangantzicuaró
 E. de Michoacán.

Para reconocer la existencia de estos gusanos, se
 le dá al enfermo á la hora de recogerse, un poco de
 éter sulfúrico en un terrón de azúcar, disuelto en una
 infusión de menta.

Al dia siguiente arrojan porciones de gusanos pla-
 nos.

En veinte años de ejercer la medicina no ha visto
 faltar una sola vez las fórmulas siguientes que su-
 fren variaciones en cada caso según las circunstan-
 cias de cada individuo y la apreciación que de ellas
 haga el médico.

FORMULA 1

Simiente de calabaza (Cucurbita lage-
 naria) grm. 60. 00
 Leche de vaca „ 180. 00

Se tritura la simiente, despegando la de su cubierta coriácea, con azucar candi: se mezcla con la leche tibia y se toma por la mañana, absteniéndose de cenar la víspera y observando el día de la medicina una dieta razonada.

FÓRMULA 2^a

Ruibarbo en polvo (Rechun palmatum).....	gram.	30. 00
Agua destilada de yerba buena (Menta crispa).....	„	60. 00
Aguarraz (oleum esentialis terebentina).....	„	15. 00

Suspéndase la esencia de trementina en la infusión de ruibarbo y tómese á la hora de la primera fórmula. Si hay mucho meteorismo y vértigos póngase fomentos de infusión de sauco (flor) en el vientre.

FORMULA 3^a

Jerez de la frontera (Vino Hispa)..	gram.	120. 00
Aceite de croton (croton tiglicem)....	1 gota	
Tómese á la media hora de la fórmula 2 ^a		
Si dos horas despues no hace efecto el purgante, tómese la siguiente.		
Aceite de ricino ingles.....	gram.	30.00
Jarabe de corteza de cidra.....	„	15. 00
Glicerina pura.....	„	15. 00

Una Toma.

Helmentiasis.

Dr. Bernardino Díaz	Sn. Andres Tuxtla
	E. de Veracruz
Aceite de ricino.....	gram. 15. 00

Id de almendras dulces.....	„	10. 00
Esencia de quenopodio.....	„	1. 00

Purga.

Dr. Cárlos Amezcua. Tehuacán.

PARA NIÑOS DE 1 A 7 AÑOS.

Calomel.....	gram.	0. 15
Santonino.....	„	1. 00
Azucar.....	„	4. 00

en 10 papeles

Un papel al levantarse y otro al acostarse.

Para mayores de 20 años un papel más en la tarde.

Dr. M. Mucél. México.

Santonato de sosa de 0. 20 á.....	gram	0. 60
Calomel y Azucar de leche de c. c. „		0. 60.

Para 3 papeles.

Un papel cada media hora, siguiendo al último un purgante de aceite de ricino y jarabe de menta.

Dieta la víspera del día en que debe tomarse el medicamento y mientras obra éste, leche con té de yerbabuena.

Dr. Miguel Cordero. México.

Pepita de calabaza de tierra caliente mondada.....	gram.	190. 00
----------------------------------------------------	-------	---------

Agua c. b. para hacer una emulsión que se tomará endulzada en ayunas y pasadas cuatro horas, un purgante de aceite de ricino (D. Lucio)