

Se tritura la simiente, despegando la de su cubierta coriácea, con azucar candi: se mezcla con la leche tibia y se toma por la mañana, absteniéndose de cenar la víspera y observando el día de la medicina una dieta razonada.

FÓRMULA 2^a

Ruibarbo en polvo (Rechun palmatum).....	gram.	30. 00
Agua destilada de yerba buena (Menta crispa).....	„	60. 00
Aguarraz (oleum esentialis terebentina).....	„	15. 00

Suspéndase la esencia de trementina en la infusión de ruibarbo y tómese á la hora de la primera fórmula. Si hay mucho meteorismo y vértigos póngase fomentos de infusión de sauco (flor) en el vientre.

FORMULA 3^a

Jerez de la frontera (Vino Hispa)..	gram.	120. 00
Aceite de croton (croton tiglicem)....	1 gota	
Tómese á la media hora de la fórmula 2 ^a		
Si dos horas despues no hace efecto el purgante, tómese la siguiente.		
Aceite de ricino ingles.....	gram.	30.00
Jarabe de corteza de cidra.....	„	15. 00
Glicerina pura.....	„	15. 00

Una Toma.

Helmentiasis.

Dr. Bernardino Díaz	Sn. Andres Tuxtla
	E. de Veracruz
Aceite de ricino.....	gram. 15. 00

Id de almendras dulces.....	„	10. 00
Esencia de quenopodio.....	„	1. 00

Purga.

Dr. Cárlos Amezcua. Tehuacán.

PARA NIÑOS DE 1 A 7 AÑOS.

Calomel.....	gram.	0. 15
Santonino.....	„	1. 00
Azucar.....	„	4. 00

en 10 papeles

Un papel al levantarse y otro al acostarse.

Para mayores de 20 años un papel más en la tarde.

Dr. M. Mucél. México.

Santonato de sosa de 0. 20 á.....	gram	0. 60
Calomel y Azucar de leche de c. c. „		0. 60.

Para 3 papeles.

Un papel cada media hora, siguiendo al último un purgante de aceite de ricino y jarabe de menta.

Dieta la víspera del día en que debe tomarse el medicamento y mientras obra éste, leche con té de yerbabuena.

Dr. Miguel Cordero. México.

Pepita de calabaza de tierra caliente mondada.....	gram.	190. 00
--	-------	---------

Agua c. b. para hacer una emulsión que se tomará endulzada en ayunas y pasadas cuatro horas, un purgante de aceite de ricino (D. Lucio)

Hemicránea.

Dr. Guillermo R. Servin. Triunfo. Baja California.

Bromuro de potasio.....	gram.	5.00
Antipirina	"	2.00
Citrato de cafeína.....	"	0.15
Polvo de paulinia.....	"	4.00
Polvo de opio.....	"	0.05
Fenacetina.....	"	1.50

En 10 papeles impermeables.

Los dos primeros cada media hora y después cada hora. Las hemicráneas más rebeldes ceden á los cuatro ó cinco papeles.

Esta fórmula se aplica con éxito en todas las neuralgías cráneas. En las que son sintomáticas de la dismenorrea, se suprime la antipirina.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

Tintura de sanguinaria.....	3 gotas.
Agua	120 gramos.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.

Anticamnia.....	gram.	1.00
Azúcar.....	"	1.00

En 10 papeles.

Un papel cada hora.

Dr. Octaviano León Navarro. Tangantzicuaró.

Alcoholadura de bálsamo del Perú..	gram.	30.00
" de nuez moscada.....	"	30.00

Alcoholadura de valeriana.....	gram.	60.00
" de limón compuesta... ..	"	60.00

Friega.

Sobre la espina dorsal. Lavativas de agua fría.

Hemoptisis.

Dr. J. M. Irys. San Juan Bautista. E. de Tabasco

Ergotina.....	gram.	1.00
Polvo de ipecacuana.....	"	0.20
Extracto de opio.....	"	0.05

Para 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Dr Benjamin Rosano Mineral del Monte.

Ergotina.....	gram.	1.30
Polvo de ipeca.....	"	0.60
Ácido gálico.....	"	1.20

En 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Si la hemoptisis es muy abundante.

Extrato fluido de ergotina... ..	gram.	90.00
Id. id de ipecacuana....	"	15.00
Tintura de opio.....	"	15.00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Hemorragias uterinas.

Durante el primer trimestre del embarazo.

Dr. Antonio J. Carbajal. México.

Extracto fluido de yerba del po- llo (tradescantatrop).....	gram.	4.00
--	-------	------

Infusión de hojas de naranjo...	„	125. 00
Jarabe simple.....	„	16. 00

Cucharadas.

- Una cucharada cada dos horas.

Hemorragias.

Dr. M. Medal. Tacámbaro. E. de Michoacán.

HEMORRAGIAS DESPUES DEL PARTO

Cuernecillo de centeno de 4. 00 á grm.	8. 00
para hacer cocimiento en grm. 250. 00 de agua.	
Agua de Rabel.....	X gotas.
Jarabe de opio.....	grm. 30. 00

Cucharadas.

Tres cucharadas cada media hora.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

HEMORRAGIAS DIATÉRICAS.

Agua destilada.....	grm. 120. 00
Tintura de acónito.....	„ 2. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Comelina.....	2. 00
---------------	-------

En 20 píldoras

Una píldora cada hora

Hemorragias en superficie

Agua destilada.....	grm. 30. 00
Comelina.....	„ 4. 00

Toques.

Para tocar con un pincel las hemorragias en *Napp*.

Hemorroides.

Dr. F. Abrego México.

Régimen vegetal en su mayor parte y la pomada siguiente:

Pomada de belladona.....	grm. 15. 00
Calomel.....	„ 2. 00
Resorsina.....	„ 0. 50
Antipirina.....	„ 2. 00

Pomada.

Dr. P. Gama México.

Vaselina.....	grm. 40. 00
Ácido bórico.....	„ 1. 00
Extracto de crameria.....	„ 2. 00
Tintura tebaica.....	„ 1. 00

Pomada.

No regir el cuerpo sin previa lavativa, haciéndolo despues en baño de asiento ligeramente tibio.

Alimentación de legumbres y frutas, baños tibios frecuentes, vida reposada y tranquila.

Purgante aceitoso semanario. No usar alcohólicos.

Dr. J. G. Ybarra Etzatlán. E de Jalisco.

Manteca.....	grm. 30. 00
Extracto de crameria.....	„ 4. 00
Láudano de Sydenham.....	„ 1. 00

Pomada.

Usarla dos veces al dia.

Dr. Leonides E. Jonguitua—Tenancingo E. de México.

HEMORROIDES PEQUEÑAS

Agua destilada y Ácido crómico de c. c. grm 2. 00

Toques.

Para tocar la hemorroide una vez al día.

Dr Manuel M. S. Soriano México.

Mantequilla fresca grm. 30. 00

Extracto de toloache „ 2. 00

Idem. amamelis virgínica „ 4. 00

Pomada.

Tres ó cuatro veces por día lavando antes con agua rosada.

Dr. D. Molinar. Parral.

HEMORROIDES INFLAMADAS

Ungüento de populeon grm. 30. 00

Tanato de plomo „ 0. 50

Extracto de crameria „ 1. 00

Clorhidrato de cocaina..... „ 0. 05

Pomada.

HEMORROIDES CRÓNICAS

Cauterizaciones con nitrato ácido de mercurio.

Dr. Juan José R. de Arellano México.

Ungüento populeon grm. 30. 00

Tanato de plomo „ 2. 00

Pomada.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid. México.

Manteca benzoada grm. 32. 00

Extracto fluido de amamelis... „ 2. 00

Tanino „ 1. 00

Extracto de opio..... „ 0. 10

Pomada.

Otra.

Aceite rosado..... grm. 32. 00

Extracto fluido de amamelis.... „ 2. 00

Tanino..... „ 1. 00

Extracto de opio..... „ 0. 10

Uso externo.

Dr. Juan N. Campos Toluca.

Pomada de hojas de estramonio.... „ 15. 00

Extracto de crameria..... „ 2. 00

Acetato de plomo cristalizado..... „ 2. 00

Pomada.

Aplíquese en la mañana y en la tarde.

Dr Benjamin Rosano Mineral del Monte.

Manteca de cacao c. b.

Tintura de amamelis..... 30 gotas

Para 6 supositorios.

Uno en la mañana

Al interior de 10 á 15 gotas de tintura de amamelis tres veces al día

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

Pomada de belladona grm. 40. 00

Extracto de crameria..... „ 3. 00

Ioduro de plomo..... „ 2. 00

Pomada.

Se aplicados veces al día por medio de un lechino introducido en el ano.

Dr. Eduardo Lamicq. México.

Cuando están inflamadas el método clásico y fuera de estos periodos 20 gotas diarias de extracto florido de amamelis virgínica.

Hepatalgia.

Dr. D. Molinar Parral.

Bromuro de potasio..... grm. 2. 00

Agua simple..... „ 200. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Heridas.

Dr. Francisco de P. Crespo Huamantla.

En los casos en que por cualesquiera motivo no puede emplearse la curación de Lister ha dado buen resultado la siguiente: Lavar las heridas con agua hervida y fenicada al 2% y cubrirlas con un lienzo picado en el que se pone la siguiente pomada.

Vaselina..... grm. 30. 00

Iodoformo..... „ 1. 00

Bálsamo negro..... „ 10. 00

Pomada.

Dr. Federico Cota. La Paz, Baja California.

En los casos en que no se tiene la curación de Lister.

Glicerina neutra..... grm. 30. 00

Iodoformo..... „ 1. 00

Vaselina..... „ 15. 00

Curación Tópica.

Vaselina..... grm. 30. 00

Subnitrato de bismuto..... „ 3. 00

Curación Tópica.

Pomada alcanforada..... grm. 30. 00

Balsamo de copaila..... „ 4. 00

Curación Tópica.

Herpes.

Dr. P. Gaama México.

Jugo de Tocuistles..... grm. 125. 00

Jarabe comun..... „ 250. 00

Cucharadas.

Dos cucharadas tres veces al día.

Sanolina y vaselina de c. c..... grm. 20. 00

Azufre sublimado }
 Protocloruro de mercurio } de c. c... „ 4. 00
 Aceite de cade verdadero }

Pomada.

Dos curaciones diarias, lavando antes las partes

Dr. E. Lier México.

HERPES DE LOS ÓRGANOS GENTALES.

Ácido de zinc..... grm. 5. 00

Talco..... „ 5. 00

Flor de azufre..... „ 1. 00

Uso indicado.

Hidropesía.

Dr. Lázaro Ortega, México.

Extrictina..... grm. 0. 05

Extracto de grama..... „ 1. 25

En 25 píldoras.

Dos ó tres píldoras repartidas en el día.

Hiperhidrosis.

DE LAS MANOS

Dr. E. Lier	México.
Ácido tánico..... grm.	2. 00
Id. salicílico..... „	1. 00
Naftol B..... „	50. 00
Alcohol diluido y.....	
Alcohol de menta de c. c..... „	50. 00
Glicerina..... „	10. 00

Uso externo.

DE LOS PIES

Ácido crómico..... grm.	5. 00
Alcohol diluido..... „	10. 00

*Solución para uso externo***Hipertermia.**

Dr. J. Villagrán	México.
Antipirina..... grm.	4. 00
<i>Para 8 cápsulas.</i>	
Una cápsula cada hora hasta el efecto.	

Dr. Fernando López	México.
--------------------	---------

HIPERtermia DE LA CRNJUNTIVA

Agua destilada..... grm.	10. 00
Extracto fluido de amamelis virgínica	
de 5 á	10 gotas.

*Filtrese y rotúlese.**Gotas para los ojos.***Hipeselesia vulvar.**

Dr. A. Díaz.	S. Antonio Tejas.
Agua destilada..... grm.	20. 00
Nitrato de plata cristalizado.. „	2. 00

Toques.

Esta solución se aplica sobre la mucosa vulvar después de haberla lavado con agua caliente betanafitilizada.

Combatir la lesión uterino concomitante

Hipo rebelde.

Dr. Ricardo Egea y Galindo	México.
Una cucharadita cafetera de muy buen vinagre y otra de polvo de azúcar, cada media hora por cuatro ó cinco veces. Suspendiendo cuando se suspenda el hipo y repitiendo si es necesario.	

Histeralgia.

Dr. José B. López	Campeche.
Poción Gomosa..... grm.	130. 00
Valerianatode amoniaco..... „	2. 00
Jarabe c. b.	

Cucharadas.

Una cucharada cada hora

Histeria.

Dr. Guillermo Senisson.	México.
Elixir de tumba-vaquero..... grm.	30. 00
Bromuro de estrancio..... „	4. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada tres horas.

Para menores de 12 años, cucharaditas cafeteras.

Dr. J. Villagrán.	México
Infusión de hojas de naranjo... grm.	120. 00
Bromuro de potasio } " de sodio } " de amonio }	2. 00
Hidrato de clorol..... "	4. 00
Jarabe de corteza de naranja amarga..... "	40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta el efecto sedante.

Dr. Emilio Polo.	Puebla.
Agua destilada..... grm.	120, 00
Tintura de gelsemium.....	8 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora. Es superior á los bromuros.

Dr. Francisco de P. Crespo.	Huamantla.
DURANTE EL ACCESO.	

Valerianato de amoniaco..... grm.	1. 00
Infusión de hojas de naranjo.... "	120. 00
Jarabe de éter..... "	30. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Histeroepilepsia.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre,	Tehuacán.
Un gramo de nitrato de amila para tomarlo en el día.	

Icteria catarral.

Dr. D. Molinar.	Parral.
Polvo de ruibarbo..... grm.	12. 00
Bicarbonato de sosa..... "	4. 00

En 6 papeles.

Uu papel tres veces al día.

Polvo de nuez vómica... de 0. 30 á grm.	0. 40
Extracto de ruibarbo..... "	4. 00
Corteza de naranja amarga..... "	2. 00

En 20 obleas.

Una oblea antes de cada comida.

Dr. Emilio Polo.	Puebla.
Tintura de acónito..... grm.	1. 00
Bicarbonato de sosa..... "	2. 00
Agua..... "	120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Sostener este tratamiento por 6 ú 8 días. Dieta y leche.

Dr. Benjamín Rosano.	Mineral del Monte.
Aloina..... grm.	1. 00
Podofilina..... "	0. 20
Extracto de belladona..... "	0. 05

En 10 píldoras.

Dos píldoras en la noche cada tercer día.

Dr. Lázaro Ortega.	México.
Subnitrato de bismuto..... grm.	4. 00
Bicarbonato de sosa..... "	4. 00