

Sulfato neutro ó salicilato de du-
boisina de 0.02 á..... „ 0.03

Colirio.

Se debe preferir al anterior cuando hay que conti-
nuar su empleo por largo tiempo.

Jaqueca.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe E. de Zacatecas.

Antipirina..... grm. 4.00

Cafeina..... „ 1.00

En 3 papeles

Un papel cada dos horas hasta el efecto.

Salicilato de sosa..... grm. 4.00

En 4 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. Aurelio Pérez. La Piedad. Michoacán.

Salicilato de sosa..... grm. 2.00

Para 2 papeles.

Tomarlos con una hora de distancia.

Dr. F. Fernández. Medellín E. de Veracruz.

Podofilina..... grm. 0.02

Jabón medicinal..... „ 1.00

Esencia de canela..... X gotas.

Para 10 píldoras.

Una píldora cada media hora.

Dr. F. Blazquez. México.

FORMA NERVIOSA.

Cafeina y benzoato de sosa de c. c. grm. 1.00

Para 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

Dr. J. López Tello. Amecameca E. de México.

Antipirina..... grm. 2.00

Para 4 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. J. Villagrán. México.

Infusión de tilia..... grm. 120.00

Elixir de garuz..... „ 40.00

Antipirina..... „ 4.00

Jarabe de azahar..... „ 15.00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora hasta quitar el do-
lor; despues retárdese su empleo.

Dr. Juan N. Campos. Toluca.

JAQUECA REUMATISMAL.

Agua..... grm. 100.00

Salicilato de sosa..... „ 1.00

Valerianato de amoniaco de

Prilloot..... „ 2.00

Jarabe c. b.

2 tomas.

Con media hora de distancia.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid. México.

Hidrolado de menta..... grm. 120.00

Clorhidrato de amoniaco..... „ 0.60

Licor de Hoffman..... „ 0.50

Jarabe de azahar..... „ 30.00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Jiotes.

Dr. C.M. Garza.—S. Pedro de las Colonias. E. de Coahuila.

LOCIONES REPETIDAS CON TINTURA DE SERPENTARIA.

Arsénico al interior.

Lavatorio antiséptico

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.

Agua destilada..... grm. 500. 00

Ácido carbólico..... „ 5. 00

Alcohol alcanforado..... „ 20. 00

Sal común..... „ 15. 00

Lavatorio para las heridas. (1)

Laringitis catarral.

Dr. J. Villagrán México.

Biborato de sosa..... grm. 1. 00

Azúcar en polvo..... „ 2. 00

En 12 papeles.

Un papel cada dos horas tomando los polvos en la lengua y disolviéndolos con la saliva.

Dr. José B. López. Campeche.

Extracto de belladona..... grm. 0. 10

Id. de valeriana..... „ 0. 10

Id. de opio..... „ 0. 10

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

(1) El autor cree que el cloruro de sodio además de su acción antiséptica, tiene la propiedad especial de activar la formación vegetativa de los nuevos tejidos cicatriciales. Usa la fórmula anterior para el tratamiento por inmersión de las heridas contusas en los miembros, diluido con un litro de agua hervida. La misma usa para la irrigación continua de las mismas heridas; particularmente en los meses de calor.

Dr. Miguel Cordero. México.

Agua de laurel cerezo..... grm. 16. 00

Bromuro de sodio..... „ 1. 00

Clorhidrato de morfina..... „ 0. 05

Gotas.

Diez gotas cada dos horas en un poco de agua azucarada. Dejar pasar igual tiempo después de los alimentos.

Dr. Manuel S. Soriano México.

Infusión de polígala de virginia..... grm 125. 00

Goma arábica en polvo..... „ 4. 00

Salicilato de sosa..... „ 4. 00

Tintura de lobelia inflata..... „ 4. 00

Acetato de amoniaco..... „ 8. 00

Jarabe balsámico..... „ 30. 00

Id. de morfina..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Dr. M. Villaseñor. Pénjamo. E. de Guanajuato.

Se suprime el dolor por aplicaciones locales de aconitina en la raíz de la lengua. Un gránulo de milígramo cada diez minutos hasta obtener el efecto y la inflamación por la aplicación local de bicarbonato de sosa en polvo.

Dr. Pedro Peña. Zamora.

Ioduro de potasio..... grm. 1. 50

En 3 papeles.

Un papel cada ocho horas en un pozuelo de agua azucarada lo más caliente que se pueda tolerar. Sus resultados son inmediatos.

Dr. M. Mucél. México.

LARINGITIS ESTRIDULOSA.

Flor de azufre grm. 2. 50
 Polvos de Dower „ 1. 50
 Azúcar de leche c. b.

En 20 papeles

Un papel cada hora. Revulsivo de Thapsia en la región supraexternal.

Larvas de moscas.

Ó GUSANOS EN LAS FOSAS NAALES.

Dr. Elias A. Gómez. Cuernavaca E. de Morelos.

Instilaciones de cloroformo puro en las fosas nasales repetidas varias veces en el día, mientras el enfermo experimente el cosquilleo de los animales vivos.

Extracción de las larvas muertas con pinzas de disección.

Irrigaciones con solución de bicloruro al medio por mil, todo el tiempo que tarde la cicatrización de las pérdidas de sustancia.

corazón

no compensadas.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Cocimientos de estigmatos de
 maiz grm. 500. 00
 Acetato de sosa „ 5. 00
 Rom de Jamaica „ 30. 00

Tintura reciente de digital..... „ 4. 00
 Jarabe de cinco raices..... „ 40. 00

Pozuelos.

Un pozuelo cada hora.

Otra.

Infusión de digital..... grm. 350. 00
 Tintura de estrofantus hispídu „ 3. 00
 Jarabe de estriçnina..... „ 40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.

Cafeína..... grm. 3. 00
 Benzoato de sosa..... „ 2. 00
 Sulfato de estriçnina..... „ 0. 01

En 12 cápsulas.

Tres diarias.

Leucorrea.

Dr. D. Molinar. Parral.

Salicilato de sosa grm. 10. 00

En 20 papeles.

Tres papeles diarios.

Dr. José M^a Benítez. Guadalajara.

Aristol de 3. 00 á grm. 6. 00

Grenetina..... }
 Glicerina } de c. c. cantidad suficiente.
 Agua..... }

Para hacer 6 pastillas.

Una pastilla todas las noches en la vagina. Se puede sustituir el aristol con iodoformo ó calomel á la misma dosis.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid. México.
 Goma de Sonora..... grm. 30. 00
 Agua..... „ 1000. 00
 Maceración para usarla en inyecciones vaginales
 dos veces al día.

Dr. Ricardo Egea y Galindo. México.
 Sulfato de fierro..... grm. 20. 00
 „ „ cobre..... „ 20. 00
 „ „ zinc..... „ 10. 00
 Alumbre..... „ 20. 00

En 20 papeles.

Disolver un papel en un litro de agua clara y em-
 plear la cantidad en una inyección al levantarse, re-
 pitiendo lo mismo al acostarse.

Dr. Juan Collantes y Buenrostro. México.
 Agua destilada..... grm. 500. 00
 Polvo de borax..... „ 5. 00

Inyecciones.

La mitad en la mañana y la otra mitad en la tarde.

Linfatismo.

Dr. Alberto Aizpuru. México.
 El Binol, preparación de maltina y aceite de hígado
 de bacalao.

Liquen.

Dr. E. Lier. México.
 ACIDO ARGENIOSO AL INTERIOR Y AL EXTERIOR.
 Ácido fénico..... grm. 1. 00
 Sublimado de mercurio..... „ 0. 25

Acido salicílico..... „ 0. 50
 Vaselina..... „ 100. 00
Pomada.

Litiasis renal.

Dr. Salvador F. Alcalá. Tecolotlán.
 Magnesia calcinada..... grm. 15. 00
 Carbonato de cal..... „ 15. 00

Uso indicado.

Una cucharada cafetera en agua, sobre cada una
 de las comidas principales.

LITIASIS BILIAR.

Dr. M. Mucél. México.
 Calmar el dolor con inyecciones de morfina ó con
 aspiraciones de cloroformo.

Dar cucharadas continuadas de aceite de almendras
 dulces, hasta la expulsión del cálculo y para evitar su
 repetición, el método del Dr. Rafael Lucio.

Cremor..... grm. 20. 00
 Bicarbonato de sosa..... „ 10. 00
 Ácido tártrico..... „ 2. 00

Para 10 papeles.

Dos al día en cocimiento de simonillo.

Dr. S. F. Alcalá. Tecolotlán.
 Glicerina..... grm. 100. 00
Cucharaditas.

Una cucharadita tres veces al día en agua de Vi-
 chy.

Las crisis se tratan con morfina y belladona asocia-
 das por la vía gástrica si no hay vómitos, ó por la vía
 hipodérmica, si no se puede por el estómago.

Lumbago.

Dr. Manuel Villaseñor.—Pénjamo E. de Guanajuato.

Colodión elástico grm. 30. 00

Tintura de iodo..... „ 30. 00

Ámoniaco..... „ 8. 00

Uso externo.

Para aplicarlo violentamente con un pincel sobre la región enferma.

Lúpus eritematoso.

Dr. E. Lier México.

Acido pirogálico grm. 5. 00

Id. salicílico „ 2. 00

Vaselina..... „ 43. 00

Ungüento.

Ácido láctico y ácido salicílico

de c.c..... grm. 2. 00

Resorsina „ 3. 00

Ictiol „ 2. 00

Óxido de zinc „ 5. 00

Vaselina..... „ 36. 00

Ungüento.

LÚPUS VULGAR.

Dr. E. Lier México.

Ácido arsenioso..... grm. 1. 00

Cinabrio..... „ 3. 00

Ácido salicílico..... „ 0. 30

Cocaina..... „ 1. 00

Epidermina ó vaselina..... „ 30. 00

Ungüento.

Para ponerlo por tres días; después.

Iodo puro..... grm. 0. 50

Dermatol..... „ 2. 50

Vaselina..... „ 47. 00

Uso externo.

Dr. Miguel Cordero. México.

Agua alcoholizada..... grm. 200. 00

Fenol absoluto..... „ 2. 00

Pulverizaciones.

Con pulverizador de vapor una vez cada 24 horas por 15 minutos sobre el lugar enfermo.

Mal de Bright.

Dr. M. Mucél. México.

Dieta láctea.—Sudoríficos.—Limonadas minerales.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Ergotina de Bonjean..... grm. 4. 00

Extracto de nuez vómica..... „ 0. 10

Para 12 cápsulas.

Una cápsula cada dos horas.

Mal olor y sudor de los piés.

Dr. Manuel Carmona y Valle. México.

Alumbre finamente pulverizado c. b.

Para poner un poco de polvo dentro de las medias y del calzado.

Lavar los piés cada tres ó cuatro días.

El resultado es casi inmediato.

Mal del pinto.

Dr. Ramón Martínez Carriedo. México.

Agua tibia..... grm. 40,000. 00