

FORMULARIO ESPECIAL

DE LAS

ENFERMEDADES DE LA MUJER

**Pocion antiespasmódica de valeriana.**

Raíz de valeriana gros. pulv. 2 drac. 8 grm.  
Agua hirviendo..... 5 onz. 150

Infúndase hasta el enfriamiento.  
Filtr. y añad.

Hidrolato de canela..... 2 onz. 60  
Eter sulfúrico alcoholizado.... 2 drac. 8  
Jarabe simple..... 1 1/2 onz. 45

Mézclese. En los cólicos uterinos;  
dismenorrea.

Dosis, una cucharada cada media hora.

**Pocion antihistérica.**

Asafétida..... 1 drac. 4 gram.  
Hidrolato de menta..... 1 1/2 onz. 45

Emulsiónese la gomo-resina por  
trituration, cuélese y añádase:

Alcoholado de valeriana  
amoniacal..... 2 drac. 8 grm.  
Alcoholado de castóreo..... 3 12  
Eter sulfúrico..... 1 4

Mézclense los alcoholados con el  
éter antes de añadirles la emulsion.

Dosis, una cucharada de café cada  
cuarto de hora.

**Enema antiespasmódico.**

Raíz de valeriana..... 2 1/2 drac. 10 grm.  
Agua hirviendo..... 6 1/2 onz. 195

Infúndase por media hora y añá-  
dase:

Láudano de Sidenham..... 10 got

**Enema antiespasmódico.**

Raíz de valeriana pulv. { aa. 1 drac. 4 grm.  
Hojas de naranjo pulv. {  
Agua tibia..... 6 1/2 on. 195

Deslíase. Cólicos uterinos; neural-  
gias.

**Enema antiespasmódico  
alcalino.**

(*Miathe.*)

Raíz de valeriana..... 2 1/2 drac. 10 grm.  
Agua hirviendo..... 7 onz. 210

Infúndase por media hora, y añá-  
dase.

Carbonato potásico..... 1 grano 5 cent.  
Asafétida..... 20 1 gram.  
Yema de huevo..... núm. 1.

Tritúrese la asafétida con el carbo-  
nato potásico, y deslíase en la yema  
de huevo, añádase poco á poco la in-  
fusión.

En los cólicos uterinos; nevralgias  
histéricas.

BIBLIOTECA  
CIC. N. 111. 1111

**Enema antiespasmódico de asafétida.**

Asafétida..... de 1/2 á 1 drac. 2 á 4 gram.  
 Yemas de huevo. núm. 1  
 Coc. de raíz de malvavisco.... 7 onz. 210 gram.

Deslíase la gomo-resina con la yema de huevo, y añádase poco á poco el cocimiento de malvavisco. En los cólicos uterinos, dismenorrea, nevralgias histéricas.

**Leche de asafétida. Emulsion de asafétida.**

Gomo-resina de asafétida..... 1 parte  
 Agua comun..... 30

Deslíase la gomo-resina por trituracion.

Antiespasmódica. Antihistérica. Dosis, de 1 1/2 á 7, de 50 á 250 gramos.

**Píldoras sedativas. Píldoras antiespasmódicas.**

Sulfato de morfina..... 1/10 gran. 5 milig.  
 Asafétida..... 1/5 10

Mézclese y hágase una píldora. Narcótica, antiespasmódica. Dosis de 1 á 5 píldoras por día.

**Emplasto de asafétida. — Emplasto antihistérico.**

(Guibourt.)

Galbano..... 2  
 Asafétida..... }  
 Pez blanca..... } aa. 1  
 Cera amarilla.... }

Mézclese, y lícuese á un calor suave.

Antiespasmódico. Se aplica al epigástrico.

**Polvos de castóreo.**

Castóreo del Canadá..... C. S.

Despójesele de las envolturas y de las membranas: séquese á la estufa

á + 40°; pulverícese por trituracion, y pásese por un tamiz de seda.

Estimulante, antiespasmódico, emenagogo. Dosis, de 1 á 4 gram. en píldoras ó en bolos.

**Elixir uterino.**

Castóreo..... 60  
 Extracto de artemisa..... 20  
 Azafran..... 15  
 Carbonato potásico..... 4  
 Esencia de anís..... }  
 — de cominos..... } aa. 2  
 — de angélica..... }  
 Alcohol de 85°..... 750

Macérense las sustancias secas en el alcohol por ocho dias, cuélese con expresion, fíltrese, y añádase las esencias.

Antiespasmódico y emenagogo. Dosis, de 1/2 drac. á 5, de 5 gram. á 20 en pocion.

**Aceite de castóreo.**

Castóreo..... 1  
 Aceite de almendras dulces.... 16

Póngase en digestion por cuatro horas al B. M., fíltrese.

Antihistérico y antiespasmódico. Se usa en unturas en el abdomen.

**Embrocaciones de acónito.**

Tintura de acónito..... 2 drac. 8 gram.  
 — de belladona... 2 8  
 Agua de rosas..... 4 onz. 120

Mézclese. Para embrocaciones sobre el sacro y las ingles en el aborto inminente.

**Pocion estimulante.**

Aconitina pura..... 1 grn. 5 cent.  
 Espiritu de vino rectificado. 1 drac. 4 grm.  
 Agua destilada..... 1 onz. 30  
 Glicerina..... 1 y 1/2 drac. 6  
 Esencia de bergamota..... 6 gotas.

Mézclese. Para tomar una cucharada de café cada una hora en los cólicos uterinos.

**Anestésico.**

Aconitina..... 2 grn. 10 centig.  
 Sulfato de atropina..... 10 50  
 Morfina..... 2 10  
 Acido sulfúrico diluido... 6 gotas.  
 Espiritu de vino rectific.º 1/2 onza. 15 grm.  
 Glicerina..... 3 90

Agua, cantidad suficiente para obtener 4 onzas 120 gramos en volúmen.

En aplicaciones calmantes, contra las diferentes afecciones dolorosas de las mujeres. (Tilt.)

**Píldoras de álces.**

Aloes sucotrino..... 2 drac. 8 gram.  
 Jabon..... 1/2 2  
 Esencia de menta..... 6 gotas.

En 30 píldoras. De 1 á 2 por día, contra la inercia de los intestinos.

**Píldoras de álces compuestas.**

Aloes.. 1 onza 30 gram.  
 Extracto de genciana... 1/2 15  
 Esencia de Carvi..... 6 gotas.  
 Miel..... C. S.

Dosis, de 1 á 23 granos, de 6 á 90 centigramos. En la inercia de los intestinos por debilidad.

**Píldoras emenagogas.**

Píld. de álces compuesto... 1 drac. 4 gram.  
 — de hierro..... 1 4  
 Esencia de sabel.... 3 gotas.  
 — de ruda..... 3  
 Polvo de Capricum..... 10 gran. 50 cent.

En 24 píldoras, tres al día. En la amenorrea.

**Pocion purgante.**

Coc. de álces compuesto... 5 drac. 20 gram.  
 Infusion de cascarrilla..... 1 onza 30

Para tomar una ó dos veces, en la constipacion de las histéricas.

**Pocion purgante.**

Coc. de álces compuesto... 2 onz. 60 gram.  
 Jarabe de azafran..... 5 drac. 20  
 — de ruibarbo..... 5 20

Para tomar en dos veces, en la inercia de los intestinos con clorosis.

**Cocimiento de álces compuesto.**

Extracto de álces... 2 drac. 8 gram.  
 Mirra y azafran..... 1 1/2 6  
 Carbonato de potasa..... 1 4  
 Extracto de regaliz..... 1/2 on. 15  
 Tint. de cardomomo comp... 4 120  
 Agua C. S. para obtener 1 libra 500 gram. de líquido.

Emenagogo tónico laxante. Dosis de media á onza y media, de 15 á 50 gramos.

**Pocion.**

Inf. de rosas compuestas... 7 onz. 210 gram.  
 Alumbre..... 2 drac. 8  
 Tint. de cardomomo compuesta..... 3 12

Mézclese. Para tomar una grande cucharada dos ó tres veces al día, contra la constipacion habitual.

**Pocion antihemorrágica.**

Alumbre..... 1 drac. 4 gram.  
 Ac. sulfúrico dilatado. 1 1/2 6  
 Jarabe simple..... 5 20  
 Inf. de rosas compuestas 6 1/2 onz. 195

Mézclese. Para tomar por sextas partes cada cuatro horas. Hemorragias pasivas.

**Agua hemostática. (Monsel.)**

Acido tánico..... 1 grn. 5 cent.  
 Alumbre privada de hierro.. 20 1 grm.  
 Agua de rosas..... 1 1/2 onz. 45

Disuélvase. En las hemorragias.

**Agua hemostática. (Pagliari.)**

Benjuí..... 7 onz. 210 gram.  
 Alumbre... 14 420  
 Agua..... 10 libs. 5 kilóg.

Hiérvase durante seis horas, y añádase el agua á medida que se evapora. Se emplea pura en aplicaciones y en inyecciones: al interior una cucharada de esta agua en tres cucha-

radas ordinarias de agua. Contra las hemorragias, la leucorrea, las ulceraciones del cuello del útero, etc.

#### Píldoras astringentes.

Brea..... 5 drac. 20 gram.  
Alumbre..... 5     20  
Regalíz..... C. S.

Mézclese y háganse píldoras de seis granos (30 centig.) para tomar de seis á diez al día, en los flujos.

#### Polvos astringentes.

Alumbre pulverizado.... 10 grm. 50 centig.  
Sulfato de quinina..... 3     15  
Goma y azúcar en polv. aa. 15     75

Mézclese y hágase un paquete; préparese doce enteramente iguales, para tomar uno cada tres horas. En las hemorragias pasivas.

#### Polvos para las excoriaciones.

Alumbre.. 6 gran. 30 centig.  
Goma..... 40     2 grm.

Mézclese, para aplicaciones en las excoriaciones del pezon.

#### Inyecciones astringentes.

Infusion de simiente de lino. 1 lib. 500 grm.  
Alumbre..... 2 drac. 8  
Tintura de kino..... 1 onza 30

Para inyecciones. En las excrecencias en coliflor del útero.

#### Inyecciones astringentes.

Alumbre..... 2 drac. 8 grm.  
Cocimiento de hojas de nogal, 1 libra 500

Para inyecciones en la leucorrea. (Trousseau.)

#### Agua hemostática de centeno de cornezuelo.

Cornezuelo de centeno. pulv. 1 drac. 4 grm.  
Hidrolato de canela..... 3 onz. 90  
Jarabe simple..... 1     30

Mézclese. En las metrorragias. Dosis, una cucharada.

#### Píldoras astringentes.

Alumbre..... 1 drac. 4 gram.  
Sangre de dragon.. 2 1/2 10

Mézclese y háganse 50 píldoras iguales para tomar de seis á diez al día.

#### Tisana de azafran.

Estigmas de azafran..... 4  
Agua hirviendo..... 1000

Infúndase por media hora y cuélese. Dulcifíquese con el jarabe de azafran. Para tomar por sextas partes en los cólicos uterinos y amenorrea.

#### Alcoholado de azafran.

Azafran..... 1  
Alcohol de 90°..... 16  
Agua..... 4

Macérese por cuatro dias al baño maría para obtener diez y seis de alcoholado.

Emenagogo. Dosis, de media dracma á media onza. En bebida ó en pocion.

#### Polvos escaróticos.

Alumbre..... 1/2 drac. 2 gram.  
Sabina en polvo.. 20 gran. 1

Para aplicarlo sobre las vegetaciones.

#### Vino emenagogo.

Acetato amónico líquido... } aa. 1  
Alcoholado de azafran..... }  
Jarabe de artemisa..... 6  
Vino tinto..... 25

Mézclese. Dismenorrea espasmódica. Dosis, de 5 dracmas á 1 onza de 20 á 30 gramos. Mañana y tarde.

#### Inyeccion alcalina.

Amoniaco líquido.... 2 1/2 drac. 10 gram.  
Leche de vaca ..... 4 onzas 120

Para inyectar á la dosis de 1 onza (30 gram.) al día, en la amenorrea.

Una, tres ó cuatro veces al día. En los desórdenes de la menstruacion.

#### Pocion antiespasmódica.

Asafétida..... 1 drac. 4 gram.  
Agua de menta piperita.... 5 on. 150  
Tintura de valeriana amonl. 2 drac. 8  
Tintura de castóreo..... 3     12  
Eter sulfúrico..... 1     4

Mézclese para tomar una cuchara grande cada dos horas.

#### Alcoholado antihistérico. Gotas calmantes.

Alcoholado de asafétida..... 15  
— de castóreo..... 12  
— de extracto de opio.. 4

Mézclese. Antihistérico. En los cólicos uterinos. En la dismenorrea, etc. Dosis, de 20 á 40 granos (1 á 2 gramos). En pocion ó en enema. Dos á tres veces al día.

#### Inyeccion amoniaca.

Coc. de cebada..... 7 onzas 210 grm.  
Amonco. líquido á 22° B. 20 gotas 1  
Mucil. de goma aráb ... 2 1/2 drac. 10

Mézclese. Estimulante; en inyeccion vaginal contra la amenorrea.

#### Lavativa antiespasmódica.

Tintura de asafétida ..... 1/2 onza 15 gram.  
— de opio..... 1 drac. 4  
Agua de cebada..... 8 onzas 244

Mézclese.

#### Pocion anticancerosa.

Soluc. sat. de clor. de barrium. 1 on. 30 gr.  
Acido clorhídrico..... 4 gotas.

Mézclese. Para tomar 3 ó 4 gotas al día; aumentando gradualmente hasta 10 gotas en las afecciones cancerosas.

#### Polvos de azafran.

Azafran..... C. S.

Séquese á la estufa á + 40°; pulverícese sin residuo por contusion. Pá-

#### Locion resolutive.

Acetato de amoniaco..... 6 onzas 180 grm.  
Alcohol rectificado..... 2     60

Para una locion aplicada sobre los pechos endurecidos é inflamados.

#### Locion resolutive.

Coc. de adormideras.... 12 onzas 560 grm.  
Clorhíd. de amoniaco.... 6 drac. 24

Mézclese para lociones y aplicaciones de paños empapados sobre los pechos.

#### Pocion resolutive.

Clorhíd. de amoniaco... 12 gran. 60 centig.  
Extr. de taraxacon.... 49     2 gram.  
Coc. de áloes compuesto. 20     1  
Mist. de genciana com. 20     1  
Tart. de sodio y de pot. 1 drac. 4  
Tintura de lavanda..... 20 gran. 1

Mézclese. Para tomar una dosis por la mañana, que se repetirá al medio día, si hay necesidad. En las enfermedades del útero.

#### Píldoras emenagogas.

Goma amoniaco..... 4  
Sagapeno..... 8  
Tintura de áloes compuesta..... C. S.

Mézclese y háganse píldoras de 5 granos (25 centig.). Que se tomará dos, dos veces al día. En la amenorrea.

#### Pocion contra la dismenorrea.

Hidrol. de melisa..... 2 drac. 8 gram.  
— de flor de azah.. 1 1/2 onz. 45  
Acetato amoniaco..... 1 drac. 4  
Jarabe de azafran..... 1 onza 30

Mézclese. En la dismenorrea espasmódica. Dosis, una cucharada cada hora.

#### Píldoras emenagogas.

Asafétida..... 1 drac. 4 gram.  
Sulfato de morfina.. 3 1/2 gran. 18 centig.

Mézclese. Para hacer 30 píldoras.

sese por tamiz de seda. Dosis, de 2 centigramos á 2 gran. Como emenagogo y antiespasmódico.

#### Tisana de azafran.

Azafran..... 1 drac. 4 gram.  
Agua hirviendo..... 2 lib. 1000

Infúndase por media hora y cuélese. Se puede dulcificar con el jarabe de azafran. Dosis, por tazas. Como emenagogo.

#### Cataplasma antiespasmódica.

Pasta de cataplasma.... 6 onz. 180 grm.  
Azafran cortado..... 2 1/2 drac. 10  
Alcanfor pulverizado.... 1 4  
Opio bruto cortado..... 1 4  
Agua tibia..... 5 20

Deslíase el opio y el azafran en el agua tibia, incorpórese con el alcanfor a la pasta de cataplasma. En los cólicos uterinos, nefríticos, etc.

#### Pomada contra las úlceras del útero.

Bálsamo del Perú..... 2 drac. 8 grm.  
Cerato de blanco de ballena.. 1 onz. 30

Para pomada. Usos. En las ulceraciones del útero y en el prolapso de este órgano.

#### Píldoras calmantes.

Extracto de belladona..... 6 grn. 30 cent.  
Ipecacuana..... 12 60

Mézclese y háganse 20 píldoras. Para tomar una cada dos ó tres horas hasta la cesacion del dolor. En la menstruacion dolorosa.

#### Píldoras calmantes.

Extracto de belladona... 6 grn. 30 centig.  
Sulfato de zinc..... 24 1 grm: 4 gran.

En 20 píldoras. Para tomar cada tres horas hasta la cesacion del dolor.

En la menstruacion dolorosa. Leuco-flegmasia.

#### Píldoras anodinas y anti-espasmódicas.

Extracto de belladona... 10 gran. 50 centig.  
Alcanfor..... 4 20  
Sulfato de quinina..... 12 60

Mézclense y háganse 30 píldoras para tomar una cada 1 ó 2 horas hasta la cesacion del dolor. Menstruacion dolorosa.

#### Supositorio anodino.

Extr. alcohol. de bellad.. 2 gran. 10 centig.  
Opio..... 1 5

Para introducir en la vagina en un poco de algodón cardado. En la nevralgia uterina.

#### Cataplasma anodina.

Extracto de belladona..... 1 drac. 4 gram.  
Harina de avena..... 8 on. 240  
Agua hirviendo..... C. S.

Para una cataplasma que se aplica sobre el vientre. En la nevralgia uterina.

#### Píldoras contra la dismenorrea.

Extracto de belladona.. 10 gran. 50 centig.  
Ipecacuana..... 12 60  
Sulfato de zinc..... 8 40

Mézclese y háganse 30 píldoras. Para tomar una cada hora hasta que se apacigüe el dolor. En la dismenorrea. Menstruacion dolorosa.

#### Polvos antiespasmódicos.

Ipecacuana..... 2 1/2 gran. 12 centig.  
Raíz de belladona.. 3 1/2 18  
Oxido de zinc..... 14 70  
Azúcar blanca..... 2 drac. 8 gram.

Dividase en 6 paquetes. Para tomar uno cada dos horas. En las convulsiones y accidentes nerviosos.

#### Píldoras contra el cáncer.

Extracto de belladona.. 14 gran. 70 centig.  
Píldoras mercuriales... 14 70  
Ipecacuana..... 14 70

Mézclese y háganse 12 píldoras iguales. Para tomar una por la mañana y otra por la noche. En las afecciones cancerosas.

#### Polvos emenagogos.

Flores de árnica..... 1/2 drac. 2 grm.  
Clorhidrato de amoniaco... 2 8  
Alcanfor en polvo..... 7 grn. 35 cent.  
Azúcar blanca..... 6 dr. 24 grm.

Mézclese. De este polvo se tomará tres cucharadas al día. Como emenagogo.

#### Mixtura antihistérica.

Tint. etérea de asafétida.. 12 gotas.  
Espir. de amoniaco aroc... 1/2 drac. 2 gram.  
Mixtura de almizcle..... 1 onz. 30

Para una dosis. En los cólicos histéricos.

#### Locion anodina.

Sulfato de atropina..... 5 grn. 25 centig.  
Espiritu de vino rect.<sup>o</sup>... 1/2 onz. 15 gram.  
Agua destilada..... C. S.

Para obtener 4 onzas del líquido (120 gram.).

Se aplica sobre un lienzo cubierto de una tela encerada.

En las afecciones dolorosas del pecho y del abdomen en la mujer.

#### Pocion contra la amenorrea.

Sulfato de hierro..... 9 gran. 45 centig.  
Sulfato de magnesia... 3 drac. 12 gram.  
Acido sulfúrico dilatado. 1/2 2  
Jarabe de naranjo. .... 1/2 onza 15  
Agua de carus..... 6 18

Mézclese. Para tomar una onza de esta pocion dos veces al día; en la amenorrea.

#### Mixtura calmante.

Sulfato de magnesia..... 5 drac. 20 gram.  
Acido sulfúrico dilatado... 1 4  
Tintura de beleño..... 2 8  
Agua de canela..... 1 1/2 on. 45  
Agua pura..... 4 16

Mézclese. Para tomar dos grandes cucharadas cada cuatro horas. En la metritis hemorrágica.

#### Pocion astringente.

Alumbre..... 1 1/2 drac. 6 gram.  
Disuélv. en agua pura. 5 onzas 150  
Añádase: tintura de canela compuesta con jarabe de adormideras blancas..... } aa. 4 dr. 16

Mézclese. Para tomar dos grandes cucharadas cada tres ó cuatro horas. En la menorragia.

#### Pocion de subnitrate de bismuto.

Subnitrate de bismuto... 1 drac. 4 grm.  
Ruibarbo..... 1 4  
Confecion aromática.... 1 4  
Agua de menta piperita. 3 1/2 on. 105

Mézclese. Para tomar en cuatro veces. En la constipacion habitual, flatuosidades.

#### Inyecciones vaginales.

Subnitrate de bismuto... 2 drac. 8 gram.  
Agua de cal..... 2 onz. 60  
Glicerina..... 1 30  
Cocim. de álamo negro... 9 270

Para inyecciones vaginales. En la leucorrea, prurito de la vagina.

#### Pomada de bismuto.

Subnitrate de bismuto.... 3 drac. 12 gram.  
Manteca fresca..... 1 onza 30

Mézclese. En pomada en las exco-riaciones.

#### Pocion astringente.

Nitrato de potasa..... 1 drac. 4 gram.  
Tintura de digital..... 40 gotas.  
Jarabe de limon..... 4 drac. 16  
Agua pura..... 3 1/2 on. 165

Mézclese. Para tomar dos grandes cucharadas cada 4 horas en la menorragia.

**Pocion contra la menorragia.**

Acido gálico.....	48 gotas.
Jarabe simple.....	4 drac. 16 gram.
Agua de canela.....	2 1/2 on. 75
Agua pura.....	3 90

Mézclese. Para tomar dos grandes cucharadas cada cuatro horas. En la menorragia.

**Pocion antihemorrágica.**

Acetato de plomo.....	1/2 drac. 2 gram.
Agua destilada.....	2 onz. 60
Tintura de opio.....	20 gotas.
ar. de adorm. blancas..	1/2 onz. 15
náda se agua pura.....	6 180

Mézclese. Para tomar dos grandes cucharadas cada cuatro horas. En la menorragia.

**Pocion contra los fujcs.**

Hojas de matico.....	1/2 onz. 15 gram.
Agua hirviendo.....	6 180

Macérese durante dos horas, cuélese y añádase á 5 1/2 onzas de líquido colado, tintura de canela 1/2 onza 15 gramos.

Mézclese. Para tomar un cortadillo cada cuatro horas. En la menorragia y fujcs uterinos.

**Pocion contra la menorragia.**

Ext. de corn. de cent. liq...	2 drac. 8 gram.
Glicerina purificada.....	1/2 on. 13
T. de sesquiclor. de hierro..	1 drac. 4
Jarabe de gengibre.....	1/2 on. 15
Agua pura.....	6 180

Mézclese. Para tomar dos grandes cucharadas cada cuatro ó seis horas. En la menorragia.

**Pocion contra la dismenorrea.**

Tint. de amoniaco comp....	6 gotas.
Tintura de naranjo.....	1 drac. 4 gram.
Jarabe simple.....	1 4
Infusion de naranjo.....	1/2 on. 15
Mixtura alcanforada.....	6 drac. 21

Mézclese. Para tomar á cucharadas. En la dismenorrea.

**Pildoras anticloróticas.**

Bórax.....	30 gran.
Capiscum.....	25
Pild. de áloes y de mirra....	1 drac. 4 grm.
Aceite de sabina.....	C. S.

Háganse 30 pildoras. Para tomar 2 tres veces al día. En la clorosis.

**Pildoras anticloróticas.**

Polvo de Bórax.....	28 gran. 140 cent.
Leche de azufre.....	1 drac. 4 grm.
Mucilago de goma aráb..	C. S.

Háganse 24 pildoras. Para tomar 3, tres veces al día. En la clorosis con erupciones crónicas.

**Pocion emenagoga.**

Bórax.....	25 gran. 125 centig.
Coc. de áloes compuest.	1 onz. 30 gram.
T. de áloes compuesta..	1 drac. 4
Castóreo.....	1 4
Azafran.....	1/2 2
Agua de canela.....	2 8

Mézclese. Para una dosis que setomará por la noche. Emenagogo.

**Pocion contra la clorosis.**

Solucion de citrato de amoniaco.....	3 drac. 12 gram.
Agua destilada.....	6 24
Jarabe.....	1 4
Citrato de hierro y de quina.....	1 á 3 grm. 5 á 15 centig.

Mézclese. Para tomar en tres veces. En la clorosis.

**Pocion contra la clorosis.**

Cianuro de oro.....	15 centig.
Agua alcoholizada.....	20 gramos.

Dos cucharadas de café al día en la amenorrea.

**Pocion contra la clorosis.**

Solucion de citrato de amoniaco.	12 gramos.
Agua destilada.....	24
Jarabe.....	4
Citrato de hierro y de quina....	5 á 15 cent.

Para tomar tres veces al día en la clorosis.

**Polvos de adorne.**

Subcarbonato de hierro....	1 onz. 30 gram.
Carbonato de sodio.....	1 drac. 4
Polvos de nuez moscada.....	1 4
Polvos de regaliz.....	aa. 1 4
Azúcar blanca.....	1/2 on. 15
Polvos de raíz de colombo.	1 drac. 4
Id. de canela.....	4 16
Aceite de anís.....	4 gotas.

Mézclese en un mortero. Para tomar una cucharada de café. En la clorosis.

Estos polvos se conservan mejor en una botella de cuello largo bien tapado.

**Pildoras marciales.**

Limaduras de hierro porfirizadas ...	8 gram.
Raíz de genciana pulverizada.....	4
Mucilago de goma.....	C. S.

Mézclese y hágase pildoras de á 15 céntigramos cada una.

Dosis, de 4 á 8 al día en la clorosis.

**Electuario ferruginoso laxante.**

Corteza de canela de Ceylan pulverizada.....	1 gram.
Etiope marcial.....	5
Quina amarilla pulv.....	2
Raíz de jalapa pulv.....	24

Mézclese. Clorosis complicada con astriccion de vientre. Dosis, de 5 á 15 gramos por día ántes de la comida.

**Pildoras antihistéricas.**

Cloruro de oro y de sodio.	5 gran. 25 centig.
Goma tragacanto.....	1 drac. 4 grm.
Azúcar blanca.....	C. S.

Mézclese, háganse 40 pildoras. Para tomar una, luego dos, hasta ocho, una hora despues de cada comida de las dos principales del día. (Niemeyer.)

**Inyeccion vaginal.**

Cocimiento de bistorta....	5 onz. 150 grm.
— de adormideras	1 30
Tanino.....	25 gran.

Mézclese. Para inyectar en la vagina cuatro veces al día con una jeringa de vidrio. Leucorrea crónica.

**Polvos anodinos.**

Cáñamo indio.

Dosis, de 3 centig. á 6. En el cáncer del útero.

**Tintura de cáñamo indio.**

Ext. de cáñamo indio.....	1 onza 30 gram.
Alcohol.....	14 onzas.

Dosis, desde 20 gotas hasta 1 dracma y más. (Farmacopea inglesa.) En los grandes dolores del cáncer.

**Resina de cáñamo indio.**

Dosis, de 2 partes de grano hasta 6. Poderoso narcótico.

**Linimento emoliente.**

Extracto de belladona.....	1/2 drac. 2 grm.
Tintura de acónito.....	4 16
Linimento saponificado.....	1 1/2 on. 45

Mézclese. Para linimento. En las inflamaciones del útero.

**Mixtura contra la amenorrea.**

Tintura de cantáridas.....	20 grm. 1 grm.
Licor de Fowler.....	20 got. 1

Mézclese. Para tomar 10 gotas al día. En la amenorrea.

**Pildoras antileucorréicas.**

Cantáridas.....	2 1/2 gran. 12 centig.
Alcanfor.....	12 60
Extracto de beleño..	7 35

Mézclese y háganse 4 pildoras. Una dos veces al día. En la leucorrea de las mujeres nerviosas.