

Píldoras tónicas antileucoréicas.

Azafran de Marte aperitivo.....	1 decig.
Catecu.....	1
Aloes sucotrina.....	25 milig.
Trementina de Venecia.....	C. S.

Mézclese y hágase 1 píldora. Dosis, de 1 á 6 al día con dos ó tres cucharadas de vino con quina. Muy eficaz contra la leucorrea sin lesion orgánica.

Píldoras anticloróticas.

Sulfato ferroso..	{ aa.	8 granos.
Aloes sucotrina..		

Mézclese y háganse 24 píldoras. Dosis, de 2 á 6 por día antes de la comida. En la clorosis. (Marshallhall.)

Mixtura contra la clorosis y la anemia

Protosulf. de hierro pulv..	5 grn.	25 cent.
Tintura de cuasia amarga..	2 drc.	8 grm.
Magnesia calcinada.....	1/2	2
Agua de canela.....	5 onz.	150

Para una mixtura que en seguida se divide en seis frascos para tomar en el día. Muy eficaz en la amenorrea clorótica y en la anemia.

Polvos anticloróticos.

Polvos de quina loja.....	4 gram.
— de canela.....	2
Limaduras de hierro porfirizadas..	12 decig.

Mézclese y dividase en 12 papeles iguales: 2 á 4 al día contra la clorosis.

Bolos contra la clorosis.

Sesquióxido de hierro...	12 grn.	60 centig.
Valeriana.....	1/2 drc.	2 gram.
Jarabe de gengibre.....	C. S.	

Mézclese. Para un bolo. Seis al día en la clorosis, histerismo.

Píldoras de valeriana y hierro.

Valerianato de hierro....	12 grn.	60 centig.
Esencia de sabina.....	8	50
Maná.....	C. S.	

En 6 píldoras, tres veces al día. En la amenorrea.

Píldoras de mirra y hierro.

Mirra.....	1 decig.	
Carbonato de sosa crist..	{ aa.	5 centig.
Sulfato ferroso crist.....		
Melaza.....		

Mézclese y hágase una píldora. Dosis de 1 á 2 píldoras antes de la comida. Como tónico reconstituyente.

Píldoras contra el cáncer.

Cloruro de hierro amoniacal. 80 grn.	4 grm.	
Extracto de cicuta.....	1 drc.	4
Polvos de capiscum.....	1/2	2
Extracto de acónito.....	5 grn.	25 cent.
Alcanfor.....	18	90
Extracto de áloes.....	24	

Miel C. S. para 48 píldoras. De 9 á 12 por día en tres ó cuatro veces, en las enfermedades cancerosas.

Píldoras de ioduro de hierro.

Ioduro de hierro.....	2 1/2 grn.	12 centig.
Extr. de regaliz.....	3 1/2	15

Para 1 píldora, que se tomará por la noche. En la amenorrea.

Azúcar ferruginosa de Pagliari.

Percl. de hierro neutro....	20 grn.	1 gram.
Azúcar.....	1 on.	30

Mézclese una cucharada por día. Excelente y agradable preparacion. En la clorosis é histerismo.

Loción para las excoriaciones de los pechos.

Sulfato de hierro.....	1 drac.	4 gram.
Agua destilada.....	7 onz.	210

Para lociones en las excoriaciones de los pechos.

Polvos anticancerosos.

Fosfato de hierro.....	1/2 onz.	15 grm.
Polvos de cicuta.....	2 drac.	8

Mézclese. Para espolvorear las úlceras cancerosas.

Loción de iodo.

Iodo.....	28 gram.
Ioduro de potasio.....	56
Agua destilada.....	56
Alcohol rectificado.....	56

Mézclese. Para una locion cáustica; congestion, erosiones del útero.

Loción contra las excoriaciones.

Glicerina pura.....	1 1/2 on.	45 gram.
Goma de traganto.....	2 drac.	8
Agua de cal.....	3 onz.	90
Agua de rosas.....	3	90

Mézclese. En las excoriaciones.

Linimento contra el prurito de la vulva.

Tintura de opio.....	12 gotas.	
Glicerina pura.....	3 drac.	12 gram.
Oxido de zinc.....	21 granos.	
Alcanfor.....	24	

Mézclese. Linimento. En el prurito de la vulva.

Inyecciones contra la leucorrea.

Alumbre.....	3 drac.	12 gram.
Cortezas de granada.....	6	24
Agua.....	2 cuartillos	1 litro.

Hágase hervir y añádase el alumbre.

Para inyecciones. Dos ó tres veces al día en la leucorrea.

Bolos antihemorrágicos.

Extracto de cachou....	12 gran.	60 centig.
Confeccion aromática...	7	35

Mézclese. Para un bolo, cada dos horas, en las hemorragias del útero.

Bolos contra las hemorragias pasivas.

Cachou.....	25 granos.	
Confeccion de opio..	7	35 centig.

Mézclese. Para un bolo, seis al día. Hemorragias pasivas, diarreas.

Loción contra las grietas de los pechos.

Cachou.....	2 1/2 on.	75 gram.
Canela.....	1	30
Alcohol.....	1 libra	500

Macérese por ocho días. Se le emplea en compresas empapadas en las grietas de los pechos.

Píldoras contra la menstruacion dolorosa.

Extracto de belladonna...	6 gran.	30 centig.
Sulfato de zinc.....	25	

Háganse 20 pílds., una cada tres horas hasta la cesacion del dolor. Menstruacion dolorosa.

Mixtura antiespasmódica.

Tintura de castóreo amoniacal.....	4 1/2 drac.	18 gram.
Eter.....	3	12
Mixtura de almizcle.	5 1/2 onza	161

Mézclese. Para tomar una grande cucharada cada dos horas, hasta la desaparicion de los síntomas. Cólicos de las mujeres histéricas.

Polvos de Dower.

Polvos de Dower.....	3 gran.	15 centig.
Mercurio con creta.....	3	15

Mézclese. Para tomar dos al día hasta una ligera salivacion. En las mujeres histéricas.

Píldoras calmantes contra la dismenorrea.

Lupulino.....	12 gran.	60 centig.
Extracto de lechuga....	24	1,20
Alcanfor.....	24	20

Mézclese para 12 píldoras; para tomar 2 cada hora, hasta producir la calma. En la dismenorrea.

Tintura de lúpulo contra las hemorragias.

Tintura de lupulino...	3 1/2 drac.	14 gram.
Infusion de rosas.....	5 onz.	150
Ac. sulfúr. dilatado..	1 drac.	4
Agua alcanforada....	1 1/2 onz.	55

Mézclese. Para tomar dos cucharadas al día. En las hemorragias.

Polvos de calomelanos contra la dismenorrea.

Calomelanos.....	2 1/2 gran.	12 centig.
Jalapa.....	7	35
Alcanfor.....	3 1/2	18
Gengibre.....	7	35
Esencia de canela....	2 gotas.	

Mézclese. Para tomar una dosis una ó dos veces á la semana. En la dismenorrea.

Agua fagedénica negra inglesa.

Calomelanos.....	1 drac.	4 gram.
Agua de cal.....	11 onz.	336

Disuélvase. Para lociones en la vulva.

Inyeccion de sublimado contra la gonorrea.

Sublimado corrosivo...	14 1/2 grn.	72 cent.
Agua destilada.....	1 libra	500 grm.
Espíritu de romero....	2 drac.	8

Mézclese. Para una inyeccion en la gonorrea.

Locion de sublimado contra el prurito de la vulva.

Sublimado corrosivo..	2 1/2 grn.	12 centig.
Sal amoniaco.....	38	2 gram.
Espíritu de rosas.....	2 drac.	8
Emul. de almendras amargas.....	6 1/2 onz.	195.

Mézclese. Para locion en el prurito de la vulva.

Polvos contra el prurito.

Calomelanos.....	1 drac.	4 gram.
Polvos de regaliz.....	1 1/2	6

Mézclese para espolvorear, en el prurito, leucorrea.

Píldoras de monesia.

Extracto de monesia....	4 gran.	20 centig.
-------------------------	---------	------------

Para 1 píldora, para tomar de cinco á seis al día. En las metrorragias, leucorrea.

Inyeccion de monesia contra la vaginitis.

Extracto de monesia.....	1 drac.	4 gram.
Agua.....	5 onz.	150

Para inyecciones en la vaginitis.

Pomada de monesia.

Extracto de monesia... ..	1 drac.	4 gram.
Pom. de manteca de cacao...	1 onz.	30

Mézclese. En las ulceraciones del cuello del útero.

Píldoras balsámicas.

Olivan.....	24 granos.
Pol. de cort. de naranja.	5 25 centig.
Jarabe de Tolú.....	C. S.

Para 1 píldora que se tomará por la noche; y por la mañana la pocion siguiente:

Tintura benjuí com- puesta.....	24 gotas.	
Jarabe de Tolú.....	1 1/2 drac.	6 gramos.
Cocimiento de quina.	1 1/2	45

Mézclese. En las flores blancas.

Cocimiento astringente.

Nuez de agallas conca- sadas.....	1 1/2 onza	45 gram.
Agua.....	1 lib.	500

Hiérvase durante una hora. Para inyecciones en la leucorrea.

Pomada antihemorroidal.

Sulfato de morfina....	2 1/2 grn.	12 centig.
Oxido de zinc.....	1 drac.	4 gram.
Aceite de olivas.....	2	8
Manteca.....	5	20
Nuez de agallas.....	1	4
Esencia de almendras amargas.....	4 gotas.	

Mézclese y hágase pomada. Hemorroides dolorosas.

Pocion astringente.

Acido gállico.....	10 gran.	50 centig.
Tintura de beleño.....	20	1 gram.
Agua alcanforada.....	1 1/2 on.	45

Para 1 dosis para tomar cada cuatro horas en la hemorragia uterina.

Píldoras contra la metrorragia.

Acido gállico.....	3 1/2 grn.	18 centig.
Extracto de centeno atizonado.....	2 1/2	12
Extracto de opio.....	1/5	15 milig.

Mézclese. Para una píldora. De 6 á 8 al día. Metrorragia. Dislocacion del útero.

Inyeccion antiblenorrágica.

Tanino.....	1 drac.	4 grm.
Agua de almend. amargas.	2	8
Agua.....	7 onz.	210

Para inyecciones. En la blenorrea, leucorrea vaginal.

Locion contra el prurito de la vulva.

Sulfato de morfina....	7 gran.	35 centig.
Bórax.....	1 1/2 on.	45 gram.
Agua de rosas.....	3	90

Mézclese. Para lociones en el prurito de la vulva.

Pomada contra el cáncer del útero.

Sulfato de morfina.....	5 gran.	25 centig.
Ungüento de mercurio...	2 drac.	8 gram.
Manteca.....	2	8

En el cáncer del útero.

Inyeccion de cloruro de plomo contra la leucorrea.

Cloruro de plomo.....	1 drac.	4 gram.
Agua.....	1 lib.	500
Tintura de beleño.....	1 drac.	4

Mézclese. Para una inyeccion que se emplea tres ó cuatro veces al día. Leucorrea.

Locion contra las úlceras cancerosas.

Cloruro de plomo.....	1 drac.	4 gram.
Agua.....	1 lib.	500

Disuélvase. Para lociones, en las ulceraciones cancerosas.

Tapon vaginal.

Tanino.....	1/2 drac.	2 gram.
Cera blanca.....	1	4
Aceite de almend. dulces.	2	8

Para untar, un tapon de hilas é introducirle en la vagina. En los flujos.

Inyeccion antileucorréica.

Nitrato de plomo.....	1 drac.	4 gram.
Coc. de cort. de encina....	1 lib.	500

Mézclese. Para inyeccion en la leucorrea.

Inyeccion contra los flujos vaginales crónicos.

Licor de Brandish.....	2 drac.	8 gram.
Coc. de cort. de encina....	1 lib.	500
Espíritu de gengibre.....	1 drac.	4

Mézclese. Para dos inyecciones al día. En los flujos vaginales antiguos.

Inyeccion contra el cáncer ulcerado del útero.

Permanganato de potasa..	1 drac.	4 gram.
Agua á 60° Fahrenheit...	1 lib.	500

Mézclese. Para inyecciones en el cáncer del útero.

Locion contra el fungus del útero.

Cromato amarillo de potasa.	1 drac.	4 gram.
Agua.....	1 onz.	30

Disuélvase. Para locion. En el fungus.

Píldoras resolutivas.

Jabon medicinal.....	1/2 onz.	15 gram.
Goma amoniaco.....	2 drac.	8
Extracto de cicuta.....	1 1/2	6
Acónito napelo.....	1 1/2	6
Píld. de áloes y de mirra.	1	4

Mézclese y hágase píldoras de 5 granos (25 centig.). Para tomar dos mañana y tarde, aumentando gradualmente hasta que la enferma tome 20 al día. En los infartos y dege-

neraciones escirrosas de la glándula mamaria.

Supositorio contra el cáncer del útero.

Cloruro de zinc líquido. 5 gotas.
Sulfato de morfina. 1 grn. 5 centig.
Mucilago de tragacanto. 2 1/2 drac. 10 gram.

Mézclese para un supositorio que se introduce en la vagina cada dos días. En el cáncer del útero.

Pomada contra el chancero.

Oxido de zinc. 2 escrúp. 2 1/2 grm.
Bálsamo del Perú. 1 drac. 4
Nitrato de plata. 25 granos.
Manteca. 1/2 onza 15

Mézclese. Esta pomada se emplea en los chancros.

Polvos de cianuro de zinc contra la dismenorrea.

Cianuro de zinc. 7 gran. 35 centig.
Magnesia calcinada. 5 25
Canela. 5 25

Mézclese. Para tomar cada cuatro horas. Dismenorrea.

Pomada de veratrina.

Veratrina. 2 1/2 gran. 12 centig.
Esencia de rosas. 1 gota.
Glicerina. 1/2 drac. 2 gram.
Glicerol. de almid. 1 onza 30

Mézclese. En pomada del grueso de una nuez en fricciones sobre el púbis. En la dismenorrea.

Inyeccion contra la gonorrea.

Acetato de zinc. 12 gran. 60 centig.
Infusion de matico. 7 onz. 210 gram.
Mucil. de goma tragac. 2 drac. 8

Disuélvase. Para una inyeccion. En la gonorrea, leucorrea.

Pocion trementinada.

Esencia de trementina. 15 á 40 gotas.
Mucilago de goma. 20 á 25
Espir. de lavanda compuesto. 1 drac.

Mézclese. Para una dosis cada cuatro ó seis horas. En la menorragia prolongada.

Pocion contra la hematuria.

Esencia de trementina. 1 onz. 32 gram.
Sulfato de magnesia. 6 drac. 24
Polvos de uva ursi. 1 4
Agua alcanforada. 7 onz. 210

Mézclese. Para tomar dos cucharadas cada dos horas.

Píldoras anticloróticas de veratrina.

Acetato de morfina. 1 gran. 5 centig.
Extracto de nuez vómica. 2 10
Aceite de olivas. 1/2 esc. 60
Ext. de eléboro negro. 25 granos.
Polvos de regaliz. 10

Mézclese y háganse 12 píldoras. Para tomar de 2 á 3 por día. En la clorosis y amenorrea.

Pocion contra la menorragia.

Tintura de digital. 40 gran. 2 gram.
Nitrato de potasa. 1 drac. 4
Jarabe de limon. 1 onz. 30
Agua. 5 150

Para tomar dos cucharadas cada cuatro horas. En las menorragias.

Pocion contra el cáncer.

Extracto de cicuta. 1/2 drac. 2 grm.
Carbonato de sódio. 1/2 á 1 2 á 4.
Cocimiento de regaliz. 5 1/2 on. 165
Espiritu de pimienta. 2 drac. 8

Mézclese. Para tomar de 14 á 28 granos, tres ó cuatro veces al día. En las enfermedades cancerosas.

Locion anodina.

Extracto de cicuta. 1 drac. 4 gram.
Agua. 3 onz. 90

Disuélvase. Para lociones en los dolores cancerosos.

Píldoras anticancerosas.

Extracto de cicuta. 1/2 drac. 2 gram.
Polvos de cicuta. C. S.

Para hacer píldoras de 2 1/2 granos. Para tomar 1 mañana y tarde, aumentando progresivamente. En los escirros y cánceres.

Pomada resolutive.

Cicutina. 3 1/2 gran. 18 centig.
Manteca. 1/2 onz. 15 gram.

Mézclese. En los infartos de los pechos.

Agua fagedénica.

Creosota. 1/2 escrúp. 60 centig.
Vinagre. 1 drac. 4 gram.
Agua. 1 1/2 onz. 45

Mézclese.

Se aplica con un pincel en las úlceras cancerosas.

Locion contra el cáncer.

Creosota. 4 gran. 20 centig.
Tintura de galbano. 2 drac. 8 gram.
Agua destilada. 1 1/2 45

Mézclese. Locion para el cáncer.

Locion de cicuta.

Hojas de cicuta. 1 onz. 30 gram.
Agua. 2 libr. 750

Hiérvase hasta que quede reducido á 550 gramos. Para lavar las ulceraciones cancerosas.

Inyeccion de copaiba.

Copaiba. 2 drac. 8 gram.
Mucilago de goma. 1/2 onz. 15
Agua de cal. 5 1/2 165

Mézclese. Para una inyeccion. En las ulceraciones de la vagina.

Píldoras de sulfato de cobre contra la leucorrea.

Sulfato de cobre. 6 gran. 31 centig.
Ruibarbo. 1/2 drac. 2 gram.
Extracto de genciana. 1 4

Mézclese y háganse 20 píldoras. Para tomar de 1 á 2 por día. En la leucorrea.

WEST.—Enf. de la mujer.—TOMO II.

Locion de bórax contra la ulceracion del pezon.

Bórax. 2 drac. 8 gram.
Creta preparada. 1 onz. 30
Agua de rosa. 3 90
Alcohol. 2 1/2 75

Mézclese. Para lociones contra las ulceraciones del pezon.

Linimento resolutive.

Extracto de belladona. 1/2 drac. 2 gram.
Tintura de acónito. 4 15
Linimento saponificado. 1 1/2 on. 45

Mézclese. Para fricciones en las regiones ilíacas en la inflamacion crónica del útero.

Mixtura astringente.

Alumbre de hierro amónico. 20 grn. 1 grm.
Agua destilada. 4 onz. 120

Disuélvase. Para tomar en tres dosis en el día. En la leucorrea.

Polvos emenagogos de manganeso.

Oxido de manganeso. 15 grn. 75 cent.
Extracto de sabina. aa. 7 35
— de acibar. }

Hágase segun arte seis bolos. Se administran tres por la mañana y tres por la tarde, en la amenorrea, dismenorrea y clorosis.

Pocion hemostática.

Extracto de cornezuelo de centeno. 80 gran. 4 gram.
Agua destilada de canela. 3 onz. 90
Jarabe de digital. 5 drac. 20
Jarabe simple. 5 20

Para tomar á cucharadas cada media hora.

Píldoras de cornezuelo de centeno y de digital.

Polvo de digital. 20 gran. 1 gram
— de cornezuelo de centeno. 80 4
Jarabe. C. S.

Hágase según arte 28 píldoras. Para tomar 6 á 8 al día, contra las hemoptisis, metrorragias, etc.

Píldoras de cornezuelo de centeno.

Polvo reciente de centeno atizonado..... 40 gran. 2 gram.
Extracto de opio..... $\frac{2}{5}$ 2 centig.
Jarabe de goma..... C. S.

Mézclese y hágase 6 píldoras. Para tomar dos al día en la leucorrea.

Píldoras de ergotina.

Ergotina..... 4 escrúp. 5 gram.
Polvo de regalíz..... C. S.

Hágase según arte píldoras número 60; para tomar de 6 á 10 al día, aumentándolas si hubiese necesidad. Contra las afecciones crónicas del útero.

Píldoras contra los infartos.

Jabon medicinal..... 5 drac. 2) gram.
Goma amoniaco..... 2 $\frac{1}{2}$ 10
Ioduro de hierro..... } aa. 4 grn. 20 centig.
— de acónito..... }

Mézclese y hágase píldoras de 5 granos, para tomar 2 á 10 al día, contra los infartos glandulares crónicos.

Píldoras de Graham.

Sulfato de zinc..... } aa. 60 grn. 3 gram.
Trementina..... }
Magnesia..... C. S.

Hágase según arte 13 píldoras. Se administran 3 al día en la leucorrea y blenorragia rebeldes.

Píldoras de iodoformo.

Iodoformo..... 40 gran. 2 gram.
Extracto de ajonjos..... C. S.

Hágase según arte 36 píldoras. Se toman 3 al día en las afecciones escrofulosas, infartos linfáticos, bocios, amenorrea y cáncer.

Pocion antiespasmódica.

Agua de tilo..... 4 on. 120 grm.
Acetato de morfina..... 2 grn. 10 cent.
Amoniaco..... 2 10
Jarabe de flores de naranjo.. 6 drac. 25 grm.

Mézclese. Para tomar una cucharada cada media hora.

Pocion anodina.

Agua de lechuga..... 2 onzas 6 gram.
Laurel cerezo..... 2 $\frac{1}{2}$ drac. 10
Muriato de morfina..... 2 grn 10 cent.
Jarabe de ninfa..... 1 onza 30 gram.

Mézclese para tomar una cucharada cada media hora durante el período de los dolores.

Mixtura antiespasmódica anodina.

Agua de tilo..... 3 $\frac{1}{2}$ on. 105 grm.
Laurel cerezo..... } aa. $\frac{1}{2}$ drac. 2
Alcohol..... }
Acónito..... }
Extracto tebaico..... 1 gran. 5 cent.
Jarabe de flor. de naranj. } aa. $\frac{1}{2}$ on. 15 grm.
y de acet. de morf..... }

Mézclese para tomar á cucharadas despues de la operacion de la ovariotomía.

Mixtura calmante.

Extracto de uva ursi..... 1 drac. 4 gram.
Tintura hyosciami..... 3 12
Tinct. aurantii..... 2 8
Decoct. uva ursi..... 6 on. 180

Miscit: para tomar á grandes cucharadas cada cuatro horas en la cistitis aguda.

Mixtura calmante.

Extracto de pareira..... 2 onz. 60 gram.
Acido hidroclórico diluido. 40 got. 2
Hidroclorato de morfina.... $\frac{1}{2}$ grn. 25 mil.
Cocimiento de pareira..... 6 onz. 180 grm.

Mézclese para tomar por cuartas partes en las cistitis agudas y dolorosas.

Locion contra el eczema de la vulva.

Glicerina purificada..... 3 drac. 12 grm.
Agua de rosas..... 6 24

Mézclese. En lociones en el eczema de la vulva.

Locion antiherpética.

Oxido de zinc..... 2 drac. 8 gram.
Mixtura de acacia..... 5 onz. 150
Agua de rosas..... 5 150

Mézclese. En lociones en el eczema de la vulva.

Locion contra el prurigo de la vulva.

Bórax..... 4 drac. 16 gram.
Clorhidrato de morfina... 8 gran. 40 centig.
Agua de rosas..... 10 onz. 300 gram.

Mézclese. En lociones contra el prurigo de la vulva.

Locion contra las grietas del pezon.

Glicerina pura..... 1 onz. 30 grm.
Biborato de sosa..... $\frac{1}{2}$ 15
Agua de rosas..... 3 90

Mézclese. Contra las grietas del pezon.

Pomada de nitrato de plata.

Nitrato de plata..... 20 gran. 1 gram.
Manteca balsámica..... 5 drac. 20
Aceite..... 1 4

Mézclese según arte para fricciones en los infartos crónicos de los pechos.

Tintura alcohólica de iodo. 3 gram.
Acido fénico..... 6 gotas.
Glicerina..... 30 gram.
Agua destilada..... 150

Mézclese. Para inyecciones en los flujos crónicos de la vagina. (Buys.)

Acido fénico puro..... 1 gram.
Agua de colonia ó alcohol. 30
Agua..... 70

Mézclese. Para empapar un tapon de algodón en rama en la leucorrea vaginal. (Trelat.)

Agua destilada..... 100 gram.
Hidrato de cloral..... 4

Mézclese. Para empapar tapones y colocarles sobre el cuello del útero ulcerado, renovados mañana y noche.

Talco en polvo..... } aa. 45 gram.
Fécula de patata..... }
Tanino porfirizado..... 10

Mézclese. En la vaginitis y vulvitis que se desarrollan bajo la influencia del embarazo.

Iodo puro..... 4 gram.
Colodion ordinario..... 100

Mézclese. O bien

Percloruro de hierro líquido á 30. 30 gram.
Colodion ordinario..... 100
Aceite de ricino..... 2
— de trementina..... 10

Mézclese. Para las simples erosiones y ulceraciones del útero. (Aran.)

Biborato de sosa..... 15 gram.
Agua de rosas..... 125
Sulfato de morfina..... 30 centig.

Mézclese. Contra el prurito de la vulva.

Agua destilada..... 1000 gram.
Hidrato de cloral..... 10

Mézclese. Con el mismo fin que la anterior.

Aceite de almendras dulces. 10 gram.
Manteca..... 5
Biioduro de mercurio..... 15 centig.

Mézclese. Contra la ectiomena vulvar.

Sulfuro de carbono... 10 gramos.
Esencia de menta... 10 á 15 gotas.

Mézclese.

Sulfuro de carbono..... 10 gram.
Iodo..... 1

Mézclese. Contra las escrofulidas de la vulva, etc. (Guillaumet.)

Tanino..... 1 gram.
Gelatina..... 2
Glicerina pura..... 1 $\frac{1}{2}$ gotas.

Mézclese. Para hacer dos barritas de 5 centímetros de longitud. A estas sustancias se pueden adicionar el iodoformo, sulfato de zinc, percloruro de hierro, etc., aa 2 grs., según los casos, para introducirlos en el cuello del útero. (Leblon.)

Cilindros de carbon y de cera.

Nitrato de potasa..... 2 gram.
Polvo de carbon vegetal. . 30
Goma tragacanto..... 10

Mézclese y hágase un cilindrito, que se enciende, y se introduce para cauterizar el cuello del útero.

Nitrato de potasa..... 1 gramo.
Carbon vegetal..... 28
Polvos de acacia..... 4
Agua..... C. S.

Mézclese. Idem.
Cáustico negro, sulfo-azafranado. (Velpeau.)

Acido sulfúrico y azafran..... C. S.

Para hacer una pasta con la que se cubre la parte que se quiere cauterizar.

Un excelente proceder para aplicar los medicamentos sobre las paredes vaginales y en las partes inmediatas del útero, son los pesarios medicamentosos. Los aconsejados por Simpson, son los siguientes:

Oxido de zinc..... 75 centig.
Cera blanca..... 75
Manteca..... 6 gram.

Mézclese.

Ungüento hidrargírico. 2 gram.
Cera blanca..... 2
Manteca..... 4

Mézclese.

Ioduro de plomo.... 25 centig.
Cera blanca..... 2 gramos.
Manteca..... 3

Mézclese.

Acetato de plomo.... 37 centig.
Cera blanca..... 1 gram.
Manteca..... 6

Mézclese.

Tanino..... 50 centig.
Cera blanca..... 24 granos.
Manteca..... 6 granos.

Mézclese.

Extracto de belladona.. 50 centig.
Opio en polvo..... 15
Cera blanca..... 25 granos.
Manteca..... 6 granos.

Mézclese.

Calomelanos... 4 á 6 granos.
Manteca..... 30

Mézclese. En las afecciones eczematosas de la vulva.

Acete de coco..... 60 gramos.
Acido cianhídrico.. 8
Biacetato de plomo. 1 escrúp.

Mézclese. Este linimento ha sido muy recomendado por Oldham como calmante de las inflamaciones de la vulva.

FIN DEL FORMULARIO.

ÍNDICE DEL TOMO SEGUNDO.

	Págs.		Págs.
CAPÍTULO PRIMERO. — Enfermedades malignas ó cancerosas del útero.....	5	Dolor.....	54
Su naturaleza insidiosa.....	6	Cloroformo.....	56
Importancia de su estudio.....	6	Gas ácido carbónico.....	57
Opiniones erróneas que han sido admitidas.....	6	Corregir la fetidez de los flujos..	58
Definición del cáncer.....	7	Tratamiento de la caquexia cancerosa.....	59
Varietades.....	7	Ablacion del útero.....	62
Escirro ó cáncer duro.....	7	Resultados de esta operacion...	63
Cáncer epitelial ó medular.....	8	Ventajas comparativas de la ligadura y la escision.....	68
Anatomía patológica del cáncer del útero.....	9	Empleo del frio.....	70
Extension del cáncer á la vejiga. Excrecencias cancerosas en coliflor.....	16	Uso de los cáusticos.....	71
Ulceraciones cancerosas del útero.....	22	Escision con el termo-cauterio..	75
Úlcera corrosiva ó canceróide ulceroso.....	24	Escision con el galvano-cauterio.....	79
CAPÍTULO II. — Frecuencia del cáncer del útero.....	27	CAPÍTULO IV. — Enfermedades de los anejos del útero.....	83
Causas del cáncer del útero.....	28	Inflamacion de los anejos del útero.....	84
Edad en que aparece.....	29	Sus causas.....	85
Influencia de las funciones uterinas.....	30	Flemon peri-uterino.....	91
Predisposicion hereditaria.....	33	Síntomas del flemon peri-uterino.....	94
Síntomas del cáncer uterino....	34	Diagnóstico del flemon peri-uterino.....	97
Flujos sintomáticos del cáncer uterino.....	40	CAPÍTULO V. — Tratamiento del flemon peri-uterino.....	106
Caquexia cancerosa.....	41	Hematocele uterino.....	110
Cáncer agudo.....	44	Origen y asiento de la hemorragia.....	112
Diagnóstico del cáncer del útero.	46	Síntomas del hematocele uterino	114
Duracion del cáncer del útero...	49	Circunstancias en que aparece esta enfermedad.....	117
CAPÍTULO III. — Tratamiento....	51	Diagnóstico del hematocele uterino.....	124
Variadas opiniones de que ha sido objeto en distintas épocas.	51	Pronóstico del hematocele uterino.....	126
Tratamiento paliativo.....	52	Tratamiento del hematocele uterino.....	127
Hemorragia.....	52		