

# INDICE GENERAL DE MATERIAS

DE LOS TOMOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO

(Los números romanos indican el tomo, los números arábigos indican la página.)

## A

**ABSCESES DEL HÍGADO**, II, 128; accidentes consecutivos á la abertura de los —, II, 155; de las punciones aspiradoras en los —, II, 154; indicaciones terapéuticas de los —, II, 150; abertura de los —, II, 152; procedimientos lentos, II, 152; procedimientos rápidos, II, 155; patogenia de los —, II, 129.

**ABSORCIÓN** de la mucosa intestinal, I, 624.

**ACEITE** (Del) de hígado de bacalao en el tratamiento de la tuberculosis, II, 569; del — de ricino, I, 717; del — de squalo en la tuberculosis, II, 575; de los diferentes —, II, 571; de los sucedáneos del —, II, 575; del — de aráquidas en las inyecciones subcutáneas, I, 625.

**ACETANILIDA** (De la) en los dolores fulgurantes de la ataxia, III, 522; de la — en la epilepsia, III, 210; de la — en el corea, III, 228; de la — en las neuralgias, III, 87.

**ACETATO DE AMONÍACO** (Del) en la escarlatina, III, 87.

**ACETATO DE PLOMO** (Enema de) en la diarrea, I, 759.

**ACETATO DE POTASA** (Del) como diurético, II, 206.

**ACETATO DE SOSA** (Del) como diurético, II, 206.

**ACIDA** (Medicación) en el reumatismo articular agudo, III, 445.

**ACIDOS** (De los) en la nefritis, II, 285.

**ACIDO BÓRICO** (Del) para el lavado del estómago, I, 422; lavados vesicales con el — en la litiasis amoniacal, II, 240.

**ACIDO CARBÓNICO** (Del) en la coqueluche, II, 514.

**ACIDO CIANHÍDRICO** (Del) en la coqueluche, II, 515.

**ACIDO CÍTRICO** (Del) en la angina lardácea, II, 797.

**ACIDO CLORHÍDRICO** (Del) en la dilatación del estómago, I, 438-445.

**ACIDO FÉNICO** (Del) como anúrico, II, 207; del — en la diabetes, III, 547; del — en la fiebre, III, 648; del — en la fiebre tifoidea, III, 704; del — en la medicación intestinal antiséptica, I, 645; del — en la pneumonia, II, 414; inyecciones subcutáneas de — en la tisis pulmonar, II, 618; inyecciones subcutáneas de — en el reumatismo articular agudo, III, 445; lavados vesicales con el — en la litiasis amoniacal, II, 240; pulverización de — en la coqueluche, II, 521; del — en la fiebre intermitente, III, 784.

**ACIDO GÁLICO** (Del) en las nefritis, II, 286.

**ACIDO LÁCTICO** (Del) en la angina lardácea, II, 796; del — en la diabetes, III, 549; del — en la dilatación del estómago, I, 445; del — en la diarrea verde de los niños, I, 762.

**ACIDO NÍTRICO** (Del) en la coqueluche, II, 526.

**ACIDO SALICÍLICO** (Del) en la diabetes, III, 547; del — en la fiebre, III, 650; del — en la fiebre de los tuberculosos, II, 595; del — en la fiebre intermitente, III, 782; del — en la fiebre tifoidea, III, 704; del — en la litiasis amoniacal, II, 259; del — en la pneumonia, II, 415.

**ACIDO TÁNICO** (Del) en las nefritis, II, 286.

**ACIDO TÁNICO** (Aplicaciones locales de) en la difteria, II, 805.

**ACIDO ÚRICO** (Del), III, 211.

**ACOLIA** (Signos de la), II, 86; tratamiento de la —, II, 86.

**ACONITINA** (De la), I, 127; de la — en las

congestiones pasivas del pulmón, I, 427; de la — en la gripe, II, 469; de la — en la hemierácea, III, 134; de la — en las neuralgias, III, 89; de la — en las neuralgias intermitentes, III, 420.

**ACÓNITO** (Del alcoholaturo de raíz de) en la bronquitis simple, II, 456; del — en la broncopneumonia, II, 464; del — en la congestión pulmonar de origen cardíaco, I, 426; del — en la gripe, II, 468; del — en las neuralgias, III, 89; del — en la pneumonia, II, 422.

**ACTEA** (Tisana de) en el reumatismo articular agudo, III, 460.

**ACUPUNTURA** en las neuralgias, III, 107.

**ACUMULACIÓN** de las sustancias en el hígado, II, 6.

**ACUPUNTURA** (De la) en los aneurismas de la aorta, I, 225; procedimiento de Baccelli, I, 227; de Lewis, I, 226; de Moore, I, 226; de la — en las neuralgias, III, 105.

**ADENOBRONQUITIS** (Teoría de la) en la patogenia de la coqueluche, II, 507.

**ADINAMIA** (Tratamiento de la) en la fiebre tifoidea, III, 722.

**AEROTERAPIA**, II, 456; acción de los baños de aire comprimido sobre la circulación, II, 550; acción de los baños de aire comprimido sobre la nutrición, II, 551; acción de los baños de aire comprimido sobre los órganos de los sentidos, II, 552; acción de los baños de aire comprimido sobre la respiración, II, 550; acción de las inhalaciones de aire comprimido y rarificado sobre la circulación, II, 558; acción de las inhalaciones de aire comprimido y rarificado sobre la respiración, II, 557; acción fisiológica de los baños de aire comprimido, II, 548; acción tóxica del aire comprimido ó rarificado, II, 549; aparato de Dupont para inhalaciones de aire comprimido y rarificado, II, 555; aparato de Schaitzler para inhalaciones de aire comprimido y rarificado, II, 554; aplicación terapéutica de los baños de aire comprimido, II, 552; aplicaciones terapéuticas de las inhalaciones de aire comprimido y rarificado, II, 558; de los actos químicos de la respiración, II, 559; de la — en la anemia, III, 429; de la — en las enfermedades compensadas del corazón, I, 50; del aire confinado, II, 540; del aire rarificado, II, 560; de la atmósfera, II, 556; de los baños de aire comprimido, II, 546; de los baños de aire comprimido en el catarro pulmonar, II, 499; de los climas de altura y de los climas de montaña, II,

565; de la composición del aire atmosférico, II, 557; de las campanas neumáticas, II, 546; división de los climas, II, 566; efectos fisiológicos de las inhalaciones de aire comprimido y rarificado, II, 557; hábito del hombre á las diferentes alturas, II, 560; inhalaciones de aire comprimido y rarificado, II, 553.

**AFUSIONES** (De las) en la fiebre tifoidea, III, 688.

**AGÁRICO BLANCO** (Del) contra los sudores de los tuberculosos, II, 595.

**AGUA** (Acción fisiológica del), III, 25; — como diurética, II, 205; del — purgante del hospital de San Antonio, I, 678; del — sulfocarbonada en la dilatación del estómago, I, 447; en la fiebre tifoidea, III, 711; del — de Theden, I, 445; del modo de aplicación del — fría, III, 29; influencia del — fría sobre el estreñimiento, I, 654; inyecciones subcutáneas de — en las neuralgias, III, 78; inyección subcutánea de — en el reumatismo articular agudo, III, 445; el — fría ¿es sedante ó excitante? III, 29; presión del — en las duchas, III, 50; temperatura del —, III, 50.

**AGUA OXIGENADA** (Del) como anúrica, II, 208.

**AGUARDIENTE ALEMÁN** (Del), I, 97 y 711.

**AGUAS BUENAS** (Aguas de) en el catarro pulmonar, II, 502; aguas de — en la tuberculosis, II, 599.

**AGUAS MINERALES** (De las) alcalinas como colagogas, II, 56; de las — alcalinas en la litiasis biliar, II, 70; de las — amargas, I, 691; de las — arsenicales en la tuberculosis, II, 601; de las — artificiales, I, 570; de las — cloruradas sódicas, I, 686; de las — en las diarreas, I, 767; de las — de mesa, I, 569; de las — de Vichy como colagogas, II, 56; de las — en la dilatación del estómago, I, 457; de las — en la gastritis crónica, I, 527; de las — en el lavado del estómago, I, 421; de las — en las enfermedades del corazón, I, 52; de las — diuréticas, II, 205; de las — ferruginosas en la anemia, III, 418; de las — purgantes, I, 686; de las — sulfatadas magnésicas, I, 691; de las — sulfatadas sódicas, I, 687; de las — sulfurosas en la tuberculosis, II, 598; de las — sulfurosas artificiales en el catarro pulmonar, II, 492; de las — sulfurosas en el catarro pulmonar, II, 491; de las — termales en la litiasis biliar, II, 72; inconvenientes de las —, I, 370.

**AGUJAS** (De las) en la electropuntura, I,

- 240; del meta de las —, I, 240; del número de las —, I, 241.
- AILANTE GLANDULOSO** (Del) en la disenteria, I, 778.
- AÍAS** de los campos, I, 402; — del mar, I, 402; — de las ciudades, I, 402; acción del — comprimido y rarificado sobre la circulación, II, 558; acción del — comprimido y rarificado sobre la respiración, II, 557; acción de los baños de — comprimido sobre la circulación, II, 550; acción de los baños de — comprimido sobre la nutrición, II, 551; acción de los baños de — comprimido sobre la respiración, II, 550; acción de los baños de — comprimido sobre los órganos de los sentidos, II, 552; acción fisiológica de los baños de — comprimido, II, 548; aplicación terapéutica del — comprimido y rarificado, II, 558; aplicaciones terapéuticas de los baños de — comprimido, II, 552; del — confinado, II, 540; del — marino en la tuberculosis, II, 680; del — rarificado, II, 560; de la composición del — atmosférico, II, 557; de los baños de — comprimido, II, 546; de los baños de — comprimido en el catarro pulmonar, II, 499; de los efectos tóxicos del — comprimido ó rarificado, II, 549; de las inyecciones de — en la oclusión intestinal, I, 752; efectos fisiológicos de las inhalaciones de — comprimido y rarificado, II, 557; inhalaciones de — comprimido y rarificado, II, 555.
- AIX** (Aguas de) en el asma, II, 553; aguas de — en el catarro pulmonar, II, 503; aguas de — en el reumatismo crónico, III, 477.
- AIX LA CHAPELLE** (Aguas de) en la gota, III, 508.
- ALBÚMINA** (De la investigación de la) en la orina, II, 259; dosificación de la — en la orina, II, 259.
- ALBUMINOIDES** (Digestión de las materias), I, 287; del jugo gástrico, I, 288; reacción de las materias —, I, 291; de las peptonas —, I, 292; valor nutritivo de las sustancias —, I, 297.
- ALCALINOS** (De los) en la caquexia, II, 225; elección de los — en la litiasis úrica, II, 224; peligros de los — en la litiasis (véase *Litiasis*), II, 244; de la acción de los — en la diabetes, III, 537; de la acción de los — en la litiasis úrica, II, 226; de los — como colagogos, II, 56; de los — en la gota, III, 505; de los — en la congestión cerebral, III,
- 282; de los — en la diabetes, III, 552; de los — en el catarro gástrico, I, 519; de los — en los accesos de gota, III, 505; de los — en la litiasis úrica, II, 219; de los — en la ictericia catarral, II, 84; de los — en el reumatismo articular agudo, III, 444; de los — en la úlcera del estómago, I, 526; de las aguas — como colagogos, II, 56; de las aguas minerales — en la litiasis biliar, II, 70; mezcla de los principios — con la leche, I, 540; título de la solución — en la litiasis úrica, II, 219.
- ALCALOIDES** (Destrucción de los) en el hígado, II, 8; destrucción y eliminación tardía de los — por el hígado, II, 9.
- ALCANFOR FENICADO** (Aplicación del) en la angina lardácea, II, 805.
- ALCANFORADA DE MONTPELLIER** (Infusión) en el asma, II, 540.
- ALCOBA** (De la) de los tuberculosos, II, 685.
- ALCOHOL** (Acción del) sobre el sistema nervioso, III, 40; acción fisiológica del —, II, 408; acción terapéutica del —, II, 411; acción de los — sobre el estómago, I, 539; del — en la fiebre tifóidea, III, 722; del — en la neumonía, II, 406; de los — en los vómitos del embarazo, I, 469; de los — en la alimentación de los tuberculosos, II, 659; de los — de buena y de mala calidad, I, 560; de las bebidas alcohólicas en la alimentación, II, 558; de los inconvenientes del —, I, 557, y II, 413; influencia del — en las enfermedades compensadas del corazón, I, 26.
- ALET** (Del agua de) en el catarro gástrico, I, 527.
- ALGODÓN** (Del) iodado en el reumatismo articular agudo, III, 457.
- ALIMENTACIÓN** (De la), I, 572; — artificial (véase *Alimentación artificial*); bases de la —, I, 574 (véase *Régimen*); de la — con el biberón, I, 582; de la — en los tuberculosos, II, 650; de la — en la anemia, III, 450; de la — en la diarrea, I, 743; de la — en la fiebre intermitente, III, 667; de la — en la fiebre tifóidea, III, 795; de la — en la etiología de la fiebre tifóidea, II, 662; de la — en el reumatismo crónico, III, 479; de la — en las enfermedades compensadas del corazón, I, 25; de la — en el histerismo, III, 450; de la — cesiva, I, 580; de la — insuficiente, I, 580; de la — en la gota, III,

- 509; del intervalo de las comidas, I, 585; de las bases de la — en la diabetes, III, 551; de las bebidas en la diabetes, III, 541; de la — de los diabéticos, I, 551; de las legumbres en la diabetes, III, 539; de los pasteles en la diabetes, III, 537; de las sopas en la diabetes, III, 539; dieta adiposa-albuminosa, III, 555; dificultades de la — en los tuberculosos, II, 660; de la — artificial, II, 661; del gluten, III, 555; del régimen alimenticio, I, 572; indigestión, I, 581; pan de almendras, III, 556; pan de harinas tostadas, III, 556; pan de salvado, III, 556; régimen de Bouchardat, III, 554; régimen de Cantani, III, 552; régimen de Seegen, III, 544; resumen de la — en la diabetes, III, 542.
- ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL** (De la), I, 426; de la carne cruda en la —, I, 426; de los alimentadores artificiales, I, 428; de los polvos de carne en la —, I, 426; de la — en los vómitos, I, 472; de la — en la anorexia, I, 508; de la — en los vómitos de la tisis, I, 476; de la — en la tuberculosis, II, 660; historia de la —, I, 425.
- ALIMENTADORES ARTIFICIALES** (De los), I, 428.
- ALIMENTO** (Del), I, 279; — pesados y ligeros, I, 286; constitución de las materias albuminoideas, I, 291; del ano contranatural, I, 284; de la apéncia, I, 550; del hábito, I, 286; de la diástasa, I, 500; de la predisposición individual, I, 286; de la preparación de las carnes (véase *Carne*); de la proteína, I, 294; del rigor en las prescripciones dietéticas, I, 588; de los — completos, I, 506; de los — complejos, I, 520; de los — de origen vegetal, I, 552; de los — indigestos, I, 588; de los — plásticos y de los — respiratorios, I, 287; de las bebidas alcohólicas, I, 558 (véase *Bebidas*); de los condimentos, I, 571; de los elementos respiratorios ó hidrocarbonatados, I, 500; de los frutos, I, 537; de las legumbres, I, 552; de los moluscos y de los crustáceos, I, 527; de los huevos, I, 519; de los peptógenos, I, 546; de las peptonas, I, 292; de las preparaciones de caldo, I, 546 (véase *Caldo*); de los principios azoados, I, 287; de las sustancias albuminoideas, I, 291; de las carnes, I, 520; digestión de los feculentos, I, 500; digestión de las grasas, I, 502; digestión de las materias albuminoideas, I, 287; digestión de las materias salinas, I, 505; digestión de las materias azucaradas, I, 501; división de los principios alimenticios primordiales, I, 287; del caldo, I, 544; de la leche, I, 506; modo de preparación de los —, I, 550; del pan, I, 555; de la sangre como —, I, 551; del jugo gástrico, I, 288; experiencias sobre la digestibilidad y la nutritibilidad, I, 280; falsificación de los —, I, 585; fistulas gástricas, I, 282; influencia de los — sobre el estreñimiento, I, 653; calidad de los —, I, 585; cantidad de los —, I, 573; papel del páncreas, I, 502; papel de la saliva, I, 500; papel del jugo intestinal, I, 501.
- ALLEYARD** (Aguas de) en la tuberculosis, II, 599.
- ALMIZCLE** (Del) en la coqueluche, II, 512; del — en la neumonía, II, 450.
- ALOES** (Acción del), I, 704; del — como colagogo, II, 25; del — como purgante, I, 704; del — en la dilatación del estómago, I, 446.
- ALTURA** (De la); habitación del hombre a las diferentes —, II, 560.
- ALUMBRE** (Del) en los aneurismas de la aorta, I, 216; del — en la angina lardácea, II, 805; del — en la coqueluche, II, 519.
- ALVÉOLOS PULMONARES** (De los), II, 507.
- AMARGOS** (De los) en la anorexia, I, 508.
- AMELIE LES BAINS** (Aguas de) en la sífilis, III, 602; aguas de — en la tuberculosis, II, 600.
- AMILOIDE** (Degeneración) del hígado, II, 136; causas de la degeneración — del hígado, II, 107; degeneración — de los riñones, II, 264; del iodo y de los ioduros en la degeneración — del hígado, II, 108; del carbonato de amoníaco en la degeneración — del hígado, II, 109; del clorhidrato de amoníaco en la degeneración — del hígado, II, 109; del cloruro de amoníaco en la degeneración — del hígado, II, 109; tratamiento de la degeneración — del hígado, II, 108.
- AMMANITA MUSCARIA** (De la) contra los sudores tuberculosos, II, 594.
- AMONÍACO** (Del), II, 109; carbonato de — en la degeneración amiloide del hígado, II, 109; clorhidrato de — en la degeneración amiloide del hígado, II, 109; de los carbonatos de — en la neumonía, II, 415; de las cauterizaciones con el — en el asma, II, 540; de las sales de — en la neumonía, II, 415.

AMONIO (Del cloruro de) en la degeneración amiloide del hígado, II, 409.

ANALGÉSICOS (De los) antitérmicos, III, 84.

ANDURAN (Vino de) en la gota, III, 494.

ANEMIA (De la), III, 594; alteración de la sangre en las —, III, 595; de la alimentación en la —, III, 430; del arseniato en la —, III, 426; de la hidroterapia en la —, III, 428; de la importancia de la enumeración de los glóbulos rojos y de la dosificación de la hemoglobina en la —, III, 404; de las — esenciales y sintomáticas, III, 599; de las — perniciosas, III, 452; de los glóbulos rojos en la —, III, 594; de las inhalaciones de oxígeno en la —, III, 429; de las medicaciones adyuvantes, III, 425; de las preparaciones de hemoglobina en la —, III, 416; de las diferentes especies de —, III, 595; del hierro en la —, III, 404; (véase *Hierro*); del manganeso en la —, III, 425; aguas ferruginosas en la —, III, 418; ¿se deben tratar todos los casos de —?, III, 432; higiene terapéutica de la —, III, 430; lesiones de las — perniciosas, III, 455; tratamiento de la —, III, 455; tratamiento de las —, III, 455.

ANEMIA CEREBRAL (De la), III, 274; de la — en la insuficiencia aórtica, I, 442; signos de la — en la insuficiencia aórtica, I, 445; de la apoplejía por —, II, 271.

ANESTESIA (De la) en el empiema, II, 748; de la — por el recto, I, 655.

ANESTÉSICOS (De los) en relación con el sistema nervioso, III, 7.

ANEURISMA DE LA AORTA (véase *Aorta*).

ANEURISMAS (De los) miliares, III, 270.

ANGINA ABDOMINAL (De la), I, 557.

ANGINA LARDÁCEA (De la), II, 784; ácido láctico en la —, II, 796; aplicaciones de ácido fénico, de cloral, de ácido tímico, de creosota, de coaltar, de sulfuro de carbono, de petróleo, de alcanfor fenicado en la —, II, 805; aplicaciones locales de líquidos antisépticos en la —, II, 855; aplicaciones de resorcina en la —, II, 804; del ácido cítrico en la —, II, 797; del alumbre y del bórax en la —, II, 805; de la — benigna y maligna, III, 785; de la auto-infección, III, 794; del eucalipto en la —, III, 812; del iodo y del bromo en la —, III, 804; de la unidad de la difteria, III, 785; de la medicación tónica en la —, III, 816; de la papaina en la —, III, 796; de la parálisis diftérica, III, 824; de los antisépticos en la —, III, 805; de los cáusticos en la

—, III, 798; de las falsas membranas, III, 789; de las medicaciones peligrosas en la —, III, 799; de los medicamentos que se eliminan por la mucosa de la faringe, III, 807; de los modificadores de la mucosa, III, 797; de los sulfurosos en la —, III, 812; disolventes de las falsas membranas, III, 795; del bromuro de potasio, III, 802; del benzoato de sosa en la —, III, 806; del clorato de potasa en la —, III, 808; de la copaiba en la —, III, 809; de la cubeba en la —, III, 809; del zumo de limón en la —, III, 797; del nitrato de plata en la —, III, 798; del percloruro de hierro en la —, III, 800; del sacarato de cal en la —, III, 796; del sulfuro de potasio en la —, III, 814; del tanino en la —, III, 801; del agua de cal en la —, III, 796; hielo en la —, III, 792; inhalaciones de ácido fluorhídrico en la —, III, 806; inhalaciones hidrocarbурadas en la —, III, 804; irrigaciones, III, 797; morbilidad y constitución médica, III, 782; mortalidad de la difteria; medios mecánicos, III, 794; pulverizaciones en la —, III, 795; tratamiento de la —, III, 780; tratamiento de la parálisis diftérica, III, 825; tratamiento general de la —, III, 815; tratamientos locales de la —, III, 794; tratamiento profiláctico de la —, III, 818.

ANGINA DE PECHO (De la), I, 478; peligros de las corrientes intermitentes en las —, I, 482; de la — de origen estomacal, I, 557; de la electricidad en las —, I, 484; de la morfina y de la trinitrina en las —, I, 475; de las — verdaderas y falsas, I, 478; de las corrientes continuas en las —, I, 485; de las corrientes intermitentes en las —, I, 482; de los revulsivos en las —, I, 485; del cloral y del cloroformo en las —, I, 493; etiología de la —, I, 478; signos de la — de origen estomacal, I, 557; tratamiento de la —, I, 470.

ANILINA (De la) en el corea, III, 224.

ANO (Del) contranatural para estudiar la digestibilidad y la nutritibilidad de los alimentos, I, 234; dilatación del — en las hemorroides, I, 799.

ANOREXIA (De la), I, 493; causas de la —, I, 495; del arsénico en la —, I, 495; de los amargos en la —, I, 503; de los tónicos en la —, I, 510; de la alimentación artificial en la —, I, 508; tratamiento de la —, I, 495.

ANTIESPASMÓDICOS (De los) en el histerismo, III, 154.

ANTIFERMENTESCIBLE (Medicación) en la fiebre tifoidea, III, 708.

ANTIMONIALES (De los) en la neumonía, II, 593; del óxido blanco de antimonio, II, 599; del quermes, II, 598; del tártaro estibiado, II, 594.

ANTIMONIO (Del) en los accesos de gota, III, 495; del óxido blanco de — en la neumonía, II, 599.

ANTIPIRINA (De la) como anúrica, I, 207; de la — contra la fiebre de los tuberculosos, II, 596; de la — en la fiebre, III, 650; de la — en la fiebre tifoidea, III, 707; de la — en la neumonía, II, 454; de la — en las neuralgias, III, 85; de la — en la jaqueca, III, 455; de la — en los dolores fulgurantes de la ataxia, III, 522; de la — en la gota, III, 504; de la — en el reumatismo articular agudo, III, 456; de la — en el corea, III, 228; de la — en la diabetes, III, 548.

ANTIPEPSIA (De la) intestinal, I, 643; de la — pulmonal, II, 603; de la — estomacal en la dilatación del estómago, I, 446.

ANTIÉRMICOS (De los medicamentos), III, 535; división de los medicamentos —, III, 535; de los medicamentos — en la fiebre tifoidea, III, 692.

ANURIA CALCULOSA (De la), II, 256.

ANÚRICOS (De los medicamentos), II, 207; del ácido fénico como —, II, 207; de la antipirina como —, II, 207; del agua oxigenada como —, II, 208; de la pilocarpina como —, II, 208; de la valeriana como —, II, 208; de los sudoríficos como —, II, 207.

AORTA (De la), I, 456; del alambre en los aneurismas de la —, I, 216; del aneurisma de la —, I, 496; del ioduro de potasio en los aneurismas de la —, I, 219; de la compresión en los aneurismas de la —, I, 206; de la compresión en los aneurismas de la — abdominal, I, 207; de la digital en los aneurismas de la —, I, 218; de las aplicaciones refrigerantes, I, 215; de los astringentes en los aneurismas de la —, I, 215; dificultad del diagnóstico en los aneurismas de la —, I, 202; efectos del ioduro de potasio en los aneurismas de la —, I, 220; historia del aneurisma de la —, I, 200; inconvenientes de las aplicaciones refrigerantes, I, 214; inyecciones subcutáneas de ergotina en los aneurismas de la —, I, 214; métodos de Albertini y de Valsalva, I, 205; modo de admi-

nistración del ioduro de potasio en los aneurismas de la —, I, 222; tratamiento de los aneurismas de la —, I, 497; tratamiento de los aneurismas de la — por la electropuntura (véase *Electropuntura*); tratamiento de las enfermedades de la —, I, 225; valor del tratamiento del aneurisma de la — por la compresión, I, 208.

AÓRTICAS (Lesiones) (véase *Corazón*); del pulso en la insuficiencia —, I, 440.

APARATOS DE CARRETE, III, 55; — de corriente continua, III, 58; — de inducción, III, 54; — de Gaiffe, I, 60; — de Trouvé, III, 59; — para la electrización de un sistema de músculos paralizados, para la excitación del sistema nervioso de una región, III, 58; aplicaciones de los — a los enfermos, III, 55; aplicación de las corrientes inducidas a los enfermos, III, 56; — inamovibles en el reumatismo articular agudo, III, 458; elección de los —, III, 50; de los — magneto-eléctricos, III, 57; de los — estáticos y dinámicos, III, 51; de las pilas, III, 62; de los vestidos para la aplicación de la electricidad estática, III, 55; del galvanómetro, III, 62; máquinas de Holtz, de Carré, de Ramsden y de Woss, III, 51; máquinas estáticas, III, 51.

APOLLINARIS (Agua de), I, 569.

APOMORFINA (De la) en el crup, II, 854; inyecciones de — en la epilepsia, III, 215.

APOPLEJÍA (De la), III, 264; de la — por anemia, III, 274; de la — por congestión, III, 272; de la — sanguínea, III, 273; definición de la —, III, 265; obesidad y —, III, 282; patogenia de la —, III, 268; tratamiento de la — por anemia, III, 279; tratamiento de la — por congestión (véase *Congestión*); tratamiento de la hemorragia cerebral (véase *Hemorragia cerebral*).

ARAÑA (De las telas de) en la fiebre intermitente, III, 785.

ARNICA (De la) en la hemiplejía, III, 278. ARROZ (Del) en la diarrea, I, 747.

ARSÉNICO (Del) en la anemia, III, 426; del — en la anorexia, I, 495; del — en el asma, II, 544; del — en el corea, III, 234; del — en la diabetes, III, 554; del — en la fiebre intermitente, III, 784; del — en el reumatismo crónico con deformación, III, 75; del — en la tuberculosis, II, 569; del — en las en-

- fermedades compensadas del corazón, I, 58; del — en las nefritis, II, 290; del — en las neuralgias cloróticas, III, 420.
- ARTRITISMO (Del), III, 470; dispepsia del —, I, 454.
- ASAFÉTIDA (De la) en la coqueluche, II, 512.
- ASCITIS de la cirrosis, II, 142; de la punción en la — de la cirrosis, II, 142; indicaciones y contraindicaciones de la punción en la — de la cirrosis, II, 143; tratamiento de la — debida á las enfermedades del corazón, I, 199.
- ASMA (Del) de los henos, II, 470; de la aeroterapia en el —, II, 556; del arsénico en el —, II, 544; de la atropina en el —, II, 542; de la euforbia pilulifera en el —, II, 559; del ioduro de etilo en el —, II, 560; del ioduro de potasio en el —, II, 558 y 554; del opio y de la morfina en el —, II, 545 y 559; de la cauterización enciclica en el —, II, 540; de la cicuta en el —, II, 543; de la conicina en el —, II, 543; de la goma amoniaco en el —, II, 559; de la lobelia inflata en el —, II, 542; de la nicotina en el —, II, 543; de la piridina en el —, II, 560; de los antineurálgicos en el —, II, 543; de los antiespasmódicos en el —, II, 544; de los — reflejos —, II, 550; de las condiciones climatéricas —, II, 548; de los establos en el —, II, 540; de las hemorroides en el —, II, 551; de las infusiones béquicas en el —, II, 540; de los papeles nitrados en el —, II, 544; de los polvos en el —, II, 549; doctrina humoral —, II, 556; del datura en el —, II, 544; del jaborandi y de la pilocarpina en el —, II, 544; del respirador elástico de Feris en el —, II, 557; aguas de Royat, Plombières, Aix, La Bourboule y Mont-Dore en el —, II, 551; influencia de las diátesis en el —, II, 551; patogenia del —, II, 555; teoría mixta —, II, 557; teoría espasmódica del —, II, 558; tratamiento del —, II, 554; tratamiento del — fuera de la crisis —, II, 546; tratamiento de la crisis de —, II, 554; tratamiento térmal del —, II, 551.
- ASPIRACIÓN (De la) en los derrames pleuríticos —, II, 724.
- ASPIRADOR de Dieulafoy, II, 719; — de Potain, II, 719.
- ASPIRADOR (Del método), II, 706; historia del —, II, 706 (véase *Punción*).
- ASTRINGENTES (Los) en los aneurismas, I, 215; de los — en las nefritis —, II, 285.
- ATAXIA (Del estiramiento de los nervios en la), III, 321; de la medicación fosfora a en la —, II, 320; de los dolores fúgarantes de la —, III, 321; de la antipirina en la —, II, 322; de la acetanilida en la —, II, 322; del salol en la —, III, 322; de las inyecciones de morfina en la —, III, 321; electricidad en la —, III, 323; hidroterapia en la —, III, 323; incurabilidad de la — locomotriz progresiva, III, 318; tratamiento de la — locomotriz progresiva, III, 320; tratamiento térmal de la —, III, 323.
- ATMÓMETRO (Del) de Jacob III, II, 627.
- ATMÓSFERA (De la), II, 336; de la — de las salas de depuración en la coqueluche, II, 324; de la composición del aire atmosférico, II, 337; de la presión de la —, II, 343; de los polvos inorgánicos de la —, II, 343; de los polvos orgánicos de la —, II, 344.
- ATREPSIA (De la), I, 562.
- ATROPIA MUSCULAR PROGRESIVA (Lesiones de la), III, 327.
- ATROPINA (Acción de la), III, 78; de la — contra los sudores de los tuberculosos, II, 592; de la — en el asma, II, 542; de la — y de la morfina en inyección subcutánea en el cólico hepático, II, 62; del antagonismo de la morfina y de la —, I, 454; del antagonismo del jaborandi y de la —, III, 48; del antagonismo terapéutico, I, 456; del antagonismo tóxico de la morfina y de la —, I, 454; inyecciones subcutáneas de la — en las neuralgias —, III, 78; inyecciones subcutáneas de — y de morfina en las neuralgias, III, 78.
- AULUS (Agua de) en el estreñimiento, I, 689; agua de — en la sífilis, III, 604.
- AUSCULTACIÓN (De la) para juzgar la cantidad de derrame pleurítico, II, 742.
- AUTEUIL (Agua de) en la anemia, III, 448.
- AUTOGRÁFICAS (De las mujeres), III, 475.
- AUTO-INFECCIÓN (De la) en la difteria, II, 791.
- AVENA (De la harina de) en la alimentación de los niños pequeños, I, 584.
- AZOADOS (De los elementos), I, 287; dosificación de los materiales — de la orina, II, 178.
- AZÚCARES (Digestión de los), I, 304; de los —, II, 450.
- AZUFRE (Del) en la coqueluche, II, 549; del — en la sífilis, II, 587.

## B

- BACILO DE LA TUBERCULOSIS (Del), II, 603; coloración de las preparaciones de las investigaciones de los —, II, 643; decoloración de las preparaciones de las investigaciones de los —, II, 646; descubrimiento del —, II, 603; líquido para examinar en las investigaciones de los —, II, 644; material para efectuar las investigaciones de los —, II, 642; manera de hacer las preparaciones en las investigaciones de los —, II, 648; preparación para las investigaciones de los —, II, 644; reactivos que se emplean en la investigación de los —, II, 642; investigación de los —, II, 640; estudios experimentales sobre los —, II, 603; decoloración de las preparaciones en las investigaciones de los —, II, 646; técnica de las investigaciones de los —, II, 642; tratamiento antibacilar de la tuberculosis, II, 608.
- BAGNOLES (Agua de) en las neurosis del estómago, I, 515.
- BAINS EN VOSGES (Aguas de) en el reumatismo articular agudo, III, 477.
- BALARUS (Agua de), I, 636; agua de — en la ataxia locomotriz, III, 323.
- BALNEOTERAPIA (De la) en el histerismo, III, 458; de la — en el reumatismo articular agudo, III, 459.
- BALSÁMICOS (Modo de administración de los) en el catarro pulmonar, II, 476; modo de administración de los — en la tuberculosis, II, 578; de los — en la hemorragia, III, 605.
- BÁLSAMOS (De los) antirreumáticos, III, 441; — de Fioravanti en el reumatismo articular agudo, III, 442; — de Opodeldoch, III, 442.
- BAÑOS de mar en el histerismo, III, 461; — galvanizados en el corea, III, 229; — sulfurosos en el corea, III, 253; acción de los — de aire comprimido sobre la circulación, II, 350; acción de los — de aire comprimido sobre la nutrición, II, 354; acción de los — de aire comprimido sobre la respiración, II, 350; acción de los — de aire comprimido sobre los órganos de los sentidos, II, 352; acción fisiológica de los — de aire comprimido, II, 348; aplicación de los — de aire comprimido, II, 352; peligros de los — frios en la fiebre tifoidea, III, 631; de los — de aire comprimido, II, 348; de los — de aire comprimido en el catarro pulmonar, II, 499; de los — en el cólico hepático, II, 64; de los — en las enfermedades compensadas del corazón, I, 50; e los — de vapor en las hidropeas debidas á las enfermedades del corazón, I, 100; de los — de mar en las enfermedades del estómago, I, 409; de los — de vapor en el reumatismo articular agudo, III, 460; de los — de vapor medicamentosos en el reumatismo articular agudo, III, 462; de los — desinfectantes en la viruela, III, 819; de los — frios en la fiebre tifoidea, II, 674; de los — frios en la pulmonía, II, 405; de los — frios en la viruela, III, 820; de los — frios en las enfermedades compensadas del corazón, I, 51; de los — frios en las enfermedades del estómago, I, 409; de los — hidrargíricos, III, 572; de los — parciales en el chancro blando, III, 602; de los — tibios en la fiebre tifoidea, III, 685; inconvenientes de los — frios, III, 680.
- BAREGES (Aguas de) en el catarro pulmonar, II, 505; aguas de — en la sífilis, III, 602.
- BAZUQUEO (Del) estomacal, I, 440.
- BEBIDAS (De las) alcohólicas, I, 560; de las — alcohólicas en la diabetes, III, 540; de las — alcohólicas en la gastritis crónica, I, 524; de las — en la fiebre tifoidea, III, 667; de las — heladas en el cólico hepático, II, 63; de las cervezas y de las sidras, I, 565; de las aguas minerales de mesa, I, 569; de las aguas de mesa artificiales, I, 570; de la glicerina en la diabetes, III, 541; de los vinos, I, 562; del té y del café, I, 566.
- BEGIN (Procedimiento de) para la abertura de los quistes hidatídicos del hígado, III, 461.
- BELLADONA (Del antagonismo del opio y de la), I, 454; de la — en la coqueluche, II, 509; de la — en la epilepsia, III, 488; de la — en la oclusión intestinal, I, 734.
- BENZOATO DE ROSA (Del) en la angina lardácea, II, 806; del — en la litiasis úrica, II, 229; del — en la litiasis amoniaca, II, 239; del — en el reumatismo articular agudo, III, 444; del — en la tuberculosis, II, 610.
- BERBERIS (Del) en la fiebre intermitente, III, 776.
- BIBERÓN (Elección del), I, 582; de la alimentación con el —, I, 577.

- BICARBONATO DE POTASA** en el reumatismo articular agudo, III, 444.
- BICARBONATO DE SODA** (Del) en la diabetes, III, 554; del — en el reumatismo, III, 444.
- BICLORURO DE MERCURIO** (Del) en la sífilis, III, 580; del — en la blenorragia, III, 606.
- BIODURO DE MERCURIO** (Del) en la sífilis, III, 580; del — en la tuberculosis, II, 611.
- BILIAR** (Litiasis) (véase *Litiasis*), II, 42; canal hepático, II, 42; capa muscular de los canales —, II, 45; de los cálculos —, II, 45 (véase *Cálculos*); dilatación de las vías —, II, 90; del canal cístico, II, 42; electrización de la vesícula —, II, 91; punción de la vesícula —, II, 91; espasmos de las vías —, II, 55; estructura de los canales, II, 45; vesícula —, II, 45; vías —, II, 42.
- BILIRUBINA** (De la), I, 14; eliminación de la — por los riñones, II, 89; reacciones de la —, II, 15.
- BILIS** (De la), II, 42; acción de la circulación sobre la secreción de la —, II, 18; acción del sistema nervioso sobre la secreción de la —, II, 19; de la bilirubina, II, 14; de la colesteroína, II, 15; de la secreción de la —, II, 17; de los conductos excretores de la —, II, 41 (véase *Biliar*); de las sales biliares, II, 15; del pigmento biliar, II, 14; infarto del hígado por alteración de secreción de la —, II, 125; hígado, órgano secretor de la —, II, 12; reacciones de la bilirubina, II, 15; espasmo de los conductos excretores de la —, II, 55; teoría de la reabsorción de la — para explicar la ictericia sin obstrucción, II, 95.
- BIRMENSTORFF** (Agua de), I, 691.
- BISMUTO** (De las sales de) en la medicación antiséptica intestinal, I, 645; del — en la disentería, I, 775; de la leche de — para el lavado del estómago, I, 425; del subnitrito de — en la diarrea, I, 748; subnitrito de — en la úlcera del estómago, I, 594; del salicilato de — en la fiebre tifoidea, I, 702.
- BISTORTA** (De la) en la diarrea, I, 756.
- BLENORRAGIA** (De la) crónica, III, 607; de la — uretral, III, 605; de las inyecciones con tanino, III, 607; de las inyecciones con el licor de Van Swieten, III, 606; de las inyecciones uretrales, III, 606; de la copaiba en la —, III, 606; tratamiento de la vaginitis blenorragi-
- ca (véase *Vaginitis*), III, 608; del sándalo en la —, III, 606; de la resorcina en la —, III, 611.
- Boca** (De la administración de los medicamentos por la), II, 615; diferente acción de los medicamentos introducidos por la — o por la piel, II, 516; de los cuidados de la — en la fiebre tifoidea, III, 670.
- BOLDO** (Del) en la litiasis amoniacal, II, 258; del — en las congestiones del hígado, II, 519.
- BOLO ALIMENTICIO** (Marcha del), I, 645.
- BOLOS DE MARTE** (De los), III, 414.
- BOMBA** (De la) en la aspiración de los derrames pleuríticos, II, 721.
- BOMBA ESTOMACAL** (De la) para el lavado del estómago, I, 424.
- BÓRAX** (Del) en la angina lardácea, II, 805.
- BOTRIOCÉFALO** (Del), I, 852.
- BOURBON-LANCY** (Agua de) contra el estreñimiento, I, 686.
- BOURBON-L'ARCHAMBAULT** (Aguas de) en el reumatismo crónico, III, 477; aguas de — en el estreñimiento, I, 686.
- BOURBOVNE-LES-BAINS** (Agua de) contra el estreñimiento, I, 686; agua de — en el reumatismo crónico, III, 477.
- BOURBOULE** (LA) (Aguas de) en el asma, II, 552; aguas de — en el catarro pulmonar, II, 505; aguas de — en la tuberculosis, II, 601.
- BRAND** (Fórmula de) para la aplicación del método refrigerante, III, 675.
- BRAVAIS** (Hierro) (Del), III, 415.
- BREA** (Preparaciones de), II, 482; de la — en el catarro pulmonar, II, 482.
- BRIDES EN SABOYA** (Agua de), I, 688; — en la gastritis crónica, I, 529.
- BRIGHT** (Mal de) (Véase *Nefritis*).
- BROMISMO** (Del), III, 205; depresión de las fuerzas, III, 204; erupción aeneica, III, 205; olor del aliento, III, 205.
- BROMO** (Del) en la angina lardácea, II, 801.
- BROMUROS** (Acción fisiológica de los), III, 196; administración de los —, III, 201; — de alcanfor en el histerismo, III, 156; de la medicación bromurada, III, 192; de los — en el catarro pulmonar, II, 495; de los — en la coqueluche, II, 516; de los diferentes —, III, 193; de las dosis de los —, III, 202; de los polibromuros — en la epilepsia, III, 199; del — de amonio en la epilepsia, III, 198; del — de calcio en la epilepsia, III, 198; — de alcanfor en la epilepsia, III, 199;

- del — de níquel en la epilepsia, III, 200; del — de zinc en la epilepsia, III, 199; duración de la medicación bromurada en la epilepsia, III, 205; historia de la medicación bromurada, III, 192; resultados de la medicación bromurada, III, 205.
- BROMURO DE POTASIO** (Del), III, 194; del — en la angina lardácea, II, 801; del — en el histerismo, III, 153; del — en la bronco-pneumonia de los niños, II, 478; del — en el corea, III, 226; del — en la congestión encefálica de origen cardíaco, I, 122; del — en la laringitis estridulosa, II, 851; del — en la pneumonía, II, 422; del — en la sífilis, III, 588; del — en la diabetes, III, 556; del — en las convulsiones, III, 263; del — en las enfermedades del corazón, I, 59; del — en las enfermedades no compensadas del corazón, I, 80; del — en la mielitis, III, 395; del — en las neuralgias de origen nervioso, III, 118.
- BROMURO DE SODIO** (Del) en la epilepsia, II, 193; del — en la laringitis estridulosa, II, 801.
- BRONCO-PNEUMONÍA** (De la), II, 458; del alcoholaturo de las raíces de acónito en la —, II, 461; del aceite de croton en la —, II, 460; de la ipecacuana en la —, II, 460; del opio en la — de los niños, II, 463; del óxido blanco de antimonio en la —, II, 461; del tártaro estibiado en la — de los niños, II, 463; de la — en el adulto, II, 459; de la — en los niños, II, 462; de la — pseudo-meningítica, II, 466; de la ventosa de Junod en la —, II, 461; de los calmantes en la — de los niños, II, 466; de los emplastos de tapsia en la —, II, 460; de los emplastos estibiados en la —, II, 460; de los medicamentos peligrosos en la — de los niños, II, 462; de las medicaciones útiles en la — de los niños, II, 464; de los revulsivos en la —, II, 463; de las sangrías en la —, II, 432; de las tisanas en la —, II, 461; de los tónicos en la —, II, 464; de los vejigatorios en la —, II, 465; de los vomitivos en la —, II, 464; del bromuro de potasio en la —, II, 466; del cloral en la —, II, 466; del sulfato de quinina en la — de los niños, II, 463; del tártaro estibiado en la —, II, 463.
- Bronquitis** (Alteración de los) en el catarro pulmonar, II, 475; de las modificaciones de la secreción de los —, II, 476; tónicos de los — en el catarro pulmonar, II, 496; estructura de los —, II, 508.
- Bronquitis** (De las), II, 441; — capilar (véase *Bronco-pneumonia*); del acónito en la — simple, II, 456; del agua de laurel-cerezo, II, 456; del oximiel de la Caridad, II, 450; de la — crónica, II, 474 (véase *Catarro pulmonar*); de la — simple, II, 454; de las — agudas y diatésicas, II, 472; de los julepes bécquicos, II, 452; de las leches de pollo, II, 453; de los iocos, II, 455; de los oximieles en la —, II, 440; de los papeles químicos en la —, II, 453; de las pastas bécquicas, II, 450; de los jarabes bécquicos, II, 448; de los azúcares tisanas en la —, II, 450; de las tisanas en la —, II, 445; de las tisanas compuestas en la —, II, 446; de las tisanas pectorales en la —, II, 444; divisiones de las — agudas, II, 441; del jarabe de Deslauriers, II, 449; del jarabe de Flon, II, 449; del jarabe de Lamouroux, II, 449; del jarabe de pulmón de ternera, II, 448; tratamiento de la bronco-pneumonia (véase *Bronco-pneumonia*); tratamiento de la — de los tuberculosos, II, 578.
- BRONQUITIS CAPILAR** (De la) (véase *Bronco-pneumonia*).
- BUCHÚ** (Del) en la litiasis amoniacal, II, 237.
- BULIMIA** (De la), I, 492; del opio en la —, II, 492.
- BUSSANG** (Agua de) en la anemia, III, 418.

## C

- CAFÉ** (Del), I, 566; del — con leche, I, 568; del — en la oclusión intestinal, I, 755; del — verde en las enfermedades del corazón, I, 26; influencia del — en las enfermedades compensadas del corazón, I, 26.
- CAFEINA** (Acción de la), I, 68; de la — como diurética, I, 89; de la — en las enfermedades del corazón, I, 68; de las preparaciones de —, I, 72; de las sales de —, I, 75; inyecciones subcutáneas de —, I, 75.
- CAL** (Agua de) en la diabetes, III, 546; agua de — en el tratamiento de la angina lardácea, II, 796.
- CALABAZA** (De las semillas de) contra la tenia, I, 821.
- CÁLCULOS BILIARES** (De los), II, 45; camino de los —, II, 54; composición de los —, II, 46; causas químicas de la formación de los —, II, 48; de las cau-

- sas individuales, II, 50; influencia del ejercicio, II, 51; influencia del sexo sobre la formación de los —, II, 50; influencia diatésica, II, 52; número de los —, II, 45; asiento de los —, II, 55; volumen de los —, II, 45.
- CÁLCULOS INTESTINALES** (De los), I, 725.
- CALDO** (Del), I, 544; de las preparaciones de —, I, 546; del té de vaca, I, 548; valor nutritivo del —, I, 546.
- CALDO BLANCO** (Tisana de), II, 445.
- CALOMELANO** (Del), I, 700; del — como colágeno, II, 26; del — contra la lombriz, I, 814; del — en la disenteria, I, 774; del — en la meningitis tuberculosa, III, 254; del — en la neumonía, II, 415.
- CALOR** (De la regulación del), III, 627.
- CALORIFICACIÓN** (Influencia de los vasos motores en la), III, 625.
- CALORIMETRÍA** (De la), III, 622.
- CAMISOLA DE FUERZA** (Peligros de la) en la fiebre tifoidea, III, 672.
- CAMPANAS** (De las) neumáticas, II, 546.
- CANAL** (Del) cístico, I, 42; capa muscosa de los — biliares, II, 43; del — hepático, II, 42; espasmo de los — biliares, II, 55; estructura de los — biliares, II, 445.
- CÁNCER** (Del) del estómago, I, 602; — del hígado, II, 414; de la intervención quirúrgica en el —, I, 617; de la gastrectomía, I, 617; de la gastrotomía, I, 617; de la gastrostomía, I, 618; de la gastro enterostomía, I, 619; de los falsos —, I, 605; de las inyecciones de morfina en el —, I, 616; del — del cardias, I, 614; del — del piloro, I, 614; del lavado en el —, I, 615; método de Leube, I, 605; método de Rommelaere, I, 604; signos del — del hígado, II, 412; tratamiento del —, I, 615.
- CANELA** (De la) en la anorexia, I, 496.
- CANTÁRIDA** (De la) en la neumonía, II, 425; de los vejigatorios de — en la nefritis aguda, II, 277; de los vejigatorios de — en las nefritis crónicas, II, 278.
- CANTARIDINA** (De la) en las nefritis, II, 294.
- CANTARIDISMO** (Del), II, 696; medio de evitar el —, II, 696.
- CÁNULA** (Del cambio de) en la traqueotomía, II, 850; introducción de la — en la traqueotomía, II, 847.
- CAÑA AGRIA** (De la) en la diabetes, III, 552.
- CAÑAFÍSTULA** (De la), I, 696.
- CAPACIDAD pulmonar** (De la), II, 569; de los espirómetros, II, 569.
- CAPILARIA** (De la tisana de), II, 445.
- CAPVERN** (Agua de) en la litiasis urinaria, II, 227.
- CAQUEXIA** (De la) alcalina, II, 225; de la — palúdica, III, 795; tratamiento de la — palúdica, III, 795.
- CARACOLES** (De los) en la alimentación de los tuberculosos, II, 657.
- CARBAZOATO DE AMONIACO** (Del), III, 780.
- CARBÓN** (Del polvo de) en la dilatación del estómago, I, 450; del polvo de — para la medicación antiséptica intestinal, I, 645; del polvo de — en la putridéz intestinal, II, 86; del polvo de — y de iodoformo combinados en la putridéz intestinal, II, 86.
- CARBONATO DE AMONIACO** (Del) en la degeneración amiloidea del hígado, II, 409; del — en la diabetes, III, 553; del — en la fiebre escarlatina, III, 825; del — en la neumonía, II, 415.
- CARDAMOMO** (Del) en la anorexia, I, 496.
- CARDIALGIA** (De la), I, 481.
- CARDIAS** (Del cáncer del), I, 614.
- CARIDAD** (Influencia de la) sobre las enfermedades del estómago, I, 401.
- CARLSBAD** (Agua de) como purgante, I, 690; agua de — en la gastritis crónica, I, 550; agua de — en la gota, III, 508; agua de — en la litiasis biliar, II, 70; agua de — en las congestiones del hígado, II, 420.
- CARNES** (De la digestión de las), I, 520; de la composición de los polvos de —, I, 541; de la conserva de Damas, I, 534; de la fabricación de los polvos de —, I, 538; de la preparación de la —, I, 545; del puré de vaca, I, 534; de la — cruda en la alimentación de los tuberculosos, II, 655; de la — cruda en la diarrea, I, 745; de la — de vaca cruda, I, 534; de la — de caballo cruda, I, 532; de la — de carnero cruda, I, 533; de la — de ave, I, 524; de los polvos de — cruda, I, 536; digestibilidad de las —, I, 525; del cocido, del caldo, I, 544-550; de la caza, I, 524; de la mezcla de — cruda y alcohol, I, 536; del poco valor nutritivo de los extractos de —, I, 549; de la sopa de tapioca medicinal, I, 535; experiencias de Leven, I, 524; extractos de —, I, 549; historia del uso de los polvos de —, I, 536; inconvenientes de la — cruda en general, I, 332; inconvenientes de la — de vaca, I, 332; inconvenientes de la mezcla de

- la — cruda con el alcohol, I, 536; modo de administración de la — cruda, I, 535; modo de administración de los polvos de —, I, 533.
- CÁSCARA SAGRADA** (De la), I, 742.
- CASTRACIÓN** (De la) de la mujer en el ataque de histerismo, III, 166.
- CATAPLASMAS** (De las) en la diarrea, I, 759; de las — de digital, I, 59.
- CATARRO PULMONAR** (Alteraciones de los bronquios en el), II, 474; del eucaliptol en el —, II, 489; de la influencia de las diátesis en el —, II, 500; de la creosota en el —, II, 485; de la goma amoniaco en el —, II, 483; de la terpina y del terpinol en el —, II, 479; de los baños de aire comprimido en el —, III, 499; de los calmantes en el —, II, 497; de las aguas de Aix, Barèges, La Bourboule, Cauterets, Challes, Aguas Buenas, Marlioz, Mont-Dore, Royat, Saint-Honoré, Saint-Gervais, Saint-Sauveur y Uriage en el —, II, 502; de las aguas sulfurosas en el —, II, 494; de las aguas sulfurosas artificiales en el —, II, 490; de los expectorantes en el —, II, 495; de las gomo-resinas en el —, II, 487; de las inyecciones traqueales en el —, II, 494; de los ioduros y de los bromuros en el —, II, 495; de las modificaciones de la secreción bronquial en el —, II, 476; de las piladoras de Morton en el —, II, 488; de las plantas de aceite esencial en el —, II, 489; de las preparaciones de breas en el —, II, 482; de las estaciones invernales en el —, II, 493; de los sulfurosos en el —, II, 490; de las trementinas en el —, II, 479; de la copaiba en el —, II, 476; de la breas en el —, II, 482; del modo de administración de los balsámicos en el —, II, 495; del *felandrium aquaticum* en el —, II, 497; del tártaro estibiado en el —, II, 495; de los tónicos de los bronquios en el —, II, 493; de la higiene terapéutica en el —, I, 499; tratamiento termal del —, II, 502.
- CATECÚ** (Del) en la diarrea, I, 754.
- CAUTERETS** (Aguas de) en el catarro pulmonar, II, 502; aguas de — en la sífilis, III, 602; aguas de — en la tuberculosis, II, 600.
- CAUTERIOS** (De los) en la tuberculosis, II, 580.
- CAUTERIZACIONES** (De las) con nitrato de plata en la angina lardácea, II, 798; de las — en la angina lardácea, II, 799; de las — en el tratamiento de las hemorroides, I, 805; peligros de las — en la angina lardácea, II, 799; ventajas de los bolones de fuego en las mielitis, III, 297; de las — con el hierro al rojo en la meningitis tuberculosa, III, 252; de las — con el hierro al rojo en la epilepsia, III, 184; de las — con el hierro al rojo en la mielitis, III, 297; de las — con el hierro al rojo en el reumatismo articular agudo, III, 457; de las — con el nitrato ácido de mercurio en las visceralgias, III, 125; de la — en el chancre indurado, III, 594; de la — en el chancre blando, III, 602; de la — en el cuello en las visceralgias, III, 125; de las — en las neuralgias, III, 104; de las — transcurrentes, III, 105.
- CAYAPONA** (De la), I, 740.
- CAYAPONINA** (De la), I, 740.
- CEBOLLA** (De la) cruda en la nefritis, II, 289.
- CEBRON** (Del) en la fiebre intermitente, III, 778.
- CÉLULA** (De la) nerviosa, III, 4.
- CENTAURA MENOR** (De la) en la anorexia, I, 510.
- CENENO CORNICULADO**; del — en la diabetes, III, 554; del — en la fiebre tifoidea, III, 746; del — en las congestiones de la médula, III, 500; del — en las enfermedades del corazón, I, 84.
- CEREALES** (De los), I, 552.
- CEREBRAL** (véase *Encéfalo*).
- CERVEZAS** (De las), I, 565.
- CHALLES** (Aguas de) en el catarro pulmonar, II, 505.
- CHANCRO** (Del iodoformo en el) indurado, III, 594; del iodoformo en el — blando, III, 602; de la cauterización en el — blando, III, 602; de la cauterización y de la escisión del —, III, 593; de la tintura de iodo en el —, III, 594; del percloruro de hierro en el — blando, III, 602; del sulfuro de carbono en el — indurado, III, 596; del tratamiento del — indurado, III, 593; del tratamiento del — blando, III, 602.
- CHATEAUNEUF** (Aguas de) en el reumatismo crónico, III, 477.
- CHATEL-GUYON** (Aguas de) en el estreñimiento, I, 689; aguas de — en la gastritis crónica, I, 529; aguas de — en el lavado del estómago, I, 422.
- CHAUDS ARGUES** (Aguas de) en el reumatismo crónico, III, 477.
- CIANURO DE ZINC** (Del) en el reumatismo articular agudo, III, 448.