

III, 118; tratamiento de la odontalgia, III, 127; tratamiento de la prosopalgia, III, 128; tratamiento quirúrgico de las —, III, 99; tratamiento de las diversas —, III, 122; tratamiento de las — anémicas, III, 119; tratamiento de las — congestivas, III, 118; tratamiento de las — diatésicas, III, 121; tratamiento de las — intermitentes, III, 120; tratamiento de las — viscerales, III, 124; del salol en las —, III, 89; de la antipirina en las —, III, 85; de la acetanilida en las —, III, 87.

NEURECTOMÍA (De la) en las neuralgias, III, 99.

NEURITIS (Tratamiento de la), III, 118.

NEUROSIS (De las) del estómago, I, 479.

NEUROTONÍA (De la) en las neuralgias, III, 99.

NICOTINA (De la) en el asma, II, 545.

NIEDERBRONN (Agua de), II, 686.

NIERS (Agua de) en el reumatismo crónico, III, 478.

NIÑOS (Diarrea de los) (véase *Diarrea*).

NITRATO DE PLATA (Del) en la epilepsia, III, 489; del — en las mielitis, III, 504; del — en el tratamiento de la blenorragia, III, 605; del — en la úlcera del estómago, I, 594; cauterización con el — en la angina lardácea, II, 798; enemas de — en la disenteria, I, 780.

NITRATO DE POTASA (Del) como diurético, II, 206; del — en el reumatismo articular agudo, III, 444.

NITRATO DE SODA (Del) como diurético, II, 206.

NITRITO DE AMILO (De la acción fisiológica del), I, 167; de las inhalaciones de —, I, 172; de las inhalaciones de — por la vía bucal, I, 172; del — en la epilepsia, III, 215; del — en las enfermedades del corazón, I, 165; historia del —, I, 165; modo de administración del —, I, 171.

NITRITO DE SODIO (Del) en la epilepsia, III, 207.

NITROGLICERINA (De la) en la nefritis, II, 294.

NODRIZA (Examen de una), I, 574; estado de enfermedad ó de salud de una —, I, 575.

NOGAL (Del extracto de) en la meningitis tuberculosa, III, 257; de las hojas de — en la diarrea, I, 756.

NUMERACIÓN (De la) de los glóbulos, III, 559; hemátimetro de Hayem, III, 559.

NUTRIBILIDAD (De la), I, 280.

NUTRICIÓN (De la acción del baño de aire comprimido sobre la), II, 551; de la acción de la electricidad sobre la —, III, 49; de la acción de la hidroterapia sobre la —, III, 28; de la acción de las sangrías sobre la —, III, 581; de los medicamentos que obran sobre la — en la tuberculosis, II, 569.

## O

OBESIDAD Y apoplejía, III, 282.

OCLUSIÓN INTESTINAL (De la), I, 725; de la electricidad en la —, I, 756; de la enterostomía en la —, I, 740; de la intervención quirúrgica en la —, I, 737; de la belladona en la —, I, 754; de la frecuencia relativa de las causas de la —, I, 724; del hielo en la —, I, 734; de la laparotomía, I, 739; de la terminación de la —, I, 738; de las causas de la —, I, 725; de las inyecciones de ácido carbónico en la —, I, 733; de las inyecciones de aire en la —, I, 752; de las irrigaciones en la —, I, 732; de los enemas en la —, I, 754; de los enemas de tabaco en la —, I, 753; de los medios mecánicos en la —, I, 750; de las punciones intestinales en la —, I, 735; de los purgantes en la —, I, 729; del diagnóstico de la causa de la —, I, 726; diagnóstico cierto, improbable de la —, I, 726 y 727; diagnóstico del sitio de la —, I, 728; del café en la —, I, 755; del masaje en la —, I, 755; del mercurio en la —, I, 750; síntomas de la —, I, 724; tratamiento de la —, I, 729.

ODONTALGIA (Tratamiento de la), III, 127.

OLETTE (Agua de) en la litiasis urinaria, I, 227.

OPPIO (De la costumbre al), I, 152; del antagonismo del — y de la belladona, I, 154; del antagonismo terapéutico del — y de la belladona, I, 156; del — en las afecciones aórticas, I, 146; del — en el asma, II, 545; del — en la bulimia, I, 492; del — en la broncopneumonía de los niños, II, 465; del — en la coqueluche, II, 548; del — en la diabetes, III, 550; del — en la diarrea, I, 756; del — en la disenteria, I, 772; del — en el histerismo, III, 156; del — en las enfermedades mitrales, I, 149; del — en el tratamiento de las neuralgias, III, 76; de los peligros de la medicación opiada, I, 155; de las gotas blancas, I, 485; de las gotas negras, I, 482; de las prepara-

ciones de — en la úlcera del estómago, I, 595; de los jarabes de — en la gastralgia, I, 485; de los vinos y de los vinagres de — en las enfermedades del estómago, I, 482; de la elección de la preparación de —, I, 149; modo de introducción del —, I, 149; emplasto de — en los vómitos, I, 464.

OPODELDOCH (Bálsamo de) en el reumatismo articular agudo, III, 442.

OREZZA (Aguas de) en la anemia, III, 418.

ORINA (De la), II, 175; composición de la —, II, 175; examen de las — glicosúricas, III, 520; de la — en la nefritis intersticial, II, 268; de los hipobromitos para la dosificación de la urea de las —, II, 180; de las — albuminosas, II, 258; de las — glicosúricas, III, 520; dosificación de la albúmina en la —, II, 259; dosificación de los cloruros en la —, II, 184; dosificación de la glucosa, III, 524; dosificación de los materiales azoados de la —, II, 179; dosificación de los materiales sólidos de la —, II, 178; dosificación de los fosfatos de la —, II, 186; dosificación de la urea en la —, II, 179; dosificación de los materiales sólidos de la —, II, 178; procedimiento de la dosificación de la urea en la —, II, 180; procedimiento de Boettger, III, 522; procedimiento de Duhomme, III, 521; procedimiento de Halle, III, 521; procedimiento de Krause, III, 521; procedimiento de Luton, III, 221; procedimiento de Maumené, III, 521; procedimiento de Muller, III, 521; procedimiento de Neubauer, III, 521; procedimiento de Pratesi, III, 521; procedimiento de Trommer, III, 523; procedimiento de Vogel, III, 521; cantidad de la —, II, 176; reacción de la —, II, 174; investigación de la albúmina en las —, II, 259.

ORTIGA BLANCA (De la) en el tratamiento de la tuberculosis, II, 588.

OVARIO (Compresión del) en el ataque de histerismo, III, 165.

OXÁLICA (Litiasis), II, 251.

OXIDO BLANCO DE ANTIMONIO (Del) en la bronco-pneumonía, II, 461; del — en la pneumonía, II, 599.

OXIDO DE ZINC (Del) en la diarrea, I, 752.

OXIGENADA (Agua) como anúrica, II, 208.

OXIGENO (Del) en las nefritis, II, 287; inhalaciones de — en la anemia, III, 429; influencia del — sobre la acidez del jugo gástrico, I, 405.

OXIHEMOGLOBINA (De la), III, 596.

OXIMIEL (Del), II, 449, y I, 35.

OXIUIROS (De los), I, 810; de los enemas de ajos contra los —, I, 811; de los enemas de cloruro de sodio contra los —, I, 811; de los enemas de éter contra los —, I, 811; de los enemas fríos contra los —, I, 811; de los enemas de glicerina neutra contra los —, I, 811; de los enemas de azúcar contra los —, I, 811; de los enemas de hollín contra los —, I, 811; unguento napolitano contra los —, I, 811.

## P

PALMELLAS (De las) en la etiología de la fiebre tifoidea, III, 752.

PALPACIÓN (De la) para calcular la cantidad de derrame pleurítico, II, 712.

PALÚDICAS (De las fiebres), III, 792; de la caquexia —, III, 795.

PAN (Del), I, 555; de las diferentes calidades de —, I, 554; del — de almendras, III, 556; del — de harina tostada, III, 556; del — de gluten, III, 555; del — de salvado, III, 556; valor nutritivo del —, I, 554; valor nutritivo de la corteza y de la miga de —, I, 554.

PAN DE ESPECIE (Del) como purgante, I, 695.

PÁNCREAS (Papel del) en la digestión de los seculentos, I, 501; papel del — en la digestión de las grasas, I, 502; papel del — en la peptonización, I, 299; fermentación del jugo pancreático, I, 500; pancreatina, I, 299.

PANCREATININA (De la), I, 542; de la — en la dispepsia intestinal, I, 547; preparación de la —, I, 547.

PAPAÑA (De la) en la angina lardácea, II, 796; de las neurosis del estómago, II, 507.

PAPELES (De los) químicos, II, 454; del — químico de Fayard, II, 454; de los — nitrados en el asma, II, 545.

PARALDEHIDO (Del) en las enfermedades del corazón, I, 418.

PARÁLISIS (De la) atrofica de la infancia, III, 525; de la — diftérica, II, 824; de la — pseudo-hipertrofica, III, 528; de la electricidad en la — atrofica, III, 525; lesiones de la — atrofica, III, 528; tratamiento de la — diftérica, II, 825.

PASIONES (Influencia de las) sobre las enfermedades del estómago, I, 404.

PASSY (Agua de) en la anemia, III, 417.

PASTAS BÉQUICAS, II, 450; de jujube, II,

- 454; de líquen, II, 454; de regaliz, II, 454; de Regnault, II, 451.
- PASTELES** (De los) en la diabetes, III, 537.
- PECTORILOQUIA** (De la) afona en la pleuresía purulenta, II, 743.
- PELETIERINA** (De la), I, 826; de la acción fisiológica de la —, I, 826; modo de administración de la —, I, 829; del tannato de —, I, 829.
- PENAS** (Influencia de las) sobre las enfermedades del estómago, I, 404.
- PENSAMIENTO SALVAJE** (Tisana de), II, 404.
- PEPSINA**, I, 497; de la — medicinal, I, 500; de la — pura, I, 500; de la — en la angina lardácea, II, 796; de la — en el tratamiento de la anorexia, II, 497; de la — en los vómitos del embarazo, I, 469; de los caracteres de la —, I, 500; de los elixires de —, I, 503; del glicerolado de —, I, 502; inconvenientes de la — medicinal, I, 504; preparación de la —, I, 498; procedimiento inglés de la preparación de la —, I, 499; procedimiento francés de la preparación de la —, I, 499; valor terapéutico de la —, I, 535.
- PEPTÓGENAS** (De las sustancias), I, 545.
- PEPTONAS**, I, 292 y 503; caracteres de las —, I, 292; de la administración de las —, I, 506; del agente de la peptonización, I, 299; de las diferentes —, I, 295; de las inyecciones subcutáneas de — mercuríco-amónicas, III, 576; de las — en la diarrea, I, 747; de las — en la anorexia, I, 505; enemas peptonizadas, I, 629; naturaleza de las —, I, 296; preparaciones de las —, I, 503; papel del estómago en las producciones de las —, I, 299; papel del páncreas en la producción de las —, I, 299; papel del jugo intestinal en la producción de las —, I, 500; valor terapéutico de las —, I, 508.
- PEPTONATO DE HIERRO** (Del), III, 445.
- PERACLORURO DE HIERRO** (Del) en la angina lardácea, II, 800; del — en las hematemesis, I, 601; del — en las hemoptisis tuberculosas, II, 589; del — en el lavado del estómago, I, 425; del — en la nefritis, I, 286; del — en el tratamiento del chancro blando, III, 602; del — en la úlcera del estómago, I, 594.
- PERCUSIÓN** (De la) para calcular la cantidad del derrame pleurítico, II, 711.
- PERFORACIONES** (De las) intestinales, III, 725.
- PERINEFRÍTICOS** (De los abscesos) en la litiasis urinaria, II, 255.
- PERMANGANATO DE POTASA** (Del) en la diabetes, III, 549; del — en la blenorragia, III, 606.
- PESADAS** (De las) del recién nacido para reconocer el valor nutritivo de la leche, I, 572.
- PESCADOS** (De la carne de) en la alimentación, I, 325; del — en la alimentación de los tuberculosos, II, 657.
- PETRÓLEO** (De las aplicaciones locales de) en la angina lardácea, II, 805.
- PICA** (De la), I, 490.
- PICADURAS** (De las) en los edemas de los miembros inferiores, I, 104; de las — en la oclusión intestinal, I, 753.
- PÍCRICO** (Del ácido) en el tratamiento de la tuberculosis, II, 626.
- PICROTOXINA** (De la) en la epilepsia, III, 208; de la — en el corea, III, 228.
- PIEDRA HEMÁTICA** (De la), II, 590.
- PIEL** (Diferencia de acción de los medicamentos introducidos por la boca ó por la), II, 9; signos de la ictericia por parte de la —, II, 87.
- PIELITIS** (De la) calculosa, II, 252; de la nefrotomía y de la nefrectomía en la — calculosa, II, 253; signos de la —, II, 252; tratamiento de la —, II, 252.
- PIGMENTO** (Del) biliar, II, 14; de la bilirubina, II, 14; reacciones de la bilirubina, II, 15.
- PILAS** (De las), III, 62; de las — para la electro-puntura de los aneurismas de la aorta, I, 258.
- PÍLDORAS** (De las) perpetuas, I, 746; de las — azules, III, 579; de las — de Blaud, III, 443; de las — de Meglin en el histerismo, III, 453; de las — de micapanis en el histerismo, III, 458; de las — de Sedillot, III, 580; de las — de quinina, III, 765; de las — de Valette, III, 445.
- PILOCARPINA** (De la) como anúrica, II, 207; de la — en los accesos de gota, III, 494; de la — en la angina lardácea, II, 814; de la — en el asma, II, 541; de la — en la diabetes, III, 552; de la — en las hidropesías debidas á las enfermedades del corazón, I, 104; de la — en la nefritis, II, 281; de la — en el tratamiento de la pleuresía, II, 718; de la — en el reumatismo articular agudo, III, 460; de la — en la sífilis, III, 585.
- PÍLORO** (Cáncer del), I, 614.
- PIMIENTO** (Del) en las hemorroides, I, 795.
- PIRETÓGENAS** (De las sustancias), III, 652.
- PIRIDINA** (De la) en el asma, II, 560.

- PISCIDIA ERITRINA** (De la) en las neuralgias, III, 94.
- PLACAS MUCOSAS** (Tratamiento de las), III, 630.
- PLANTAR** (Neuralgia), III, 422.
- PLASMA** (Del), III, 532; de la acción de las sangrias generales sobre el —, III, 375; reacción alcalina del —, III, 353.
- PLEURA** (De los lavados de la) despues del empiema, III, 764.
- PLEURESÍAS** (De las), II, 688; del aspirador de Dieulafoy en las —, II, 749; del aspirador de Potain en las —, II, 719; de la aspiración en la —, II, 724; de la auscultación en la —, II, 742; de la expectoración albuminosa, II, 725; del hidropneumotórax, II, 775; del hidrotórax, II, 772; de la operación del empiema (véase *Empiema*); de la dificultad de la mensuración en la —, II, 711; del método aspirador en la toracentesis de la —, II, 706; de la desviación del corazón en la —, II, 714; de la duración del derrame en la —, II, 715; de la disnea en la —, II, 415; de la muerte súbita en la —, II, 714; de la pilocarpina en el tratamiento de la —, II, 718; de la punción en la —, II, 725; de la cantidad de líquido que se debe extraer, II, 724; de la resección de las costillas en la — purulenta, II, 768; de la revulsión en la —, II, 694; de la toracentesis en la —, II, 702; de la transformación de los derrames pleuríticos, II, 728; de la palpación en la —, II, 712; de la pectoriloquia afona, II, 745; de la percusión en la —, II, 714; de la bomba en el manual operatorio de la punción aspiradora, II, 721; de la cantidad de derrame en la —, II, 709; de la — con derrame, II, 692; de la — diafragmática, II, 755; de la — interlobular, II, 756; de la — purulenta, II, 741; de la — reumática, II, 701; de las ventajas del método revulsivo en la —, II, 698; de las causas de error de la auscultación en la —, II, 712; de las consideraciones generales sobre las afecciones de las serosas, II, 689; de los peligros de la punción aspiradora en la —, II, 727; de los diuréticos en la —, II, 718; de las emisiones sanguíneas en la —, II, 699; de los derrames de pus en la — pleura, II, 771; de las indicaciones y contraindicaciones de la punción aspiradora en la —, II, 709; de las — gangrenosas, II, 767; de las — hemorrágicas, II, 772; de las — latentes, II, 701; de las
- secas, II, 750; de las — tuberculosas, II, 754; de los progresos de la toracentesis en la —, II, 705; de los signos que permiten calcular la cantidad del derrame en la —, II, 710; de las variedades de —, II, 691; de los vejigatorios en la —, II, 696; diagnóstico de la — purulenta, II, 742; división de los derrames pleuríticos, II, 759; del cantaridismo en la —, II, 696; del papel del pulmón y de la pared costal en la —, II, 715; del método aspirador, II, 706; de la toracentesis, II, 705; historia de la toracentesis de la —, II, 706; manual operatorio de la punción aspiradora, II, 719; medio de evitar el cantaridismo en la —, II, 696; curas de los vejigatorios, II, 697; punto en que se debe punccionar, II, 722; limpieza de la bomba aspiradora, II, 721; cuándo se debe intervenir en la —, II, 716; síntomas generales de la — purulenta, II, 742; síntomas locales de la — purulenta, II, 742; tratamiento de la —, II, 688; tratamiento de la — purulenta, II, 743; tratamiento general de la — purulenta, II, 769; tratamiento de los derrames pleuríticos, II, 759; tratamiento del hidro-pneumotórax, II, 775.
- PLEUROTOMÍA ANTISÉPTICA** (véase *Empiema*).
- PLOMBERS** (Aguas de) en el asma, II, 554; aguas de — en el catarro pulmonar, II, 503; aguas de — en el reumatismo crónico, III, 477.
- PNEUMÁTICAS** (Campanas), II, 546.
- PNEUMODERMO** (Del), III, 384.
- PNEUMONÍA** (De la), II, 576; de la acción fisiológica del alcohol en la —, II, 408; de la acción terapéutica del alcohol en la —, II, 411; de la acción de los vejigatorios en la —, II, 423; del ácido fénico en la —, II, 414; del ácido salicílico en la —, II, 415; del acónito en la —, II, 416; del alcohol en la —, II, 406; de la antipirina en la —, II, 451; del cornezuelo de centeno en la —, II, 416; del estado de la sangre en la —, II, 591; de la expectación en la —, II, 415; de la ipecacuana en la —, II, 399; del óxido blanco de antimonio en la —, II, 599; de la cantarida en la —, II, 424; de la digital en la —, II, 401; de la deliriosencia en la —, II, 585; de la disnea en la —, II, 423; de la marcha cíclica de la —, II, 583; de la medicación revulsiva en la —, II, 425; de la termo-

- metría médica en la —, II, 580; de la veratrina y del veratrum en la —, II, 405; de la — adinámica, II, 451; de la — alcohólica, II, 453; de la — biliosa, II, 455; de la — brightica, II, 456; de la — diabática, II, 456; de la — fibrinosa del niño, II, 457; de la — hipertérmica, II, 450; de la — miasmática, II, 454; de la — en el embarazo, II, 456; de la — del viejo, II, 458; de la poción de Todd en la —, II, 451; de la tolerancia del tártaro estibiado en la —, II, 535; de los antimonioales en la —, II, 535; de los baños fríos en la —, II, 405; de los peligros del tártaro estibiado en la —, II, 538; de las emisiones sanguíneas en la —, II, 537; de los expectorantes en la —, II, 527; de los inconvenientes del alcohol en la —, II, 413; de las inyecciones de morfina en la —, II, 429; de las medicaciones diversas de la —, II, 414; de las medicaciones extraordinarias de la —, II, 417; de las medicaciones expoliativas de la —, II, 536; de las medicaciones tónicas en la —, II, 406; de los mercuriales en la —, II, 415; de los resolutivos en la —, II, 425; de las sangrias en la —, II, 537; de las sangrias locales en la —, II, 418; de las sales de amoníaco en la —, II, 415; de las ventosas escarificadas en la —, II, 428; de las — infecciosas, II, 459; división de las medicaciones de la —, II, 536; del delirio en la —, II, 429; del bromuro de potasio en la —, II, 450; del cloral en la —, II, 450; del cloroformo en la —, II, 417; del cólera estibiado, II, 597; del quermes en la —, II, 598; del almizcle en la —, II, 450; del sulfato de quinina en la —, II, 402; del tártaro estibiado en la —, II, 594; historia del tratamiento de la —, II, 577; influencia de la sangría sobre la temperatura en la —, II, 589; método estadístico en el tratamiento de la —, II, 578; tratamiento de la —, II, 576; tratamiento del dolor de costado en la —, II, 427.
- PNEUMOTORAX** (Curación espontánea del), II, 778.
- PODOFILINO** (Del), I, 702; del — como colágeno, II, 25.
- POLVOS** (De los) calcáreos en la diarrea, I, 751; de los — inertes en la diarrea, I, 748; de los — inertes en el catarro gástrico, I, 521; de los — inertes en la gastralgia, I, 486; de los — de sangre,

- I, 531; de los — de Cendrín, I, 522; de los — de Paterson, I, 522; de los — de Trousseau, I, 522; de los — de carne, I, 556 (véase *C rne*).
- POLVOS** (De los) inorgánicos de la atmósfera, II, 545; de los — orgánicos de la atmósfera, II, 541; de los — en el asma, II, 549.
- POTASA** (De las sales de) como diuréticas, I, 206; de las sales de — como purgantes, I, 684; de las sales de — en la litiasis úrica, II, 221; de la sal de Seignette, I, 684; del sulfato de —, I, 684; del tartrato de —, I, 684.
- POTASIO** (Ioduro de) (véase *Ioduro de potasio*).
- POTENTILLA** (De la) en la diarrea, I, 755.
- PRESIÓN** (De la) atmosférica, II, 543; acción de las sangrias sobre la — de la sangre, III, 577.
- PROFESIONES** (De las) en el histerismo, III, 149.
- PROFILAMINA** (De la) en la gota, III, 501; de la — en el reumatismo articular agudo, III, 446.
- PROSOPALGIA** (Tratamiento de la), III, 128.
- PROTOIDURO DE MERCURIO** (Del) en la sífilis, II, 580.
- PROMAINAS** (De las), I, 437 y 658.
- PULMÓN** (Del), II, 505; de la absorción de los líquidos por el —, II, 517; del acónito en las congestiones pasivas del —, I, 126; de la aeroterapia (véase *Aeroterapia*); de la hemoptisis en la congestión del —, I, 129 (véase *Hemoptisis*); de la introducción de los medicamentos por la boca, II, 515; de la ipecacuana en las congestiones pasivas del —, I, 124; de la capacidad pulmonar, II, 569; de la congestión del — de origen cardíaco, I, 122; de la congestión del — en la pleuresía, II, 727; de la rapidez de acción de los medicamentos por el —, II, 515; de la tos en las congestiones pasivas del —, II, 127 (véase *Tos*); de los alvéolos pulmonares, II, 507; de los aparatos de inhalaciones, II, 525; de las bronquitis (véase *Bronquitis*); de las congestiones pasivas del —, I, 122; de los expectorantes en las congestiones pasivas del —, I, 124; de las fumigaciones, II, 524; de las fumigaciones secas, II, 525; de los inhaladores permanentes, II, 525; de las inhalaciones, II, 521; de los nervios del —, II, 509; de los revulsivos en las congestiones pasivas del —, I, 123; de

- las sangrias en la congestión del —, I, 150; de los signos de las congestiones pasivas del —, I, 123; de los espirómetros, II, 569; de los troscicos, II, 527; de los vasos del —, II, 508; de los vomitivos en las congestiones pasivas del —, I, 124; de los vómitos en las enfermedades del —, I, 464; del — bajo el punto de vista terapéutico, II, 505; del lóbulo pulmonar, II, 506; del — como órgano de eliminación, II, 510; del tártaro estibiado en las congestiones pasivas del —, I, 125; influencia de la gimnasia en la capacidad pulmonar, II, 571; estructura de los bronquios, II, 508; topografía histológica del —, II, 506; tratamiento del catarro pulmonar (véase *Catarro pulmonar*); tratamiento de las congestiones pasivas del —, I, 122; tratamiento de la coqueluche (véase *Coqueluche*); tratamiento de la neumonía (véase *Neumonía*); valor de las fumigaciones, II, 530.
- PULLNA** (Agua de), I, 591.
- PULSO** (Del) en las enfermedades del corazón, I, 61; acción de las sangrias sobre el —, III, 577.
- PULVERIZACIONES** (De las), II, 550; aparatos de —, II, 551; de las — de ácido fólico en la coqueluche, II, 521; de las — en la tuberculosis, II, 617; de las — medicamentosas después de la traqueotomía, II, 850; valor de las —, II, 552.
- PUNCIÓN** (De la), II, 725; de la aspiración, II, 724; de la — de la ascitis en los cirróticos, II, 142; de la — aspiradora de los quistes del hígado, II, 157; de la — aspiradora de la pleuresía purulenta, II, 749; de la — capilar en los quistes hidáticos del hígado, II, 156; de la — de la vesícula biliar dilatada, II, 91; de los peligros de la — aspiradora, II, 727; de las — aspiradoras en los abscesos del hígado, II, 151; indicaciones y contraindicaciones de la — aspiradora en la pleuresía, II, 709; indicaciones y contraindicaciones de la — en la ascitis cirrótica, II, 143; manual operatorio de la — aspiradora, II, 719; resultados de la — capilar aspiradora en los quistes hidáticos del hígado, II, 158.
- PURGANTES** drásticos, I, 740; — mecánicos, I, 745; — musculares, I, 745; acción tóxica de las sales de sosa, de potasa y de magnesia, I, 677; clasificación
- ción de los —, I, 670; de los áloes, I, 704; del aguardiente alemán, I, 711; de la electricidad, I, 714; de la cáscara sagrada, I, 712; de la caña fistula, I, 696; del maná, I, 694; de la mostaza blanca, I, 715; del ruibarbo, I, 701; de la escamonea, I, 710; de los diversos salinos, I, 716; de los aceites, I, 677; de las inyecciones hipodérmicas, I, 675; de las mieles, I, 695; de las píldoras perpetuas, I, 716; de las ciruelas pasas, I, 699; de los —, I, 668; de los — colagogos, I, 700; de los — drásticos, I, 710; de los — azucarados, I, 694; de los — Sedlitz-Powders, I, 685; de las sales de magnesia, I, 680 (véase *Magnesia*); de las sales de potasa, I, 684; de las sales de sosa, I, 677 (véase *Sosa*); del calomelano, I, 700; del croton, I, 715; de la jalapa, I, 710; del podofilino, I, 702; del sen, I, 707; del tamarindo, I, 698; del turbit, I, 710; aguas minerales —, I, 686; experiencias sobre los — salinos, I, 671; fistula de Thiry, I, 670; procedimiento de Collin, I, 671; procedimientos operatorios, I, 670; teoría de la diálisis, I, 672.
- PURITRIZ** (De la) intestinal, I, 637, y II, 86; del agua sulfocarbonada en la —, I, 645, y II, 86; del polvo de carbón en la — intestinal, II, 87; del polvo de iodoformo en la —, I, 87.
- PYRMONT** (Aguas de) en la anemia, III, 420.

## Q

- QUARIN** (Remedio de) en los accesos de gota, III, 495.
- QUASSIA AMARA** (De la) en la anorexia, I, 509.
- QUASSINA** (De la) en la anorexia, I, 510.
- QUERMES** (Del) en la bronco-pneumonía, II, 461.
- QUINA** (Afección fisiológica de la), III, 758; de la cinconina, III, 753; de la quinidina y de la cinconina, III, 753; de la quinoidina, III, 756; de la quinoleína, III, 755; de los alcaloides de la —, III, 746; de las fiebres de —, III, 756; de los sucedáneos de la —, III, 775; de la elección de la preparación de — en la fiebre intermitente, III, 787; de la — en las enfermedades del corazón, I, 83; efectos de la quinina sobre la circulación, etc. (véase *Quinina*); historia del empleo de la — en las fiebres intermitentes, III, 756; sucedáneos de la — de origen animal,

III, 784; sucedáneos minerales de la —, III, 780; sucedáneos vegetales de la —, III, 775.

QUINIDINA (De la), III, 755.

QUININA (Acción antiperiódica de la), III, 758; acción de la — sobre el sistema nervioso, III, 740; acción local de la —, III, 757; peligros de la medicación quinica en la fiebre tifoidea, III, 698; de la dosis de —, III, 697; de la — en la fiebre, III, 650; de la — en la fiebre intermitente, III, 757; de la — en la fiebre tifoidea, III, 694; de las sales de —, III, 759; de las sales de — empleadas en la fiebre tifoidea, III, 697; de los sucedáneos de la —, III, 775; del bromhidrato de —, III, 764; del clorhidrato de —, III, 764; de la elección de la preparación de — en la fiebre intermitente, III, 787; del momento de la administración de la dosis de —, III, 789; del salicilato de —, III, 762; del sulfato de —, III, 760; del sulfato de — en los accesos de gota, III, 496; del sulfato de — en la bronco-pneumonia de los niños, II, 463; del sulfato de — en la fiebre de los tuberculosos, II, 596; del sulfato de — en la gripe, II, 468; del sulfato de — en la meningitis tuberculosa, III, 255; del sulfato de — en las neuralgias intermitentes, III, 420; del sulfato de — en la pneumonia, II, 402; del sulfato de — en el reumatismo articular agudo, III, 440; del tanato de —, III, 763; efectos de la — sobre la circulación, III, 759; eliminación de la —, III, 758; estado pulverulento de la —, III, 766; hematuria quinica, III, 775; influencia de la — sobre el útero, III, 774; inyecciones hipodérmicas de —, III, 768; inyecciones traqueales de —, III, 772; introducción de la — por la vía pulmonar, III, 771; introducción de la — por la vía rectal, III, 767; introducción de la — por la vía estomacal, III, 764; embriaguez quinica, III, 772; enemas de —, III, 767; modo de introducción de la —, III, 764; pociones y soluciones de —, III, 765; sucedáneos de la — de origen animal, III, 784; sucedáneos minerales de la —, III, 780; sucedáneos vegetales de la —, III, 775; suspensión de la — en el café negro, III, 766.

QUINODINA (De la), III, 756.

QUINOLEINA (De la), III, 755.

QUISTES HIDÁTICOS DEL HÍGADO (De los), II,

147; de la electrolisis en los —, II, 154; del examen del líquido de la abertura de los —, II, 147; del ioduro de potasio en los —, II, 151; de la frecuencia de los — en Islandia, II, 154; de la punción aspiradora de los —, II, 157; de la punción capilar de los —, II, 156; de los lavados del saco de los —, II, 164; de las curas en el tratamiento de los —, II, 165; del desarrollo de los —, II, 147; del diagnóstico de los —, II, 155; de la tenia equinococcus, II, 147; marcha de los —, II, 149; abertura espontánea de los —, II, 149; procedimiento de Begin para la abertura de los —, II, 161; procedimiento de Gobert para la abertura de los —, II, 162; procedimiento de Recamier para la abertura de los —, II, 161; resultados de la punción capilar aspiradora en los —, II, 158; resumen del tratamiento, II, 163; tratamiento médico de los —, II, 435; tratamiento profiláctico de los —, II, 150.

## R

RAÍCES (Jarabe de las cinco), I, 95.

RAKOZY (Agua de), I, 694.

RAQUIALGIA (De la) contra la viruela, III, 815.

RATANIA (De la) contra la diarrea, I, 754.

REABSORCIÓN (Teoría de la) de la bilis para explicar la ictericia sin obstrucción, II, 95.

RECAMIER (Procedimiento de) para la abertura de los quistes del hígado, II, 161.

REGIÓN NACIDOS (Dispepsia de los) (véase *Dispepsia*); ictericia de los —, I, 562.

REGIO (De la anestesia por el), I, 635; del prolapso del —, I, 806.

REFRIGERANTE (De la medicación), III, 636; acción de la medicación — sobre el sistema nervioso, III, 642; aparatos refrigerantes, III, 639; efectos de la medicación — en la fiebre tifoidea, III, 674; del modo de aplicación de la medicación —, III, 639; resultados estadísticos de la medicación — en la fiebre tifoidea, III, 677.

REGALIZ (Pastas de), II, 451.

RÉGIMEN ALIMENTICIO (Del) en la apoplejía, III, 284; del — en la nefritis parenquimatosa, II, 297; del — de la epilepsia, III, 242; del — de la litiasis biliar, II, 74.

RÉGIMEN LÁCTEO (Del), I, 509; del — en el catarro gástrico, I, 526; del — en la úlcera del estómago, I, 599.

RELACIONES (Importancia de las) sexuales en las enfermedades del estómago, I, 406.

RESOLUTIVOS (De los), II, 425.

RESORCINA (De la) en la fiebre, III, 649; de la — en la fiebre tifoidea, III, 707; de la — en la litiasis amoniacal, II, 259; de la — en el lavado del estómago, I, 422; de las aplicaciones locales de la — en la difteria, II, 804; de la — en la blenorragia, III, 697.

RESPIRACIÓN (De la), II, 539; de la acción de las inhalaciones de aire comprimido y rarificado sobre la —, II, 550; de la acción del baño de aire comprimido sobre la —, II, 557; de la acción de las sangrías sobre la —, II, 535; fenómenos químicos de la —, II, 539; fenómenos de la — en la fiebre, II, 619.

RESPIRADOR ELÁSTICO (Del) de Feris en el asma, I, 557.

REUMATISMO ARTICULAR AGUDO, III, 457; de la actea en el —, III, 460; de la evolución natural del —, III, 458; de la expectación en el —, III, 458; de la balneoterapia en el —, III, 459; de la medicación ácida en el —, III, 445; de la medicación antifébril en el —, III, 440; de la medicación antiflogística del —, III, 459; de la medicación local del —, III, 444; de la medicación salicilica en el (véase *Acido salicílico*); de la medicación específica del —, III, 444; del método revulsivo en el —, III, 444; de la pilocarpina en el —, III, 460; de la propilamina en el —, III, 446; de la tintura de iodo en el —, III, 457; de la trimetilamina en el —, III, 446; de los alcalinos en el —, III, 444; de los amoniacos compuestos en el —, III, 446; de los aparatos inamovibles en el —, III, 458; de los baños sulfurosos en el —, III, 465; de los baños de vapor en el —, III, 460; de los baños de vapor medicamentosos en el —, III, 462; de los bálsamos y de los linimentos anti-reumáticos, III, 444; de las inyecciones subcutáneas de ácido fólico en el —, III, 443; de las inyecciones subcutáneas de coheína en el —, III, 445; de las inyecciones subcutáneas de agua en el —, III, 445; de las medicaciones diversas del —, III, 459; de los botones de fuego en el —, III, 457; de las sangrías en el —, III, 459; de las sales

amoniacales en el —, III, 446; de los sudoríficos en el —, III, 459; de los vegetarios en el —, III, 444; del benzoato de sosa en el —, III, 444; del bicarbonato de potasa en el —, III, 444; del bicarbonato de sosa en el —, III, 444; del limón en el —, III, 445; del cianuro de zinc en el —, III, 448; del jaborandi en el —, III, 460; del nitrato de potasa en el —, III, 444; del sulfato de quinina en el —, III, 440; del tártaro estibiado en el —, III, 440; del verátrum viride en el —, III, 449; del tratamiento del —, III, 456; tratamiento de las complicaciones del —, III, 464; tratamiento local del —, III, 457; del salol en el —, III, 456; de la antipirina en el —, III, 456; de la acetanilida en el —, III, 456.

REUMATISMO CEREBRAL (Del), III, 465; de los baños fríos en el tratamiento del —, III, 466.

REUMATISMO CRÓNICO (Del), III, 470; del artritis, III, 470; del arsénico en el —, III, 475; de la electricidad en el —, III, 476; del iodo en el —, III, 474; de los ioduros en el —, III, 474; del frío en el —, III, 479; del masaje en el —, III, 476; del — con deformación, III, 471; del salicilato de sosa en el —, III, 475; origen de la gota y del —, III, 470; tratamiento del — con deformación, III, 475; tratamiento externo del —, III, 475; tratamiento termal del —, III, 477.

REVULSIVA (De la medicación) en las convulsiones, III, 263; de la medicación — en la meningitis tuberculosa, III, 254; de la medicación — en las neuralgias, III, 405; de la medicación — en el reumatismo articular agudo, III, 441; del método — en las mielitis congestivas, III, 295; experiencias sobre la medicación — en las congestiones de la médula, III, 296; modo operatorio, III, 296.

REVULSIVOS (De los), II, 425; de las ventajas de los — en la pleuresia, II, 698; de los — en las anginas de pecho, I, 485; de los — en la bronco-pneumonia, II, 465; de los — en el erup, II, 856; de los — en las congestiones del hígado, II, 148; de los — en las congestiones del pulmón, I, 423; de los — en las nefritis agudas, II, 276; de los — en la pleuresia, II, 694; de los — en la pneumonia, II, 425; de los — en la tuberculosis, II, 579; de los — en la úl-

cera del estómago, I, 596; de los — en los vómitos, I, 465.

RICINO (Del aceite de), I, 747.

Riñón (Anatomía del), II, 168; del ácido fólico como anúrico, II, 207; de la antipirina como anúrica, II, 207; del agua oxigenada como anúrica, II, 208; de la eliminación de la bilirubina por el —, II, 89; de la eliminación de los medicamentos por el —, II, 188; del epitelio del —, II, 168; de la impermeabilidad del —, II, 194; de la congestión del — en las afecciones cardíacas, I, 154; de la degeneración amiloidea del —, II, 264; de la degeneración grasosa de los —, II, 265; de la pilocarpina como anúrica, II, 207; de la valeriana como anúrica, II, 208; de las alteraciones del — en las nefritis, II, 263; de las complicaciones por parte del — en la fiebre tifoidea, III, 747; de los medicamentos anúricos, II, 207; de los medicamentos diuréticos, II, 197; de los sudoríficos como anúricos, II, 207; división de los diuréticos (véase *Diurético*); del peligro de los medicamentos en las lesiones del —, II, 194; del — bajo el punto de vista terapéutico, II, 167; del — como órgano dializador, I, 499; del — gotoso, III, 492; hemorragias renales, II, 248; el — es un filtro selector, II, 470; ley de la eliminación por el —, II, 194; teorías de la urinación, II, 169; teoría de Bowman, II, 170; teoría de Ludwig, II, 170; teorías de Witisch y Kün, II, 169; tratamiento de la litiasis urinaria, II, 209; tratamiento de las nefritis, II, 258 (véase *Nefritis*); variedades de la eliminación de los medicamentos por el —, II, 189; orina (véase *Orina*).

ROMMELAERE (Método de) para el diagnóstico del cáncer del estómago, I, 604.

ROYAL HONGROISE (Agua), I, 691.

ROYAT (Agua de) en el asma, II, 554; agua de — en el catarro pulmonar, II, 505; agua de — en la gastritis crónica, I, 528; agua de — en la gota, III, 509; agua de — en la tuberculosis, II, 601.

RUBINAT (Agua de), I, 690; agua de — en la litiasis biliar, II, 75.

RUIBARDO (Del) como colagogo, II, 25; del — como purgante, I, 701.

S

SACARATO DE CAL en la angina lardácea, II, 796.

SAIDSCHUTZ (Agua de), I, 691.

SAINT-GALMIER (Agua de), I, 569.

SAINT-GERVAIS (Agua de) en el catarro pulmonar, II, 505; agua de — en el catarro del estómago, I, 529.

SAINT-HONORÉ (Aguas de) en el catarro pulmonar, II, 502; aguas de — en la tuberculosis, II, 599.

SAINT-MORITZ (Agua de) en el catarro del estómago, I, 529; agua de — en el reumatismo articular agudo, III, 479.

SAINT-NECTAIRE (Del agua de) en el catarro del estómago, I, 528.

SAINT SAUVEUR (Aguas de) en el catarro pulmonar, II, 502; aguas de — en el histerismo, III, 161.

SALES (De la digestión de las), I, 305; de las — biliares, II, 45; glicocolato y taurocolato de sosa, II, 45.

SALICILADA (Medicación) (De la), III, 449; del ácido salicílico en el reumatismo articular agudo, III, 449; de la — en la fiebre tifoidea, III, 704; de la — en el reumatismo articular agudo, III, 449; del salicilato de sosa en el reumatismo articular agudo (véase *Salicilato de sosa*); historia de la —, III, 449; indicaciones y contraindicaciones de la —, III, 455 (véase *Salicilato de sosa*, *Salicilato de bismuto*, *Acido salicílico*).

SALICILATO DE BISMUTO (Dosis del), III, 702; del — en la fiebre tifoidea, III, 702; modo de administración del —, III, 704.

SALICILATO DE SOSA (Administración del), III, 452; ventajas é inconvenientes del —, III, 453; del — como colagogo, II, 56; del — en los accesos de gota, III, 504; del — en la fiebre, III, 650; del — en la fiebre intermitente, III, 785; del — en el reumatismo articular agudo, III, 452; del — en el reumatismo crónico con deformación, III, 475; indicaciones y contraindicaciones del —, III, 455.

SALIES DE BEARN (Agua de), I, 686.

SALINOS (De los purgantes) (véase *Purgantes*).

SALINS (Agua de), I, 686.

SALINS MOUTIER (Agua de), I, 686.

SALIVA (De la), I, 532.

SALIVACIÓN MERCURIAL (De la), III, 567.

SALVADO (Del) bajo el punto de vista terapéutico, I, 535; del — en la alimentación, I, 536.

SANGRE (Acción de las sangrías sobre la presión de la), III, 377; acción de las

sangrías sobre los gases de la —, III, 376; alteración de la — en las anemias, III, 395; composición de la —, III, 352; del estado de la — en la neumonía, II, 594; de la transfusión, III, 346 (véase *Transfusión*); de los glóbulos rojos, III, 355; de los glóbulos sanguíneos, III, 355 (véase *Hemáties*); de las inyecciones intravenosas, III, 349; de las inyecciones medicamentosas intravenosas, III, 349; de los medicamentos aglobulizantes é hipoglobulizantes, III, 539; de los venenos de la —, III, 358; de la dosificación de la hemoglobina, III, 342; del paso de los medicamentos a la —, III, 344; del plasma, III, 532 (véase *Plasma*); de la —, III, 351; de la — bajo el punto de vista terapéutico, III, 550; de la — como alimento, I, 551; de la — en la alimentación de los tuberculosos, II, 656; del estado de la — en la fiebre, III, 620; historia, III, 354; influencia de las alteraciones de la — en las neuralgias, III, 75; inyección de — en el tejido celular, III, 360; polvos de —, I, 350; procedimiento de Hayem, III, 359.

SANGRÍAS en el reumatismo articular agudo, III, 439; — locales, III, 382; — locales y generales en la nefritis aguda, II, 275; acción de la — sobre los gases de la sangre, III, 376; acción de las — generales sobre los glóbulos rojos, III, 375; acción de las — sobre la nutrición, III, 384; acción de las — generales sobre el plasma, III, 375; acción de las — generales sobre el pulso, III, 377; acción de las — sobre la presión de la sangre, III, 377; acción de la — sobre la respiración, III, 379; acción de la — sobre la temperatura, III, 380; acción fisiológica de las — locales, III, 385; apogeo de la —, III, 370; del origen de la —, III, 368; de las — en los accesos de gota —, III, 495; de las — en la hemorragia cerebral, III, 275; de las — en la hemorragia cerebral después del ataque, III, 276; de las — en la bronco-pneumonía, II, 464; de las — en la bronco-pneumonía de los niños, II, 462; de las — en la congestión cerebral, III, 283; de las — en la disentería, I, 774; de las — en la disnea de la pulmonía, II, 428; de las — en la fiebre tifoidea, III, 690; de las — en la meningitis tuberculosa, III, 253; de las — en la

pleuresia, II, 699; de las — en la pulmonía, II, 387; de las — en las congestiones, III, 587; de las — en las fiebres esenciales, III, 588; de las — en las fiebres inflamatorias, II, 588; de las — en las enfermedades del corazón, I, 151; de las — en las mielitis, III, 515; de las — en las flegmasias, III, 587; de las — general's, III, 372; de las — de las venas raninas, III, 582; de las sanguijuelas, III, 384; de las ventosas, III, 585; dificultad de apreciar el valor de las — en la pleuresia, II, 700; efectos fisiológicos de las — generales, III, 375; historia de la —, III, 369; indicaciones de las — en las enfermedades del corazón, I, 152; indicaciones de las — generales, III, 586; indicaciones de las — locales, III, 390; influencia de la — sobre la temperatura, II, 539.

SANGUIJUELAS (De las), III, 384; de las — en las congestiones agudas del hígado, II, 148; de las — en la hemorragia cerebral, III, 277.

SANTONINA (De la) contra la lombriz, I, 816.

SARAMPIÓN (Tratamiento del), III, 829.

SARCINAS (De las), I, 465.

SCHNITZLER (Aparato de) para las inhalaciones de aire comprimido y rarificado, II, 354.

SCHWALBACH (Aguas de) en la anemia, III, 418; aguas de — en el reumatismo crónico, III, 479.

SECRECIÓN (De la) de la bilis, II, 47 (véase *Bilis*); de los infartos del hígado por trastorno de la secreción de la bilis, II, 123; de los medicamentos secretores, III, 24; de los modificadores de la — de los bronquios, II, 476; papel del sistema nervioso en la —, III, 17.

SEN (De la sensación de la), I, 488; papel del estómago en la sensación de la —, I, 589.

SEDAL (Del) en la epilepsia, III, 186.

SEDLITZ (Agua de), I, 691.

SEDLITZ-POWDERS (De los), II, 685.

SEIGNETTE (Sal de), I, 684.

SERLITZ (Agua de), I, 570; enemas de agua de —, I, 755.

SEN (Del), I, 707; del — como colagogo, II, 25.

SENTIDOS (Acción de los baños de aire comprimido sobre los órganos de los), II, 552.

SEROsas (Consideraciones generales sobre las afecciones de las), II, 689.

**SEXO** (Influencia del) sobre la formación de los cálculos biliares, II, 50.

**SÍFILIS** (¿En qué momento se debe empezar a tratar la?), III, 592; del arsénico en la —, III, 587; del ioduro de amonio en la —, III, 586; del ioduro de potasio en la —, III, 586; de la curación de la —, III, 589; del método de los tratamientos sucesivos, III, 589; de la necesidad del tratamiento de la —, III, 594; de la necesidad del tratamiento mercurial en la —, III, 564; de la pilocarpina en la —, III, 585; de la — vacuna, III, 810; de los depurativos en la —, III, 584; de las medicaciones adyuvantes en la —, III, 584; del bromuro de potasio en la —, III, 585; del guayaco en la —, III, 582; del matrimonio de los sífilíticos, III, 590; del mercurio en la (véase *Mercurio*); del azufre en la —, III, 587; del fayuya en la —, III, 582; del tratamiento general de la —, III, 588; del tratamiento iodurado de la —, III, 584; ¿todas las manifestaciones de la — son tributarias del tratamiento específico? III, 592; tratamiento de la —, III, 559; tratamiento de la — terciaria, III, 600; tratamiento de los chancros indurados (véase *Chancro*); tratamiento de los períodos de la —, III, 596; tratamiento de las placas mucosas, III, 600; tratamiento de los sífilíticos, III, 593; tratamiento mixto de la —, III, 599; tratamiento termal de la —, III, 604; tratamiento vegetal de la —, III, 584.

**SIFÓN** (Del) en el empiema, II, 737.

**SÍNTOMAS** (De la terapéutica de los), I, 41.

**SOBREALIMENTACIÓN** (véase *Alimentación artificial*); de la — en los tuberculosos, II, 661.

**SONDAJE** de la glotis en el crup, II, 836.

**SOSA** (De las sales de), I, 677; del cloruro de —, I, 679; del citrato de —, II, 678; del glicocolato de —, II, 46; del fosfato de —, I, 679; del salicilato de —, III, 452; del sulfato de —, I, 677; del sulfovato de —, I, 679; del tartrato de —, I, 678; del taurocolato de —, II, 15; aguas cloruradas sódicas, I, 686.

**SPA** (Aguas de) en la anemia, III, 419; agua de — en el reumatismo crónico, III, 479.

**SUBCARBONATO DE HIERRO** (Del) en la coqueluche, II, 526.

**SUBLIMADO CORROSIVO** (Del) en la tuberculosis, II, 611.

**SUCCINO** (Del) en la coqueluche, II, 525.

**SUCROCARBONATO DE HIERRO** (Del), III, 443.

**SUDACIÓN** (De la) antes de la ducha, III, 51.

**SUDORES** (De los) de los tuberculosos, II, 592; del agárico contra los — de los tuberculosos, II, 592; de la amanita muscaria contra los — de los tuberculosos, II, 594; de la atropina contra los — de los tuberculosos, II, 592; del fosfato de cal contra los — de los tuberculosos, II, 592; tratamiento de los — de la tuberculosis, II, 592.

**SUDORÍFICOS** (De los), I, 400; II, 284; III, 459; de los — en los accesos de gota, III, 495; de los — en las hidropesias debidas á las enfermedades del corazón, I, 400; de los — en las nefritis, II, 284; de los — externos, I, 400; del jaborandi y de la pilocarpina como —, I, 400.

**SUERO** (Inyecciones intravenosas de), III, 363.

**SULFATADAS SÓDICAS** (Aguas) en la litiasis biliar, II, 72.

**SULFATO DE COBRE** (Del) en el crup, II, 834; del — en la epilepsia, III, 190; del — amoniacal en las neuralgias, III, 416.

**SULFATO DE HIERRO** (Del) en la úlcera del estómago, I, 594.

**SULFATO DE ZINC** (Del) en el corea, III, 227.

**SULFOCARBONADA** (Agua) en la dilatación del estómago, II, 447; agua — en la medicación intestinal antiséptica, I, 645; agua — en la putridéz intestinal, II, 86; agua — en las neurosis del estómago, I, 486.

**SULFURO DE CARBONO** (Del); de las aplicaciones locales del — en la difteria, II, 805; del — en el chancro indurado, III, 596; del — en la fiebre tifoidea, III, 714; del — en las neuralgias, III, 409.

**SULFURO DE POTASIO** (Del) en la angina lardácea, II, 814.

**SULFUROSOS** (De los) en el catarro pulmonar, II, 490; de los — en la angina lardácea, II, 815; de las aguas — en el catarro pulmonar, II, 491; de las inhalaciones de ácido — en la tisis, II, 627; de las inyecciones hipodérmicas de ácido — en la tisis, II, 631; de las bujías — en el tratamiento de la tisis, II, 629.

**SUPOSITORIOS** (De los) calmantes en el cólico hepático, II, 63; de los — vaginales en la vaginitis, III, 608.

## T

**TABACO** (De los enemas de) en la oclusión intestinal, I, 753; influencia del hum

de — en los vómitos del embarazo, I, 474; influencia del — sobre el estreñimiento, I, 655; influencia del — sobre la digestión, I, 572; influencias del — sobre las enfermedades compensadas del corazón, I, 27.

**TABES** (De la dispepsia en la), I, 551.

**TALLINA** (De la) en la fiebre, III, 647.

**TAMARINDO** (Del), I, 698.

**TANINO** (Del) en la angina lardácea, II, 804; del — en la coqueluche, II, 519; del — en la diarrea, I, 753; de las inyecciones de — en la hemorragia, III, 607.

**TAPSIA** (De la) en la bronco-pneumonía, II, 460.

**TARTARO ESTIBIADO** (De la acción del), II, 596; de los peligros del —, II, 598; del cólera estibiado, II, 597; del — en la bronco-pneumonía, II, 460; del — en la bronco-pneumonía de los niños, II, 463; del — en el catarro pulmonar, II, 495; del — en el corea, III, 253; del — en las congestiones pulmonares de origen cardíaco, I, 425; del — en la hemoptisis de los tuberculosos, II, 594; del — en la pneumonia, II, 594; tolerancia del —, II, 595.

**TARTRATO DE POTASA** (Del) en la diabetes, III, 553.

**TARTRATO DE SOSA** (Del) en la diabetes, III, 553.

**TAUROCOLATO DE SOSA** (Del), II, 15.

**TAYUYA** (Del) en la sífilis, III, 682.

**TÉ** (Del), I, 566; influencia del — en las enfermedades compensadas del corazón, I, 26.

**TEMPERATURA** (De la) animal, III, 613; de la acción de las sangrías sobre la —, III, 614; del pulso y de la —, III, 580.

**TENIA** (De la), I, 817; de la — equinococcus, II, 147; desarrollo de la —, I, 818; de la corteza de granado contra la —, I, 825; del helecho macho contra la —, I, 825; de la pelletierina contra la —, I, 826; de las semillas de calabaza contra la —, I, 824; de los tenifugos y de los tenicidas, I, 819; diagnóstico de la — armada é inermes, I, 847; del kamala contra la —, I, 822; del kouso contra la —, I, 822.

**TENICIDAS** (De los) y de los tenifugos, I, 819.

**TENIFUGOS** (De los) y de los tenicidas, I, 819.

**TERABDRLE** (De la), III, 384.

**TERAPÉUTICA** (De la), I, 5; acumulación de las dosis en —, I, 42; de la etiología —, I, 43; de la utilidad de la —, I, 6; de la constancia en —, I, 44; de la — de los síntomas, I, 44; de la — compleja, I, 40; de la — experimental, I, 9; de la — higiénica, I, 43; de las ilusiones en —, I, 7; de la sangre fría en —, I, 44; del escepticismo y del entusiasmo en —, I, 7.

**TERIACA** (Emplastro de) en la disenteria, I, 772; de la — en las neurosis del estómago, I, 484; de la — en el vómito, I, 464.

**TERMAL** (Del tratamiento) del asma, II, 554; del tratamiento — de la ataxia, III, 323; del tratamiento — del catarro pulmonar, II, 500; del tratamiento — de las congestiones del hígado, II, 420; del tratamiento — de la gota, III, 507; del tratamiento — de la litiasis biliar, II, 70; del tratamiento — del reumatismo crónico, III, 477; del tratamiento — de la sífilis, III, 604; del tratamiento — de la tuberculosis, II, 598.

**TERMOCAUTERIO** (Del) en la operación del empiema, II, 759.

**TERMOMETRÍA** (De la) clínica, III, 613; de la — médica, III, 584.

**TERPINA** (De la) en el catarro pulmonar, II, 479.

**TERPINOL** (Del) en el catarro pulmonar, II, 480.

**TIC DOLOROSO DE LA CARA** (Tratamiento del), III, 450.

**TIRANTES** (Influencia de los) sobre las enfermedades del estómago, I, 408.

**TISANA** (De la) de Saint Germain, I, 708; de la — del cura de Deuil, I, 707; de la — imperial, I, 708; de la — purgante del hospital de San Luis, I, 708; de los azúcares —, II, 450; de las — amargas en la anorexia, I, 540; de las — compuestas, II, 446; de las — pectorales, II, 444; de las — purgantes, I, 707; de las — simples, II, 444; de las — en la bronquitis, II, 445; de las — en la bronco-pneumonía, II, 464; de las — en la fiebre tifoidea, III, 667.

**TISIS** (Vómitos en la), I, 476; de la alimentación artificial en los vómitos de la —, I, 477.

**TODD** (Poción de) en la pulmonía, II, 431.

**TORACENTESIS** (De la) en la pleuresia, II, 702; de los progresos de la —, II, 705; historia de la —, II, 702; método aspirador en la —, II, 706 (véase *Punción*).

**TORMENTILA** (De la) en la diarrea, I, 755; de la — en la tuberculosis, II, 587.