

70. MIEL AU PROTO-IODURE DE MERCURE. (*Biott.*)

Miel de Narbonne (12 onces) — 375 gram.
 Proto-iodure de mercure (1 once) — 32 gram.

On en touche légèrement les ulcérations syphilitiques.

DES MIXTURES.

La plupart des formules anti-vénériennes, désignées sous le nom de mixtures et de potions, ont beaucoup d'analogie entre elles. Cependant, à l'exemple de beaucoup d'autres, j'ai conservé l'une et l'autre dénomination, en attachant au mot mixture l'idée d'une préparation dont on doit faire usage en l'étendant dans un véhicule convenable, tandis que la potion représente un médicament qu'on doit prendre seulement par cuillerées.

71. MIXTURE DE COPAHU.

Baume de copahu (1½ once) — 16 gram.
 Alcool sulfurique (1 gros) — 4 gram.
 Sucre blanc en poudre (1 scrupule 1½) — 2 gram.

De dix à vingt gouttes plusieurs fois par jour, dans un verre d'eau ou de tisane de chiendent.

72. MIXTURE DE COPAHU.

Baume de copahu (3 onces) — 96 gram.
 Alcool et sucre, de chaque (1 once) — 32 gram.
 Mucilage de gomme arabique q. s.
 Huile essentielle de menthe ou de genièvre (10 gouttes.)

Une cuillerée à bouche trois ou quatre fois par jour dans un verre de tisane.

73. MIXTURE DE COPAHU.

Baume de copahu (1 once) — 32 gram.
 Mucilage de gomme arab. (2 onces) — 64 gram.
 Sirop de Tolu (1½ once) — 16 gram.
 Alcool sulfurique (1 gros) — 4 gram.

Une cuillerée à bouche deux ou trois fois par jour.
 Ces mixtures conviennent dans les écoulemens vénériens de l'un et de l'autre sexe, lorsque les accidens inflammatoires sont dissipés et qu'ils sont passés à l'état chronique.

74. MIXTURE CAMPHRÉE.

Sirop de gomme ou de guimauve (8 onces) — 250 gram.
 Camphre (8 grains) — 40 centig.
 Alcool (10 gouttes.)

Par cuillerée, cinq à six fois par jour dans une tasse d'infusion de mauve.

Contre la dysurie inflammatoire et dans la chaudepisse cordée.

DES ONGUENS MERCURIELS.

75. ONGUENT MERCURIEL DOUBLE.

Mercure coulant et graisse de porc, de chaque part. égal.

Triturez jusqu'à extinction parfaite du mercure.

On l'emploie en friction contre les maladies syphilitiques, à la dose d'un 1½ gros à 2 gros (2 à 8 gram.) progressivement. Je n'emploie jamais les frictions mercurielles que pour modifier le système lymphatique, dans les engorgemens chroniques du testicule, ou du sein, ou des glandes.

76. ONGUENT MERCURIEL DE PIHOREL.

Onguent mercuriel ordinaire 3 parties.
 Sulfate de chaux ammoniacé 1 partie.

Réduit en poudre.

Mélangez par la trituration.

Contre les maladies vénériennes, en frictions sur les mains et sur les pieds, à la dose de 1 à 2 gros, employés en deux fois, soir et matin.

77. POMMADE MERCURIELLE SIMPLE. (*Onguent gris.*)

Pommade mercurielle double 125; graisse de porc 375.
 Mélez. En frictions. Pour détruire les parasites.

DES OPIATS.

Le nom d'opiat ne devrait être donné qu'aux préparations qui contiennent de l'opium; mais on est convenu d'appeler ainsi tous les médicaments formulés d'une consistance molle analogue à celle de la thériaque.

78. OPIAT DE LARREY.

Térébenthine de copahu } de chaq. (6 onces) — 192 gr.
 Sucre }
 Gomme arabique (1 o. 1½) — 48 gram.
 Laque carminée (1 gros) — 4 gram.
 Eau de menthe poivrée q. s.

F. s. a. Matin et soir (1 ou 2 gros) 4 à 8 gram. enveloppés dans un morceau d'hostie mouillée.

Contre les gonorrhées rebelles.

79. OPIAT DE COPAHU DU VAL-DE-GRACE.

Baume de copahu (1½ once) — 16 gram.
 Ou huile essentielle de copahu (2 gros) — 8 gram.
 Magnésie anglaise q. s.

Faites un opiat en y ajoutant :

Savon médicinal (1 scrupule) — 1,30.

Aromatisez avec quelques gouttes d'essence de menthe.

A prendre en 3 ou 4 prises dans la journée ou en deux jours.

Écoulemens gonorrhéiques aigus et chroniques.

80. ÉLECTUAIRE ANTI-BLENNORRHAGIQUE. (*G. de St-Gervais.*)

Copahu (1 once) — 32 gram.

Poudre de cubèbe (2 onces) — 64 gram.

Essence de menthe (4 gouttes.)

Mélez. On en prendra chaque jour trois gros en trois prises dans du pain azyme. C'est la préparation la plus efficace contre la blennorrhagie, et son administration est facile.

On ajoute quelquefois à l'électuaire précédent ou (1 grain) 5 centigrammes d'hydrochlorate de morphine, ou (1½ once) 16 gram. d'alun, suivant la susceptibilité de l'estomac.

81. COPAHU SOLIDIFIÉ OFFICINAL. (*Miathe.*)

Baume de copahu (1 liv.) — 500 gram.

Magnésie calcinée (1 once) — 32 gram.

Mélez. Il faut 8 à 10 jours pour que la solidification s'opère. Dose 8 à 16 gram. par jour dans du pain azyme en trois fois. C'est une préparation commode, mais le copahu perd ainsi de son activité.

82. PASTILLES MERCURIELLES DE LAGNEAU.

Mercure (2 onces) — 64 gram.

Gomme arabique (1 once) — 32 gram.

Vanille (1 gros) — 4 gram.

Ou essence de bergamote (8 gouttes).

Sucre en poudre (10 onces) — 320 gram.

Triturez et faites 578 pastilles, dont chacune contient 2 grains de mercure.

D'une jusqu'à trois ou quatre par jour progressivement, deux au plus pour les enfans. Pour un traitement ordinaire la dose est de 150.

DES PILULES.

C'est sous la forme de pilules que se sont le plus multipliées les médications anti-vénériennes; cependant le mercure qui entre dans la composition du plus grand nombre s'y décompose avec le temps, et l'état de dureté qu'elles peuvent acquérir, les dispose à être évacuées sans produire d'effet.

83. PILULES D'ANTOINE DUBOIS.

Mercure et conserve de cynorrhodon part. égal.

Former des pilules contenant (2 grains) 10 centig. de mercure dont on prescrit de deux à six chaque jour.

84. PILULES D'ALIBERT.

Calomélas (2 gros) — 8 gram.

Résine de gayac (2 gros) — 8 gram.

Poudre de guimauve (4 onces) — 125 gram.

Sirop de coings q. s.

Faites des pilules de (4 grains) 20 centig.

De cinq à six par jour.

85. PILULES ANTISYPHILITIQUES. (*Dupuytren.*)

Sublimé corrosif (8 grains) — 4 décig.

Extrait d'opium (10 grains) — 5 décig.

Extrait de gaïac (1 gros 48 grains 6, 60.)

Faites 40 pilules à prendre deux par jour.

86. PILULES DE M. JOURDAN.

Calomélas (2 gros) — 8 gram.

Savon blanc id. id.

Extrait gommeux d'opium (1 gros) — 4 gram.

Pour 144 pilules. De une à trois par jour.

87. PILULES DE SÉDILLOT.

Onguent mercuriel (1 gros) — 4 gram.

Savon médicinal (1 scrupule) — 1,30 c.

Pâte de guimauve (1 gros) — 4 gram.

Faites 36 pilules de (4 grains) 20 centig.

De deux à trois par jour.

88. PILULES D'ONGUENT MERCUREL OPIACÉ DE M. RAYER.

Onguent mercuriel (2 gros) — 8 gram.

Extrait d'opium (1½ gros) — 2 gram.

Poudre de guimauve (3 gros) — 12 gram.

Pour 72 pilules contenant chacune (1 grain) 5 centig. de mercure, et (1½ grain) d'extrait gommeux d'opium.

Même dose que celles de Sédillot, auxquelles M. Rayer les a substituées avec avantage dans des éruptions vénériennes accompagnées de douleurs ostéocopes.

89. PILULES DE RITTMANN.

Résine de jalap (1 gros 1½) — 6 gram.

Calomélas (24 grains) — 1 gram. 30 c.

Pour 72 pilules. De six à douze par jour.

90. PILULES BLEUES DU CODEX ANGLAIS.

Manne et mercure part. éga.

Poudre de réglisse q. s.

Faire une masse pilulaire, dont on forme des pilules contenant chacune (1 grain) 5 centig. de mercure.

De six à huit par jour. Elles sont très usitées en Angleterre.

91. PILULES ÆTHIOPIQUES.

Mercure	(6 gros) — 25 gram.	
Soufre doré d'antimoine	} de chaque (1½ once) 16 gram.	
Résine de gaïac et miel		

Deux ou trois matin et soir.

92. PILULES MERCURIELLES.

Miel et mercure, de chaque	(2 gros) — 8 gram.
Poudre de réglisse	(4 gros) — 16 gram.

Faire des pilules de (4 grains) 20 centig.
De une à trois matin et soir.93. PILULES MERCURIELLES. (*de Bellosté.*)

Mercure 24; poudre d'aloës 24; de rhubarbe 12; de scammonée 8;
de poivre noir 4; miel q. s.
F. s. a. des pilules de 4 grains (12 pilules comme purgatif). 2 Pi-
lules chaque jour dans les affections dartreuses ou syphilitiques.

94. PILULES DE DEUTO-CHLORURE DU VAL-DE-GRACE.

Sublimé	} de chaque (1¼ grain), 0,01.
Opium gommeux	

(Excipient inerte pour obtenir la consistance pilulaire), à la dose
de 1 à 2.

La formule de Dupuytren me paraît préférable.

95. PILULES DE CALOMEL.

Calomel	(12 grains) — 6 décig.
Poudre de guimauve	id. id.
Miel	q. s.

Faites 12 pilules.

Une toutes les quatre heures. Comme altérantes et contro-stimu-
lantes.96. PILULES DE PROTO-IODURE DE MERCURE. (*Ricord.*)

Proto-iodure de mercure	} (1½ gros) — 2 gram.
Thridace	
Extrait gommeux d'opium	(9 grains) — 45 cent.
Extrait gommeux de gaïac	(1 gros) — 4 gram.

Pour 36 pilules.

97. PILULES DE DEUTO-IODURE DE MERCURE. (*Magendie.*)

Deuto-iodure de mercure	(1 grain) — 5 centig.
Extrait de genièvre	(12 grains) — 6 décig.
Poudre de réglisse	q. s.

Mêlez et faites 8 pilules, dont on donnera d'abord deux le matin
et deux le soir; puis quatre le matin et quatre le soir.

98. PILULES DE CIGUE ET DE CALOMÉLAS DU VAL-DE-GRACE.

Extrait de ciguë et de calomel, de chaq.	(1 gros) — 4 gram.
Poudre de réglisse et mucilage	q. s.

Pour faire des pilules de (4 grains) 20 centig.

Une soir et matin, et progressivement de quatre à six par jour.

99. PILULES ASTRINGENTES. (*Capuron.*)

Cachou en poudre	(12 grains) — 6 décig.
Alun id.	(6 grains) — 3 décig.
Opium id.	(2 grains) — 1 décig.

Mêlez, et avec q. s. de sirop de roses rouges, faites des pilules de
(5 grains) 25 centig.

Une ou deux par jour vers la fin des blennorrhagies.

100. PILULES ASTRINGENTES ET CALMANTES. (*Dupuytren.*)

Extrait d'opium	(2 grains) — 1 décig.
Sulfate de zinc	(4 grains) — 2 décig.

Mêlez et faites 2 pilules.

Deux par jour dans le traitement des écoulemens muqueux et dou-
loureux du canal de l'urètre et du vagin, des diarrhées, etc.101. PILULES DE CUBÈBE ET DE COPAHU. (*G. de St.-Gervais.*)

Cubèbe en poudre récente	2 parties.
Baume de copahu	1 partie.
Gomme	q. s.

De douze à soixante par jour.

Contre la gonorrhée.

102. PILULES DE COPAHU ET DE CACHOU. (*G. de St.-Gervais.*)

Cachou, sang-dragon pulv., de chaq.	(1½ once) — 16 gram.
Baume de copahu	(3 gros) — 12 gram.
Colophane pulvérisée	(1 once) — 32 gram.

Faites des pilules de (4 grains) 20 centig.

De six à soixante par jour progressivement, prises en trois fois.

Contre la gonorrhée.

103. PILULES D'ACÉTATE DE PLOMB.

Acétate de plomb	(1 scrupule) — 13 décig.
Baume de copahu	(1 gros) — 4 gram.
Poudre de réglisse	q. s.

Faire 24 pilules.

104. PILULES OPIACÉES CAMPHRÉES. (*Ricord.*)

Camphre	(2 scrup.) — 26 décig.
Extrait d'opium	(8 grains) — 4 décig.
Mucilage	q. s.

F. s. a. 16 pilules.

Ces pilules sont administrées au nombre de deux ou trois tous les soirs pour combattre les érections et les irritations du col de la vessie.

105. PILULES TEMPÉRANTES. (*Giraudeau de St-Gervais.*)

Nitre, camphre, de chaque (2 gros) — 8 gram.
Extrait d'opium (18 grains) — 1 gram.
Conserve de roses q. s.

F. s. a. 14/4 pilules.

Deux à six par jour. Dans la période aiguë de la blennorrhagie.

106. PILULES DE TÉRÉBENTHINE.

Térébenthine cuite et sang-dragon, de chaq. (2 gros) — 8 gr.
Térébenthine liquide q. s.

Faire des pilules de (4 grains) 20 centig. dont on prend de deux à quatre par jour.

DES POMMADES.

107. POMMADE DE NITRATE D'ARGENT.

Axonge (1 once) — 32 gram.
Nitrate d'argent (4 grains) — 20 centig.

Contre les écoulemens et les ulcérations chroniques de la partie de l'urètre qui correspond au gland. On l'introduit dans l'urètre avec une bougie.

108. POMMADE ANTI-HERPÉTIQUE ANGLAISE.

Proto-chlorure de mercure (1 gros) — 4 gram.
Axonge ou onguent populeum (1 once) — 32 gram.

Dans les inflammations pustuleuses et squameuses de la peau.

109. POMMADE DE PROTO-CHLORURE DE MERCURE SOUFRE.

Axonge (1 once) — 32 gram.
Proto-chlorure de mercure (1 gros) — 4 gram.
Fleur de soufre (1 gros 1/2) — 6 gram.
Essence aromatique (10 gouttes).

Contre les dartres vénériennes.

110. POMMADE DU D^r G. DE SAINT-GERVAIS.

Chaux éteinte en poud. impalp. } de ch. (1 gros) — 4 gram.
Sous-carbonate de soude }
Extrait d'opium (15 grains) — 75 cent.
Axonge (2 onces) — 64 gram.
Essence de citron (10 gouttes).

Contre la gale et le prurigo.

111. POMMADE DE CYANURE DE MERCURE.

Cyanure de mercure (1/2 gros) — 2 gram.
Axonge (1 once) — 32 gram.

Aromatisez. Dans les eczema et les lichens chroniques.

112. POMMADE DE PROTO-IODURE DE MERCURE.

Proto-iodure de mercure (20 grains) — 1 gram.
Axonge (1 once) — 32 gram.

Aromatisez. Contre les ulcères syphilitiques de la peau, dont elle favorise la cautérisation.

113. POMMADE DE DEUTO-IODURE DE MERCURE.

Deuto-iodure de mercure, de (6 à 12 grains) — 3 à 6 déc.
Axonge (1 once) — 32 gram.

Contre les tubercules et les ulcères syphilitiques.

114. POMMADE DE DEUTO-CHLORURE DE MERCURE.

Axonge (1 once) — 32 gram.
Deuto-chlorure de mercure (1 gros) — 4 gram.

Triturez dans un mortier de verre; ajoutez:

Hydrochlorate d'ammoniaque en poud. (10 grains) — 5 déc.

Contre les maladies vénériennes, employée en frictions à la plante des pieds, à la dose de (1 gros) 4 gram.

115. POMMADE SOUFRÉE D'HELMERICH.

Axonge (1 once) — 32 gram.
Soufre lavé (2 gros) — 8 gram.
Sous-carbonate de potasse (1 gros) — 4 gram.

Contre la gale, employée à la dose de (1 once) 32 gram. en frictions, chaque jour.

116. POMMADE HYDRIODATÉE. (F. H. P.)

Iodure de potassium (1 gros) — 4 gram.
Axonge (1 once) — 32 gram.

Triturez avec soin l'iodure de potassium d'abord seul, puis avec une partie de l'axonge, et quand il sera bien divisé, ajoutez le reste de l'axonge. En frictions, (1 gros) 4 gram. matin et soir. Goîtres, tumeurs scrofuleuses, engorgement de glandes.

117. POMMADE IODURÉE. (F. H. P.)

Iode (1 gros) — 4 gram.
Iodure de potassium (3 gros) — 12 gram.
Axonge (3 onces) — 96 gram.

Broyez avec soin l'iode et l'iodure de potassium; ajoutez une partie de l'axonge et broyez long-temps; ajoutez le reste de l'axonge et

mélangez par trituration. Dans les mêmes cas que la pommade précédente et pour panser les ulcères scrofuleux.

118. POMMADE HYDRIODATÉE IODURÉE. (*Baudeloque.*)

Axonge (1 once) — 32 gram.
Iode (12 grains) 6 décig.
Iodure de potassium (1 gros) — 4 gram.

Diffère peu de la précédente. Employée à l'hôpital des enfans. Dans les affections scrofuleuses, et principalement contre la scrofulose tuberculeuse, celluleuse, osseuse, etc. En frictions, gros comme une noisette.

119. POMMADE IODÉE. (*Brera.*)

Iode (18 grains) — 1 gram.
Axonge (4 gros) — 16 gram.

Mélez. En frictions dans les goîtres et les tumeurs scrofuleuses.

120. POMMADE ANTI-HÉMORROÏDALE. (*Ware.*)

Poudre de noix de galle (2 gros) — 8 gram.
Poudre de camphre (1 gros) — 4 gram.

Mélez et incorporez dans :

Cire liquéfiée (1 once) — 32 gram.

Ajoutez :

Teinture d'opium. (2 gros) — 8 gram.

(1 gros) 4 gram. soir et matin, en légères frictions, contre les hémorroïdes.

121. POMMADE A LA COMTESSE OU VIRGINALE.

Sulfate de zinc (1 once) — 32 gram.
Noix de galle } de chaque (1½ once) — 16 gram.
Noix de cyprès }
Ecorces de grenades }
Feuilles de myrte (6 gros) — 24 gram.
Sumac id. id.

Mélangez ces substances pulvérisées avec s. q. d'onguent rosat.

122. POMMADE DE CALOMÉLAS. (F. H. P.)

Mercure doux à la vapeur (18 grains) — 1 gram.
Axonge (1 once) — 32 gram.

Mélangez par trituration comme ci-dessus.

M. Ricord remplace l'axonge par du cérat opiacé.

DES POTIONS.

123. POTION DE CHOPART.

Eau distillée de menthe
Esprit-de-vin } de chaq. (2 onces) — 64 gr.
Baume de copahu }
Sirop de capillaire }
Eau de fleur d'oranger (1 gros) — 4 gram.
Esprit de nitre dulcifié id.

Contre la gonorrhée. Deux cuillerées à bouche le matin, une à midi, une le soir. Continuer de la même manière pendant dix jours, ayant soin de remuer la bouteille chaque fois.

124. POTION DE CULLERIER.

Copahu (1 à 2 onces) — 32 à 64 gram.
Eau (4 onces) — 125 gram.
1 jaune d'œuf.
Laudanum liquide (6 gouttes).

Le quart ou la moitié dans les vingt-quatre heures, selon qu'on a employé (1 ou 2 onces) 32 ou 64 gram. de baume de copahu.

125. POTION BALSAMIQUE. (*Girardeau de Saint-Gervais.*)

Copahu (1 once) 32 gram.
1 jaune d'œuf.
Eau de menthe ou d'anis (3 onces) — 96 gram.
Triturez le tout. Ajoutez :
Sirop diacode (1 once) — 32 gram.

3 ou 4 cuillerées à soupe dans les vingt-quatre heures.

126. POTION DU D^r G. DE SAINT-GERVAIS.

Baume de copahu, sirop de Tolu, de ch. (1 once) — 32 g.
Gomme arabique id.
Eau de roses (6 onces) — 180 gram.
Esprit de nitre dulcifié (1 gros) — 4 gram.

En deux jours ou quatre doses, matin et soir. Continuer pendant cinq à six jours.

127. POTION DE CUBÈBE ET DE COPAHU DU VAL-DE-GRACE.

Baume de copahu (2 gros) — 8 gram.
Poivre cubèbe pulvérisé (1 gros) — 4 gram.
Infusion de mélisse ou de menthe gommée (1 once) — 32 gram.
Vin blanc (3 onces) — 96 gram.

A prendre en une fois ou par moitié, soir et matin.

128. POTION ASTRINGENTE. (*Pradet.*)

Tannin	(12 grains) — 6 décig.
Eau camphrée	(4 onces) — 125 gram.
Sirop d'ext. de Ratanhia	(1 once) — 32 gram.
Sirop de gomme arabique	id.

On emploie cette potion dans certaines diarrhées; on la prescrit à la fin des blennorrhagies, lorsque l'état actuel de l'estomac et des intestins le permet. On doit en prendre 1 à 12 cuillerées dans les vingt-quatre heures en plusieurs fois.

129. ÉMULSION DE COPAHU. (F. H. P.)

Baume de copahu	} de chaq. (1 once) — 32 gram.
Eau de fleur d'oranger	
Eau de laitue	
Sirop de pavots blancs	
Gomme arabique	(2 gros) — 8 gram.

F. s. a. A prendre 3 à 6 cuillerées par jour en trois fois.

DES POUDRES.

130. POUDRE MERCURIELLE DE M. TROUSSEAU.

Proto-chlorure de mercure	(24 grains) — 13 décig.
Oxide rouge de mercure	(12 grains) — 6 décig.
Sucre candi en poudre	(1½ once) — 16 gram.

Mélez exactement.

Contre le coryza chronique, l'ozène et l'ulcération des fosses nasales. On l'emploie en l'aspirant par le nez, par prises répétées six à huit fois par jour, ayant soin chaque fois de débarrasser les narines en faisant moucher le malade.

131. POUDRE DE SUCRE MERCURIEL.

Sucre candi	1 partie.
Mercure doux	2 parties.

Mélez et triturez.

De (4 à 8 grains) 2 à 4 décig. progressivement; (4 grains) 2 déc. au plus pour les enfants. Cette poudre convient pour les personnes qui répugnent à prendre des remèdes, parce qu'on peut la donner sans que le malade s'en aperçoive dans de l'eau sucrée, du café, du bouillon, du chocolat, etc.

132. POUDRE D'OR IMPALPABLE.

On administre cette poudre en frictions sur la langue.

De (1¼ de grain à 2 ou 3 grains) 1 centig. à 15 centig. par jour, en augmentant progressivement.

L'oxide d'or par l'étain et la potasse s'emploie de la même manière. Contre la syphilis, d'après la méthode du docteur Chrétien.

133. POUDRE ARSÉNICALE DE DUBOIS.

Oxide blanc d'arsenic	(1½ gros) — 2 gram.
Vermillon de Hollande	(1 gros) — 4 gram.
Sang-dragon	(4 gros) — 26 gram.

Cette poudre est une modification de la poudre de Rousselot et de celle du frère Côme, qu'elle peut remplacer avec avantage, ce qui me dispense de donner la formule des deux autres.

Cette poudre doit être employée sous forme de pâte obtenue à l'aide de la salive ou d'un peu de mucilage gommeux.

Elle est fréquemment employée pour détruire les ulcères superficiels de la peau. On doit préalablement enlever les croûtes qui recouvrent les ulcères, afin de n'appliquer le caustique que sur la surface dénudée.

134. POUDRE CAUSTIQUE DU D^r CANQUOIN.

Chlorure de zinc	1 partie.
Farine	3 parties.

On délaie cette poudre dans un peu d'eau, de manière à en former une pâte épaisse qu'on laisse ensuite exposée à l'air pour attirer l'humidité de l'atmosphère. Cette poudre s'emploie de la même manière et dans les mêmes cas que la poudre arsenicale.

135. POUDRE DE PIHOREL.

Sulfure de chaux	(2 gros) — 8 gram.
------------------	--------------------

On emploie cette poudre en y ajoutant une petite quantité d'huile, et on s'en frictionne les mains et les poignets.

On peut employer de la même manière les sulfures de potasse et de soude réduites en poudre.

Contre la gale, qu'elle guérit en dix-huit ou vingt jours.

DES SIROPS.

C'est sous la forme de sirops que les sels mercuriels et les sudorifiques ont été le plus généralement employés; cependant je ne reproduirai que la formule de ceux qui ont été le plus en réputation et qui sont encore en usage.

136. SIROP DE CUISINIER.

Salsepareille coupée et pilée	(2 liv.) — 1 kil.
-------------------------------	-------------------

Feuilles de séné	} de chaque (2 onces) — 64 gram.
Fleurs de bourrache	
Roses pâles	
Semences d'anis	
Sucre et miel, de chaq.	(2 liv.) — 1 kil.

Ce sirop doit contenir un tiers de salsepareille et un quarante-huitième de séné par once.

De (2 à 8 onces) 62 à 250 gram. par jour, donnés en quatre fois dans une décoction de salsepareille.

On ajoute souvent à ce sirop de (6 à 12 grains) 30 à 60 décig. de deuto-chlorure de mercure; mais cette addition, qu'on ne doit pas faire d'avance, doit être toujours prescrite par le médecin.

137. SIROP SUDORIFIQUE DE SALSEPAREILLE ET DE GAIAC.

Salsepareille et gaïac, de chaq. (6 onces) — 180 gram.

Faire bouillir dans :

Eau (4 liv.) — 2 kil.

Jusqu'à réduction de moitié. Ajoutez :

Sucre (4 liv.) — 2 kil.

Faites cuire. Mêmes doses que le sirop de Cuisinier, auquel il doit être préféré.

138. SIROP DÉPURATIF DE KÉRAUDREN.

Sirop de salsepareille (12 liv.) — 6 kil.

Sirop de séné (8 onces) — 250 gram.

Rob de sureau (3 onces) — 96 gram.

Mélez. De (2 à 6 onces) 64 à 180 gram. par jour, dans une tisane convenable.

Dans les maladies rebelles du système cutané.

139. SIROP DE PEYRILHE.

Feuilles de mélisse (4 onces) — 125 gram.

Follicules de séné (1½ once) — 46 gram.

Eau (1 liv.) — 1½ kil.

Faites infuser à une douce chaleur, dans un vase clos, pendant une heure. Sucre blanc, q. s. pour former un sirop que vous mettez dans une bouteille, et auquel on ajoute ensuite (1 gros ou 1 gros et demi) 4 à 6 gram. d'alcali volatil concret purifié.

De (1 à 3 onces) 32 à 96 gram. dans la journée.

Contre les maladies vénériennes chroniques, et principalement les syphilides.

140. SIROP DE VELNOS.

Salsepareille (2 liv.) — 1 kil.

Squine (1 liv.) — 1½ kil.

Coupez menu et submergez de vin rouge. Laissez macérer pendant huit jours, passez et ajoutez par livre de colature :

Sucre (28 onces) — 875 gram.

Faites fondre au bain marie. Prenez d'autre part :

Laitue, bourrache, de chaq. (2 livres) — 1 kil.

Eau q. s.

Passez et ajoutez :

Miel (2 liv.) — 1 kil.

Faites cuire en consistance de sirop. Lorsqu'il sera refroidi, ajoutez :

Acétate d'ammoniaque (2 gros) 8 gram.

Même usage que les deux sirops précédents.

141. SIROP DE LARREY.

Salsepareille, baies sèches de sureau, d. c. (1 liv.) — 1½ k.

Gaïac (4 onces) — 125 gram.

Squine et sassafras, de chaq. (2 onces) — 62 gram.

Follicules de séné, bourrache, d. c. (1 once 1½) — 48 gr.

Sucre (6 liv.) — 3 kil.

Eau q. s.

Ajoutez par livre de sirop :

Extrait gommeux d'opium
Deuto-chlorure de mercure } de ch. (4 grains) — 2 décig.
Hydro-chlorate d'ammoniaque }

142. SIROP DE LARREY. (F. H. P.)

Deuto-chlorure de mercure
Hydrochlorate d'ammoniaque } de ch. (20 grains) — 1 gram.

Extrait gommeux d'opium (2 gros) — 8 gram.

Liqueur d'Hoffmann (4 liv.) — 2 kil.

Sirop de salsepareille

Pour les deux sirops, de 1 à 3 cuillerées par jour dans une tisane convenable. Contre la syphilis.

143. SIROP DE PLENCH, MODIFIÉ PAR CULLERIER.

Mercure (1 gros) — 4 gram.

Gomme arabique en mucilage (6 gros) — 24 gram.

Sirop de capillaire (7 onces) — 210 gram.

Triturez le mercure dans un mortier de porcelaine, ajoutez ensuite le sirop ci-dessus.

Une demi-cuillerée deux ou trois fois par jour, ensuite une cuillerée dans de l'eau ou dans du lait.

Contre les maladies vénériennes, principalement chez les femmes délicates et enceintes.

144. SIROP DE LEFÈVRE.

Deuto-chlorure de mercure (12 grains) — 6 décig.

Faire dissoudre dans :

Alcool (2 onces) — 64 gram.

Mélangez avec :

Sirop de capillaire (24 onces) — 750 gram.

De 1 à 3 cuillerées progressivement, dans une pinte de décoction de guimauve, à prendre en cinq et six fois dans la journée.

Lefèvre ne donnait que du lait pour toute nourriture pendant la durée du traitement.