

145. SIROP DE BELLET, MODIFIÉ PAR BOUILLON LAGRANGE.
 Nitrate de mercure cristallisé (48 grains) — 24 décig.
 Faites-le dissoudre à froid dans :
 Eau (1 once 1½) — 45 gram.
 Ajoutez : Sirop de sucre (1 liv. 1½ — 750 gram.)
 Ether nitrique rectifié (1½ gros) — 2 gram.

146. SIROP DE VIREY.

- Acétate de mercure (1 gros) — 4 gram.
 Faites dissoudre dans très peu d'eau, mêlez ensuite avec :
 Ether nitrique (2 gros) — 8 gram.
 Sirop de gomme (1 liv.) — 1½ kil.

Les deux sirops précédens peuvent se suppléer l'un l'autre, leur propriété étant à peu près la même.

De 2 à 4 cuillerées par jour progressivement ; 1 cuillerée chaque fois, dans une tasse de tisane appropriée.

C'est à tort qu'on croirait obtenir la guérison des maladies vénériennes par l'un des sirops ci-dessus désignés, il faut les modifier suivant les circonstances et le tempérament des malades.

147. SIROP FERRUGINEUX ET DE KINKINA. (*G. de St-Gervais.*)

- Sirop de tolu (1 liv.) — 1½ kil.
 Sous-carbonate de fer (2 gros) — 8 gram.
 Extrait de kinkina id.

De 4 à 6 cuillerées par jour dans la blennorrhée et les suintemens muqueux.

148. SIROP AVEC LE PROTO-IODURE DE FER. (*Ricord.*)

- Sirop sudorifique (1 liv.) — 1½ kil.
 Proto-iodure de fer (1 gros) — 4 gram.

De 2 à 6 cuillerées par jour.

C'est une préparation très efficace, souvent employée dans les maladies syphilitiques constitutionnelles.

DES SOLUTIONS.

149. SOLUTION DE DEUTO-CHLORURE DE MERCURE. (*Liqueur de Van Swieten.*)

- Deuto-chlorure de mercure (12 grains) — 6 décig.
 Faites dissoudre dans un peu d'alcool, et mélanger avec :
 Eau distillée (2 liv.) — 1 kil.

La dose du deuto-chlorure, réduite à 8 grains pour 2 livres d'eau, forme la liqueur de deuto-chlorure de mercure officinale, généralement employée aujourd'hui.

De 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à soupe, en procédant par degrés.

150. SOLUTION MERCURIELLE DE LARREY.

- Deuto-chlorure de mercure
 Hydro-chlorate d'ammoniaque } de ch. (8 grains) — 4 décig.
 Opium gommeux
 Eau (2 liv.) — 1 kil.

On l'emploie dans les mêmes cas et aux mêmes doses que la solution officinale. La solution mercurielle du Val-de-Grâce diffère peu de celle-ci.

151. SOLUTION MERCURIELLE DU D^r TROSSEAU.

- Deuto-chlorure de mercure (2 gros) — 8 gram.

Faire dissoudre dans :

- Alcool q. s.
 Eau distillée (12 onces) — 375 gram.

En injection dans les fosses nasales, dans l'ozène, le coryza chronique, l'ulcération de la membrane pituitaire, à la dose de 1 ou 2 cuillerées à café dans un verre d'eau chaude.

152. SOLUTION DE PEARSON.

- Arséniate de soude (4 grains) — 2 décig.
 Eau distillée (4 onces) — 125 gram.

De (1 scrupule à 1½ gros) 13 décig. à 2 gram. pris en une ou deux fois dans un verre d'eau de gomme ou d'une décoction de guimauve.

153. SOLUTION D'ARSÉNIATE D'AMMONIAQUE.

- Arséniate d'ammoniaque (6 grains) — 3 décig.
 Eau distillée (8 onces) — 250 gram.

Elle s'emploie de la même manière que la précédente, et toutes deux dans l'eczéma chronique ou peu enflammé, et dans le lichen.

154. SOLUTION DE CYANURE DE MERCURE.

- Cyanure de mercure (6 grains) — 3 décig.

Faites dissoudre dans :

- Eau distillée (1 liv.) — 1½ kil.

Chaque once de cette solution contient 3½ de grain.

De (1½ once à 2 onces) 16 à 64 gram. progressivement dans une boisson mucilagineuse.

Elle peut remplacer la solution de deuto-chlorure.

155. SOLUTION DE PEYRILHE.

- Feuilles de mélisse (4 onces) — 125 gram.
 Follicules de séné (1½ once) — 16 gram.

Faites infuser dans :

- Eau chaude (1 liv.) — 1½ kil.

Ajoutez : Sucre blanc (4 onces) — 125 gram.
 Sous-carb. d'ammoniaque (1 gros 1/2) — 4 à 6 gram.
 Le quart dans la journée en trois ou quatre fois.
 Dans les maladies vénériennes chroniques.

156. SOLUTION DE NITRATE D'ARGENT.

Nitrate d'argent (de 10 à 20 grains) — 5 déc. à 1 gram.
 Faites dissoudre dans :
 Eau distillée (1 once) — 32 gram.

Pour toucher la gorge dans les angines chroniques. La solution doit contenir (20 grains) 1 gram. de nitrate, lorsqu'il s'agit de cautériser les ulcérations des fosses nasales, de la bouche et de la gorge.

157. SOLUTION DU D^r G. DE SAINT-GERVAIS.

Eau commune (1 once) — 32 gram.
 Opium brut (2 gros) — 8 gram.
 Thériaque (10 grains) — 5 décig.

158. SOLUTION ÉTENDUE D'OPIMUM (*G. de Saint-Gervais.*)

Eau commune (1 liv.) — 1/2 kil.
 Opium brut (1 gros) — 4 gram.

Pansement des végétations, des plaies et des ulcères.
 Les diverses préparations de l'opium, soit à haute dose, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, étudiées comme moyen de modifier l'état morbide dans les affections vénériennes, sont, à mon avis, un sujet d'observations thérapeutiques, digne de fixer l'attention, et dont on peut attendre les meilleurs résultats.

159. SUPPOSITOIRE AU COPAHU. (*Colombat.*)

Baume de copahu solidifié (1 gros) — 4 gram.
 Beurre de cacao id.
 Extrait d'opium (1/2 grain) — 2 centig.

Pour un suppositoire contre les blennorrhées et les leucorrhées chroniques. On en emploie un le matin et un le soir.

DES TISANES.

160. TISANE DE DAPHNÉ MEZEREUM.

Ecorce de racine de garou (de 2 gros à 1 o.) — 8 à 32 gr.
 Progressivement. Faites bouillir dans :
 Eau (3 pintes.)

Jusqu'à réduction de moitié; on édulcore avec :

Racine de réglisse effilée (1/2 once) — 16 gram.

La moitié dans un jour, en deux ou trois fois.

Dans les maladies vénériennes, dites mercurielles, ou dégénérées par l'effet du mercure, et contre les maladies rebelles de la peau.

161. TISANE DE GAROU ET DE SALSEPAREILLE.

Racine de salsepareille (2 onces) — 64 gram.
 Ecorce de racine de mezereum (1 à 2 gros) — 4 à 8 gram.

Faites bouillir dans 3 pintes d'eau jusqu'à réduction d'un tiers.

Ajoutez :

Racine de réglisse (2 gros) — 8 gram.

A prendre en trois ou quatre fois dans un jour.

Même usage que la tisane précédente.

162. TISANE SUDORIFIQUE DE DUPUYTREN.

Salsepareille, gaïac et squine, de chaq. (2 o.) — 64 gram.
 Faites bouillir dans : eau (1 pinte)

Jusqu'à réduction d'un tiers; ajoutez :

Sirop sudorifique (4 o.) — 125 gr.

Cette quantité doit être prise en trois ou quatre fois dans la journée.
 Contre la syphilis et les affections chroniques de la peau.

163. TISANE DU D^r G. DE SAINT-GERVAIS.

Racine de salsepareille (1 once) — 32 gram.
 Saponaire id.

Faites macérer pendant douze heures dans 1 pinte 1/2 d'eau qu'on réduit à 1 pinte par l'ébullition.

Racine de réglisse (2 gros) — 8 gram.

A prendre dans la journée en trois ou quatre fois.

Dans les syphilides et les affections dartreuses.

164. TISANE DE FELTZ.

Salsepareille (3 onces) — 96 gram.
 Sulfure d'antimoine lavé (4 onces) — 125 gram.

Renfermé dans un nouet.

Colle de poisson (1/2 once) — 16 gram.

Faites bouillir à petit feu dans 3 pintes d'eau jusqu'à réduction de moitié.

165. TISANE SELON LA FORMULE DU VAL-DE-GRACE.

Salsepareille (2 onces) — 64 gram.
 Squine (1 once) — 32 gram.
 Ecorce de buis et de lierre (6 gros) — 24 gram.

Colle de poisson id.

Sulfure d'antimoine (4 onces) — 125 gram.

Eau (6 litres).

Réduisez à moitié par l'ébullition.

166. TISANE SELON LA FORMULE DE M. RAYER.

Salsepareille (1 once) — 32 gram.
 Sulfure d'antimoine (2 gros) — 8 gram.

Renfermé dans un nouet.

Colle de poisson (4 gros) — 16 gram.

Faites bouillir le tout dans 1 pinte 1/2 d'eau jusqu'à réduction de 1 pinte.

De 1/2 litre à 1 litre par jour.

Contre la syphilis dégénérée.

167. TISANE DE SALSEPAREILLE ARSÉNIÉE.

Acide arsénieux (1/16 grain.)

Tisane de salsepareille simple (1 pinte.)

Elle s'emploie, comme la tisane de Feltz, contre les maladies vénériennes dégénérées.

168. TISANE DE POLLINI.

Brou de noix vertes (10 onces) — 300 gram.

Salsepareille et squine (1/2 once) — 16 gram.

Pierre-ponce pulv. dans un nouet id.

Sulfure d'antimoine id.

Faites bouillir dans 2 litres d'eau jusqu'à réduction de moitié.

4 Cuillerée d'heure en heure. Contre la syphilis.

169. TISANE DE VINACHE.

Salsepar., squine et gaïac, de ch. (2 o. 1/2) — 80 gram.

Sassafras et séné, de chaque (1/2 once) — 16 gram.

Sulfure d'antimoine pulvérisé (2 onces) — 64 gram.

Enfermé dans un nouet.

Faites bouillir dans 3 pintes d'eau réduites à 2; vers la fin, ajoutez le sassafras et le sucre.

De (8 à 16 onces) 250 à 500 gram. dans les vingt-quatre heures.

Contre les affections vénériennes anciennes.

170. TISANE DE GAIAC DE POL.

Gaïac râpé (1/2 livr.) — 250 gram.

Eau (6 livr.) — 3 kil.

Réduire à moitié par l'ébullition.

(1 Livre) 500 gram. chaque matin. Avec le résidu, on fait une tisane que le malade prend dans la journée. Sudorifique.

171. TISANE AVEC LE BOIS DE GAIAC. (F.H.P.)

Bois de gaïac râpé (2 onces) — 60 gram.

Faites bouillir le bois de gaïac pendant une heure dans une quantité d'eau suffisante pour obtenir un litre de tisane. Passez, laissez déposer et décantez.

On y ajoute ordinairement :

Réglisse (2 gros) — 8 gram.

On prend par verrées dans le courant de la journée.

M. Bielt prescrit moitié moins de gaïac, et l'emploie à la dose de 4 verres dans les syphilides.

172. TISANE DE ZITTEMANN.

Deux sortes de tisane, l'une désignée sous le nom de décoction forte, l'autre sous celui de décoction faible, ont été recommandées par Zittmann. Je les ai fait modifier comme suit :

DÉCOCTION FORTE. (*Giraudeau de Saint-Gervais.*)

Salsepareille (12 onces) — 375 gram.

Séné (3 onces) — 96 gram.

Réglisse et sulfate d'alumine, de ch. (1 o. 1/2) 45 gram.

Anis (1 once) — 30 gram.

Jalap (1/2 gros) — 2 gram.

Pour 16 bouteilles.

DÉCOCTION FAIBLE.

Résidu ci-dessus

Salsepareille (6 onces) 185 gram.

Réglisse (6 gros) — 24 gram.

Ecorce de cannelle, éc. de citron } de chaque (3 gros) — 12 gram.

Semence de cardamome

Pour 16 bouteilles.

On commence par purger le malade ; deux jours après il boit le matin, à jeun, un demi-litre de la décoction forte, chaude, et doit garder le lit. A midi, un demi-litre de la décoction faible, et le soir un demi-litre de la décoction forte : ces deux dernières doses doivent être prises froides. On continue de la même manière pendant quatre jours ; le cinquième on purge de nouveau, si le malade était constipé. Si le malade n'est pas guéri, on recommence le traitement après huit jours de repos.

173. TISANE DÉPURATIVE. (*Giraudeau de Saint-Gervais.*)

Racine de bardane (4 gros) — 16 gram.

Rac. de patience et douce-amère id.

Faites digérer pendant quatre heures dans :

Eau chaude (2 livr.) — 1 kil.

Passez et ajoutez :

Sirop de miel (2 onces) — 64 gram.

Par tasses dans la journée.

174. TISANE COMMUNE OU TISANE DE RÉGLISSE. (F. H. P.)

Racine de réglisse contuse (2 gros) — 8 gram.

Eau bouillante (1 litre) — 1000 gram.

Faites infuser pendant deux heures et passez.

Quand on prescrit une *tisane édulcorée* dans les hôpitaux, on l'édulcore seulement avec 2 gros de réglisse.

Quand on prescrit une *tisane miellée*, on l'édulcore avec 60 gram. de sirop de miel ; une *tisane sucrée*, on l'édulcore avec 50 gram. de sirop de sucre.

175. TISANE D'ORGE. (F. H. P.)

Orge entière (5 gros) — 20 gram.

Lavez l'orge à l'eau tiède et faites bouillir ensuite dans une suffisante quantité d'eau jusqu'à ce que le grain soit bien crevé et que le liquide soit réduit à un litre; passez à travers une étamine claire.

On l'édulcore souvent avec miel (2 onces) 64 gram.

176. TISANE AVEC LA GOMME. (EAU DE GOMME.)

Gomme arabique entière (1½ once) — 16 gram.

Eau froide (1 litre) — 1000 gram.

Lavez la gomme à l'eau froide et faites-la dissoudre à froid dans un litre d'eau, passez à travers une étamine.

On ajoute ordinairement :

Sirop de sucre (2 onces) — 64 gram.

177. POUDRE DIURÉTIQUE. (*Girardeau de Saint-Gervais.*)

Poudre de guimauve (24 grains) — 13 décig.

Poudre de réglisse id.

Sel de nitre (4 grains) — 2 décig.

Camphre (1 grain) — 5 centig.

Sucre de lait (2 gros) — 8 gram.

Sucre id.

Mélez. Trois doses semblables par jour dans un verre d'eau. Préparation très commode pour les personnes qui voyagent et qui sont atteintes de phlegmasie aiguë des voies urinaires.

178. POUDRE TEMPÉRANTE. (*Girardeau de Saint-Gervais.*)

Crème de tartre } de chaq. (2 gros) — 8 gram.

Nitrate } de chaq. (2 gros) — 8 gram.

Sucre de lait } de chaq. (2 onces) — 64 gram.

Gomme id.

Sucre id.

Divisez en 8 paquets. On fera dissoudre chaque paquet dans un litre d'eau.

179. LIMONADE TARTRIQUE. (F. H. P.)

Sirop tartrique (2 onces) — 64 gram.

Eau commune (1 litre.)

Mélez.

180. LIMONADE CITRIQUE. (F. H. P.)

Sirop d'acide citrique gomm. (2 onces) — 60 gram.

Eau (1 litre.)

Alcoolat de citrons (18 grains) — 1 gram.

Mélez. Chaque pot de limonade ainsi préparée contiendra (24 grains) 13 décig. d'acide citrique, et (1 gros) 4 gram. de gomme arabique.

181. DÉCOCTION DE CITRONS. (*Minsicht.*)

Citrons coupés n. 5.

Faites bouillir dans :

Eau (4 liv. 1½) — 2250 gram.

Jusqu'à réduction de (2 liv. 1½) — 1250 gram.

Passez et faites fondre :

Sucre (4 onces) — 125 gram.

Fièvres adynamiques, scorbut.

182. BOISSON FERRUGINEUSE OU EAU FERRÉE.

Versez sur une poignée de clous rouillés une pinte d'eau bouillante; laissez en contact pendant 24 heures, puis décantez. La filtration prive cette eau de ses propriétés. De 2 à 4 tasses dans la journée. Toutes les préparations ferrugineuses peuvent être remplacées par les poudres ferrées gazeuses du docteur Quesneville.

183. DÉCOCTION BLANCHE. (*Sydenham.*) (F. H. P.)

Corne de cerf calcinée (2 gros) — 8 gram.

Mie de pain blanc (6 gros) — 24 gram.

Gomme arabique (2 gros) — 8 gram.

Sirop de sucre (2 onces) — 64 gram.

Eau distillée de cannelle (2 gros) — 8 gram.

Eau (1 litre) — 1000 gram.

On triture la corne de cerf dans un mortier de marbre; on ajoute la mie de pain et l'on triture encore. On met le mélange sur le feu avec suffisante quantité d'eau; on ajoute la gomme, on fait bouillir une demi-heure, on passe, on ajoute le sirop et l'eau de cannelle. C'est un remède très souvent prescrit dans les diarrhées chroniques.

184. VIN DE COPAHU.

Copahu (1 once) — 32 gram.

Gomme arabique (2 gros) — 8 gram.

Vin blanc (4 onces) — 125 gram.

Contre la gonorrhée.

Cette préparation, mise en usage au Val-de-Grâce, où ne se rencontrent que des militaires, gens ordinairement forts et robustes, ne doit être employée dans les écoulements vénériens, comme tous les contre-stimulans, que lorsque les accidens inflammatoires de l'urètre sont dissipés.