

	Pages.
Examen au corps.	644
Mise à la retraite.	644
Non-activité.	644
Instruction ministérielle du 13 mars 1894.	646
Instruction complémentaire sur les écoles du 1 ^{er} octobre 1894.	652
III. Marine. — § 536. Marine	653
Tableau des règlements visuels d'ad- mission.	654
Écoles navale et de santé navale.	656
IV. Simulation. — § 537. Simulation.	656
Affections externes.	657
Réfraction.	657
Héméralopie.	658
Amaurose.	658
Amblyopie.	658
Procédés d'examen.	659

QUATORZIÈME PARTIE

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

Traité généraux.	662
Traité spéciaux.	663
Bulletins des Sociétés et Congrès.	665
Journaux et Revues.	666
TABLE DES MATIÈRES DU TOME II.	669
TABLE ANALYTIQUE DES TOMES I ET II.	691

TABLE ANALYTIQUE

(TOMES I ET II)

A	
Abaissement de la cata- racte.	II, 255, 555
Abcès, cornée.	II, 193
— orbite.	II, 19
— paupières.	II, 102
Aberration de réfringence.	I, 185
— de sphéricité.	I, 185
Ablépharie.	II, 120
Accès glaucomateux.	II, 328
Accidents, anesthésie.	II, 459
— chasse.	II, 635
— chemin de fer.	II, 635
— mydriatiques.	II, 428
Accommodation.	I, 254
— amplitude.	I, 255
— mécanisme.	I, 150
— relations avec la conver- gence.	I, 260
— répartition géographique.	II, 393
— théorie de Helmholtz.	I, 150
— théorie de Tscherning.	I, 151
— troubles hystériques.	II, 378
Acide borique.	II, 429
— formique.	II, 430
— phénique.	II, 429
— salicylique.	II, 464
Acné meibomienne.	II, 109
Aconit, aconitine.	II, 410
Activité (non-) militaire.	II, 644
Acuité chromatique.	I, 240
— lumineuse.	I, 231
— visuelle.	I, 233
Adénome caroncule-lacrymal.	II, 177
— glandulo-lacrymal.	II, 99
Adhérences iriennes.	II, 279
Adonidine.	II, 430
Age, hygiène.	II, 623
— morbidité.	I, 489
Aiguilles.	II, 450
Aimant.	II, 450, 479
Albinisme.	I, 107
— choroïdien.	II, 313
— irien.	II, 294
Albugos.	II, 212
Albuminurie, troubles oculaires.	I, 506
Alcalins.	II, 410
Alcool, intoxication.	I, 495
Alphabet des aveugles.	II, 608
Aloès.	II, 407
Altitude, influence.	II, 158
Alun.	II, 425
Amaurose.	I, 477
— simulation.	II, 658
Amblyopie.	I, 477
— alcoolique.	II, 371
— commotion.	II, 380
— congénitale.	II, 380
— ex anopsia, ex non usu.	II, 380
— fulguration.	II, 381
— hystérique.	II, 374
— nicotinique.	II, 371
— réflexe.	II, 381
— simulation.	II, 658
— transitoire.	II, 377
Aménorrhée, troubles visuels.	I, 509
Amplitude, accommodation.	I, 255
— convergence.	I, 258
Amputation du segment anté- rieur.	II, 590
Amygdalite, troubles visuels.	I, 501
Anaplastie.	II, 489
Anatomie.	I, 22
— comparée.	I, 108
— conservation des pièces.	I, 377

Cataracte, généralités	II, 222	Cautérisation ignée, actuelle . . .	II, 485
— anatomo-pathologie	II, 228	— galvanique	II, 485
— complications	II, 225, 260	— thermique	II, 485
— divisions	II, 223	Cécités	II, 595
— diagnostic	II, 250	Cellules ethmoïdales	I, 40
— étiologie	II, 229	Centrage des verres de lunette . .	I, 331
— guérison spontanée	II, 233	Centres nerveux oculo-moteurs . .	I, 101
— historique	II, 222	— oculo-sensitifs	I, 100
— marche	II, 226	— optiques ganglionnaires	I, 100
— pathogénie	II, 230	Cercle artériel de Haller	I, 97
— symptômes	II, 224	— — de l'iris	I, 88
— variétés	II, 234	— périkératique	I, 463
— adhérente	II, 228	— sénile	II, 214
— arido-siliqueuse	II, 236	Certificats médicaux	II, 636
— capsulaire	II, 238	Cerveau, lésions	I, 512
— capsulo-lenticulaire	II, 239	Chaires d'ophtalmologie	I, 18
— congénitale	I, 568, II, 237	Chalazion	I, 552, II, 118
— dure	II, 234	Chaleur	II, 417
— fausse	II, 239	Chambre antérieure	I, 73
— fusiforme	II, 241	— postérieure	I, 74
— glaucomateuse	II, 332	Champ du regard	I, 256
— laiteuse	II, 238	— normal	I, 257
— liquide	II, 238	— pathologique	I, 258
— molle	II, 236	— visuel	I, 245
— morgagnienne	II, 238	— normal	I, 248
— mûre	II, 252	— pathologique	I, 251
— naphthalinique	II, 233	Chancre conjonctival	II, 173
— noire	II, 235	— palpébral	II, 103
— polaire	II, 240	Charbon, troubles visuels	I, 496
— ponctuée	II, 241	Chasse, accidents	II, 635
— progressive	II, 234	Chemin de fer, accidents	II, 634
— pyramidale	II, 241	— vision des employés	II, 641
— secondaire	II, 247	Chiasma optique	II, 98
— sénile	II, 234	Chloral	II, 410, 459
— stationnaire	II, 240	Chloroforme, anesthésie	II, 458
— stratifiée	II, 242	— intoxications	I, 494
— striée	II, 242	Choléra, troubles visuels	I, 499
— traumatique	II, 244	Choroïde	I, 86
— trémulante	II, 236	— albinisme	II, 313
— zonulaire	II, 242	— angiome	II, 311
— traitement	II, 254	— animale	I, 114
— abaissement	II, 255, 555	— anomalies congéni- tales	I, 373, II, 313
— aspiration	II, 257, 575	— blessures	II, 298
— discision	II, 257, 558	— cancer métastatique	II, 313
— extraction	II, 258, 561	— colobome	I, 374, II, 314
— maturation artificielle	II, 581	— déchirure	I, 370, II, 298
— opérations secon- daires	II, 247, 580	— décollement	I, 370
— pansement	II, 563	— hémorrhagies	I, 370, II, 262
— succion	II, 257, 575	— inflammations	II, 299
Catarrhe conjonctival	II, 124	— leuco-sarcome	II, 312
— lacrymal	II, 83	— mélano-sarcome	II, 312
— printanier	II, 150	— ophtalmoscopie	I, 364
Cathétérisme lacrymal	II, 407, 503	— sarcome	II, 311
Cautéres	II, 422	— suppuration	II, 305
Cautérisation chimique	II, 424	— syphilis	II, 301

Choroïde, tuberculeuse	II, 311	Collyres secs	II, 423
— tumeurs	II, 311	Collyres particuliers	II, 424
Choroïdite	II, 299	— acide borique, phénique	II, 429
— antérieure	II, 303	— adonidine	II, 430
— aréolaire	II, 302	— alun	II, 425
— atrophique	I, 364, II, 304	— atropine	II, 426
— disséminée	I, 365, II, 301	— carpéine	II, 430
— exsudative	I, 364, II, 300	— cocaïne	II, 427, 430
— métastatique	II, 306	— convalaia marine	II, 430
— plastique	I, 364, II, 300	— daturine	II, 427
— purulente	II, 305	— drumine	II, 427
— (rétino-)	I, 367	— duboisine	II, 426
— séreuse	II, 299	— érythrophléine	II, 430
— (scléro-)	I, 366	— ésérine	II, 429
— sympathique	II, 321	— formol	II, 430
— syphilitique	II, 301	— homatropine	II, 427
— tuberculeuse	II, 311	— hyoscyamine	II, 426
Chromatopsie	I, 240	— muawine	II, 430
— normale	I, 240	— nitrate d'argent	II, 424
— pathologique	I, 244	— pilocarpine	II, 429
Chromatophotomètre	I, 211	— précipités blanc, jaune, rouge	II, 425
Cicatrice cystoïde	II, 550	— scopolamine	II, 427
Cils	I, 44	— strophantino	II, 430
— arrachement	II, 478	— sublimé	II, 429
Ciliaires, bords	I, 44	— sulfate de cuivre, zinc	II, 425
— corps	I, 84	Colobome	I, 117
— glandes	I, 47	— choroïde	I, 373, II, 314
— muscles	I, 84	— cristallin	II, 273
— nerfs	I, 36	— iris	I, 371, II, 294
— procès	I, 85	— macula	I, 374
— vasculaires	I, 87	— nerf optique	I, 375, II, 370
Circulation artérielle	I, 126, 127	— paupières	II, 120
— humeur aqueuse	I, 134	— vitré	II, 319
— intra-oculaire	I, 127	Coloration de l'iris	I, 106
— lymphatique	I, 127, 129	Combinaisons morbides	I, 442
— péri-oculaire	I, 126	Commotion rétinienne	II, 342
— veineuse	I, 126, 128	Complications morbides	I, 442
Cirrhose hépatique	I, 561	— cataracte	II, 227, 252, 260
— pigmentaire de la rétine	I, 360	— lacrymale	II, 90
Ciseaux	II, 450	— ophtalmie granuleuse	II, 155
Citrate de magnésie	II, 407	— — des nouveau-nés	II, 137
Clignement des paupières	I, 143	— — phlycténulaire	II, 143
Cocaïne	II, 430	Compositeurs d'imprimerie, vi- sion	II, 639
Cocainisme	II, 462	Compresses	II, 416
Cocotte	II, 124	Conditions sociales, influence vi- suelle	I, 492
Collyres, généralités	II, 423	Conduits lacrymaux	I, 62
— accidents et dangers	II, 425	Congestion cérébrale	I, 512
— anesthésiques	II, 430	— oculaire	I, 460
— antiseptiques	II, 429	Congrès d'ophtalmologie	II, 665
— aseptie	II, 429	Conjonctive	I, 49
— astringents	II, 424	— ablation du cul-de-sac	II, 161
— caustiques	II, 424	— angiome	II, 175
— gazeux	II, 423	— blennorrhagie	II, 131
— liquides	II, 423		
— mydriatiques	II, 426		
— myotiques	II, 429		

Conjonctive blennorrhée	II, 133	Conseil de revision	II, 643
— blessures	I, 574, II, 171	Contagion morbide	I, 434, II, 614
— brûlures	II, 171	Contracture musculaire	II, 78
— chancre	II, 175	— palpébrale	II, 106
— corps étrangers	I, 577, II, 171	Contraste des couleurs	I, 162
— dégénérescence amyloïde	II, 170	Contusion oculaire	I, 571, II, 18
— dermoïde	I, 555, II, 175	Convergence	I, 146, 259
— développement	I, 122	— amplitude	I, 259
— ecchymose	II, 169	— insuffisance	II, 45
— emphysème	II, 170	— relation avec accom- modation	I, 260
— épithéliome	I, 557, II, 177	Corectopie	II, 294
— examen	I, 222	Corelyse	II, 551
— glandes	I, 59	Cornée	I, 67
— granulome	II, 174	— abcès	II, 193
— herpès	II, 173	— albugos	II, 212
— kystes	II, 175	— anomalies	I, 564, II, 218
— lipome	II, 175	— anesthésie	II, 201, 337
— lupus	II, 174	— arc sénile	II, 214
— œdème	II, 170	— blessures	II, 184
— papillome	II, 174	— brûlures	II, 187
— parasites	II, 175	— corps étrangers	II, 186
— pemphigus	II, 173	— dermoïdes	I, 567, II, 221
— polypes	II, 174	— développement	I, 120
— psoriasis	II, 173	— examen clinique	I, 223
— sarcome	II, 177	— filaments	II, 205
— tuberculose	II, 174	— greffe	II, 491
— tumeurs	II, 174	— infection	II, 194
— ulcérations	II, 173	— leucome	II, 212
— xérosis	II, 172	— néphélie	II, 212
Conjonctivites	II, 121	— staphylome	I, 495, II, 208
— animale infectieuse	II, 127	— taies	II, 212
— blennorrhagique	II, 131	— transplantation	II, 491
— blennorrhéique	II, 133	— tumeurs	II, 221
— blennorrhéide	II, 133	— ulcères	II, 189
— catarrhale	II, 124	Corps, position et dimensions	I, 164
— croupale	II, 166	Corps ciliaire	I, 84
— diphtérique	II, 167	— anomalies	I, 564, II, 313
— électrique	II, 123	— blessures	II, 295
— folliculaire	II, 149	— développement	I, 121
— géographie	II, 390	— inflammation	II, 296
— granuleuse	II, 152	— tumeurs	II, 311
— hyperhémique	II, 122	Corps étrangers	I, 577
— lacrymale simple	II, 92	— conjonctive	II, 171, 478
— lacrymale à streptocoques	II, 127	— cornée	II, 186, 478
— lymphatique	II, 142, 146	— intra-oculaires	II, 315, 479
— nouveau-nés	II, 136	Corps vitré	I, 81
— phlycténulaire	II, 142	— anomalies	II, 311
— printanière	II, 150	— blessures	II, 315
— pseudo-membraneuse	II, 163	— étrangers	II, 315
— purulente	II, 128	— décollement	II, 319
— simple	II, 122	— développement	I, 120
— simulée	II, 657	— inflammation	II, 316
— trachomateuse	II, 152	— opacités	II, 317
— vétérinaire	II, 399	— parasites	I, 433, II, 316
Consanguinité	I, 493	— ramollissement	II, 318
Conseil de réforme	II, 644		

Correcteurs d'imprimerie, vision	II, 639	Décentration des verres	I, 302
Couleurs	I, 240	Déchirure de la choroïde	II, 298
— perception	I, 159	— iris	II, 274
Coupes histologiques	I, 387	Décollement de la choroïde	I, 370
Couteaux	II, 450	— rétine	I, 361, II, 351
Couturières, vision	II, 639	— vitré	I, 361, II, 319
Criminels, vision	I, 513	Dégénérescence amyloïde de la conjonctive	II, 170
Cristallin, absence	I, 285	— gangliforme des fibres op- tiques	II, 363
— anatomie	I, 75	— glaucomateuse	II, 331
— anatomie comparée	I, 115	— pigmentaire de la ré- tine	I, 360, 569
— anomalies	I, 564, II, 273	Délire post-opératoire	II, 261
— blessures	II, 243	Dents en V ou W de Hutchinson	II, 211
— capsule	I, 76	Dermatoses, troubles oculaires	I, 516
— colobome	II, 273	— des paupières	II, 101
— conus	II, 273	Dermoides conjonctivaux	II, 175
— corps étrangers	II, 244	— palpébraux	I, 555, II, 119
— développement	I, 119	Descemétite	II, 279
— ectopie	II, 269	Développement embryonnaire	I, 117
— étoiles	I, 76	— choroïde	I, 121
— examen clinique	I, 223	— conjonctive	I, 122
— fibres	I, 76	— cornée	I, 120
— luxations	II, 268	— cristallin	I, 119
— opacités	I, 568, II, 222	— iris	I, 121
— régénération	II, 233	— appareil lacrymal	I, 122
Crochets	II, 452	— nerf optique	I, 119
Cryptophtalmie	I, 563	— paupières	I, 121
Cultures bactériologiques	I, 411	— rétine	I, 118
Cupule optique	I, 112	— sinus faciaux	I, 42
Curage de l'œil	II, 309	— tractus uvéal	I, 121
Curetage des abcès cornéens	II, 199	— vésicules optiques	I, 117
— lacrymal	II, 162	— vitré	I, 120
— granuleux	II, 505	Déviations conjuguées	II, 78
Cyclite	II, 296	— hystérique	II, 377
— exsudative	II, 297	— ophthalmoplégique	II, 71
— (irido-)	II, 321	— paralytique	II, 59
— purulente	II, 297	— primitive	II, 35, 39
— séreuse	II, 296	— secondaire	II, 35, 39
— sympathique	II, 321	— strabique	II, 33
— cyclopie	I, 563	Diabète, troubles visuels	I, 511
Cystoïde, cicatrice	II, 550	Dilacération de la cataracte	II, 559
		Dilatation lacrymale	II, 502
		Dimension des corps	I, 164
		Dioptrie	I, 193
		Dioptrique	I, 172
		— éléments	I, 177
		Diplopie	I, 163, II, 60, 67
		— croisée	I, 479
		— homonyme	I, 479
		Direction des yeux	I, 110
		Discision de la cataracte	II, 257, 558
		Disques kératoscopiques	I, 205
		Dissimulation des lésions	II, 656
		Distichiasis	II, 113
Dacryoadénite	II, 97		
Dacryoadénolithe	II, 80		
Dacryocystites	II, 82		
— catarrhale	II, 82		
— fistuleuse	II, 84		
— muqueuse	II, 83		
— phlegmoneuse	II, 84		
— purulente	II, 84		
— simple	II, 83		
— traitement	II, 85		
Daturine	II, 426		

D

Diurétiques	II, 408
Domages-intérêts	II, 635
Dothiéntérie, troubles visuels	I, 497
Douleur oculaire	I, 466, II, 261
Drainage rétinien	II, 543
Droits (muscles)	I, 55
Drumine	II, 427
Duboisine	II, 426
Dyschromatopsie	I, 483
Dysménorrhée, troubles visuels	I, 509

E

Eau-de-vie allemande	II, 407
Eaux minérales	II, 413, 443
Ecléphas	II, 494
Échymoses conjonctivales	II, 169
— palpébrales	II, 100
Échelles d'acuité chromatique	I, 190
— lumineuse	I, 190
— visuelle	I, 188
Éclairage artificiel	II, 614
— naturel	II, 614
— oblique ou latéral	I, 262
— ophtalmoscopique	I, 266
— scolaire	II, 616
Écoles, hygiène	II, 615
— bâtiments	II, 613
— éclairage	II, 616
— écriture	II, 617
— inspection oculaire	II, 618
— instructions visuelles	II, 618
— lecture	II, 618
— mobilier	II, 616
Écoles militaires	II, 646
— navales	II, 654
Écriture des aveugles	II, 608
— dans les écoles	II, 617
Ectopie cristallinienne	II, 269
— pupillaire	I, 564, II, 294
Entropion	II, 115, 514
— lacrymal	II, 116
— muqueux	II, 116
— spasmodique	II, 116
Eczéma palpébral	II, 101
Éducation oculaire	I, 166
— des aveugles	II, 603
Électricité, éclairage	II, 615
Électro-aimant	II, 479
Électrolyse lacrymale	II, 505
— rétinienne	II, 543
Électrothérapie	II, 431
Éléments dioptriques	I, 177
Embolie de l'artère centrale	II, 355

Embryologie. V. Développement	I, 117
Émétique	II, 407
Emmétropie	I, 284
Emphyseme pulmonaire	I, 502
— conjonctival	II, 170
— orbitaire	II, 17
— palpébral	II, 102
Employés de bureaux, vision	II, 640
— chemin de fer, vision	II, 641
Encanthis	II, 177
Encéphalites, troubles visuels	I, 512
Encéphalocèles	I, 555, II, 24
Enchondrome orbitaire	II, 27
Enclavement capsulaire	II, 262, 579
— irien	II, 262, 581
Enfance, hygiène	II, 623
Engagement militaire	II, 643
Énophthalmie	I, 641
Entoptique, vision	I, 157
Entropion	II, 113, 518
— cicatriciel	I, 114
— granuleux	I, 114
— sénile	I, 114
— spasmodique	I, 114
Énucléation	II, 592
Épicanthis	II, 120, 527
Épilepsie, troubles visuels	I, 515
Épiphora	I, 472
Épisclérite	II, 179
Épithéliome	I, 557
— caroncule lacrymale	II, 177
— conjonctive	II, 177
— lacrymal	II, 99
— paupières	II, 119
Érysipèle, troubles visuels	I, 496
— palpébral	II, 103
Érythème des paupières	II, 103
Erythropléme	II, 430
Esérine	II, 429
Espace, de Fontana	I, 72
— intervaginal	I, 97
— sous-arachnoïdal	I, 97
— subdural	I, 97
Esthétique oculaire	I, 169
Établissements d'aveugles	II, 612
État général, influence morbide	I, 436
Étoiles du cristallin	I, 76
Évidement de l'œil	II, 591
— orbite	II, 595
Éviscération de l'œil	II, 310, 591
Examen clinique	I, 219
— accommodation	I, 254
— acuité chromatique	I, 242
— lumineuse	I, 231
— visuelle	I, 237
— champ de regard	I, 256

Examen champ visuel	I, 246
— conjonctive	I, 222
— convergence	I, 259
— cornée	I, 223
— cristallin	I, 223
— état général	I, 221
— état local	I, 221
— instrumental	I, 225
— iris	I, 223
— kératoscopie	I, 276
— muscles	I, 223
— ophtalmoscopique	I, 266
— paupières	I, 221
— phosphènes	I, 239
— photométrie	I, 232
— réfraction	I, 226, 281
— simple	I, 220
— skiascopie	I, 276
— tableau synoptique	I, 229
— tonométrie	I, 261
— voies lacrymales	I, 223
Excavation papillaire glaucoma- teuse	I, 350, II, 324
— physiologique	I, 339
Excrétion humeur aqueuse	I, 134
— lacrymale	I, 142
Exentération du globe	II, 591
— orbite	II, 595
Exophtalmie	I, 457
Exorbitisme	I, 457
— intermittent, à volonté	I, 461
Exostose	I, 554
— orbitaire	II, 27
Expérience de Mariotte	I, 154
Expertises visuelles militaires	II, 642
Expression physiologique de l'œil	I, 170
Extraction, cataracte	II, 258, 561
— aspiration	II, 575
— capsulaire	II, 260
— combinée	II, 566
— cristallin transparent	I, 303
— intra-capsulaire	II, 575
— lambeaux	II, 566
— linéaire	II, 565
— simple	II, 271
— succion	II, 575

F

Fausses membranes conjoncti- vales	II, 163
Fébrifuges	II, 408
Fente sphénoïdale	I, 27

Fente sphéno-maxillaire	I, 28
— sténopéique	I, 196
Fer rouge	II, 485
Fibres cristalliniennes	I, 76
— optiques à double con- tour	I, 373, II, 359
Fibrome, nerf optique	II, 369
— orbite	II, 27
Fièvres éruptives, troubles vi- suels	I, 498
Fièvres paludéennes	I, 478
— typhoïde	I, 497
Filaments, conjonctive	II, 124
— cornée	II, 205
— vitré	II, 317
Fistule cornéenne	II, 197
— lacrymale	II, 85, 507
Fluorescence	II, 162
Fluxion périodique	II, 401, 637
Focomètre	I, 215
Foie, maladie	I, 501
Follicules conjonctivaux	II, 149
— trachomateux	II, 156
Fontanelles chez les animaux	II, 399
Formol	II, 430
Fornix	I, 50
Fosses nasales	I, 39
Foudre, troubles visuels	II, 381
Fovea centralis	I, 90
Fracture canal optique	II, 18
— orbitaire	II, 18
Fulguration, troubles visuels	II, 381
Fumigations	II, 416
Furoncle	I, 517
— des paupières	II, 102

G

Gaines optiques	I, 96
Galien, période historique	I, 3, II, 3
Galvano-caustie	II, 485
Ganglion de Gasser	I, 33
— ophtalmique	I, 36
Gaz, éclairage	II, 615
Géographie nosologique	II, 384
— amblyopie et ama- rose	II, 393
— cécité	II, 385
— choroïde	II, 391
— conjonctive	II, 390
— cornée	II, 391
— cristallin	II, 392
— glaucome	II, 388
— globe	II, 394

Géographie, appareil lacrymal	II, 390	Gliome	I, 363
— muscles	II, 393	— optique	II, 369
— myopie	II, 388	— rétinien	II, 357
— nerf optique	II, 393	Globe	I, 65
— orbite	II, 394	— atrophie	I, 451
— paupières	II, 390	— blessures	I, 571, II, 18
— ptérygion	II, 387	— greffe totale	II, 491
— réfraction	II, 394	— mouvements	I, 144
— rétine	II, 393	— transplantation	II, 491
— sclérotique	II, 391	Glycosurie, troubles visuels	I, 506
— trachome	II, 386	Goître exophtalmique	I, 516, II, 32
— vitré	II, 392	Gomme-gutte	II, 407
Gérontoxon	II, 214	Gommes syphilitiques	I, 552
Glandes acino-tubuleuses	I, 59	— corps ciliaire	II, 103
— ciliaires	I, 47	— iris	II, 290
— conjonctivales	I, 59	— paupières	II, 103
— de Harder	I, 116	Gonocoques	I, 417
— lacrymales	I, 60	Gouges	II, 452
— de Meibomius	I, 47	Goutte, troubles visuels	I, 526
— de Moll	I, 47	Granulations folliculaires	II, 149
— palpébrales	I, 47	— papillaires	II, 158
— sudoripares	I, 47	— trachomateuses	II, 156
— tubuleuses	II, 156	Granulomes iriens	II, 290
Glaucome, généralités	II, 525	— optiques	II, 369
— accès	II, 328	Graves (maladie de)	I, 516, II, 32
— amblyopie	II, 324	Graveurs, vision	II, 639
— anatomie patholog.	II, 334	Greffe cornéenne	II, 541
— champ visuel	II, 328, 331	— cutanée de Lefort-Wolfe	II, 491
— crise	II, 328	— dermique d'Ollier-Thiersch	II, 490
— dégénérescence	II, 331	— sch	II, 490
— diagnostic	II, 340	— épidermique de Reverdin	II, 490
— étiologie	II, 335	— globaire	II, 491
— excavation papillaire	II, 324	— zooplastique	II, 491
— géographie	II, 388	Grippe, troubles visuels	I, 498
— histoire	II, 323	Grossesse, troubles visuels	I, 509
— hypertonie	II, 324, 328	Guerre, blessures	I, 584
— ophtalmoscopie	I, 350		
— pathogénie	II, 335		
— pouls artériel	II, 330		
— prodromes	II, 327		
— pronostic	II, 341		
— théories	II, 338		
— traitement	II, 341		
— particularités	II, 325		
— absolu	II, 331		
— aigu	II, 327		
— antérieur	II, 339		
— chronique	II, 329		
— consécutif	II, 334		
— foudroyant	II, 327		
— hémorragique	II, 332		
— infantile	II, 333		
— intermittent	II, 327		
— postérieur	II, 340		
— secondaire	II, 334		
— simple	II, 329		

H

Habitudes, influence morbide	I, 491
Hémathydrosie	II, 101
Héméralopie	I, 484
— simulation	II, 658
Hémachromatopsie	II, 382
Hémianopsie	II, 381
— hétéronyme ou croisée	II, 383
— homonyme ou directe	II, 382
— nasale	II, 383
— temporale	II, 383
Hémiopie	II, 381
Hémophilie, troubles visuels	I, 507
Hémorragies oculaires	I, 448

Hémorragie de la cataracte	II, 579	Humeur vitrée	I, 81
— choroïde	I, 370, II, 262	Hyalites	II, 316
— conjonctive	II, 171	Hyaloïde membrane	I, 81
— expulsive	II, 262	— persistante	II, 319
— iris	II, 274, 282	Hydrophthalmie	I, 512, II, 183, 333
— nerf optique	II, 352	Hydrothérapie simple	II, 442
— orbite	II, 17	— marine	II, 442
— paupières	II, 102	— minérale	II, 443
— rétine	I, 353, II, 348	Hygiène oculaire	II, 598
Héphydrosie	II, 101	— générale	II, 613
Hérédité	I, 493	— individuelle	II, 622
Hernie irienne	II, 262, 579	— des malades	II, 624
— vitrée	II, 579	— des opérés	II, 624
Herpès conjonctival	II, 173	— professionnelle	II, 621
— cornéen	II, 204	— scolaire	II, 615
— palpébral	II, 101	Hyosciamine	II, 426
Hétéroptalmie	I, 107	Hypérémie	I, 460
— cutanée de Lefort-Wolfe	II, 491	— conjonctive	I, 461
— dermique d'Ollier-Thiersch	II, 490	— cornée	I, 461
— sch	II, 490	— iris	I, 462
— épidermique de Reverdin	II, 490	— paupières	I, 462
— muqueuse	II, 490	Hypermétropie, hyperopie	I, 285
— zooplastique	II, 491	Hypnone	II, 410
Hippocrate, période historique	I, 1, II, 1	Hypnose	II, 445
Histologie, préparations générales des coupes	I, 387	Hypobléphas	II, 494
— coloration	I, 398	Hypopyon	II, 189, 283
— confection	I, 396	Hystérie, troubles visuels	I, 515
— durcissement	I, 391	— achromatopsie	II, 576
— fixation	I, 388	— amblyopie	II, 374
— inclusion	I, 393	— blépharospasme	II, 377
— montage	I, 399	— déviation conjuguée	II, 377
Histologiques, préparations spéciales	I, 401	— dyschromatopsie	II, 376
— cornée	I, 401	— hémiope	II, 377
— corps ciliaire	I, 401	— insuffisance de convergence	II, 378
— cristallin	I, 402	— kopiope	II, 377
— iris	I, 401	— nystagmus	II, 377
— nerf optique	I, 404	— ophtalmoplégie	II, 378
— rétine	I, 402	— paralysies musculaires	II, 378
Historique général	I, 1	— polyopie	II, 376
— anatomie	I, 22	— strabisme	II, 377
— aveugles	II, 604	— troubles accommodatifs	II, 377
— ophtalmoscopie	I, 335	— troubles pupillaires	II, 378
— pathologie	II, 1	Hystéro-neurasthénie	II, 378
— physiologie	I, 122	— traumatique	II, 378
— rétraction	I, 281		
Homotropine	II, 427		
Horloger, vision	II, 639		
Huile, éclairage	II, 614		
— foie de morue	II, 412		
— grise	II, 411		
— ricin	II, 407		
Humeur aqueuse	I, 74		

I

Ictère, troubles visuels	I, 499
Identité médico-légale	II, 631
— ethnique	II, 631
— physiologique	II, 631

Identité pathologique	II, 631	Intoxications, cocaïne	II, 462
— professionnelle	II, 632	— iode	I, 495
— thanatologique	II, 632	— mydriatiques	I, 494
Idiotie, troubles visuels	I, 513	— myotiques	I, 495
Ignicaustie	II, 485	— phosphore	I, 495
Illusions d'optique	I, 164	— plomb	I, 495
Images de Purkinje-Sanson	I, 265	— quinine	I, 495
Imbécilite, troubles visuels	I, 513	— sulfure carbone	I, 495
Impaludisme, troubles visuels	I, 497	— tabac	I, 495
Incrustations calcaires des leu- comes	II, 192	Inversion palpébrale	II, 477
Indice orbitaire	I, 105	Iode	II, 412
— réfraction	I, 177	Iodures	II, 412
Infections, troubles visuels	I, 496	Iridectomie	II, 547
— microbiennes	I, 424	Iridémie	II, 294
Infiltration de la cornée	II, 192	Iridochoroïdite sympathique	II, 321
Inflammations oculaires	I, 435	Iridocyclite sympathique	II, 321
— associées	I, 442	Iridodialyse	II, 274, 551
— combinées	I, 442	Irido-ectomie	II, 546
— compliquées	I, 442	Iridonésis	II, 294
— simples	I, 442	Iris	I, 82
— sympathiques	II, 320	— absence	II, 294
— traumatiques	I, 440	— adhérences	II, 279, 287
Influenza, troubles visuels	I, 498	— albinisme	II, 294
Ingénieurs, vision	II, 640	— angiome	II, 290
Injections médicamenteuses	II, 413	— anomalies	I, 564, II, 293
— anesthésiques	II, 414	— arrachement	II, 274
— intramusculaires	II, 414	— blessures	II, 273
— intraveineuses	II, 414	— cercle artériel	I, 88
— sous-conjonctivales	II, 415	— colobome	II, 294
— sous-cutanées	II, 414	— coloration	I, 106
Inoculations expérimentales	I, 414	— corps étrangers	II, 275
Inspection clinique des malades	I, 220	— enclavement	II, 262, 581
— oculaire des écoles	II, 618	— gommes	II, 290
Instillations lacrymales	II, 505	— granulomes	II, 290
— oculaires	II, 423	— inflammations	II, 276
Instruction des aveugles	II, 608	— kystes	II, 290
Instructions hygiéniques de Soc. d'Opht. de Paris	II, 618	— lépromes	II, 291
— ministérielles mili- taires	II, 646	— lymphomes	II, 290
— ministérielles, écoles militaires	II, 652	— mélanose	II, 294
— ministérielles na- vales	II, 654	— opérations	II, 545
— ministérielles, écoles navales	II, 656	— sarcome	II, 291
Instrumentation chirurgicale	II, 446	— tremblement	II, 294
— optique	I, 187	— tumeurs	II, 290
Insuffisance convergence	II, 45	Iritis	II, 276
— droits internes	I, 300, II, 45	— aiguë	II, 280
— musculaire hystérique	II, 378	— albuminurique	II, 286
Interrogation des malades	I, 220	— à répétition	II, 281
Intoxications, troubles visuels	I, 493	— chronique	II, 281
— alcool	I, 495	— diabétique	II, 286
— chloroforme	I, 494	— gommeuse	II, 284
		— goutteuse	II, 285
		— hémorragique	II, 282
		— plastique	II, 279
		— purulente	II, 282
		— rhumatismale	II, 285
		— scrofuleuse	II, 285

Iritis séreuse	II, 278	Kystes iris	II, 290
— sympathique	II, 286, 321	— lacrymaux	II, 175
— tuberculeuse	II, 286	— lymphatiques	II, 175
Iritomie	II, 546	— orbite	I, 554, II, 23
Irrigateurs	II, 450	— parasites	II, 175
Irrigations conjonctivales	II, 141	— perlés	II, 290
— lacrymales	II, 504	— queue du sourcil	I, 554

J

Jaborandi	II, 408
Jalap	II, 407
Jequirity	II, 160
Journaux d'oculistique	II, 666
Judiciaire, médecine	II, 630
— vétérinaire	II, 637
Jurispudence des aveugles	II, 611

K

Kératite	II, 188	Laboratoire, technique	I, 377
— en bandelette	II, 204, 206	— bactériologie	I, 405
— bulleuse	II, 205	— histologie	I, 387
— chimique	II, 215	— macroscopie	I, 377
— dendritique	II, 205	Lacrymal, anatomo-physiologie	I, 58
— filamentaire	II, 205	— anatomie comparée	I, 116
— à hypopyon	II, 189	— conduit	I, 62
— interstitielle	II, 208	— développement	I, 122
— lacrymale	II, 93	— excrétion	I, 142
— lagophtalmique	II, 200	— glandes	I, 58
— neuro-paralytique	II, 201	— liquide	I, 141
— panneuse	II, 206	— (canal naso-)	I, 63
— parenchymateuse	II, 208	— nerf	I, 36
— phlycténulaire	II, 203	— point	I, 62
— ponctuée	II, 207	— physiologie	I, 141
— vasculaire	II, 206	— sac	I, 62
— vésiculeuse	II, 204	— sécrétion	I, 141
Kératocone	I, 456, II, 218	— valvules	I, 64
Kératoglobe	I, 456, II, 218	— pathologie et théra- peutique	II, 79
Kératokystitomie	II, 570	— ablation du sac	II, 507
Kératomalacie	II, 203	— ablation des glandes	II, 508
Kératonyxis	II, 556	— adénomes glandu- laires	II, 99
Kératoplastie	II, 217	— blessures	II, 79
Kératotomie	II, 562, 568	— cathétérisme	II, 503
Kératoscope	I, 205	— cautérisation du sac	II, 505
Kératoscopie	I, 276	— complications	II, 90
Kéropie	II, 377	— conjonctivites	II, 92, 127
Kystes	I, 554	— corps étrangers	II, 80
— congénitaux	I, 556	— curettage du sac	II, 505
— conjonctive	II, 175	— débridement du sac	II, 504
— dermoïdes	I, 554	— dilatation des points	II, 502
— glandes lacrymales	II, 28	— électrolyse	II, 505
— hydatiques	I, 554	— fistule	II, 84
		— géographie morbide	II, 390
		— incision des conduits	II, 503
		— incision du sac	II, 505
		— inflammation des voies	II, 80
		— inflammation des glandes	II, 79