

Lacrymales, instillations	II, 505
— irrigations	II, 504
— kystes	II, 175
— opérations	II, 502
— phlegmon du sac	II, 84
— rétrécissements	II, 81
Lactate de zinc	II, 412
Lagophthalmie	II, 109
Lame criblée	I, 66
Larmes	I, 141
Larmolement	I, 472
Lavages conjonctivaux	II, 141
— intra-oculaires	II, 574
— lacrymaux	II, 504
Lavements	II, 408
Laudanum	II, 410
Laxatifs	II, 408
Lecture des aveugles	II, 608
— courante	I, 145
— scolaire	II, 617
Législation des aveugles	II, 611
Lenticone	I, 564, II, 273
Lentilles	I, 175, 195
— coniques	I, 196
— cylindriques	I, 195
— hyperboliques	I, 196
— prismatiques	I, 196
— sphériques	I, 195
— toriques	I, 195
Lèpre, troubles visuels	I, 540
— microbe	I, 420
Léprose irien	II, 291
Leucocytémie, troubles visuels	I, 507
Leucomes	II, 212
— abrasion	II, 217
— complications	II, 214
— congénitaux	I, 567
— dystrophiques	II, 215
— éclaircissement	II, 215
— incrustations calcaires	II, 215
— inflammation	II, 213
— tatouage	II, 218
— traumatiques	II, 213
— troubles visuels	II, 216
Ligament de Zinn	I, 55
Lignes visuelles	I, 179
Lipome	I, 553
— orbitaire	I, 555, II, 27
— palpébral	I, 553
— sous-conjonctival	I, 553, II, 175
Liqueur de Donovan	II, 411
— de Fowler	II, 411
— de Pearson	II, 411
— de Van Swieten	II, 411
Liquide céphalo-rachidien	I, 97
Liquide conservateur	I, 378
Lit, séjour des malades	II, 626
Locai d'examen	I, 187
— opératoire	II, 447
Loupes	I, 194
— de Brucke	I, 194
Lueur oculaire	I, 163
Lumière	I, 172
— artificielle	II, 614
— naturelle	II, 614
— réflexion	I, 173
— réfraction	I, 173
Lunettes	I, 324
— chez les animaux domestiques	II, 404
— dans l'armée	II, 645
— d'essai	I, 196
— chez les malades	II, 627
— montures	I, 328
— prescription	I, 332
— sténoptiques	I, 527
— verres	I, 325
Lupus conjonctival	II, 174
Luxation cristallinienne	II, 268
— congénitale	II, 269
— opératoire	I, 578
— pathologique	II, 269
— traumatique	II, 270
Lymphatisme	I, 527
Lymphome	I, 560
— glandes lacrymales	II, 99
— iris	II, 290

M

Macula lutea	I, 90
Madarosis	II, 104
Magistrats, vision	II, 640
Malades, examen	I, 219
— hygiène	II, 624
— préparation opératoire	II, 626
— régime	II, 628
Maladies générales, influence	
— morbide	I, 489
— mentales	I, 513
— vétérinaires	II, 398
Mammifères, appareil visuel	I, 113
Manne	II, 447
Marins, vision	II, 654, 656, 642
Masque anesthésique	II, 448
Massage cristallinien	II, 582
— oculaire	II, 438
Maturation de la cataracte	II, 581
Médecins, vision	II, 642
Médecine légale	II, 630
— vétérinaire	II, 637
Médicaments	II, 406
Médication externe	II, 415
— hypodermique	II, 413
— interne	II, 406
— thermale	II, 443
Mélanose	I, 375, 566
— irienne	II, 294
— sclérale	II, 181
Membrane de Bowmann	I, 68
— Bruch	I, 84, 86
— de Descemet-Demours	I, 69
— hyaloïde	I, 81, II, 319
— nictitante	II, 399
— pupillaire	I, 78, 120, 370
— de Ruyssch	I, 86
— vitréenne	II, 317
— de Wochendorff	I, 78, 120
Méningite	I, 512
Méningo-céphalocèle	I, 24
Méningo-encéphalocèle	I, 24
Ménopause	I, 508
Mer	II, 412
Mercuriaux	II, 410
Métaallothérapie	II, 438
Métabastase cancéreuse	I, 561
Métrites	I, 510
Microbes	I, 415
— de l'œil normal	I, 415
— de l'œil pathologique	I, 422
Microcéphalie	I, 513
Microptalmie	I, 563
Migraine ophtalmique	II, 377
Milieu opératoire	II, 447
Mobilier scolaire	II, 616
Moignon atrophié	I, 452
Mollusques, œil	I, 111
Monocle	II, 472
Morphine	II, 410
Mort, état des yeux après la	II, 632
Moteurs, centres	I, 101
— oculaire commun	I, 37
— oculaire externe	I, 38
Mouches volantes du vitré	I, 480
Mouvements d'accommodation	I, 148
— iris	I, 147
— globe	I, 144
— paupières	I, 143
Moyen âge, période histor. I, 6, II, 5	
Muawine	II, 430
Muscles, blessures	II, 79
— ciliaire de Brucke	I, 84
— circulaire de Rouget	I, 86
— contractures	II, 78
Muscles, déviations conjuguées	II, 78
— paralytiques	II, 59
— strabiques	II, 33
— droits	I, 55
— lacrymal de Horner	I, 45
— marginal de Riolan	I, 45
— orbiculaire	I, 45
— palpébral de Muller	I, 46
— paralysies en général	II, 58
— en particulier	II, 68
— releveur de la paupière	I, 54
Mydriase	I, 473
Mydiatiques	II, 426
— intoxications	I, 494, II, 428
Myélites	I, 514
Myodesopsie	I, 480, II, 316
Myopie	I, 293
— hygiène scolaire	II, 615
Myose	I, 475
Myotiques	II, 429
— accidents	I, 495
— spasmes	II, 78
— dans le strabisme	II, 33

N

Naphtaline	II, 233
Narcotiques	II, 409
Néphriton	II, 212
Néphrites	I, 511
Nerf ciliaire	I, 36
— frontal	I, 35
— lacrymal	I, 36
— moteur commun	I, 37
— moteur externe	I, 38
— nasal	I, 34
— optique	I, 32
— pathétique	I, 38
— sympathique	I, 38
— trijumeau	I, 32
— optique	I, 27
— anomalios	II, 370
— atrophie	II, 365
— blessures	II, 359
— colobome	II, 370
— dégénérescence ganglionnaire	II, 363
— fibromes	II, 369
— géographie morbide	II, 393
— granulome	II, 369
— inflammation	II, 360
— névrectomie	II, 596
— névrotomie	II, 596
— sarcome	II, 369

TABLE ANALYTIQUE.

Nerf optique, tubercules	II, 369
— tumeurs	II, 369
Nervosisme	I, 518
Neurasthénie	I, 515
— hystéro-	II, 378
Névrectomie opto-ciliaire	II, 596
Névrite optique	I, 347, II, 360
— alcoolique	II, 371
— ascendante	I, 349, II, 361
— descendante	I, 347, II, 361
— héréditaire	I, 570
— interstitielle	II, 360
— nicotinique	II, 371
— parenchymateuse	II, 360
— rétro-bulbaire	I, 346, II, 364, 371
— tabagique	II, 371
— toxique	II, 371
— tumeurs	II, 361
— vétérinaire	II, 402
Névrôme orbitaire	II, 27
Névrotomie opto-ciliaire	II, 342, 596
Névroses	I, 515
Nez, maladies	I, 504
Nictitante membrane	II, 399
Nitrate d'argent	II, 424
— de potasse	II, 408
Nodule trachomateux	II, 156
Noix vomique	II, 412
Nutrition oculaire	I, 133
Nystagmus	I, 486
— hystérique	II, 377

O

Occlusion oculaire	II, 627
— palpébrale	I, 143
Ocularistes	II, 494
Oculistes anciens	I, 1
Œdème	I, 464
— conjonctival	II, 170
— palpébral	II, 102
Œil, anatomo-physiologie	I, 22
— aberration réfringente	I, 185
— sphérique	I, 185
— absorption	I, 138
— anatomie	I, 22
— comparée	I, 108
— développement	I, 117
— de direction	I, 110
— éducation	I, 166
— esthétique	I, 169
— expression	I, 170
Œil, lueur	I, 163
— mouvements	I, 144
— nutrition	I, 133
— pinéal	I, 116
— protection	I, 140
— réduit	I, 178
— schématique	I, 178
— sensibilité	I, 131
— statique	I, 143
— température	I, 139
— tension	I, 137
— anomalies	I, 563
— blessures	I, 571, 584
— brûlures	I, 581
— cancer	I, 566
— de chat amaurotique	II, 357
— corps étrangers	I, 577
— curage	II, 309
— énucléation	II, 592
— évidement	II, 591
— évicération	II, 591
— examen	I, 227
— exentration	II, 591
— goutte	I, 525
— lèpre	I, 540
— lymphatisme	I, 527
— maladies congénitales	I, 564
— mort, (après la)	II, 632
— rhumatisme	I, 510
— syphilis	I, 541
— tuberculose	I, 522
— tumeurs	I, 551
— ulcération	I, 562
— artificiel	II, 493
— ablation	II, 499
— choix	II, 498
— diagnostic	II, 500
— fabrication	II, 496
— indication	II, 497
— inatür	II, 496
— mobilité	II, 497
— pose	II, 499
— prescription	II, 498
— soins	II, 499
Ommatidium	I, 111
Onguent napolitain	II, 410
Onyx	II, 192
Opacités, cornée	II, 212
— cristallin	II, 222
— vitré	II, 316
Opérations oculaires	II, 501
— migratrice	II, 320
— sympathique	II, 320
Ophthalmologie	I, 1

TABLE ANALYTIQUE.

Ophthalmodiagnostic, anatomie	I, 23
— armée et marine	II, 639
— bibliographie générale	II, 662
— examen oculaire	I, 187
— histoire	I, 1
— hygiène	II, 598
— laboratoire	I, 376
— médecine légale	II, 630
— médecine opératoire	II, 501
— opérations spéciales	II, 501
— ophtalmoscopie	I, 335
— pathologie générale	I, 423
— — spéciale	II, 1
— physiologie	I, 122
— réfraction	I, 281
— thérapeutique chirurgicale	II, 446
— — médicale	II, 406
Optomètre	I, 209
Orbite	I, 26
Optique, bandelettes	I, 98
— canal	I, 27
— centres	I, 100
— chiasme	I, 98
— cupule	I, 117
— gaine	I, 96
— illusion	I, 164
— instrumentation	I, 187
— nerf	I, 32, 96
— racine	I, 99
— vésicule	I, 117
Optomètre	I, 209
Orbite	I, 26
Optique	I, 26
Anatomie	I, 26
Anévrisme	II, 26
Angiome	II, 25
Anomalies	II, 33
Anthropologie	I, 104
Blessures	II, 17
Carcinome	II, 27
Contenu	I, 28
Corps étrangers	II, 17
Encéphalocèle	II, 24
Enchondrome	II, 27
Épithéliome	II, 27
Évidement	I, 595
Exentration	I, 595
Exostose	II, 27
Fibrome	II, 27
Fracture	II, 18
Géographie morbide	II, 394
Incision	II, 594
Indice	I, 105
Kystes	II, 23
Lipomes	II, 27
Méningocele	II, 24
Néoplasies	II, 26
Névrôme	II, 27
Ostéite	II, 19
Ostéome	I, 554
Anomalies congénitales	I, 371
Choroidé	I, 364
État normal	I, 336
État pathologique	I, 344
Examen	I, 266
Grossissement	I, 271
Histoire	I, 335
Image droite	I, 272
Image renversée	I, 271
Membranes	I, 344
Milieux	I, 344
Mort (après la)	I, 343
Nerf optique	I, 346
Principe	I, 199
Rétine	I, 353
Vérité	II, 397
Oreillons	I, 497
Organe	II, 109
Ostéite lacrymale	II, 85
Orbitaire	II, 19
Ostéome conjonctival	II, 175
Orbitaire	II, 27
Oxydes blanc, jaune, rouge	II, 411
Optique	I, 172

TABLE ANALYTIQUE.

P	
Pancréas, maladies	I, 501
Pannus scrofuleux.	II, 204
— trachomateux	II, 155
Panophthalmie	II, 305
Pansements	II, 457, II, 627
— de la cataracte	II, 575
Papille optique	I, 89, 115
— étranglement	II, 362
— excavation	II, 324
— stase	II, 362
Papillite œdémateuse	II, 361
— simple	II, 361
— tumeurs	II, 361
Papillome conjonctival	II, 174
Papillo-rétinite.	II, 361
Paracentèse simple.	II, 535
— transulcéréeuse	II, 536
Paralysies.	I, 488, II, 58
— accommoda-	
tion	I, 256, II, 69
— hystérique	II, 378
— abducteur	II, 68
— adducteur	II, 68
— droit inférieur	II, 68
— droit supérieur	II, 68
— iris	II, 68
— oblique inférieur	II, 68
— oblique supérieur	II, 69
— oculo-moteur	II, 69
— orbiculaire	II, 109
— trijumeau	II, 201
— vétérinaire	II, 394
Parasites oculaires.	I, 433
— vétérinaires	II, 403
Parkinson, (maladie de)	I, 515
Paupières	I, 43
— absence	II, 120
— anomalies	II, 120
— anthrax	II, 102
— blessures	II, 100
— contractures	II, 106
— chancre	II, 103
— chromydrose	II, 101
— colobome	II, 120
— dermatoses	II, 101
— eczéma	II, 101
— emphysème	II, 102
— épithéliome	II, 119
— érysipèle	II, 103
— érythème	II, 101
— éversion	II, 115
— furoncle	II, 102
— glandes	I, 47
— gommes	II, 103
Paupières, hémathydrose	II, 101
— hémorragie	II, 102
— héphydrose	II, 101
— herpès	II, 101
— kystes dermoides	II, 119
— inflammation	II, 103
— mouvements	I, 143
— muscle orbiculaire	I, 45
— muscle releveur	I, 54
— inversion	II, 477
— œdème	II, 102
— paralysie	II, 109
— phimosis	II, 117
— phlegmon	II, 102
— plaques muqueuses	II, 103
— ptosis	II, 107
— pustule maligne	II, 102
— séborrhée	II, 101
— tumeurs	II, 118
— xanthélasma	II, 101
Pemphigus	II, 173
Perception lumineuse simple.	I, 156
— — colorée	I, 159
— relief	I, 163
Périmètre	I, 203
Périmétrie	I, 247
Périostite orbitaire	II, 19
Péritomie	II, 531
Petite chirurgie	II, 472
Phacomètre	I, 214
Phacométrie	II, 117
Phimosis palpbral	II, 117
Phlébito orbitaire	II, 22
Phlegmon oculaire	II, 22, 591, 593
— orbitaire	II, 305
Phlyctène conjonctivale	II, 142
— cornéenne	II, 117
Phosphènes	I, 239
Phosphore, intoxication	I, 495
Photomètre	I, 216
Photométrie	I, 232
Photophobie	I, 469
Photopsie	I, 480
Physiologie oculaire	I, 122
Pièces anatomiques, conserva-	
tion	I, 377
Piles électriques	II, 454
Pilocarpine	II, 408, 429
Pilules de Dupuytren	II, 411
— de Ricord	II, 411
Pinces	II, 450
— à langue	II, 448
Pince-nez	I, 325
Pinguicula	I, 556, II, 175
Plaies oculaires	I, 574
Pli semi-lunaire	I, 50
— lésions	II, 177

TABLE ANALYTIQUE.

709

Plomb, intoxication	I, 495	Pupille, troubles hystériques	II, 378
Pneumocoques	I, 416	Purgatifs	II, 407
Point lacrymal	I, 62		
— rétrécissement	II, 81		
Poires à irrigations	II, 450		
Polycorie	II, 294		
Polyop' e	I, 478, II, 376		
Polypes conjonctivaux	II, 174	Quinine	I, 495, II, 408
Polyurie	I, 506		
Porte-aiguilles	II, 452		
Pouces métriques	I, 192		
Poudre du Dower	II, 410		
Pouls artériel glaucomateux . .	II, 330		
Pourpre rétinien	I, 158	Race, influence trachomateuse	II, 158
Poussière du vitré	II, 316	Racines optiques	I, 99
Précipités blanc, jaune, rouge . .	II, 425	Raclage	II, 474
Préparations bactériologiques . .	I, 405	— des granulations	II, 161
— histologiques	I, 387	Rapports judiciaires	II, 637
— macroscopiques	I, 380	Reception visuelle	I, 153
Prismes	I, 196	Réforme militaire	II, 644
— biréfringent	I, 219	Réclinaison de la cataracte	II, 474
— double	I, 219	Recoulement capsulaire	II, 588
— réfraction	I, 174	— musculaire	II, 583
Procès ciliaires	I, 85	Réfraction dynamique	I, 183
Professions	I, 491	— géographie morbide	II, 394
— hygiène	II, 621, 639	— lenticulaire	I, 175
— libérales	II, 640	— lumineuse	I, 173
Programmes d'études scolaires	II, 617	— prismes	I, 174
Propagation cancéreuse	I, 561	— oculaire	I, 281
Protes, vision	II, 639	— statique	I, 181
Prothèse oculaire	II, 493	— vétérinaire	II, 396
— vétérinaire	II, 403	Réfrangibilité, aberration	I, 185
Protoiodure de mercure	II, 411	Régénération du cristallin	II, 233
Pseudo-membranes chimiques . .	II, 163	Régime des malades	II, 628
— croupales	II, 164	Règles kératoscopiques	I, 198
— dyphériques	II, 164	Relief, sensation visuelle	I, 163
— microbiennes	II, 165	Repli semi-lunaire	I, 50
Psoriasis conjonctival	II, 173	— lésions	II, 177
Ptérygion	II, 173, 532	Répartition géographique des maladies	II, 384
— géographie morbide	II, 387	Rétine, anatomie	I, 89
Ptosis	I, 566, II, 523	— anatomie comparée	I, 114
Punctum caecum rétinien	I, 94, 154	— anomalies	II, 359
— proximum	I, 181, 254	— blessures	II, 342
— proximum de la convergence . .	I, 259	— commotion	II, 342
— remotum	181, 254	— décolllement	I, 361, II, 351
— remotum de la convergence . .	I, 258	— dégénérescence pigmentaire	I, 360, 569, II, 348
Pupille, anatomie	I, 82	— développement	I, 118
— anatomie comparée	I, 114	— électrolyse	II, 543
— anomalies	II, 294	— embolie	I, 359, II, 355
— artificielle	II, 546	— excitation	I, 161
— déplacement	II, 294	— fibres à myéline	II, 359
— examen	I, 223	— fluorescence	I, 162
— sémiologie	I, 473	— géographie morbide	II, 393
		— gliome	II, 356

Q

R

TABLE ANALYTIQUE.

Rétine, hémorragies	II, 348
— inflammations	II, 343
— paralysie	II, 343
— punctum caecum	I, 94
— sensibilité	I, 153
— stupeur	II, 343
— syphilis	II, 347
— tumeurs	II, 356
— vaisseaux	I, 95
Rétinites	II, 343
— albuminurique	I, 355
— congénitale	II, 344
— diabétique	I, 357
— hémorragique	I, 358
— leucémique	I, 357
— pigmentaire	I, 360, 569
— syphilitique	II, 347
Retraite militaire	II, 644
Revues d'ophtalmologie	II, 666
Rhinite chronique	I, 503
Rhinoscopie	II, 454
Rhumatisme	I, 497
— oculaire	I, 519
Rougeole	I, 497
Rougeur oculaire	I, 460
Ruptures scléro-cornéennes	II, 178
 S	
Sac lacrymal	I, 62
Saignée	II, 472
Salle d'opérations	II, 447
Salicylate de bismuth	II, 407
— lithine	II, 411
— mercure	II, 411
— soude	II, 412
Sangues	II, 473
Sarcome	I, 558
— caroncule	II, 177
— conjonctive	II, 177
— glandes lacrymales	II, 99
— iris	II, 291
— nerf optique	II, 369
— orbite	II, 28
Scammonée	II, 407
Scarificateurs	II, 450
Scarification	II, 474
— granulations	II, 161
Scarlatine	I, 498
Schéma de Donders	I, 181
Sclérite	II, 180
Scléro-choroïdite	I, 366
Scléronyxis	II, 556
Sclérose en plaques	I, 514

Sclérotique	I, 66
— anomalies	II, 184
— blessures	II, 187
— géographie morbide	II, 391
— mélanoïse	II, 184
— ruptures	I, 575
— staphyomes	II, 178
— tumeurs	I, 456
— vétérinaire	II, 400
Sclérofomie	II, 341, 537
Scopalamine	II, 427
Scotome absolu	I, 253
— examen	I, 252
— négatif	I, 253
— positif	I, 252
— relatif	I, 253
— scintillant	II, 377
— sémiologie	I, 483
Séborrhée palpébrale	II, 101
Sécrétion, humeur aqueuse	I, 134
— lacrymale	I, 141
— pourpre rétinien	I, 159
Sensibilité colorée	I, 152
— générale	I, 131
— lumineuse	I, 153
— rétinienne	I, 153
Septicémie	I, 496
Seringues	II, 448
Sexe, influence morbide	I, 491
Simulation	II, 656
— amaurose	II, 658
— amblyopie	II, 658
— appareils	I, 218
— blépharites	II, 657
— cataractes	II, 657
— conjonctivites	II, 657
— diagnostic	II, 659
— kératites	II, 657
— procédés d'examen	II, 659
— vices de réfraction	II, 657
Sinus caverneux, thrombose	II, 21
— de la face	I, 39
— développement	I, 42
— ethmoïdal	I, 40
— frontal	I, 39
— maxillaire	I, 41
— sphénoïdal	I, 41
Sinusites	I, 504
Sirop de Gibert	II, 411
— iodo-tannique	II, 412
Skiascope	I, 197
Skiascopie	I, 276
Sociétés d'ophtalmologie	II, 665
Sondes lacrymales	II, 452
— à demeure	II, 505
Sourcils	I, 42

TABLE ANALYTIQUE.

Spasmes musculaires	II, 78
Spatules	II, 452
Sphéricité, aberration	I, 185
Sphéromètre	I, 215
Staphylocoques	I, 415
Staphylomes	I, 455
— antérieur	I, 455
— ciliaire	II, 181
— cornéen	I, 455
— équatorial	II, 182
— intercalaire	II, 181
— opaque	II, 218
— opération	II, 541
— partielle	II, 220
— pellucide	II, 218
— postérieur	I, 456
— scléral	II, 181
— total	II, 183, 257
Stase papillaire	II, 362
Stations hydro-minérales	II, 443
Staungus papille	II, 362
Stéréoscope	I, 213
Stéthoscope	II, 454
Stimulants	II, 412
Strabisme	II, 33
— alternant	II, 35
— apparent	II, 35
— concomitant	II, 35
— convergent	II, 39
— divergent	II, 43
— fixe	II, 35
— hystérique	II, 377
— inférieur	II, 35
— intermittent	II, 35
— latent	II, 45
— monoculaire	II, 35
— oblique	II, 35
— opérations	II, 53
— paralytique	II, 58
— périodique	II, 35
— supérieur	II, 35
— traitement chirurgical	II, 52
— — fonctionnel	II, 46
— — stéréoscopique	II, 49
Strabomètre	I, 212
Strabotomie	II, 583
Streptocoque	I, 415
Strophantine	II, 430
Strychnine	II, 412
Stupeur rétinienne	II, 343
Stylets	II, 452
Sublimé	II, 429
Succion de la cataracte	II, 257, 575
Sudatifs	II, 408
Sudoripares, glandes	I, 47
Suggestion hypnotique	I, 515, II, 445
Sulfate de cuivre	II, 425
— quinine	II, 408
— zinc	II, 425
Sulfovinate de soude	II, 408
Sulfure de carbone, intoxication	II, 495
Suppuration oculaire	I, 438
— cataracte	II, 265
— choroïde	II, 305
— corps ciliaire	II, 297
— iris	II, 282
— vitré	II, 316
Sutures de Gaillard	II, 518
— Snellen	II, 514
— Wecker	II, 515
Symblépharon	II, 117, 533
Sympathie oculaire	II, 320
Synchisis	II, 318
— étincelant	I, 346, II, 318
Synéchies	II, 279
Syphilis oculaire	I, 541
— acquise	I, 541
— choroïde	II, 301
— conjonctive	I, 542
— cornée	I, 545
— hérititaire	I, 549
— iris	II, 281
— nerf optique	II, 368
— paupières	I, 542
— rétine	II, 347
— vitré	II, 317
Syringomyélie	I, 515
 T	
Tabac, intoxication	I, 496, II, 371
Tabes dorsal	I, 514
Tache jaune	I, 90
— oculaire	I, 109
— cornéenne	II, 212
Taïes	II, 212
Tampons ouatés	II, 416
Tarse	I, 46
Tarsite	II, 110
Tarsoplastie	II, 522
Tarsorrhaphie	II, 562
Tatouage cornéen	II, 218, 539
Technique du laboratoire	I, 377
Strophantine	II, 430
— bactériologie	I, 405
— histologie	I, 387
— macroscopie	I, 377
Température oculaire	I, 139
Tension oculaire	I, 137
Tétanos	I, 497
Thalassothérapie	II, 442
Thérapeutique chirurgicale	II, 446

- | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Thérapeutique médicale | II, 406 | Ulcérations, cornée | II, 189 |
| — vétérinaire | II, 404 | — paupières | II, 102 |
| Thermocaustie | II, 485 | Ulcères à hypopyon | II, 195 |
| Thermométrie | II, 454 | — perforant | II, 196 |
| Thrombose, sinus caverneux | II, 21 | — phagédénique | II, 196 |
| — veine centrale | II, 356 | — rongeant | II, 196 |
| — veine orbitaire | II, 21 | — serpiginex | II, 196 |
| Tic palpébral | II, 106 | Urémie | I, 499 |
| Tisanes | II, 408 | Urinaires (affections) | I, 511 |
| Toniques | I, 412 | Uvée | I, 82 |
| Tonométrie oculaire | I, 261 | — développement | I, 121 |
| Tonus | I, 137 | | V |
| Trachome | II, 152 | | |
| Tractus uvéal | I, 82 | Vaisseaux ophthalmiques | I, 30 |
| — développement | I, 121 | — conjonctive | I, 50 |
| — vaisseaux | I, 87 | — paupières | I, 48 |
| Traité d'ophthalmologie | II, 662 | — tractus uvéal | I, 87 |
| Transmission visuelle | I, 156 | — rétiens | I, 95 |
| Transplantation, de la cornée. II, 491, 541 | | Vaporisation | II, 416 |
| — globe | II, 491 | Varices orbitaires | II, 25 |
| Traumatismes oculaires | I, 571 | Variole | I, 498 |
| Trépanation cornée | II, 452 | Veines ophthalmiques | I, 31 |
| Trichiasis | II, 540 | Ventouses | II, 454, 473 |
| Trijumeau, nerf | I, 113 | Vétérinaire (oculistique) | II, 394 |
| Tropacocaine | II, 427 | Verres | I, 191 |
| Trou optique | I, 27 | — centrage | I, 331 |
| — sténopéique | I, 196 | — décentrage | I, 302 |
| Tubercule | I, 553 | — détermination | I, 332 |
| Tuberculose oculaire | I, 532 | — fabrication | I, 328 |
| — choroïde | I, 368, II, 311 | — matière | I, 327 |
| — conjonctive | II, 174 | — montures | I, 328 |
| — iris | II, 286, 291 | — prescription | I, 332 |
| — nerf optique | II, 3, 9 | — réfraction | I, 175 |
| Tumeurs | I, 551 | Vésicule optique | I, 117 |
| — caruncule | II, 177 | Vieillesse, hygiène | II, 623 |
| — choroïde | I, 369, II, 311 | Vision | I, 153 |
| — conjonctive | II, 174 | — anomalies | I, 285, 293, 305, 318 |
| — cornée | I, 184 | — diplopie | I, 163 |
| — corps ciliaire | II, 311 | — éducation | I, 166 |
| — emboliques | II, 361 | — entoptique | I, 157 |
| — iris | II, 290 | — hygiène | II, 598 |
| — lacrymale | II, 98 | — mécanisme | I, 158 |
| — nerf optique | I, 352, II, 369 | — polypique | I, 478 |
| — orbite | II, 23, 594 | Vitré | I, 81 |
| — paupières | II, 118 | — anomalies | I, 565, II, 319 |
| — propagation | I, 561 | — blessures | II, 314 |
| — rétine | I, 363, II, 356 | — colobome | II, 319 |
| — sclérotique | II, 184 | — corps étrangers | II, 315 |
| Tylosis | II, 104 | | II, 315 |

11

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| Ulcérations | 1, 562 | — issue. | II, 579 |
| — conjonctive | II, 173 | — membranes | II, 317 |

- | | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------|---------|
| Vitré, mouches volantes. | I, 480 | II, 317 | Xérosis conjonctival | II, 172 |
| — opacités | II, 316 | — cornéen | II, 172 | |
| — ophthalmoscope | I, 345 | | | |
| — parasites | II, 315 | | | |
| — poussière | II, 317 | | | |
| — ramollissement | II, 318 | | | |
| — synchisis | II, 318 | | | |
| Voies lacrymales | I, 61 | Yeux de direction | I, 110 | |
| — développement | I, 122 | — mammifères | I, 113 | |
| — inflammation | II, 80 | — mollusques | I, 111 | |
| — opérations | II, 502 | | | |
| — rétrécissement | II, 80 | | | |
| Vomitifs | II, 407 | | | |

x

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------|
| X | Zona ophthalmique | II, 101, 204 |
| | Zonule de Zinn | I, 79 |
| Xanthelasma. | Zooplastie | II, 491 |

z

- | | |
|----------------------------|--------------|
| Zona ophtalmique | II, 101, 204 |
| Zonule de Zinn | I, 79 |
| Zooplastie | II, 491 |