l'intervalle des pulsations, comme elle l'était avant les saignées.

§ VI. — Conclusion de pathogénie générale.

Les caractères communs et précis que nous avons fait ressortir dans les maladies où l'on observe habituellement les bruits carotidiens, et surtout la cause qui donne lieu à ces caractères, suffisent pour que l'esprit s'arrête à considérer toutes ces affections comme formant une classe à part dans la pathologie. On pense alors involontairement à certains systèmes de médecine qui ont déjà plus ou moins signalé et consacré cette classe sous des noms différents. Qui ne voit, en effet, que le *laxum* de Thémison, l'*alcalinité* de Sylvius de le Boë, l'*asthénie* de Brown, sont surtout applicables aux maladies qui sont marquées au cachet des bruits artériels? Car les bruits artériels, avec les autres symptômes qui leur servent de cortége, dépendent nécessairement d'une *laxité* atonique des tissus ; souvent cette laxité résulte elle-même d'une liquidité comme *alcaline* du sang ; et il s'y joint nécessairement une *asthénie* qui s'oppose d'une manière générale à l'emploi des émissions sanguines.

Et, par contre, le *strictum* de Thémison, l'*acidité* de Sylvius, l'*état sthénique* de Brown, embrasseraient les maladies caractérisées par l'absence des bruits artériels, et particulièrement les phlegmasies.

Ces trois auteurs, en partant, le premier de l'état des solides, le second de la composition du sang, et le troisième de la considération des forces, avaient donc vaguement pressenti deux classes générales de maladies qui sont physiquement distinguées par la présence ou l'absence des bruits carotidiens.

HOSPITAL MUGUERZA
BIBLIOTECA
MONTERREY, N. L.

TABLE DES MATIÈRES.

Préface v
Introduction ix

PREMIÈRE PARTIE.

AUSCULTATION DES ORGANES DE LA RESPIRATION.

SECTION PREMIÈRE. — Bruits des organes respiratoires considérés en eux-mêmes 1

CHAPITRE Ier. — Bruits normaux 2

1° De la voix 2
2° Du bruit respiratoire ou souffle glottique 3
De la voix considérée à l'état pathologique 23
Du souffle glottique considéré à l'état pathologique 25

CHAPITRE II. — Bruits anormaux 41

§ I. — Bruits supérieurs ou sus-claviculaires 41
§ II. — Bruits anormaux inférieurs ou sous-claviculaires ou thoraciques 57
1° Bruits intra-pulmonaires 57
2° Bruits extra-pulmonaires ou pleuraux 74
Appendice aux bruits anormaux. — Sonorité métallique 76

SECTION DEUXIÈME. — Revue des maladies du système respiratoire étudiées sous le rapport de l'auscultation 79

CHAPITRE Ier. — Maladies des voies aériennes 79

§ I. — Laryngite 79
§ II. — Spasme glottique 85
§ III. — Angine œdémateuse 87
§ IV. — Group 88
§ V. — Phthisie laryngée 90
§ VI. — Trachéite 92
§ VII. — Bronchite 96
1° Bronchite à râles vibrants 107
2° Bronchite à râles bullaires 114
§ VIII. — Asthme 126
§ IX. — Emphysème du poumon 143

CHAPITRE II. — Maladies du parenchyme pulmonaire 168

§ I. — Pneumonie 168
§ II. — Pneumonie congestive 172
§ III. — Tubercules pulmonaires 173
§ IV. — Œdème du poumon 180
§ V. — Apoplexie pulmonaire 184
§ VI. — Gangrène du poumon 186

CHAPITRE III. — Maladies de la plèvre 187

§ I. — Pleurésie 187
§ II. — Pneumo-hydrothorax 191
Résumé 192

DEUXIÈME PARTIE.

AUSCULTATION DES ORGANES DE LA CIRCULATION.

SECTION PREMIÈRE. — AUSCULTATION DU COEUR. 195

CHAPITRE Ier. — Des bruits du cœur considérés en eux-mêmes 195

§ I. — Théorie des mouvements du cœur 196
§ II. — Examen des principales expériences et opinions sur les mouvements du cœur 234
A. Bruits normaux 271
B. Bruits anormaux 293

1° Bruits anormaux intra-cardiaques 294
2° Bruits anormaux extra-cardiaques, ou bruits du péricarde 311

CHAPITRE II. — Revue des maladies du cœur étudiées sous le rapport de l'auscultation 314

§ I. — Signes rationnels des maladies du cœur. — Asystolie 318
§ II. — Des palpitations considérées en elles-mêmes, et dans leur rapport avec l'asystolie 338
§ III. — Des bruits cardiaques considérés dans leur rapport avec l'asystolie 343
§ IV. — Des rapports de l'asystolie avec la dilatation du cœur 348
§ V. — Des rapports de l'asystolie avec l'hypertrophie du cœur 350
§ VI. — De la dilatation sans asystolie 365
§ VII. — Indications thérapeutiques fournies par les différentes affections du cœur 368

SECTION DEUXIÈME. — AUSCULTATION DES VAISSEAUX 374

CHAPITRE Ier. — Des bruits vasculaires considérés en eux-mêmes 375

1° Bruits artériels 375
2° Bruits veineux 415

CHAPITRE II. — Revue des maladies caractérisées par l'existence des bruits artériels 431

§ I. — Insuffisance des valvules aortiques 431
§ II. — Des anémies 440
1° De l'anémie qui survient après les pertes sanguines 440
2° Chlorose 461
3° Grossesse 471
4° Hypochondrie 478
5° Hystérie 499
6° Anémie des mineurs 504
7° Mal d'estomac ou mal-cœur des nègres, cachexie africaine, etc. 508
8° Cachexie saturnine 512
9° Généralités sur la cachexie, l'anémie globulaire, etc. .. 515

§ III. — Fièvres..... 539
1° Fièvre typhoïde..... 539
2° Typhus..... 543
3° Fièvre jaune..... 544
4° Peste..... 546
5° Variole..... 547
6° Rougeole..... 548
7° Fièvres intermittentes..... 549
8° Réflexions sur les bruits artériels dans les fièvres..... 550
§ IV. — Maladies diverses..... 552
1° Suette miliaire..... 552
2° Scorbut..... 553
3° Hydropisies..... 557
4° Ictère..... 562
5° Calenture..... 562
6° Empoisonnement..... 563
7° Choléra..... 563
8° Réflexions sur ces diverses maladies..... 564

CHAPITRE III. — Conclusions et généralités..... 565

§ I. — De la dilatation atonique du cœur..... 565
§ II. — Du pouls lié aux bruits artériels..... 593
§ III. — Symptômes concomitants des bruits artériels..... 610
§ IV. — De la pléthore..... 614
§ V. — Indications thérapeutiques..... 618
§ VI. — Conclusion de pathogénie générale..... 622

1030020918