

1^{re} PARTIE

Potion.

Préparation magistrale (dans laquelle le nom et la dose de tous les médicaments employés sont indiqués) contenant un sirop et destinée à être prise par cuillerées suivant l'ordonnance du médecin.

Composée de quatre parties :

- 1^o Base ;
- 2^o Adjuvant ;
- 3^o Correctif (pour masquer le goût ou l'odeur, s'il y a lieu) ;
- 4^o Véhicule.

Comme au delà de quatre jours, l'été surtout, la potion pourrait aigrir, nous la formulerons pour ce temps, en supposant que le malade devra en prendre 4 cuillerées par jour.

Formule générale de potion pour quatre jours, à prendre 4 cuillerées par jour.

	Cuill. à potage.	Cuill. à dessert.	Cuill. à café.
Base.....	16 doses.	16 doses.	16 doses.
(Une dose par prise, 4 dans la journée pendant 4 jours.....			
Adjuvant (idem).....	16 doses.	16 doses.	16 doses.
(s'il y a lieu).			
Correctif (idem).....	16 doses.	16 doses.	16 doses.
Sirop simple.....	Q. S.	Q. S.	Q. S.
Eau distillée.....	Q. S.	Q. S.	Q. S.
Pour une potion de.....	320 gr.	240 gr.	80 gr.

La formule générale ci-dessus nous permettra donc de formuler d'emblée une potion au-dessous de laquelle nous écrirons :

• A prendre par cuillerées à (potage, dessert ou café) à... heures des repas (ou avant ou après le repas)... tant de fois par jour.

Pilule.

Médicament sphérique solide, contenant un extrait et dont le poids ne doit pas excéder 0 gr. 30.

Il est bon de ne formuler que pour une pilule :

	(Dose à administrer
Base..... XXX.....	en une fois).
Adjuvant. XXX.....	idem.
Correctif. XXX.....	idem.
Véhicule.....	} Extrait mou de gentiane. Q. S. { Poudre de réglisse..... Q. S.
(pratiquement touj. le même).	

Pour une pilule de 0 gr. 20.

F. S. A. N^o (nombre des pilules).

Argentez (s'il y a lieu).

A prendre X... pilule à tel moment.

X... par jour.

Lavement.

Il peut être évacuatif, alimentaire ou médicamenteux. On doit toujours faire précéder ces deux derniers d'un lavement simple.

La quantité moyenne d'un lavement médicamenteux est de 250 gr. environ. En principe, le médicament que l'on introduit dans le gros intestin doit être de dose moitié moindre qu'une potion, pilule, capsule, etc.

POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS ACTIFS

TABLEAU DES DOSES MAXIMA

N. B. — Les doses indiquées concernent les adultes. Pour les femmes, diminuer d'un quart Pour les enfants :

2 à 3 ans.....	1/5	des doses des adultes.
5 ans.....	1/4	— —
10 ans.....	1/2	— —

On ne doit administrer aux enfants, ni opium ni émétique.

SIGNES CONVENTIONNELS

- Sp. — Spécifier.
- Ch. p. — Chimiquement pur.
- N. p. c. — Ne pas continuer.
- In. O. — Insoluble dans l'eau.
- Fra. — Fractionner.
- Hyp. — Hypnagogue.
- Ex. — Extrait.
- Cau. — Caustique.
- Dil. — Diluer.
- Dra. — Drastique.
- Vo. — Vomitif.
- Ex. d'er. — Extrait d'ergot.
- M. o. — Mauvaise odeur.
- Dés. — Désagréable.
- Huc. — Huchard.
- Dan. — Dangereux.

NOM du MÉDICAMENT.	MODE d'adminis- tration le plus ha- bituel.	DOSE MAXIMA pour adultes (1).		OBSERVATIONS.
		pour 1 prise.	pour 24 heur.	
Absinthine.....	Pilule.	gram. 0.05	gram. 0.20	
Acétanilide ou anti- fibrine.....	Cachets.	0.50	2.00	
Acétate d'ammo- niacque liquide..	Potion.	2.00	20.00	
Aconit (ext. de rac. sèches).....	—	0.01	0.04	
— (extr. feuil. pul.)	—	0.20	0.50	
— (teint. de racine).	—	X gout.	XX gout.	Sp.
— (teint. de feuil.).	—	0.50	5.00	
Aconitine amorphe.	Granule.	0.001	0.003	
Aconitine cristall.	—	1/4 mill.	0.001	
Adonidine.....	Pilules.	0.004	0.005	
Agaric blanc.....	Cachets.	0.25	1.50	
Agaricique ac.....	Granule.	0.003	0.060	Mill.
Antipyrine.....	Cach., pot.	0.50	10.00	
Apiol.....	Capsule.	0.25	1.00	
Apomorph.....	Inj. hypod.	...	0.02	
Argent (nitrate d').	Potion.	0.03	0.20	
Acide arsénieux..	Granule.	0.005	0.01	
Arséniate de fer..	—	0.005	0.02	
— de potasse....	—	0.005	0.02	
— de soude.....	—	0.005	0.02	
Asaprol.....	—	1.00	6.00	
Aspirine.....	Cachet.	1.00	4.00	
Atropine et sels... Belladone (feuil.)..	Gran., pot.	1/4 mill.	0.002	
— (ext. ag.).....	Tisane.	0.20	0.60	
— (extr. alcool)..	Id.	0.10	0.20	
Benzoate bismuth..	Potion.	0.05	0.15	Sp.
Benzo-naphtol....	Cachet.	4.00	5.00	
Bleu de méthylène.	—	0.50	5.00	
Borate de soude..	Pil., cach.	0.20	1.00	Ch. p.
Borique (acide)...	Pot., cach.	4.00	5.00	N. p.
Bromoforme.....	—	1.00	5.00	c.
	—	0.25	2.00	In. O
				4gr=
				37 g.

NOM du MÉDICAMENT.	MODE d'adminis- tration le plus ha- bituel.	DOSE MAXIMA pour adultes (1).		OBSERVATIONS.
		pour 1 prise.	pour 24 heur.	
		gram.	gram.	
Bromure de camphre.....	Potion.	1.00	2.00	
Cacodylates de soude.....	Pil. injec.	0.05	0.15	
Caféine.....	Pot., pil.	0.25	1.00	Fra.
Calomel.....	Paq., lait.	1.00	2.00	
Camphre.....	Pot., pil.	0.20	1.00	
Cannabine (annate).....	Potion.	0.25	1.00	Hyp.
Cantharides.....	—	0.05	0.15	
Cascara sazrada.....	Pil., cach.	0.60	1.00	
Chanvre indien.....	Pilule.	0.02	0.05	Ex. gras
Chloral (hydrate de).....	Pot. très étendue	2.00	10.00	Cau.
Chloralose.....	Potion.	0.30	0.60	
Chlorotéone.....	Cachets.	0.50	4.00	Hyp.
Chloroforme.....	Potion.	X goutt.	4.00	1 gr. 56 g. Dil.
Chlorhydrique (ac.).....	Eau.	2.00	8.00	
Cicutine (Bromhy).....	Pilule.	0.001	0.05	
Cigué (feuil. putv.).....	Tisane.	0.30	2.00	
Cigué (semences).....	—	0.20	1.00	
Cocaïne (chlorh.).....	Potion.	0.02	0.15	
Codéine et sels.....	Pot., pil.	0.04	0.10	
Colchique (teint. de Sem).....	Potion.	1.00	2.00	
Colchique (vin de Sem).....	Tisane, pot.	3.00	20.00	
Coloquinte.....	Cachet.	0.10	0.50	Dra.
Condurango.....	—	0.50	1.00	
Convallaria maialis (ext. aq.).....	Potion.	1.00	2.00	
Créosote de goud. de bois.....	—	0.10	2.00	
Cuivre (sulfate).....	—	0.10	0.40	Vo.
Cyanhydrique (sol. du Codex).....	—	0.50	2.00	
Datura Stramon. (feuilles).....	Tisane, pot.	0.10	0.60	

NOM du MÉDICAMENT.	MODE d'adminis- tration le plus ha- bituel.	DOSE MAXIMA pour adultes (1).		OBSERVATIONS.
		pour 1 prise.	pour 24 heur.	
		gram.	gram.	
Delphine.....	—	0.001	0.02	
Digitale (feuil. pul.).....	Paquets.	0.30	1.00	
— (feuil. en inf.).....	Tisane.	0.50	1.00	
Digitoline amorphe.....	Granule.	1/2 mill.	0.0015	Codex
— cristallisée.....	—	1/2 mill.	0.001	
Dionine.....	Pil., injec.	0.04	0.15	
Drosera (teint.).....	Potion.	V goutt.	XXX gtt.	
Dormiol.....	Caps., pot.	0.50	2.00	
Eau de laur-cerise.....	Potion.	4.00	40.00	
Eau de Rabel.....	—	2.00	10.00	
Elixir parégorique.....	Pot., tis.	1.00	20.00	
Ergot de seigle.....	Cach., pot., pilule.	0.50	4.00	
Ergotine.....	Cach., pot., pilule.	0.50	4.00	Ext. d'er-got.
Ess. d'amand. am.....	Potion.	0.05	0.15	
Essence de Rue.....	—	0.05	0.15	
— Sabine.....	—	0.05	0.15	
Eyonymine.....	Pilule.	0.05	0.20	
Exalgine.....	Cach., pot. alcoolisée.	0.25	0.80	
Fer (iodure de).....	Pilule.	0.05	0.50	
Fève de St-Ignace.....	—	0.05	0.20	
Gaïacol.....	Pot., alcoo.	0.20	1.00	
Gallique ac.....	Cach., pil.	0.20	1.00	
Gouttes amères de Baumé.....	Tisane.	IV goutt.	X goutt.	
Gouttes noires ang.....	Potion.	0.025	0.20	1 gr. 37 g.
Gomme gutte.....	—	0.30	0.50	
Glycéro-phosph.....	Cachets.	1.00	4.00	
Hamamelis virginica (extra-fluide).....	Tisane, pot.	2.00	10.00	
Hédonal.....	Cachet.	1.00	4.00	
Héroïne.....	Pil., injec.	0.005	0.01	
Huile de croton.....	Pilule mica I panis	1 goutte.	IV goutt.	

NOM du MÉDICAMENT.	MODE d'adminis- tration le plus ha- bituel.	DOSE MAXIMA pour adultes (1).		OBSERVATIONS.
		pour 1 prise.	pour 24 hour.	
		gram.	gram.	
Hydrastis cana- densi (ex. fluide).	Tisane. pot.	XX gttes.	LXXX g.	M.o.
Hydrastine.....	Pilule.	0.05	0.30	
Hydrastinine (Chlorh).....	—	0.01	0.40	
Hydrate d'amylène	Pot., lav.	2.00	4.00	
Hyosciamine crist.	Granule.	1/2 mill.	5.00	2 m.
Hypnal.....	Cach., pot.	1.00	0.40	
Hypnone.....	Cachets.	0.50	2.00	
Hypochlorite de son.	Potion.	0.30	1.20	1 gr.
Iode (teinture)....	Solution.	0.30	1.20	31 g.
Iodoforme.....	Pilule.	0.40	1.00	Dés.
Iodol.....	—	0.40	1.00	
Iodothyrene.....	—	0.25	1.00	
Iodure d'Éthyle...	Inhalations	X goutt.	XL gttes.	
Ipecacuana (rac. pulvérisée).....	Paquet.	1.50	4.00	
Jaborandi.....	Infusion.	4.00	4.00	
Jalap pulvérisé....	Tisane.	1.00	4.00	
Jalap résine.....	Cach., pil.	0.40	0.80	
Jusquiamé (feuil. pulv.).....	Tisane.	0.20	0.60	
Jusquiamé (sem. pulv.).....	—	0.20	0.50	
Jusquiamé (extr. aqueux).....	Potion.	0.10	0.50	
Kairine.....	—	0.50	2.00	
Kermès minéral....	Past., pot.	0.30	2.00	
Kola (poudre).....	Cachet.	1.00	5.00	
Laudanum Rous- seau.....	Tisane.	0.25	1.50	1 gr.
— Sydenham.	—	0.60	2.00	35 g.
Liquueur de Fowler.	Dans liquide.	X gouttes	XXX gtt.	1 gr.
— Pearson.	Dans liquide.	0.50	5.00	35 g. 25 g.

NOM du MÉDICAMENT.	MODE d'adminis- tration le plus ha- bituel.	DOSE MAXIMA pour adultes (1).		OBSERVATIONS.
		pour 1 prise.	pour 24 hour.	
		gram.	gram.	
Lithine (sels de)...	Cach., poud., pil.	0.50	2.00	
Menthol.....	Cach., pot. pilule.	0.10	1.00	
Mercure (Bichlor).	Pilule.	0.01	0.06	
— (Biiodure).	—	0.01	0.05	
— (Protofod).	—	0.05	0.20	
Méthylal.....	Potion.	—	4.00	
Morphine et sels...	Pot., injec. hyp.	0.01	0.06	
Naphtaline.....	—	1.00	3.00	
Naphtol 5.....	Cach., pot.	0.25	2.00	
Narcéine et sels...	Potion.	0.03	0.10	
Nitrite d'amyle...	Par gouttes sur linge.	0.15	1.00	
Nitro-glycérine (sol. à 1 0/0)....	Pot., injec.	—	—	
Noix vomique pulv.	Cach., pil.	I goutte.	III goutt.	Huc.
Opium pulvérisé..	—	0.05	0.25	
— (extrait)....	Cach., pil., potion.	0.10	0.50	
—	—	0.05	0.20	
Pancréatine.....	Cach., pil.	0.25	1.00	
Papaïne.....	Cach., pot.	0.10	0.50	
Paraldéhyde.....	Pot., lav.	3.00	6.00	M.o.
Pelletiérine.....	Potion.	—	0.30	
Pepsine.....	Cachet.	0.50	2.00	
Peptonate.....	Pilule.	0.03	0.10	
Phénacétine.....	Pot., cach.	0.50	3.00	
Phéniqué (acide).	Potion.	0.50	3.00	
Phosphore.....	Dans de l'huile.	1 millig.	5 millig.	N p. c.
Picrotoxine.....	Pil., sol.	1/2 mill.	3 millig.	
Pilocarpine (chlo).	Potion.	0.01	0.02	
Plomb (acétate)...	—	0.10	0.40	
Podophyllin.....	Pilule.	—	0.05	
Poudre Dover.....	Cachet.	1.00	4.00	
Pyramidon.....	Cach., pot.	0.25	2.00	
Pyridine.....	Inhalations	4.00	6.00	

NOM du MÉDICAMENT.	MODE d'adminis- tration le plus ha- bituel.	DOSE MAXIMA pour adultes (1).		OBSERVATIONS
		<i>pour</i>	<i>pour</i>	
		<i>1 prise.</i>	<i>24 hour.</i>	
		gram.	gram.	
Quinine et sels...	Cach., pot.	1.00	3.00	
Ratanhia.....	Poudre.	1.00	40.00	
Résorcine.....	Potion.	1.00	3.00	
Rhubarbe.....	Cachet.	4.00	4.00	
Sabine pulv.....	Infusion.	0.25	1.50	
Salicyl. soude...	Cach., pot.	1.00	10.00	
Salinaphtol.....		0.50	6.00	
Salol.....	Cachet.	0.40	3.00	
Santonine.....	Pilule.	0.10	0.30	
Scammonée poudre	Cachets.		1.00	
Seille (pulv.).....	Cach., pil.	0.20	0.60	
Seigle ergoté.....	Cach., inf.	1.00	5.00	
Séné.....	Cach., pil.	0.30	2.00	
Solanine.....	—	0.05	0.30	
Spartéine (sulfate).	Potion.	0.05	0.20	
Strophanth (extr.)	Pilul., pot.	0.001	0.006	
— (teint. au 1/20)	Potion.	V goutt.	XXX gt.	
Strychnine et sels.	Pilul., pot.	0.001	0.015	
Sulfate d'alumine et de pot.....	Potion.	0.20	2.00	
Sulfonal.....	Cach., pot.	2.00	4.00	
Tabac, feuil. pulv.	Tisane.	0.15	0.50	
Tannin.....	—	0.30	2.00	
Tannigène.....	Cachet.	0.30	3.00	
Tartre stibié.....	Potion.	0.20	0.50	
Terpine et terpinol.	—	0.20	1.20	
Tétronal.....	Cachet.	1.00	3.00	
Thalline.....	Cach., pot.	0.20	0.50	Dan.
Théobromine.....	Tisane.	0.50	3.00	
Thériaque.....	Potion.	4.00	12.00	
Trional.....	Cachet.	2.00	4.00	
Uréthane.....	Potion.	1.00	4.00	
Valériane.....	Poudre.	2.00	10.00	
Vératrine.....	Pilule.	0.003	0.015	
Zinc (oxyde).....	Potion.	0.030	2.00	
— (sulfate).....	Potion.	0.10	0.50	
— (valérianate).	Pilule.	0.10	0.50	

II^{me} PARTIE

A

Abcès.

1^o *Abcès chaud.* — Cataplasmes aseptiques ou mieux pansements humides avec eau de Van Swieten en Q. S. pour humecter une couche de gaze, recouverte de taffetas gommé, de coton hydrophile et enveloppée d'une bande de tartatane. Dès que la collection est formée : ouverture au bistouri puis continuation du pansement humide, drainage s'il y a lieu. — Lorsque la suppuration est terminée : pansement sec (à l'iodoforme, au salol, etc.).

2^o *Abcès froid.* — Pas de choc. Incision ponctuelle et compression. Lavages antiseptiques, cataplasmes ou pansement humide, puis pansement sec avec mélange à parties égales d'iodoforme, de quinquina et de charbon en poudre.

Abécédair.

(Synanthérée). Cresson des Indes, antiscorbutique. En infusion 30 gr. o/oo.

Abortifs.

Médicaments proposés pour provoquer l'avortement : rue, sabine, if, thuya : *inusités.*

Abrastol.

Dérivé du naphtol ? (sulfuré) : a la propriété de conserver les aliments. 10 gr. conservent une pièce de vin. Parfaitement inoffensif. Anti-arthritique : 4 à 5 gr. par jour (cachets).

Absinthe.

Artemisia absinthium (Synanthérée). — Vermi-