

**Bains.**

Immersion totale ou partielle (plus ou moins prolongée) du corps dans un milieu différent de l'air ambiant.

1° *Bain antithermique* entre 15° et 25°. Voici la note que nous confions aux gardes malades préposés aux bains dans les grandes pyrexies.

a. La température sera de 22 degrés.

b. Le bain sera donné toutes les trois heures tant que la température rectale régulièrement prise avant chaque bain atteindra ou dépassera 39 degrés.

c. Sauf le cas où il y aurait des déjections, l'eau du bain sera changée une fois par jour.

**PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR DONNER LE BAIN.**

Le malade ne sera pas abandonné *un seul instant* pendant toute la durée du bain.

a. *Avant le bain.*

Pour éviter le saisissement, mouiller préalablement la tête et la poitrine avec de l'eau froide que celle du bain.

Si le malade est très faible, donner quelques gorgées de vin vieux.

b. *Pendant le bain.*

Entourer le front et la tête et appliquer :

Au moment de l'entrée, une affusion d'eau plus froide que celle du bain;

Au milieu du bain, une affusion et de plus faire boire quelques gorgées de limonade;

A la fin du bain, une affusion (ne pas faire boire).

Le bain, d'une durée de quinze minutes environ, cessera au premier frisson.

c. *Après le bain.*

Essuyer légèrement le malade, *sauf* sur le ventre.

Le mettre au lit avec une boule d'eau chaude aux pieds.

Une demi-heure après, prendre la température et donner du lait au malade.

En *aucun cas* ne laisser prendre un aliment solide.

Pour nourrir : lait ou bouillon léger.

Pour désaltérer : limonade au citron avec 50 gr. de glycérine par litre.

2° *Bain tonique*, 25° à 33°.

3° *Bain déprimant ou calmant*, 35° à 38°.

Quantité d'eau nécessaire pour un bain, 300 litres.

4° *Bains médicamenteux :*

*B. alcalin.* — Mettre 500 gr. de carbonate de soude.

*B. de Barèges artificiel.* — Dans une baignoire de marbre ou de bois.

Monosulfure de sodium..... } à 60 gr.

Chlorure de sodium..... } à 60 gr.

Carbonate de soude desséché..... } 30 gr.

(V. Herzen.)

On peut employer également la *sulfurine* du commerce, inodore.

*B. hydrargyrique.* — Dans une baignoire en bois, en marbre, ou vernie.

Mettre 10 gr. de sublimé corrosif et 10 gr. d'acide tartrique.

*B. salé.* — Mettre 5 kilogr. de chlorure de sodium.

*B. sinapisé.* — 1 kilogr. de poudre de moutarde dans l'eau tiède.

*B. émollient.* — Mettre 2 kilogr. d'espèces émollientes du Codex et 250 gr. de graines de lin. Faire bouillir le tout dans 5 litres d'eau et verser dans le bain.

*B. de son.* — Mettre 2 kilogr. de son.

*B. d'amidon.* — 500 gr. d'amidon à délayer dans 2 litres d'eau, puis verser.

*B. de Pennès :*

Bromure de potassium.....	1 gr.
Carbonate de chaux.....	1 —
— soude.....	300 —
Phosphate de soude.....	8 —
Sulfate de soude.....	5 —
— d'alumine.....	1 —
— de fer.....	3 —
Huile essentielle de lavande.....	} à 1 gr.
— — thym.....	
— — romarin.....	
Teinture de staphisaigre.....	50 gr.

5° *Bains partiels.* — Le pédiluve comporte 6 litres d'eau. Le manuluve en comporte 4 litres. Le bain de siège, 15 à 20 litres.

6° *Bains d'air sec à 75°.* On ne doit pas transpirer plus de 1 à 2 litres par jour.

7° *Bains de sables.*

8° *Bains de vapeur.* — Éluve humide 36° à 50°.

9° *Bains de mer.* — Contre-indiqués chez les : excitables, hystériques, épileptiques, choréiques; dans : blépharo-conjonctivite, kéralite, otites, bronchites, tuberculose pulmonaire, rhumatisme, cardiopathies, eczéma, prurits, coqueluche (Comby).

*Été.* — Trouville, Royan, Biarritz, etc.

*Autres saisons.* — Littoral méditerranéen.

10° *Bains lumière.* — Boîte en bois dans laquelle sont vingt-quatre lampes Edison, douze bougies (établissement spécial).

11° *Bains électriques.* — Eau dans laquelle passe un courant électrique faradique. Indiqués dans hystérie, neurasthénie (établissement spécial).

**Ealanite.**

Recherche du sucre dans l'urine. — Bains émollients, cautérisation avec une solution au 1 à 2 p. 100 de nitrate d'argent (Fournier). Lavages du gland avec solution d'acide borique

40 p. 1000, entourer le gland avec ouate hydrophile aseptique.

**Balaruc-les-Bains, près Cette (Hérault).**

(Note communiquée par M. le Dr. Cuq, médecin de l'établissement thermal.)

*Eaux thermales* (48°), chlorurées, sodiques, lithinées, laxatives, diurétiques et reconstituantes. Bains et douches; boues thermales.

Les eaux de Balaruc méritent l'attention du corps médical par les résultats qu'elles donnent dans les cas suivants :

*Congestions et affections cérébrales ; paralysie, apoplexie, hémiplegies et aphasie ; paralysies infantiles ; artériosclérose et ramollissement cérébral diathèse goutteuse avec toutes ses manifestations ; rhumatisme chronique ; sciatique, coxalgie ; arthrites chroniques bacillaires et autres ; adénites et abcès froids ; lésions osseuses avec ou sans plaie ; carreau et ventre gros des enfants ; lymphatisme et scrofuleuse en général ; affections de l'utérus et de ses annexes.*

*Contre-indications.* — Cardiopathies, affections aiguës, néphrites.

*Conditions consenties au corps médical :* comme à Vichy.

Les eaux sont administrées *intus* et *extra*. Les boues de Balaruc sont justement célèbres par leur efficacité contre les engorgements et les phénomènes douloureux de toute sorte. A l'intérieur, la composition des eaux qui constitue un véritable sérum naturel, explique les résultats obtenus constamment chez les congestifs artérioscléreux et arthritiques. Les débâcles séreuses et l'hypersecretion urinaire qu'elles provoquent déterminent un véritable lavage de la masse sanguine qu'elles débarrassent de ses éléments toxiques et enrichissent des matières reconstituantes dont elles sont composés. C'est en somme une lixivation des appareils digestif et urinaire, en même temps qu'une absorption par les voies naturelles

de ce sérum qu'on injecte aujourd'hui dans les cas d'ischémie foudroyante et qui donne des succès miraculeux.

**Barbazan (Haute-Garonne).**

Eaux sulfurées magnésiennes, température 19°.5.

*Indications.* — Goutte, lithiases, arthritisme, diabète, albuminurie, fièvre intermittente.

**Barbotan (Gers).**

Eaux sulfurées sodiques. Température 33° à 37°.

*Indications.* — Arthritisme, gravelle, anémie, chlororrhée, dysménorrhée.

**Barèges (Hautes-Pyrénées).**

(Note communiquée par M. le Dr Bétous, médecin consultant.)

Altitude 1250 mètres.

Saison du 15 mai au 15 octobre.

Deux établissements : Les Thermes et Barzun. Hôpital militaire, hospice civil, casino, théâtre. Au centre des belles excursions des Pyrénées centrales : Pic du Midi, Monvielle Gavarnie, le Mont-Perdu, le Vignemale, etc.

Usage gratuit des eaux pour les médecins et leur famille.

15 sources utilisées : température de 22° à 45°. Toutes sulfureuses alcalines chlorurées silicatées. La dominante est le monosulfure de sodium (Filhol). Stabilité remarquable.

*Indications thérapeutiques.* — *Lymphatisme*, adénites, abcès froids, *lésions osseuses et articulaires* ostéomyélites, névroses, tumeurs blanches, séquestres, suites de fractures ; *rhumatisme chronique* ; rhumatisme blennorrhagique ; *maladies de la peau* : eczéma, psoriasis, acné, etc., *myélites*, paralysie infantile.

Ces eaux sont employées en bains, douches

bains locaux, pulvérisations, inhalations et en bains de piscine qui constituent une médication très active.

**Baumé.**

(Gouttes amères de) ; principe actif de la fève de Saint-Ignace, 1 à VIII gouttes dans tasse de camomille, avant chaque repas. (Dyspepsies atoniques).

**Baume du commandeur.**

Pansement des plaies.

**Baume de Fioravanti.**

En frictions (excitant).

**Baume du Pérou.**

En frictions contre la gale.

**Baume de Tolu.**

0 gr. 05 à 2 gr. (pilules).

**Baume tranquille.**

En frictions.

**Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes).**

(Note communiquée par M. le Dr Johnston-Lavis.)

Beaulieu est le point le plus abrité de la Riviera. Les dattes et les bananes y mûrissent. Beaulieu a l'avantage d'offrir le climat marin et le climat montagneux. On y est à la campagne et cependant à portée des distractions de Nice et de Monte-Carlo grâce à de nombreux trains et tramways.

Beaulieu est recommandé pour la goutte, les rhumatismes, les bronchites, la vieillesse et les convalescents en général. Ne convient ni aux tuberculeux pulmonaires, ni à certains cas nerveux.

**Beau-Soleil** (Monte-Carlo supérieur).

(Note du Dr André Lucas, médecin consultant.)  
Beau-Soleil qui vient d'être construite entre Monte-Carlo et la Turbie haute est le séjour par excellence des convalescents. Assez éloignée de la mer, l'excitation n'est plus à craindre; bien abritée, elle offre tous les avantages de Menton, Garavan et en outre présente toutes les ressources de l'hygiène moderne. (Tout à l'égout, électricité, voies spacieuses, etc. Desservie par la gare de Monte-Carlo.)

**Belladone.**

(Solanacée). Narcotique et calmant, antisudorifique et antispasmodique.

Doses : extrait alcoolique 0 gr. 10 dans potion; poudre de racines 0 gr. 02 à 0 gr. 10, de feuilles 0 gr. 05 à 0 gr. 20, en pilules. Teinture X à XXX gouttes en potion. Sirop 10 à 20 gr. potion.

Contre toux : asthme, névralgies, incontinence d'urine, coqueluche, migraine, spermatorrhée, hémorroïdes (en suppositoires).

L'onguent mercuriel belladonné :

Extrait belladonné.....	4 gr.
Onguent napolitain.....	30 —

Contre orchite une friction chaque soir.

Contre constipation, Trousseau conseille pilule :

Extrait.....	} aa 0 gr. 01
Poudre de racine.....	

Une chaque soir.

N. B. — Médicament bien toléré par enfants. Flux pituitaire, bronchiques, salivaires, coqueluche, toux spasmodique. Contre-indiqué : dans pneumonie si dépression (Comby).

Doses (teintures) : III, IV, V gouttes jusqu'à

2 ans, V à VIII jusqu'à 3 ans, X à XX jusqu'à 10 ans. FRACTIONNER.

S'associe à parties égales aconit, au tiers avec teinture de droséra, à la codéine, ou sirop de tolu.

L'atropine dérive de la belladone (dose 1/2 à 1 milligr. et dilate la pupille).

**Benzo-naphtol.**

Antiseptique intestinal : 1 à 5 gr. en cachets.

**Berck-sur-Mer.**

Séjour par excellence des tuberculeux. Possède deux hôpitaux maritimes dont un à l'assistance publique de Paris. Toutes saisons.

**Biarritz** (Basses-Pyrénées).

(Note communiquée par M. le Dr de Lostalot, médecin consultant.)

Biarritz, ville de 11000 habitants comme population fixe, et de 30 à 40000 comme population flottante à l'époque des saisons balnéaires. Située sur le golfe de Gascogne sur la ligne de Paris-Madrid à 800 kilomètres de Paris; en partant à midi trente de cette dernière ville, on arrive à Biarritz à 9 heures 50 du soir.

Biarritz est depuis quelques années très recommandé par ses sources d'eaux naturelles chlorurées, sodiques fortes similaires de Salies-de-Béarn et de Kreuznach en Allemagne. On y soigne principalement les maladies des enfants : lymphatisme, engorgements des ganglions, scrofula, affections tuberculeuses des os et articulations, le rachitisme, l'anémie, les convalescences et certaines formes de neurasthénie.

Également y sont traitées par les mêmes eaux les maladies de femmes suivantes : fibromes utérins, métrites, salpingites, ovarites, l'aménorrhée et la dysménorrhée.

Biarritz est surtout fréquenté depuis les mois de mars à novembre.

**Bicarbonate de soude.**

( $\text{Co}^3\text{NaH}$ ). — Sel de Vichy. Soluble. Digestif alcalin, 1 à 10 gr. Anti-acide : 3 à 4 gr., une heure après les repas ; excitant de l'appétit et sécrétion stomacale 0 gr. 50 un quart d'heure avant.

**Bichlorure de mercure.**

Sublimé corrosif, caustique antisyphtillique ; 0 gr. 03 à 0 gr. 05 en pilules avec extrait d'opium. Pilules de Dupuytren (Codex) contiennent 0 gr. 01, de 1 à 3 par jour ; antiseptique puissant (abime les instruments) avec acide tartrique, chlorhydrate d'ammoniaque, chlorure de sodium pour dissoudre 1 p. 1000 ou 1 p. 2000.

Liquere de Van Swieten, solution 1 p. 1000 avec de l'alcool.

**Bière (levure de).**

Furunculose. Suppuration. Diabète.

Administration (Lardier) : fraiche délayée dans l'eau, sèche en cachets : 2 à 3 cuillerées à café entre les repas. En lavement par cuillerée à potage dans 150 gr. d'eau bouillie.

Enfants : 1 cuillerée à café, administrer en même temps par la bouche.

Localement : pansement vaginal, coton imbibé dans solution sirupeuse, injection uréthrale, 1 gr. p. 10 d'eau distillée.

**Biliaire.**

(Modificateur des voies). — Cholagogues : benzoate de soude, chlorate de potasse, essence de térébenthine, huile d'olive, salicylate de soude, terpene.

Calmants de la sécrétion : atropine, calomel, fer, iode de potassium, sels de potasse.

Purgatif : rhubarbe.

**Bismuth.**

Antidiarrhéique :

Extrait d'opium.....	0 gr. 01
Sous-nitrate de bismuth.....	0 — 50
Diascordium.....	0 — 15
Mucilage de gomme arabique....	0 — 05

Pour un bol de 1 à 4 gr. (Delpech.)

*Bismuth* (sous-nitrate). — 1 à 40 gr. ; à l'extérieur en pulvérisation.

*Bismuth* (salicylate de). — 1 à 4 gr., antiseptique intestinal.

**Blennorrhagie.**

Repos, porter un suspensoir, bains fréquents émollients, purgatifs légers. Ne pas porter la main aux yeux ; bien se garnir aseptiquement.

*Méthode abortive*, avant écoulement : injection d'une solution de 1 à 5 p. 100 de nitrate d'argent (Ricord).

*Méthode ordinaire*. — 1° Pendant cinq à huit jours, boire un siphon d'eau de Seltz à chaque repas (A. Desprez). Ce traitement peut suffire. 2° Si au bout de ce temps il n'y a plus d'inflammation, médication balsamique.

Opiat avec

Poivre de cubèbe.....	30 gr.
Baume de copahu.....	30 —
Cachou.....	30 —
Bleu de méthylène chimiquement pur.	0 — 30

Bien mélanger.

Trois fois par jour prendre de 2 à 4 gr., en dehors des repas (les urines seront bleues).

Ou bien capsules de santal successivement 6, 8, 10, 12, 11, 10, 9, 8, 7 capsules par jour.

3° En cas d'échec, injections après avoir uriné, en comprimant le périnée, avec :

℥ Gomme arabique pulvérisée...	5 gr.
Eau simple.....	100 gr.

Faites dissoudre et ajouter :

Sulfate de fer.....	} à 0 gr. 50
— cuivre.....	
— zinc.....	

En injections, trois par jours (Ricord).

Ou, mieux, solution de permanganate, suivant tolérance individuelle de 0 gr. 30 à 1 gr. 25 p. 1000.

4° Les injections peuvent être remplacées par les lavages avec une douche irrigateur élevée à 1 mètre et contenant une solution de permanganate de 1 p. 3000 à 1 p. 1000.

6° La goutte militaire sera combattue :

a. Par la suppression du rétrécissement s'il y a lieu (urétrotomie ou électrolyse).

b. Par des instillations de nitrate d'argent de 1/50 à 1/20 (Guyon), une instillation tous les deux ou trois jours, par séries de 6.

N. B. — Contre les érections douloureuses, Herzen préconise :

Bromure de camphre.....	0 gr. 20
Extrait de valériane.....	0 gr. 20
Poudre de — .....	Q. S.

Pour une pilule n° 20, 6 par jour.

Le gallobromol en cachets de 0 gr. 50, 8 par jour, est antiseptique calme les douleurs et les érections.

Chez la femme. — Même traitement général réconfortant. Applications dans le canal d'une solution de nitrate d'argent au 1/50 avec un tampon de coton (Mauriac).

#### Blépharite.

Aiguë. — Lavages émollients, éviter poussière et froid.

Chronique. — Traitement général anti-strumeux ou anti-arthritique, médication émolliente.

#### Bleu de méthylène.

(Chimiquement pur.) — Antifébrile (fièvre intermittente). A la dose de 0 gr. 05. Analgésique à la dose de 0 gr. 03, trois fois par jour, c'est un puissant calmant agissant autrement que *moralemment*, comme on est trop tenté de le croire généralement. Jusqu'à 0 gr. 50 par jour.

#### Boldo.

Tonique amer, plante du Chili de la famille des monimiacées : stimulant général, facilitant la sécrétion biliaire; infusion à 10 p. 1000 et teinture XX gouttes.

#### Bols.

Pilules au-dessus de 0 gr. 40.

#### Borax ou borate de soude.

Antiseptique, lutte contre les organismes inférieurs développés dans les milieux acides, en collutoire 20 p. 100.

#### Bouche.

(Modificateurs de la.) — Acide borique, acide phénique, alcalins, alcool, chloral, iode, thymol. Sialagogues et antisialagogues.

#### Bouillon blanc.

Infusion de sommités fleuries sèches pendant les crises d'asthme.

#### Boulimie.

Potion de Dujardin-Beaumetz :

Chlorhydrate de cocaïne.....	0 gr. 25
Eau distillée.....	300 gr.

Une cuillerée à bouche.

#### Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire).

(Note communiquée par M. le Dr A. Piatot, médecin consultant.)

Saison du 15 mai au 10 octobre.

*Caractères.* — Eaux thermales (45° à 48°), chlorurées sodiques, bicarbonatées mixtes, iodurées et arsenicales (1 gr. 70 de minéralisation par litre).

Adjuvants : massage et mécano-thérapie.

*Modes d'emploi.* — Utilisées en boisson (eau de la Reine et de Descures) et en bains avec douches sous-marines, en douches générales, étuves générales et locales.

*Action.* — L'effet essentiel est la sédation et la stimulation douce.

L'eau de la Reine est diaphorétique, diurétique, éliminatrice d'acide urique et d'urates. Le bain a une action sédative sur le système nerveux, dérivative sur la circulation, tonique sur l'état général.

Les étuves et les douches ont une action résolutive sur les exsudats rhumatismaux.

*Indications.* — Rhumatisme subaigu et convalescence du rhumatisme articulaire aigu. Endocardite récente et cardiopathies valvulaires. Présclérose artérielle et troubles fonctionnels cardiaques.

*Contre-indications.* — Asystolie, cardiosclérose avancée. Sclérose cardio-rénale, angine de poitrine coronarienne et anévrismes de l'aorte.

*Conditions consenties au corps médical et sa famille :* gratuité du traitement 25 p. 100 dans les hôtels dépendant de l'établissement thermal.

#### Bourbon l'Archambault (Allier).

(Note communiquée par M. le Dr Lejeune, médecin consultant.)

Saison du 15 mai au 1<sup>er</sup> octobre.

Établissement thermal, très vaste et très bien aménagé.

*Sources.* — 1<sup>re</sup> La principale : *Source thermale*, température 53°, est captée dans une enceinte romaine, couverte de trois puits qui sont dans un bouillonnement constant, son débit est de

1200 mètres cubes en vingt-quatre heures. Cette eau inodore est d'une saveur légèrement salée et piquante. Elle est chlorurée sodique, bicarbonatée mixte, bromoiodurée, arsenicale.

2<sup>e</sup> *Source Jonas.* — Carbonatée ferrugineuse et magnésienne, légèrement laxative, employée avantageusement pour combattre la constipation provoquée par le traitement.

3<sup>e</sup> *Source Pardoux.* — Acidulée, gazeuse, excellente eau de table, très digestive, bue sur place et emportée.

Les eaux de Bourbon sont indiquées dans la diathèse arthritique (rhumatisme aigu, chronique, déformant, hydarthroses, pseudo-ankyloses, rhumatisme musculaire, névralgie sciatique, goutte, arthrite diabétique, etc.). Dans la scrofule, la syphilis, les paralysies, les affections chirurgicales, les plaies par armes à feu, les affections gynécologiques.

Elles sont contre-indiquées dans les affections aiguës et fébriles, les néoplasmes, la tuberculose à marche rapide.

#### Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne).

(Note communiquée par M. le Dr Gay, médecin de l'hôpital civil.)

Climat tempéré à l'abri des vents, altitude 270 mètres ; 15 avril-15 octobre.

*Établissements thermaux* (1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> classe). Belles baignoires en marbre blanc, salles de douches attenantes, piscines, étuves, douches vaginales. Grand hôpital militaire avec 200 chambres d'officiers. Casino avec beau parc, théâtre, cercle, etc.

Excursions. — Traitement offert au corps médical, demi-tarif à sa famille.

*Eaux chaudes*, hyperthermales (66°) chlorurées sodiques (5 gr. NaCl sur 7 gr. 06 de NaBr et 0 gr. 09 de chlorure de lithine).

Action reconstituante du système nerveux,

action antiadiathésique: effets résolutifs dans les néoformations cellulaires.

*Indications dominantes.* — Lésions articulaires et juxta-articulaires dues à la goutte, au rhumatisme et ses suites; grands traumatismes, plaies de guerre, écrasements (chemin de fer, automobiles, etc).

Névralgies, névrites, sciaticques, myélites, tabes, métrites, déviations utérines et adhérences.

**Bourdonnements d'oreille.**

Peut provenir de maladie de cœur, d'autres symptômes le montrent. Soigner cet organe. Peut-être un trouble neurasthénique, hystérique. Traitement de ces maladies. La cause est locale et c'est un symptôme d'otite. Traiter cette affection.

**Bourboule (La).**

Note de M. le Dr Nicolas. — (Voir lettre L.)

**Bourgeons de sapin.**

Décoction 8 à 16 p. 1000.

**Bourrache.**

Infusion 10 p. 1000.

**Brides-les-Bains.**

(Voir Salins-Moutiers.)

**Bromhydrate de quinine.**

Par pilules de 0 gr. 10. 1 gr. par jour.

**Bromhydrate d'ammoniaque**

De 0 gr. 25 à 1 gr. par jour, 0 gr. 10 à 0 gr. 50 par dose: antispasmodique.

**Bromidrose.**

Saupoudrer les pieds avec du bismuth, lotions alcoolisées de belladone à 5 p. 100.

**Bromoforme.**

Liquide insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool. Très vanté contre les quintes de la coqueluche: entre en grandes quantités dans le *sirop Rami* (qu'on peut facilement reconstituer).

Doses jusqu'à un an	}	I goutte les 3 premiers mois
		II gouttes les 6 —
		III — 9 —
		IV — 12 —

A partir de un an, augmenter de IV gouttes par an (Marfan).

Adultes: X à XX gouttes en vingt-quatre heures.

Formule de Marfan:

Bromoforme.....	XLVIII gouttes.
Huile d'amande douce....	45 gr.
Gomme arabique.....	15 —
Eau de laurier cerisé....	4 —
Eau.....	Q. S. pour 120 gr.

(Mélanger d'abord le bromoforme et l'huile et agiter vivement.)

Une cuillerée à café représente deux gouttes de bromoforme.

**Bromures.**

Modérateurs nervins.

*B. d'ammonium.* — 0 gr. 10 à 0 gr. 50 par dose (Fauquez et Chéron).

*B. de camphre.* — 0 gr. 10 à 1 gr. en pilule (soluble dans l'alcool).

*B. de potassium.* — De 2 à 4 gr. jusqu'à 10 gr. progressivement très caustique, véhiculer largement.

*B. de sodium.* — Mêmes doses que le précédent.

**Bromurées.**

(Eaux). — Balaruc, Bourbonne-les-Bains, Salins.



Bronchite aiguë.

Repos à la chambre; si fièvre, quinine.  
Contre la toux :

Teinture d'aconit.....	} àà 2 gr.
Teinture de belladone.....	
Teinture de jusquiame.....	} àà 1 gr.
Teinture d'opium.....	

De XXX à XL gouttes en trois fois dans les vingt-quatre heures (X gouttes par prise) loin des repas.

Si oppression trop grande : vomitif pour faciliter l'expectoration : kermès.

Dans la convalescence, médication arsenicale et glycéro-phosphatée.

N. B. — Un sirop genre Rami :

Bromoforme.....	XII gouttes
Teinture de Drosera.....	XX —
Sirop de tolu.....	30 gr.
— morphine.....	30 —
Eau de laurier-cerise.....	10 —
Extrait de belladone.....	0 gr. 15
Looch de.....	120 gr.

Parcuillerée à bouche d'heure en heure (intervalle de deux heures avant ou après un repas).

Une formule pour enfants de 2 à 6 ans :

Oxyde blanc d'antimoine.....	1 gr.
Infusion d'hysope.....	60 —
Sirop de tolu.....	20 —
Sirop de codéine.....	20 —

Une cuillerée à café toutes les heures (Comby).

Toux très violente chez un enfant de 7 ans.

Infusion de lierre terrestre.....	60 gr.
Sirop de violettes.....	20 —
Teinture de belladone.....	V gouttes
Élixir parégorique.....	X —

Par cuillerées à café de deux en deux heures.  
(Comby).

Bronchite chronique.

Surveiller l'hygiène, éviter les refroidissements. Saisons à : Saint-Sauveur, Cauterets (sulfure), Mont-Dore, Bourboule (arsenic). Contre toux donner alternativement : terpine 0 gr. 60 en capsule de 0 gr. 10, eucalyptol 0 gr. 50, créosote 0 gr. 20 en pilules; essence de térébenthine 1 gr. en capsules de 0 gr. 25, kermès 0 gr. 20 en potion ou pilules.

Fumigations de goudron, eucalyptol, thymol. S'il y a des poussées aiguës : révulsifs (teinture d'iode, ventouses, sinapismes) sur la poitrine et potion calmante (opium, belladone, codéine, aconit, jusquiame) à l'intérieur.

Broncho-pneumonie.

Chez l'enfant. — Révulsion. — Sinapisme et cataplasme sinapisé; compresses fraîches (12<sup>e</sup>) autour thorax avec taffetas gommé, enveloppe mouillée; bain tiède 25° refroidi (cinq minutes). Bains sinapisés (200 gr. de farine dans un linge). Graduer ces traitements d'après la température et l'état général. Faire vomir : avec sirop d'ipéca une cuillerée à café toutes les cinq minutes jusqu'à effet. Purgatif : 0 gr. 05 de calomel par année d'âge. Tonique : alcool (grogs chauds), café, kola : inject. d'éther, de sérum si adynamie (50 c. c. par jour). Jamais d'opium.

Chez le vieillard. — Ne pas l'immobiliser au lit, hygiène, boissons alcoolisées, café noir.

Si dépression : caféine, digitale.

Si oppression : potion expectorante au kermès, potion à l'hyposulfite de soude, vomitif léger.

Pointes de feu, révulsion, diurétiques; aussitôt que possible régime reconstituant : glycéro-phosphate, kola.

Brûlures.

1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> degrés : traitement de la douleur par la morphine, pansement humide à l'acide picri-

que à 1 gr. 40 p. 100, saturation dans l'eau (Chéron); ne pas mettre de taffetas gommé entre l'ouate et la compresse. Piqûre de sérum artificiel si dépression.

#### Bussang (Vosges).

Eaux bicarbonatées mixtes, ferrugineuses, froides.

Chlorose, anémie, convalescence.

Contre-indications: tendances congestives.

### C

#### Cachets.

Poudre contenue dans des pains azymes :

Le n° 1	comporte un poids de	0 gr. 40 à 0 gr. 25
— 2	—	0 gr. 30 à 0 gr. 40
— 3	—	0 gr. 50
		gr.
— Acide benzoïque....	0,20	4 p. j. (antiseptique)
— Antipyrine.....	0,50	4 à 4 p. j. (antinévralgique)
— Benzoate de chaux..	0,20	2 p. j. (goutte)
— Benzoate de lithine.	0,10	3 p. j. (goutte)
— Benzonaphtol.....	0,25	4 p. j. (fièvre typhoïde)
— Carbonate de lithine.	0,10	4 p. j. (néphrites)
— Naphtol.....	0,20	2 p. j. (antisept. intest.)
— Phénacétine.....	0,25	4 p. j. (fièvre)
— Protochlorure Hg (calomel).	0,20	purgatif : 0,50
— Quinine bromhyd....	0,40 à 0,50	(associer acide tartr.)
— Salicylate de soude..	0,50	10 p. j. (rhumatisme)
— Salol.....	0,20	2 p. j. (blennorrhagie)
— Sulfonal.....	4	4 p. j. (insomnie)
— Théobromine.....	0,50	6 p. j. (diurétique)
— Trional.....	1	4 p. j. (sommifère)
— Contre la migraine :		
Phénacétine.....	0 gr. 25	
Caféine.....	0 gr. 03	
Pour un cachet, quatre semblables.		

Un toutes les deux heures jusqu'à effet.

#### Cachexie palustre.

Hygiène, reconstituant, quinine (surtout méthylarséniat de soude).

#### Cachou.

De 0 gr. 10 à 1 gr. en grains.

#### Cacodylate de soude.

Tuberculose, dermatoses, œdème, anémie, chlorose, dépérissement.

Doit être administré par périodes d'une semaine, suivie de repos d'une durée égale. Un état pathologique du foie contre-indique l'emploi. L'iodure de potassium facilite l'élimination (0 gr. 50 par jour).

Soluble dans l'eau et l'alcool.

Granules, injections hypodermiques.

Doses (maximum).

1, 2, 3 ans.....	0 gr. 01
4, 5, 6 —.....	0 — 02
7, 8, 9 —.....	0 — 03
10, 15 —.....	0 — 05
Adultes.....	0 — 10

#### Caféine.

Principe actif du café (ce dernier s'emploie à 15 gr. p. 100 d'eau), s'emploie en potion, cachets à 0 gr. 25 par dose, un gr. par jour.

Injection hypodermiques :

Caféine.....	2 gr.
Benzoate de soude.....	3 —
Eau distillée.....	6 —
1 c. c. contient : 0 gr. 20 environ.	

#### Calmants.

Morphine (douleur), 0 gr. 01 en potion, mieux en injection. Bromures (sédatifs nerveux), 2 à 4 gr. jusqu'à 10 gr. de bromure de potassium.