

2° *Aromatiques.* — Benjoin, tolu, essences, eucalyptol.

**Furonculose-Furoncle.**

Examen des urines (diabète), s'il n'y a pas de sucre : levure de bière, régime rafraîchissant et très reconstituant (arsenic, fer, iode, etc.); lécithine.

Contre le furoncle ; essayer dès le début de le faire avorter par la teinture d'iode.

Plus tard, pansement antiseptique, extraction du bourbillon s'il ne s'élimine pas par lui-même.

Dans l'arthritisme : iodure de potassium.

S'il y a du sucre, traiter le diabète.

**G**

**Gaïac.**

Stimulant (dysménorrhée, stérilité ; sudorifique). Résine 2 à 3 gr. (pilule).

**Gaïacol.**

Principe actif de la créosote, XV à XXX gouttes dans potion alcoolisée 0 gr. 05 en pilules (3 à 10 par jour).

**Galactagogues.**

Bière, somatose ; anis, galega, ortie.

**Galactorrhée.**

Bandage compressif des seins, purgatif, anti-pyrine (2 à 3 gr. par jour).

**Gale.**

A Paris, envoyer à l'hôpital Saint-Louis.

En clientèle : friction au savon noir pendant une demi-heure, bain tiède, étendre sur toutes les plaies du baume du Pérou. Le lendemain bain tiède. Étuver les vêtements.

**Galega officinalis.**

Galactagogue. Extrait 0 gr. 50 (de 1 à 4 gr.).

**Gallanol.**

Peu soluble, réducteur énergétique. Cazeneuve l'emploie contre le psoriasis et l'eczéma chronique car il n'offre aucun danger. Pommade 1/15. Les plaques de psoriasis étant découpées au savon noir. Poudre : gallanol et talc (parties égales).

**Gallique.**

(Acide). Astringent 0 gr. 30 à 1 gr. en pilules, potion. Indiquer contre la néphrite et l'hémorragie.

**Gallobromol.**

Très soluble dans l'eau ; chorée, épilepsie. Cachets de 0 gr. 50 (1 à 8 par jour).

**Garavan (Alpes-Maritimes).**

(Note communiquée par M. le D<sup>r</sup> Petit, médecin consultant.)

Quartier de Menton situé entre la vieille ville et la frontière italienne. Composé, dans son ensemble, de villas et d'hôtels et habité exclusivement par la population hivernante, admirablement protégé contre les vents du nord et du nord-est par le massif du Berceau (1140 mètres) qui forme un promontoire très avancé entre Menton et Vintimille, abrité d'autre part contre les vents du Nord-Ouest par une colline élevée où s'étagent les maisons du Vieux-Menton et qui sépare la baie de Garavan des vallées du Carei et du Borigo. Cette situation fait de Garavan la région la plus chaude et la mieux abritée de Menton.

Le climat y est tempéré, la température ne tombant qu'exceptionnellement au-dessous de 10° centigr., et absolument exempt de brouillards. Ces qualités du climat de Garavan sont en

somme les mêmes qu'on trouve dans toute l'étendue de la côte comprise entre le cap Martin et la frontière italienne; sa supériorité consistant surtout dans une protection plus efficace contre les vents du Nord.

Les indications seront par conséquent sensiblement les mêmes.

Toutes les formes de la tuberculose, le diabète et les manifestations arthritiques en général, le rhumatisme, l'anémie, le lymphatisme bénéficieront d'une façon appréciable de la puissance curative de ce climat.

#### Gargarisme.

Liquide médicamenteux destiné à être porté sur le pharynx puis rejeté.

*Émoulliens.* — Racine de guimauve, décoction 30 p. 1000.

*Astringent.* — Chlorate de potasse, solution 4 à 20 p. 100.

*Id. Codex :*

Rose rouge sèche.....	10 gr.
Eau bouillante.....	250 —
Alun cristallisé.....	4 —
Miel rosat.....	50 —

*Gargarisme iodo-ioduré, pour chanteurs, etc.*

Iodure de potassium.....	} aa 0 gr. 50
Iode métallique.....	
Laudanum de Sydenham.....	4 gr.
Glycérine n° à 30°.....	120 —

Trois fois par jour une cuillerée à café dans un verre d'eau tiède (Torchut).

*Gargarisme au citron.*

#### Garou.

(Ecorce). Extrait alcoolique (papier épispastique); pommade à l'écorce sèche, révulsive.

#### Gasterme.

Suc gastrique de chien.

#### Gastralgie.

Traitement de la cause. Contre la douleur.

Eau chloroformée saturée.....	80 gr.
Eau de fleur d'oranger.....	20 —
Sirop d'opium.....	50 —

Une cuillerée à café de quart d'heure en quart d'heure jusqu'à effet.

#### Gastrite.

*Aiguë.* — Repos au lit, diète; sangsues au creux épigastrique ou sachet de glace. Lait froid une tasse toutes les heures; le malade avale continuellement de petits morceaux de glace. Injection de morphine s'il y a de grandes douleurs. Dans le cas de gastrite toxique, faire vomir et administrer un contre-poison le plus tôt possible.

*Chronique.* — L'alcoolisme est la cause habituelle. Supprimer cette cause, régime lacté absolu, si possible, par petites quantités toutes les heures. En cas de douleur: eau chloroformée, laudanum de Sydenham. Si le lait n'est pas supporté, donner képhir (10 bouteilles par jour). S'il y a dilatation d'estomac et fermentations, lavages de l'estomac quotidiens avec: eau boriquée 30 p. 1000; bicarbonate de soude 20 gr. p. 1000. Surveiller les selles.

#### Gaulthérie.

(Essence de), ou essence de Wintergreen: en frictions, rhumatisme.

Feuilles: infusion 1 à 4 p. 1000 emménagogue.

#### Gavage.

L'alimentation forcée se pratique chez les aliénés, les anorexiques hystériques. Le cathé-

térisme œsophagien se pratique par les fosses nasales ou la bouche. Par la bouche, avec une sonde molle en caoutchouc rouge que le malade avale; par les fosses nasales, avec une sonde en caoutchouc, rigide, de 20 millimètres et de 75 centimètres de long, on l'enfonce dans la partie inférieure d'une fosse nasale; on sent quelquefois une résistance à la base de la langue puis on enfonce à fond. Si on a enfoncé sans difficultés, sans gêne respiratoire, sans rauçité de la voix en faisant parler le malade, en bouchant la sonde, et qu'on entende le bruit des gaz de l'estomac, adapter un entonnoir et laisser couler doucement le liquide (1 lit. 1/2).

Nous proposons le mélange suivant :

Œufs.....	n° 4
Lait.....	1 litre 1/2
Vin de Bordeaux.....	100 gr.
Poudre de viande.....	40 —
Arséniate de soude.....	5 milligr.

Il est préférable de faire auparavant un lavage de l'estomac.

#### Gélatine.

Base pour gelées, sérum gélatiné de Carnot (peut provoquer embolies), solutions hémostatiques 25 p. 100.

#### Genévrier commun.

(Conifère). Baies en infusé à 20 p. 1000, diurétique.

#### Génital.

(Modification de l'appareil.)

Femme. — Abortifs, antiseptiques, emménagogues, hémostatiques.

Homme. — Antiseptiques, calmants (camphre, bromure, opiacés), stimulants.

#### Gentiane.

(Gentianées), racine, amer tonique; poudre 0 gr. 50 à 4 gr.; tisane 8 p. 1000; extrait 1 à 4 gr.; teinture 4 à 8 gr.

#### Gérardmer (Vosges).

(Note communiquée par M. le Dr Charles, médecin consultant.)

Saison du 25 mai au 1<sup>er</sup> octobre.

Établissement hydrothérapique, station d'altitude moyenne, 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Hydrothérapie froide: température de l'eau de source + 12°, et chaude, sous toutes ses formes, bains simples et médicamenteux. Étuvés, massages.

Indications. — Affections nerveuses, neurasthénie, anémie, surmenage, convalescence, etc.

Contre-indications. — Tuberculose avancée, cancer, cardiopathie non compensée.

Traitement gratuit pour le corps médical.

#### Germandrée.

(Labiées). Tonique, stomachique, antigoutteux; infusion 15 p. 1000.

#### Gingivites.

Badigeonnages astringents avec solution d'acide chromique au 1/10°. Contre la douleur: cocaïne 1 p. 100.

#### Girofle.

(Essence de clous). Tampons imbibés, odontalgiques.

#### Glace.

Applications de vessies remplies de glace sur la tête et l'abdomen (dans ce dernier cas, isoler avec une ou deux couches de flanelle).

**Glauber.**

(Sel de). Sulfate de soude; purgatif. Dose de 15 à 60 gr., cholagogue.

**Glaucome.**

Faire le plus rapidement possible une iridectomie large (un quart de l'iris) et périphérique. La sclérotomie à l'équateur de l'œil ou au limbe scléro-cornéen, donne aussi de bons résultats avant l'opération, ou, si on la diffère, la tension est diminuée par instillations quotidiennes d'ésérine 0 gr. 05 pour 10 gr.; V gouttes matin et soir, ou nitrate de pilocarpine 0 gr. 15 pour 15 gr. V gouttes. Révulsifs intestinaux (eau-de-vie allemande). Sangsues à la tempe. Injections hypodermiques de morphine.

**Glossite.**

*Aiguë.* — Décoction de racine de guimauve; scarifications, trachéotomie.

*Chronique.* — Traitement antisiphilitique.

**Glossodynie.**

Antipyrine, traitement antihystérique.

**Glycérés.**

Iode (12 p. 100), tannin (21 p. 100), amidon (6 p. 100), borax (40 p. 100), chloroforme (6 p. 100), laudanisé (10 p. 100), eucalyptus (10 p. 100), acide phénique (1 p. 100).

**Glycérine.**

(C<sup>3</sup>H<sup>8</sup>O<sup>3</sup>). — A l'intérieur 15 à 30 gr., en lavement 15 à 50 gr.; lithiase biliaire, coliques hépatiques, phthisie pulmonaire, succédané de l'huile de foie de morue, tous les jours; diabète, fièvre typhoïde (20 à 50 gr. alimentation).

**Glycéro-phosphates.**

Reconstituants: — de chaux (0 gr. 25 à 0 gr. 50

dans solution); — de soude (0 gr. 25 à 0 gr. 50 dans solution); — protoxyde de fer (0 gr. 10, solution, pilule).

**Glyzine.**

Pour tisanes à 0 gr. 50 p. 1000 (glyzine ammoniacale).

**Goitre exophtalmique.**

Vie régulière, défendre les écarts de régime, le thé, le café, le tabac, l'alcool; écarter les émotions. En Allemagne la cure climatérique dans une maison de santé est très en honneur. Cures thermales à: Saint-Nectaire, Plombières, Néris, Lamalou. Kubler donne bains à 20° suivis de frictions; Beni-Barde la douche chaude. Peter se sert de la lotion froide à l'éponge. Vigouroux recommande la faradisation, un pôle sur le dos; l'autre est promené sur les carotides, les yeux, le corps thyroïde (pôle +); sur la région précordiale (pôle -). Durée: dix minutes tous les jours pendant six, sept mois. Bromure de potassium 4 gr. comme sédatif. Dieulafoy recommande 5 pilules par jour de:

Poudre d'ipéca.....	0 gr. 03
— de feuilles de digitale.....	0 gr. 02
Extrait d'opium.....	0.0025 (p. une pilule).

Germain Sée, la teinture de veratrum viride, XII gouttes par jour en trois fois. L'opothérapie thyroïde se fait avec: 2 gr. par jour de corps thyroïde frais de mouton, ou tablettes de c. th. 0 gr. 30, deux par jour, ou iodothyryne en comprimés 0 gr. 50 par jour. Cinq jours de suite, cesser pendant 5 jours et reprendre.

Il reste enfin la thyroïdectomie partielle, mais l'éviter si c'est possible car le goitre guérit souvent médicalement, et l'opération n'est pas sans danger.

**Gomme ammoniacque.**

Préférable à asa foetida, 2 à 4 gr. dans catarrhe bronchique lié à sécrétion exagérée.

**Gomme arabique.**

Substance émolliente très usitée.

**Gomme gutte.**

Purgatif, 1 à 3 décigr. de poudre (pilules), drastique.

**Goudron.**

(Eau de). En macération. Capsules, pilules 0 gr. 25 à 4 gr. par jour. A l'extérieur, en pomades.

**Gourme.**

Faire couper les cheveux ou mieux les raser. Faire tomber les croûtes avec des cataplasmes de fécule, des compresses et des pulvérisations d'eau boriquée tiède ou des onctions (vaseline boriquée). Ensuite panser deux fois par jour avec: oxyde de zinc 1/10, acide salicylique 1/100, calomel 1/30, naphтол 1/20; l'excipient sera l'axonge ou la vaseline. Quand les plaies sont modifiées, faire un pansement occlusif durable pour chaque plaie avec: emplâtre au calomel, rouge, de Vigo. Traiter l'état général: huile de foie de morue, 3 cuillerées par jour, sirop iodotannique 2 cuillerées; sirop iodure de fer 2 cuillerées par jour.

**Goutte.**

Boire de préférence de l'eau. Ni viandes faisandées, ni viandes noires, ni oscille, ni épinars, ni poissons de mer, ni crustacés.

Contre la crise: régime lacté, pas de purgatif. Tisanes diurétiques (acétate de potasse 2 gr. par litre).

Si douleurs intolérables, chloral (1 à 3 gr. par jour).

Si température au-dessus 40°, sulfate de quinine (1 gr. par jour).

Lorsque l'accès sera trainant et que la goutte sera bien localisée, vers le douzième jour seulement:

Teinture de colchique: de XXX à XL gouttes par jour en trois fois (le gramme contient LIII gouttes), ou:

Colchicine en granules de 0 gr. 001: 5 par jour.

Cures.— Cas ordinaires: Vichy, Pougues, Vals. Avec lithiase: Vittel, Contrexéville, Evian, Martigny.

Si constipation habituelle: Châtel-Guyon, Carlsbad, Marienbad. Avec anémie: Royat, Ems, Luxeuil.

Avec concrétions tophacées: Aix, Dax, Amélieles-Bains, Luchon, Bourbon-Lancy, Bourbon-l'Archambault.

**Gouttes.**

Amères de Baumé. — Coliques venteuses, I à VIII gouttes dans un verre de tisane amère.

— ammoniacque. Ivresse, VIII à XV gouttes dans un verre d'eau.

— noires anglaises, représentent la moitié de poids d'opium. Dose: 0 gr. 10.

**Granules.**

Médicaments sphériques solides contenant comme excipient du sucre de lait et pesant au plus 0 gr. 03. Ex.:

— de dioscoride contient 0 gr. 001 d'acide arsénieux.

**Gravelle.**

Acide. — Cures à Vichy, Vals, Carlsbad, Pougues, Contrexéville, Evian, Vittel, ou usage

de ces eaux aux repas ou eau bicarbonatée 10 gr. par jour. Surveiller l'acidité de l'urine. Eviter tomates, asperges, oseille, viandes noires. gibier, crustacés, vins forts. Régime lacto-végétarien et viandes blanches. Exercice, hydrothérapie. Si beaucoup de graviers, donner : acide benzoïque 2 gr., pilules ; benzoate de lithine 2 gr., pilules, potion. Pipérazine 2 gr. en solution.

*Alcaline.* — Essayer de : benzoate de soude 5 gr. en cachets, potion ; acide salicylique 3 gr. potion ; salol 2 gr. ; résorcine 2 gr. cachets ; térébenthine 3 gr. en capsules. Si de gros graviers faire la lithotritie.

*Colique néphrétique.* — Bain chaud ; injection de morphine ; lavement de chloral 2 gr. Faire boire au malade des tisanes diurétiques, queues de cerises, chiendent, etc., ou de l'eau de Pougues, de Vals pour hâter la progression du calcul.

#### Grenadier.

(Grenatées écorce), anthelminthique : prendre le matin à jeun après un purgatif ayant agi 60 gr. dans 500 gr. de lait réduit de moitié par ébullition, en trois fois.

#### Grippe.

(Influenza). — Déterminer la forme et agir symptomatiquement suivant prédominance (gastro-intestinale, nerveuse, adynamique, bronchopulmonaire).

En tous cas : repos absolu à la chambre, quinine, tisanes diurétiques.

#### Guaco.

Plante du Brésil : contre prurigos de toutes formes (Butte), très efficace ; 0 gr. 20 à 0 gr. 60 d'extrait en pilule ou sirop.

En lotion :

Guaco concassé.....	30 gr.
Bicarbonate de soude.....	5 —
Eau distillée.....	1000 —

Faire bouillir, décanter.

C'est, en somme, la *nisaméline* de Trouette-Perret.

#### Guimauve.

(Malvacées). — Emollient en décoction de racine à 30 p. 1000, fleurs 25 p. 1000.

### H

#### Hallucinations.

Calmans, bromure, isolement dans une chambre bleue, suppression de tous les excitants.

#### Hamamelis virginica.

(Noisetier de la sorcière). — Hamamelidée, peu toxique, varices, hémorroïdes, hémorragies. — Extrait fluide, XXX gouttes par jour dans un peu d'eau.

#### Haschisch.

(Chanvre indien). — Hypnotique, antispasmodique. Teinture V à XXX gouttes. Extrait alcoolique 0 gr. 03 à 0 gr. 10.

#### Hématémèse.

Régime lacté, boissons glacées, repos, au lit, perchlorure de fer (X à XX gouttes). Ergotine en injections hypodermiques (soluble dans eau de laurier-cerise au 1/5<sup>e</sup>), solution d'antipyrine (jusqu'à 3 gr. par jour), solution gélatinée à l'antipyrine : gélatine 5 gr., chlorure de calcium 1 gr., antipyrine 2 gr., eau 100 gr., par cuillerées à bouche toutes les demi-heures. (Dr Lucas)