

Utérus.

(Modificateurs.) — *Antiseptiques, calmants*: bromure de potassium, camphre, opiacés; *stimulants*: phosphore, abortifs (femme). *Emménagogues*: aloès, amers, ferrugineux iodiques; *hémostatiques*: ergot de seigle. Solution d'adrénaline ou 1 p. 1000, d'antipyrine à saturation, injections très chaudes. Galvanisation: Pôle + dans l'utérus, intensité suivant tolérance de 20 à 200 milliampères. Repos au lit.

Uva-ursi.

(Ériciné). — Tisane diurétique 15 p. 1000.

V

Vaginisme.

Antispasmodiques, hydrothérapie, badigeonnage avec une solution de chlorhydrate de cocaïne au 1/50°. Dilatation forcée, excision des caroncules myrtiformes.

Vaginite.

Bains de siège, ovules à la cocaïne, injections émoullientes (guimauve), puis astringentes. Cautérisations légères.

Valérianate.

(D'ammoniaque). — De 1 à 15 gr., antispasmodique.

Valérianate de zinc. — Migraines, 0 gr. 10 par jour, soluble dans l'eau.

Valériane.

(Valérianées). — En infusion 10 p. 1000, antispasmodique. Extrait 1 à 8 gr. Teinture alcoolique 2 à 10 gr.

Validol.

Valérianate de menthol, X à XV gouttes, stomachique, stimulant.

Vals-les-Bains (Ardèche).

(Note communiquée par M. le Dr Charvet.)

Chemin de fer P.-L.-M. Station de Vals-les-Bains-La-Bégude.

1° Nombreuses sources alcalines: faibles, moyennes et fortes; 1 à 8 gr. de bicarbonate de soude, chaux, magnésie, lithine en quantités variables suivant les sources.

2° Deux sources acides, sulfatées ferrugineuses, légèrement arsenicales; sources Dominique et Saint-Louis-des-Bois.

Thérapeutique. — 1° Maladies du tube digestif et de ses annexes, dyspepsies, ulcères de l'estomac, catarrhes intestinaux, affections du foie et du pancréas, catarrhe vésical.

2° Débilité, convalescence, impaludisme, dysenterie chronique.

Vals reçoit chaque année 6000 à 7000 malades.

Vanadate de soude.

On emploie l'*acide vanadique* à la dose de 1/4 à 1 milligr. (anémie, tuberculose, diabète): 0 gr. 001 en solution avant chaque repas.

Vanadique.

(Acide). Usage externe en solution au 1 p. 1000. En ovules de 1 milligr. (métrites).

Van Swieten.

(Liqueur). — Sublimé corrosif 1 gr., alcool 100 gr., eau 900 gr. Antiseptique.

Usage interne, de 1 à 8 cuillerées à café par jour.

Varicelle.

Éviter la contagion par l'isolement et la désinfection des vêtements. Garder la chambre, alimentation légère; s'il y a de l'embaras gastrique: régime lacté; au début et à la fin donner un purgatif. Contre les démangeaisons:

Talc.....	} P. E.
Amidon.....	
Bismuth.....	

S'il survient de la stomatite, donner le chlorate de potasse 5 p. 100 en gargarisme ou en potion 8 gr.

Varices.

Repos, bandes, bas élastiques ou crêpe Velpeau. Hamamelis virginica XII gouttes par jour pendant très longtemps.

Réséction de la saphène.

Varicocèle.

Suspensoir; réséction du scrotum toujours suffisante.

Varirole.

Placer le malade dans une chambre dans laquelle pénétrera seule la lumière rouge. Régime lacté, baignation froide (18° à 22°). Diurétiques, purgatifs légers. Si congestion pulmonaire: ventouse et saignée.

Vaseline.

Véhicule pour pommades, l'associer à la lanoline par parties égales.

Végétations.

Adénoïdes: une des plus grandes causes de dépérissement chez les enfants; excision vers sept ans à la curette ou à la pince.

Vénériennes. — Excision ou cautérisation avec

acide chromique et eau à parties égales. A respecter chez les femmes enceintes.

Ventouses sèches ou scarifiées.

Révulsif; on enflamme un papier qu'on met dans la ventouse et on applique.

Vératrine.

Excitateur des muscles striés, poison: de 0 gr. 01 à 0 gr. 03 à l'intérieur.

Pommade antinévralgique (Codex).

Vératrine.....	0 gr. 20
Axonge.....	30 gr.

En frictions.

Vermifuges.

a. Contre le Ténia:

1° La veille mettre le patient à la diète lactée.

2° Le matin prendre un purgatif (huile de ricin 30 gr.).

3° Après effet du purgatif, ténifuge:

15-20 gr. extrémités fleuries de kousoo. — 4 à 6 gr. d'extrait éthéré de fougère mâle. — Décoction de 60 gr. d'écorce sèche de racine de grenadier.

4° Deux ou trois heures après, purgation avec huile de ricin (20 à 30 gr.).

5° Faire aller le malade à la selle sur un vase rempli d'eau tiède.

b. Contre les ascarides:

Santonine (0 gr. 05 à 0 gr. 30 adultes; 0 gr. 01 à 0 gr. 05 enfants. Pastilles du Codex à 0 gr. 01.)

Semen-contra. — 1 à 10 gr., biscuits, pilules, potion.

c. Contre les oxyures vermiculaires: lotions d'eau de chaux et lavement d'eau salée ou d'ail pilé.

Verrues.

Excision suivie de cautérisation (acide chromique et eau à parties égales).

Vertige.

(De Ménière). — 0 gr. 50 de sulfate de quinine pendant quinze jours, cesser autant, pour reprendre. Charcot a essayé avec succès le salicylate de soude, 4 gr. par jour. C'est un symptôme fréquent dans la dyspepsie : soigner cette dernière; au moment, donner quelques gouttes d'éther sur un morceau de sucre; on peut donner la morphine, la codéine, la cocaïne; l'eau chloroformée 3 à 4 cuillerées à soupe espacées. Dans la neurasthénie (soigner la maladie), donner l'électricité faradique, galvanique, une plaque dans le dos et une sur l'estomac; dans les maladies de cœur (soigner la cause). Au moment même, donner de l'air, étendre le malade, le desserrer s'il y a lieu et lui donner quelques gouttes d'alcool ou d'éther sur un morceau de sucre.

Vésicatoire.

A l'ammoniaque, XII gouttes dans un verre de montre qu'on recouvre de flanelle et qu'on applique en le retournant, laisser de quatre à dix minutes. La pommade de Gondret en mince couche sur un linge, est appliquée quinze minutes en circonscrivant avec du diachylon. On perce la bulle et on panse avec de la vaseline et de la ouate. Le vésicatoire à la cantharide est dangereux et douloureux; il est appliqué six à huit heures; on le retire, on met un cataplasme, puis on perce la bulle et on panse avec de la vaseline ou de la ouate simple.

Viburnum prunifolium.

(Caprifoliacées). Extrait fluide XXX à L gouttes. Extrait mou, 0 gr. 10 à 0 gr. 20 en pilule. Viburnine, de 6 à 15 centigr. Dysménorrhée, avortement.

Vichy (Allier).

(Note communiquée par M. le Dr Cotar, médecin consultant.)

Vichy, classé depuis longtemps au premier rang des stations thermales, vient, par son nouvel établissement, de mettre à la disposition des malades les trésors inépuisables de la thérapeutique moderne : hydrothérapie, physiothérapie.

Le médecin obtient, pour lui et sa famille, la gratuité du casino et du traitement.

Ressources de l'établissement thermal : bains généraux ou locaux, en baignoires ou en piscines, douches de toute nature, intestinales, vaginales, nasales, auriculaires, douches en baignoires, gargarismes, pulvérisations, lavage d'estomac, douches et humages d'acide carbonique, le massage sous l'eau couché, enfin toutes les applications de la physiothérapie : électricité, lumière, massage vibratoire, mécanothérapie.

Les sources de Vichy sont classées parmi les bicarbonatées sodiques fortes. On peut les classer en deux groupes : les thermales (*Puits Chomel* 44°; la *Grande Grille* 42°; l'*Hôpital* 34° et *Lucas* 28°,4) et les froides. Ces dernières comprennent : les sources de Vichy proprement dit en tête desquelles se place : *Lardy* 24°,2 (le thé de Vichy), *Prunelle et Mesdames* 16°,5; le *Parc*, *Larbaud*, *Dubois* et les diverses sources des *Célestins* 13°-15° et celles du bassin de Vichy, ce sont les sources de *Haute rive* (*Hamam*, *Médicis*, *Griffon*), des *Abrest*, de *Bramefant*, *Saint-Priest*, *Saint-Yorre*, *Vesse et Cusset*; cette dernière ville, située à 3 kilomètres de Vichy, possède un établissement thermal, dit de Sainte-Marie.

Par sa composition chimique, l'eau de Vichy est « isotonique » du sérum sanguin. Elle s'emploie en bains et surtout en boisson. Elle agit en augmentant l'appétit et en améliorant la diges-

tion, par la suite l'activité de l'organisme s'accroît et l'équilibre vital s'établit rapidement.

Les affections traitées sont de quatre ordres : les *dyspepsies* de toutes natures, surtout atoniques, et les *troubles gastro-hépatiques et intestinaux* suites d'infections ou d'intoxications (alcool, morphine); les *lithiases* (hépatique, néphrétique); les *maladies par ralentissement de la nutrition* (diabète, goutte, obésité, rhumatisme chronique), enfin la *neurasthénie* et certaines maladies de la peau et des organes génito-urinaires.

Les contre-indications sont : le cancer et la tuberculose, les anévrysmes aortiques, l'artériosclérose avancée, les phlébites récentes, l'asystolie, les épilepsies, les crises urémiques.

Vins.

Diurétique de la Charité (amer scillitique), 100 gr. le matin.

Vin de l'Hôtel-Dieu (Trousseau). — 20 gr. valent 0 gr. 10 de digitale, 2 à 3 cuillerées par jour.

Vin de quinquina; pour le préparer, prendre :

Écorce de quinquina jaune.....	25 gr.
Alcool à 60°.....	60 —

Laissez macérer huit jours et versez dans un verre à liqueur au repas.

Vittel (Vosges).

(Note communiquée par M. le Dr Galland-Gleize, médecin consultant.)

Saison : du 25 mai au 25 septembre.

Établissement thermal à 1 kilomètre environ du village, en pleine campagne, au milieu d'un parc de 14 hectares, dans des conditions d'hygiène et de salubrité presque exceptionnelles par conséquent. 370 mètres d'altitude. Pourvu de toutes les ressources et du confort modernes.

Installation balnéo-thérapique complète. Promenoir, galeries couvertes et chauffées en cas de pluie. Nombreux hôtels, villas, maisons meublées. Église catholique et protestante. Salle d'armes, vélodrome, tous jeux divers dans le parc. Champ de courses, casino, cercle. Représentations théâtrales chaque soir, musique deux fois par jour dans le parc. Excursions nombreuses et faciles.

Conditions spéciales consenties aux médecins : Gratuité complète de la buvette, des services hydrothérapiques, du casino, du théâtre pour les médecins, leur femme et leurs enfants. Réduction de 20 p. 100 dans les principaux hôtels.

Sources : quatre principales.

1° Grande Source (diurétique. Source spéciale des reins).

2° Source Salée (laxative. Source spéciale du foie).

3° Source Marie (source spéciale de la vessie).

4° Source des Demoiselles (ferrugineuse, tonique).

Température : toutes les sources sont froides (11 à 12°).

Composition chimique : sulfatées, bicarbonatées calciques et magnésiennes. La Grande Source renferme du fer et de la lithine. La Source Salée est plus magnésienne; ne contient pas de fer.

Mode d'emploi. — Surtout en boisson (cure interne).

Indications thérapeutiques. — D'une manière générale dans toutes les maladies liées à l'arthritisme, particulièrement dans :

1° La goutte (articulaire et viscérale). Spécialisation : formes torpides, formes florides chez les hypo-azoturiques-goutteux anémiés, congestifs, constipés, graveleux.

2° La lithiase urinaire, surtout dans les formes

diathésiques (urique, oxalique). Coliques néphrétiques, gravelle irritables.

3° La lithiase biliaire de la colique hépatique dans toutes les variétés, spécialement chez les congestifs et les constipés.

4° Les glycosuries et le diabète arthritique.

5° Certaines albuminuries (particulièrement d'origine goutteuse et graveleuse; albuminurie cyclique.

6° Les cystites, pyélites surtout d'origine calculeuse. Après l'opération de la pierre.

7° La constipation en général (Source Salée).

Vomissements.

A respecter si accidentel et passager, sinon l'aider à l'aide d'ipéca.

Si durables, lavage de l'estomac, puis boissons glacées, cocaïne et eucaine (à 0,25 pour 300 d'eau). Liqueur d'Hoffman VI gouttes toutes les deux heures jusqu'à effet.

— incoercibles de la grossesse, peuvent justifier l'avortement qui nécessite la présence de trois médecins.

Vomitifs.

Apomorphine (0 gr. 01 à 0 gr. 02); ipéca (1 gr. 50) émétique (0 gr. 05 à 0 gr. 30).

Vulnéraire.

1 litre de vulnéraire contient 0 gr. 48 d'essence de sauge; 0 gr. 07 d'essence d'absinthe, 0 gr. 125 d'hysope, 0 gr. 34 de romarin, 0 gr. 52 de fenouil, c'est-à-dire 1 gr. 20 d'essences épiléptogènes. Donner par cuillerée à café en cas de syncope, vertige, dangereux.

Vulvite.

Grands bains d'amidon, lotions, compresses émollientes (décoction de racine de guimauve), pommade avec

Orthoforme..... 1 gr.

Vaseline..... 20 —

Cautérisations légères avec une solution au 1/50° de nitrate d'argent, lorsque la période aiguë est terminée.

Vulvo-vaginite.

(Des petites filles.) — Lavages antiseptiques, injections au permanganate de potasse, cautérisations légères (nitrate d'argent au 1/50°). Appliquer une pommade à l'orthoforme.

W

Wintergreen.

(Ou huile de Gaultherie.) — En badigeonnages dans les maladies du cuir chevelu (pelade, teigne; Pr Hallopeau).

X

Xéroforme.

Succédané de l'iodoforme, non irritant en pulvérisation sur les plaies. Peu odorant et non désagréable.

XyloL

Antiseptique liquide employé pour désinfection.

Z

Zinc.

(Chlorure de.) — En solution de 1 à 10 p. 100 (caustique).