

Mastication, mécanisme, II, 14; — utilité, II, 18; — aux différents âges, II, 18.
 Matières fécales, obstacles à l'issue, II, 115; — expulsion, II, 116.
 Médian (nerf), I, 543.
 Méditation, II, 657; — facultés, II, 662; — inductive et généralisatrice, II, 663.
 Membranes, classification, I, 387; — cellulaires, I, 393; — élastiques, I, 392; — fibreuses, I, 389; — muqueuses, I, 421; — séreuses, I, 394; — synoviales, I, 398; — tégumentaires, I, 399; — intermédiaires, II, 433; — granuleuse, II, 389.
 Mémoire, II, 805 et 809.
 Méninges (articulations), I, 210.
 Menton (muscles), I, 257 et 258.
 Menstruation, II, 399.
 Métacarpo-phalangiennes (articulations), I, 232.
 Métatarsiennes (articulations), I, 238.
 Métatarso-phalangiennes (articulations), I, 238.
 Mérycisme, II, 78; — chez l'homme, II, 82.
 Miction, II, 180.
 Mimique, expression, II, 670.
 Mobilité du cœur, II, 291.
 Moelle allongée, I, 451.
 Moelle épinière, usages, I, 458; — action croisée, I, 481; — actions réflexes, I, 466; — cordons antérieurs et latéraux, I, 487; — cordons postérieurs et substance grise, I, 484; — commissures, I, 481; — destruction, I, 458; — racines antérieures et postérieures, I, 531; — section transversale, I, 465.
 Mollusques (température), II, 688.
 Mort, II, 741; — accidentelle, II, 742; — apparente, II, 746; — naturelle, II, 742; — réelle, II, 746; — subite, II, 743; — contractilité musculaire après la, I, 121.
 Mort par défaut de circulation, II, 348; — de digestion, II, 139; — d'urination, II, 184; — d'action du poumon, II, 253.
 Mortalité, II, 741; — en France, II, 746.
 Moteur, oculaire commun (nerf), I, 529.
 Motrices (racines), 129 et 531.
 Motricité, I, 162; — éléments anatomiques, I, 45.
 Mouvements (association des), aux sensa-

tions, aux habitudes et aux idées, II, 817 et 819; — associés, I, 170; — automatiques, I, 165; — coordonnés, I, 174; — déterminés, I, 171; — dépendants des habitudes, II, 815; — instinctifs, I, 174; — de perfectionnement, II, 830; — de progression, II, 570; — provoqués, I, 164; — réflexes, I, 168; — de recul du cœur, II, 288; — de projection ou de totalité du cœur, II, 291 et 294; — de torsion du cœur, II, 277; — partiels ou relatifs du cœur, II, 274, 277 et 466.
 Mucus, I, 424.
 Muqueuse intestinale et ses annexes, développement, II, 451.
 Muqueuses, I, 429; — sécrétions, I, 424.
 Muscles, I, 241; — classification, I, 245; — nutrition, I, 69; — de l'œil, II, 481; — qui dilatent la poitrine, II, 199; — épicroaniens, I, 249; — auriculaires, I, 250; — de la région orbito-oculaire, I, 252; — du nez, I, 255; — des lèvres et des joues, I, 256; — de la langue, I, 258; — du voile du palais, I, 261; — du pharynx, I, 263; — de la colonne vertébro-crânienne, I, 264; — de la région thoraco-abdominale, I, 264; — de la région temporo-maxillaire, I, 273; — de la région superficielle antérieure du cou, I, 274; — intrinsèques du larynx, I, 277; — du membre supérieur, I, 278; — du périnée, I, 291; — du membre inférieur, I, 295.
 Musculaire (contractilité), I, 120. Voyez *tonicité et rigidité*.
 Mylo-hyoïdien (muscle), I, 276.
 Myopie, II, 486.
 Myrtiliforme (muscle), I, 255.

N

Naissance, I, 39, et II, 461; — des éléments anatomiques, I, 24.
 Nasonnement, I, 503.
 Natation, II, 580.
 Nausées, II, 84.
 Nerfs crâniens, I, de 487 à 530; — cervicaux, I, de 514 à 541; — brachiaux, I, de 509 à 542; — intercostaux, I, 544; — lombaires, I, de 544 à 545; — rachidiens postérieurs, I, 540; — cruraux, I, 544 à 546.

Nerfs (rachidiens), sensibilité, I, 457; — à courants centripète et centrifuge, I, 177; — influence sur la sécrétion, I, 105.
 Nerf grand sympathique, I, 546.
 Nerveux (agent et courants), I, 177.
 Névragmie, I, 532.
 Nez, olfaction, II, 552; — muscle triangulaire, I, 255; — muscle élévateur de la paile, I, 256.
 Nœud vital, I, 452, et II, 699.
 Nutrition, éléments anatomiques, I, 13; — des tissus, I, 63; — des épithéliums, des poils et ongles, I, 68; — des muscles, des cartilages et des os, I, 69; — du tissu nerveux, I, 70; — théorie, I, 71.

O

Observation (faculté), II, 657.
 Obturateurs (muscles), int. et ext., I, 296; — (nerfs), I, 554.
 Occipital (muscle), I, 240.
 Odeurs, II, de 547 à 552.
 Odorat, II, 553.
 Œil, chromatique, II, 488; — grandeur et renversement de l'image, II, 484; — muscles, II, 481.
 Œuf, II, 390; — chute, II, 397; — marche, II, 403; — fécondation, II, 416; — union du sperme, II, 418.
 Œuf fécondé, développement, II, 420.
 Oiseaux (température), II, 686.
 Olfactif (nerf), I, 487.
 Olfaction, II, 547.
 Olivaires (corps), I, 452.
 Omphile, II, 423.
 Omphaliques, vésicule, II, 422; cordon, II, 426.
 Ombres colorées, II, 521.
 Omphalo-mésentériques, conduits, II, 423; — vaisseaux, II, 422.
 Omoplate (muscle angulaire), I, 280.
 Ongles, I, 401; — nutrition, I, 68.
 Opiniâtreté, II, 676.
 Optiques (couches), I, 441; — centre, II, 484; — nerf, I, 490.
 Optomètres, II, 486.
 Œrale (expression), II, 668.
 Orbiculaire, muscle, des paupières, I, 252; — muscle des lèvres, I, 257.
 Orbites, II, 478.
 Oreille, externe, II, 524; — articulations,

I, 240; — interne, II, 538; — moyenne, II, 526; — glandes, I, 311.
 Oreillette droite, I, 361; — gauche, I, 369.
 Organe, I, 205; — nerveux, I, 431.
 Orgueil, II, 639.
 Orteils (muscles), 299 à 304.
 Os, I, 205.
 Oubli, II, 812.
 Osse (os), II, 528; — articulations de ses os, I, 240.
 Ovarien, I, 360.
 Ovarien, ovarienne (acte et fonction), II, 389.
 Ovariule, II, 396.
 Ovicanal et oviducte, II, 404.
 Ovulation, II, 393.
 Ovule, II, 390.
 Oxygène, II, 134; — diminution dans la respiration, II, 224; — consommation, I, 126.

P

Palato-glosse (muscle), I, 259.
 Palato-staphylin (muscle), I, 261.
 Palmaires (muscles), I, 286.
 Pancréas, I, 344.
 Parenchymes, glandulaires, I, 301; — non glandulaires, I, 357.
 Parole, II, 602; — peut-on localiser l'organe de la, I, 435.
 Parotide (glande), I, 312.
 Pas, II, 577.
 Passions, II, 623.
 Pathétique (nerf), I, 529.
 Paupières, II, 479; — glandes, I, 309.
 Pavillon (muscles), I, 250.
 Peau, absorption, I, 84 et 415; — usages, I, 399 et 418; — excitants appliqués sur la, I, 408.
 Peaucier (muscle), I, 274.
 Pectoral (muscle grand), I, 289.
 Pédieux (muscle), I, 300.
 Pédoncules cérébelleux, I, 444; — cérébraux, I, 445.
 Pelviens (muscles), I, 296.
 Penchants, II, 619.
 Pendaïson, II, 257.
 Pénétration du sperme, II, 419; — de la graisse du chyle, I, 78; — des poussières, I, 98.
 Pensée, éléments anatomiques, I, 44.
 Perception et perceptivité, I, 42, 138 et 163. Voyez *vision, audition*, etc.

Perfectionnement (loi), II, 823; — des idées, II, 828; — des mouvements, II, 830; — des sensations, II, 825.
 Péricarde, I, 392.
 Périnée (muscles), I, 291 et 294.
 Périoste, I, 390.
 Périscopiques (lunettes), II, 488.
 Péristaphylins (muscles), I, 262.
 Péritoine, I, 397.
 Péronéo-tibiales (articulations), I, 237.
 Péroniers (muscles), I, 299.
 Persévérance, II, 676.
 Phalanges (articulations), I, 232.
 Pharyngo-glosse (muscle), I, 259.
 Pharyngo-staphylin (muscle), I, 262.
 Pharynx (muscles), I, 263.
 Phonation, II, 584; — dans la première enfance, II, 717.
 Phosphènes, I, 491.
 Phrénique (nerf), I, 541.
 Physiologie, I, 1 à 5.
 Pio-mère, I, 393.
 Pied (muscles), I, 301.
 Pierres auditives, II, 540.
 Pinéale (glande), I, 341.
 Pinnal transverse (muscle), I, 255.
 Pituitaire (glande), I, 431. Voy. *Olfaction*.
 Placenta, I, 359, et II, 425.
 Plantaire grêle (muscle), I, 299.
 Plasma, I, 53.
 Pléthore, II, 752.
 Plèvres, I, 396.
 Plexus brachial, I, 542.
 Pnéométrie, II, 220.
 Pneumogastrique (nerf), I, 541.
 Poils, I, 401; — nutrition, I, 68.
 Poisons (absorption), I, 82.
 Poissons, température, II, 687; — électrogénie, II, 694.
 Poitrine, dilatation, II, 199; — resserrement, II, 206.
 Poplité (muscle), I, 299.
 Population en France, II, 746.
 Pouce (muscles), I, 288.
 Pouls, artériel, II, 312; — veineux et jugulaire, II, 333.
 Poumon, I, 358; — auscultation, II, 245; — dilatation, II, 200; — resserrement, II, 208; — mort par défaut d'action, II, 253 et 743.
 Préhension des aliments, II, 42; — des liquides, II, 123.
 Presbytie, II, 485.
 Prévoyance, II, 661.

Principes immédiats, I, 7; — classification, I, 8.
 Production de chaleur, II, 698.
 Projection du cœur, II, 291 et 294.
 Prononciation, II, 602.
 Propagation (loi), II, 747.
 Prostate, I, 350.
 Protubérance annulaire, I, 443.
 Prudence, II, 675.
 Pseudesthésie, II, 813.
 Psoas-iliaque (muscle), I, 296.
 Psoas (petit, muscle), I, 297.
 Ptérygoidiens (muscles), I, 274.
 Punctum cæcum, II, 484.
 Pupille, II, 482.
 Pylore, déplétion, II, 74.
 Pyramidal (muscle de la tête), I, 249.

R

Raccourcissement, I, 123.
 Rachidiens (nerfs), I, 531.
 Racines des nerfs, I, 531.
 Racornissement des tissus, I, 61.
 Radial (nerf), I, 543.
 Radaux (muscles), I, 287.
 Radio-carpienne (articulation), I, 231.
 Raison, II, 649.
 Raisonnement, II, 649.
 Rate, I, 350.
 Rayons lumineux dans l'œil, II, 837.
 Rhomboïde (muscle), I, 279.
 Rythme des battements du cœur, II, 281.
 Rigidité musculaire, I, 135.
 Rire, II, 213.
 Recul du cœur, II, 288 et 294.
 Récurrente (sensibilité), I, 158.
 Réflexes (mouvements et actions), I, 168 et 466.
 Régélate (action de boire à la), II, 124.
 Régime (influence du), sur la production de la chaleur, II, 692.
 Région cilio-spinale, I, 551 et 552.
 Régurgitation, II, 77.
 Rein, I, 359, et II, 447.
 Réminiscence, II, 808.
 Rénovation matérielle (loi), II, 682.
 Renouvellement, matière organisée, I, 68.
 Repas (digestion), II, 71.
 Réplétion de l'estomac, II, 37.
 Reproduction (hérédité des modes de), II, 753; — des tissus, I, 110 à 117.
 Reptiles (température), II, 687.
 Résorption, I, 97.
 Respiration, II, 187; — phénomènes

chimiques, II, 218; — chez les principaux vertébrés, II, 261; — types, II, 195.
 Restiformes (corps), I, 453.
 Résultats, II, 677.
 Rétine, I, 490, et II, 483.
 Rétractilité des tissus, I, 59.
 Rêves, II, 774.
 Réveil, II, 765.
 Rigidité cadavérique, I, 135.
 Ronds (muscles), I, 283 à 285.
 Rotateurs (muscles), I, 246.
 Rotation, I, 207.
 Rumination, II, 78.
 Rut, II, 397.

S

Sabler (action de), II, 124.
 Sac lacrymal (larmes), I, 307.
 Salivaires (glandes et sécrétions), I, 312.
 Salive, son action sur les aliments, II, 21.
 Salive mixte, analyse, II, 20.
 Sang, analyse et composition, I, 51; — température, II, 689; — mouvements dans les oreillettes et les ventricules, II, 285; — dans la respiration, II, 234.
 Sanglot, II, 213.
 Saphène-tibial (nerf), I, 546.
 Saut, II, 578.
 Scalènes (muscles), I, 267.
 Scapulaire (sous) (muscle), I, 283.
 Scapulo-humérale (articulation), I, 228.
 Sciatique (nerf grand) et poplité externe, I, 545; — poplité interne, I, 546.
 Sclérotique, II, 480.
 Sébacées (glandes), I, 413.
 Selum, I, 413.
 Sécrémention (génération), I, 34.
 Sécrétion, différence de l'exsudation, I, 100; — elle est plus complexe que l'absorption, I, 100; — mécanisme et théorie, I, 100; — condition, I, 99; — de la bile, I, 319; — influence des nerfs, I, 105 et 317.
 Sécrétions excrémentielles, I, 104.
 Sécrétions récrémentielles, I, 104.
 Segmentation (génération), I, 26; — du vitellus, II, 420.
 Sels solubles, absorption, I, 82.
 Sens, en général, II, 464; — du toucher chez les animaux, II, 476; — de la vue dans la série animale, II, 522.
 Sensations, externes, I, 139; — internes, I, 144; — générales, I, 140; — spé-

ciales, I, 139; — des aliments, II, 44; — habitudes des, II, 804; — perfectionnement, II, 825.
 Sensibilité, I, 138; — éléments anatomiques, I, 42; — dans les tissus autres que les nerfs, I, 160; — dans les tissus encéphalo-rachidiens, I, 158; — récurrente, I, 158.
 Sensibilité, des membranes muqueuses, I, 426; — des racines des nerfs rachidiens, I, 157; — des cordons du grand sympathique, I, 156.
 Sérum, I, 52.
 Sexes (copulation des), II, 444.
 Sinus, frontaux et maxillaires (olfaction), II, 551; — veineux, I, 383.
 Sociabilité, II, 830.
 Soif, I, 148.
 Soléaire, (muscle), I, 299.
 Sommeil, II, 762; — mode suivant lequel il s'établit, et son besoin, II, 764; — durée et cause, II, 765; — effets, II, 767; — partiel, II, 769; — des appareils des sens et des sensations, II, 771; — des parties présidant aux mouvements, II, 778; — des parties présidant à la pensée, II, 774; — influence sur la production de chaleur, II, 692.
 Somnambulisme, II, 779.
 Son, conduction au labyrinthe, II, 537; — perception et direction, II, 544; — condition pour la production, II, 589.
 Sons buccaux, II, 604; — de la parole, II, 603; — purété, II, 599.
 Songes, II, 774.
 Souffle bronchique, II, 217; — glottique, II, 588.
 Soulèvement des parois thoraciques, II, 289.
 Soupir, II, 212.
 Sourcilier (muscle), I, 252.
 Sourcils, II, 478.
 Sous-costaux (muscles), I, 267.
 Spermatozoïdes, I, 110, et II, 360.
 Sperme, production et quantité, II, 357; — union avec l'œuf, II, 419.
 Sphères vitellines, II, 702.
 Sphygmomètre, II, 312.
 Spinal (nerf), I, 522.
 Spirométrie, II, 220.
 Station, II, 562; — verticale, II, 563; — différences suivant les âges, II, 569.
 Sterno-mastoidien (muscle), I, 274.
 Sternum, articulations, I, 256; — muscle triangulaire, I, 267.

Strangulation, II, 257.
 Striés (corps), I, 440.
 Stylo-glosse (muscle), I, 258.
 Stylo-hyoïdien (muscle), I, 276.
 Stylo-pharyngien (muscle), I, 266.
 Submersion, II, 256.
 Substitution, génération, I, 30; — théorie, I, 31.
 Suc gastrique, glandes qui le sécrètent, II, 40; — extraction, II, 43; — propriétés chimiques, II, 44; — analyse, II, 46; — action sur les aliments, II, 52.
 Suc intestinal, II, 96.
 Suc pancréatique, extraction, I, 341; — propriétés, I, 343; — analyse, I, 342.
 Succion, II, 424; — mouvements pour la, I, 174.
 Sucre, oxydation dans la respiration, II, 241; — production dans le foie, I, 330.
 Sudorifères (glandes), I, 403.
 Sueur, composition, I, 403; — usages, I, 411.
 Supinateurs (muscles), I, 287.
 Surcostaux, I, 267.
 Symbolique, écriture, II, 671.
 Sympathies, I, 494, II, 646; — des divers actes de la digestion, II, 439; — de l'appareil de l'urination, II, 486; — de l'appareil de la respiration, II, 203; — qui lient la circulation aux autres fonctions, II, 351; — de l'appareil du tact avec les autres appareils, II, 475.
 Sympathique (nerf, grand), I, 546; — sensibilité des cordons, I, 456; — mouvements automatiques, I, 465.
 Sympathiques (mouvements), I, 475.
 Synarthroses (articulations), I, 240.
 Syncope, II, 348.
 Synergies, I, 467.
 Synthèse (esprit de), II, 659.
 Synthétique (conception), II, 659.
 Systématisation, II, 657.
 Système, artériel (attributs), I, 374; — cartilagineux, I, 486; — cellulaire, I, 485; — dentaire, I, 203; — érectile, I, 487; — épithélial, I, 202; — fibreux, I, 485; — glandulaire, I, 200; — jaune élastique, I, 185; — médullaire, I, 484; — musculaire, I, 487; — nerveux, I, 493; — influence sur la nutrition des tissus, I, 73; — sur l'absorption, I, 88, et sur la production de chaleur, II, 603; — développement, II, 434; — osseux (attributs), I, 488; —

osseux, musculaire et tégumentaire (développement), II, 440; — phanérogyne, I, 486; — pileux, I, 203; — séreux, I, 486; — synovial, I, 486; — tégumentaire, I, 485; — vasculaire, I, 486; développement, II, 452; — veines générales (attributs), I, 379; — veines portes (attributs), I, 383; — spinal, I, 468 et 468.
 Systole, artères, II, 312; — oreillettes et ventricules, II, 276; — ventricule droit dans la, I, 365.

T

Tache embryonnaire, II, 421; — germinative, II, 394.
 Taille, hérédité, II, 751.
 Tarse (articulations), I, 237.
 Température, moyenne de l'organisme, II, 686; — des parties du corps, et du sang, II, 689; — basse, II, 694; — élevée, II, 697.
 Temporal (muscle), I, 273.
 Ténacité des tissus, I, 58.
 Tenseurs (muscles), I, 247.
 Testicules (usages), I, 360.
 Tête, articulations, I, 218; — articulations avec la colonne vertébrale, I, 215.
 Thénar (muscles de l'éminence), I, 289.
 Thorax (articulations), I, 225; — capacité, II, 220.
 Thymus, I, 356.
 Thyro-aryténoïdien (muscle), I, 277.
 Thyroïde (glande), I, 356.
 Tibial, antérieur (nerf), I, 545; — postérieur (nerf), I, 546.
 Tibio-tarsienne (articulation), I, 236.
 Timbre de la voix, II, 590.
 Tissus, absorption, I, 74; — assimilation, I, 63; — consistance, I, 58; — désassimilation, I, 66; — élasticité et extensibilité, I, 59; — hygrométrie, I, 60; — nutrition, I, 63; — racornissement, I, 61; — reproduction, I, 110; — rétractilité, I, 59; — ténacité, I, 58.
 Tissu, adipeux, développement, I, 109; — reproduction, I, 112; — cartilagineux, reproduction, I, 115; — cellulaire, reproduction, I, 112, et développement, I, 109; — de la cornée, reproduction, I, 113; — cutané, reproduction, I, 113; — dentaire, reproduction, I, 111; — encéphalo-rachidien, sensibilité, I, 458; — épidermique, reproduction, I, 110; —

V

épithélial vibratile, contractilité, I, 418; — fibreux, reproduction, I, 412; — glandulaire, I, 417; — jaune élastique, I, 413; — musculaire, I, 414; — développement, I, 418; — contractilité, I, 420; — musculaire de la vie organique, contractilité, I, 432; — nerveux, innervation, I, 438, nutrition, I, 70, reproduction, I, 404; — unguéo-cornéal, reproduction, I, 410; — osseux, développement, I, 406, et reproduction, I, 415; — vasculaire, reproduction, I, 417.
 Tonicité musculaire, I, 434.
 Torsion du cœur, II, 277 et 291.
 Toucher, fonction, II, 466; — modification, II, 475.
 Tourniquet hydraulique, II, 293.
 Toux, II, 213.
 Tragus (muscle), I, 250.
 Transmissibilité et transmission des impressions, I, 42, 438 et 484; — motrice, I, 462.
 Transpiration pulmonaire, II, 233. Voyez *Sueur*.
 Trapeze (muscle), I, 278.
 Trijumeau (nerf), I, 497.
 Trituration dans l'estomac (théorie), II, 67.
 Trochléoses (articulations), I, 209.
 Trochoïdoïses (articulations), I, 210.
 Trompe d'Eustache, II, 535.
 Tube digestif, absorption, I, 75.
 Tubes urinaires, excrétion, II, 173.
 Tubercules quadrijumeaux, I, 442.
 Tunique vaginale, I, 398.
 Tympan, caisse et membrane, I, 526; — membrane (tension), II, 530.

U

Uretères, II, 474.
 Urèthre, II, 482.
 Urination, II, 445; — suivant les âges et les espèces animales, II, 183; — mort par défaut, II, 184.
 Urines, accumulation, II, 476; — composition, II, 461; — déjection, II, 480; — excrétion, II, 472; — jet, II, 482; — propriétés physiques et chimiques, II, 455; — présence de graisse, II, 474; — passage de divers composés dans l', II, 465; — dans la série animale, II, 465; — production, II, 447.
 Usages des divers organes. Voyez la table du tome I, p. 205 et suivantes.

Vagin (muscle constricteur), I, 294.
 Vaisseaux (usages), I, 361.
 Valvules (mouvements), II, 287; — d'Eustache et du trou ovale, II, 456.
 Valvule tricuspide, I, 364; — mitrale, I, 369.
 Valvules sigmoïdes, I, 366.
 Vanité, II, 640.
 Végétalité, II, 680.
 Végétaux (température), II, 688.
 Veines (usages), I, 379; — azygos, I, 382; — caves inférieure et supérieure, I, 381 et 382; — lymphatique (grande), I, 387; — omphalomesentérique et ombilicale, II, 457; — portes (attributs), I, 383, et circulation, II, 334; — pulmonaires, I, 368; — rénales, I, 150. Voyez *pouls*.
 Veineux (système), I, 379; — pouls, II, 333.
 Vénération, II, 645.
 Ventricule droit, I, 364; — gauche, I, 369.
 Ventricules cérébraux et cérébelleux, I, 438.
 Verre (action de boire dans), II, 425.
 Vertébrales (artères), I, 374.
 Vésicule biliaire, reflux de la bile, I, 324; — germinative, II, 390.
 Vessie, son rôle dans la déjection urinaire, II, 480.
 Vestibule, II, 539.
 Vibratiles, mouvement et contractilité, I, 418.
 Vie, II, 678; — animale, propriétés vitales, I, 39, — développement dans la seconde enfance, II, 722, dans la première enfance, II, 714, dans la première jeunesse, II, 729; — végétative, de la première enfance, II, 728 et 712, dans la seconde enfance, II, 718; — organique, contractilité du tissu musculaire, I, 432; — intra-utérine (âges), II, 704; — indépendante, non à maturité, II, 714; — durée, II, 737; — influence du milieu sur la, II, 739; — hérédité de la durée, II, 753; — sa durée après l'ablation du bulbe rachidien, I, 455.
 Vieillesse, II, 734.
 Villosités (absorption dans les), I, 77; —

- description, I, 76 ; — placentaires, II, 425.
- Vis à tergo, II, 329, 331 et 336.
- Vision, II, 477 ; — distincte, II, 485 ; — phénomènes physiques, II, 836 ; — dans les différents âges, II, 522.
- Vitalité, II, 678.
- Vitellines (sphères), II, 702.
- Vitellus, II, 390.
- Voies aériennes (absorption), I, 84.
- Voix, artificielle, II, 588 ; — caractères, II, 589 ; — native, II, 602 ; — sombrée, II, 594 ; — étendue, II, 595 ; — siège, II, 585 ; — timbre, II, 590 ; — de la tête et du poitrine, II, 596 ; — suivant les individus, les sexes et les âges, II, 595.
- Volontaire (motricité), I, 162 ; — mouvements, I, 164.
- Volonté, II, 622.
- Vomissement, II, 83 ; — mécanisme, II, 85 ; — phénomènes, II, 87 ; — accidents observés, II, 91 ; — selon les âges, II, 90 ; — chez les animaux, II, 91.
- Voûte à trois piliers, I, 440.
- Vue, double, II, 496 ; — simple, II, 493 ; — direction de la, II, 506 ; — renversée et droite, II, 506 ; — dans la série animale, II, 522.

Z

- Zone transparente, II, 390 ; — ombilicale, II, 422.
- Zoophytes (température), II, 688.
- Zygomatiques (muscles), I, 256.

86

d

A

Vis

Vis

P

d

Vit

Vit

Vit

Voi

Voi

P

P

P

P

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V



