

CHAPITRE IV. De la paralysie générale incomplète ou de la périencéphalite chronique diffuse à l'état de complication	498
ARTICLE PREMIER. Aperçu général sur la périencéphalite chronique diffuse à l'état de complication	498
ART. II. Observations de périencéphalite chronique diffuse à l'état de complication	510
Première série. — Des cas où le cours de la périencéphalite chronique diffuse a été traversé par des attaques soit comateuses, soit convulsives, et où l'on a trouvé, entre autres lésions intra-crâniennes, un excès de réplétion de presque tous les capillaires encéphaliques	510
76 ^{me} Observation. — Cécité; manie; paralysie musculaire incomplète; attaques congestives intercurrentes. — Lésions inflammatoires anciennes, suffusions sanguines récentes; turgescence et injection vasculaire considérables. Études microscopiques	510
77 ^{me} Observation. — Délire maniaque; symptômes de paralysie musculaire générale; convulsions intercurrentes; mort pendant une attaque. — Lésions inflammatoires anciennes; couleur rutilante des méninges; violente congestion de l'élément nerveux	511
78 ^{me} Observation. — Délire ambitieux; attaque convulsive; symptômes de paralysie incomplète; attaques éclamptiques intercurrentes. — Lésions inflammatoires intra-crâniennes anciennes; réplétion vasculaire, remarquable sur la moelle allongée	520
79 ^{me} Observation. — Délire ambitieux; démence; symptômes de débilitation musculaire générale; attaques à forme épileptique fréquentes; mort dans une attaque. — Lésions inflammatoires anciennes de l'encéphale; vive coloration vers les tubercules quadrijumeaux	524
Deuxième série. — Des cas où le cours de la périencéphalite chronique diffuse a été traversé par des attaques à forme apoplectique, et où l'on a trouvé, entre autres lésions intra-crâniennes, des quantités de sang notables dans les cavités de l'arachnoïde cérébrale	527
80 ^{me} Observation. — Excitation; gêne de la parole; attaque congestive; symptômes de paralysie générale; mort dans une attaque comateuse. — Lésions inflammatoires anciennes considérables; sang liquide dans la double cavité de l'arachnoïde	527
81 ^{me} Observation. — Démence; paralysie musculaire générale incomplète; mort dans une attaque comateuse. — Lésions cérébrales anciennes, de nature inflammatoire; extravasation de sang au pourtour du cerveau, du cervelet, de la moelle spinale	532
82 ^{me} Observation. — Attaque de congestion cérébrale; symptômes de paralysie générale incomplète; mort dans un accès comateux. — Lésions inflammatoires anciennes; hémorragie arachnoïdienne à droite; ecchymose dans une circonvolution à droite	536
Troisième série. — Des cas où le cours de la périencéphalite chronique diffuse a été traversé par des attaques soit comateuses, soit convulsives, et où l'on a trouvé, entre autres lésions intra-crâniennes, des concrétions pseudo-membraneuses ou récentes ou anciennes dans les cavités de l'arachnoïde cérébrale	541
83 ^{me} Observation. — Manie; signes de paralysie générale évidents; recrudescences congestives intercurrentes. — Lésions inflammatoires anciennes du cerveau; pseudomorphes dans les deux cavités de l'arachnoïde. Études microscopiques	541
84 ^{me} Observation. — Manie; symptômes musculaires de paralysie générale in-	

complète; attaque convulsive incidente; mort. — Lésions de l'encéphalite diffuse chronique; pseudo-membrane dans la cavité arachnoïdienne à gauche. Études microscopiques	550
85 ^{me} Observation. — Délire ambitieux; démence; débilitation de la puissance musculaire; attaques éclamptiques incidentes; mort dans une attaque. — Lésions de l'encéphalite diffuse ancienne; fausses membranes dans les cavités de l'arachnoïde; études microscopiques	555
86 ^{me} Observation. — Attaque apoplectique; aliénation; débilitation musculaire; attaques congestives intercurrentes. — Les lésions de la périencéphalite chronique diffuse; pseudomorphe dans chaque cavité arachnoïdienne	561
Quatrième série. — Des cas où le cours de la périencéphalite chronique diffuse a été traversé par des attaques soit à forme apoplectique, soit à forme convulsive, et où l'on a trouvé, entre autres lésions intra-crâniennes, des poches pseudo-membraneuses remplies de sang dans les cavités de l'arachnoïde cérébrale	567
87 ^{me} Observation. — Symptômes de démence et de débilitation de la puissance musculaire; attaques de congestion cérébrale intercurrentes. — Les lésions de la périencéphalite chronique diffuse; deux coagulations renfermant du sang dans les cavités de l'arachnoïde. Études microscopiques	567
88 ^{me} Observation. — Symptômes intellectuels variables; débilitation de la puissance musculaire; plusieurs attaques comateuses intercurrentes. — Les lésions de la périencéphalite chronique diffuse; un kyste rempli de sang sur le lobe cérébral gauche	574
89 ^{me} Observation. — Gêne de la parole; accès de congestion cérébrale; délire; débilitation de la puissance musculaire. — Kystes vascularisés remplis de sang dans les cavités de l'arachnoïde cérébrale	579
90 ^{me} Observation. — Délire mélancolique; symptômes musculaires d'une paralysie générale incomplète; attaque violente de congestion intercurrente; prédominance de la paralysie à droite. — Vaste kyste rempli de sang à gauche; fausse membrane à droite	585
91 ^{me} Observation. — Délire ambitieux; démence; débilitation musculaire générale; attaque comateuse intercurrente; mort dans le coma. — Kyste ancien avec hémorragie récente à droite; lésions graves du cerveau	588
Cinquième série. — Des cas où le cours de la périencéphalite chronique diffuse a été traversé par des attaques à forme apoplectique, et où l'on a trouvé, entre autres lésions intra-crâniennes, des poches pseudo-membraneuses remplies de sérosité dans les cavités de l'arachnoïde cérébrale	598
92 ^{me} Observation. — Aliénation mentale; paralysie musculaire générale incomplète, prédominant à droite; attaques à forme éclamptique incidente. — Les lésions de la périencéphalite diffuse chronique; un kyste séreux dans l'arachnoïde, à gauche. — Études microscopiques	598
93 ^{me} Observation. — Aliénation mentale; symptômes de débilitation de la puissance musculaire; attaques congestives intercurrentes; vastes kystes séreux dans les cavités de l'arachnoïde cérébrale	605
94 ^{me} Observation. — Exaltation intellectuelle; attaque de congestion cérébrale; symptômes de périencéphalite chronique; attaques congestives intercurrentes. — Les lésions de la périencéphalite; deux vastes kystes séreux à la surface des lobes cérébraux	610
Sixième série. — Des cas où le cours de la périencéphalite chronique diffuse a été traversé soit par des attaques à forme apoplectique, soit par des attaques convulsives, et où l'on a trouvé, entre autres lésions intra-crâniennes, du pus ou des concrétions floconneuses dans les cavités de l'arachnoïde cérébrale	616

- 95^{me} *Observation*. — Attaques convulsives; affaiblissement intellectuel; symptômes de débilitation musculaire; attaques éclamptiques incidentes. — Fausse membrane sur le cerveau, à gauche; liquide purulent dans la cavité arachnoïdienne, dans la trame de la pie-mère. Études microscopiques. 616
- 96^{me} *Observation*. — Attaque congestive; gêne de la parole; manie; débilitation de la puissance musculaire, contracture. — Pus dans la cavité droite de l'arachnoïde; infiltration purulente de la pie-mère; lésions cérébrales graves. 625
- 97^{me} *Observation*. — Démence rapide; paralysie musculaire générale incomplète; attaques convulsives intercurrentes. — Sérosité trouble et floconneuse dans la double cavité arachnoïdienne; altérations graves du cerveau. 632
- Septième série.** — Des cas où le cours de la périencéphalite chronique diffuse a été traversé par des attaques apoplectiques violentes avec ou sans convulsions, et où l'on a trouvé dans la cavité crânienne, entre autres lésions, des extravasations sanguines considérables au-dessous du feuillet viscéral de l'arachnoïde cérébrale. 656
- 98^{me} *Observation*. — Symptômes graduels de démence; débilitation du système musculaire; attaque apoplectique intercurrente suivie de mort. — Les lésions de la périencéphalite diffuse chronique; larges suffusions sanguines sous l'arachnoïde viscérale; congestion vasculaire. 655
- 99^{me} *Observation*. — Attaque de congestion cérébrale; violent délire; débilitation musculaire; nouveaux accès de congestion et mort. — Lésions inflammatoires de l'encéphale considérables; hémorragie sous le feuillet arachnoïdien viscéral. 640
- Huitième série.** — Des cas où le cours de la périencéphalite chronique diffuse a été traversé soit par des périodes de torpeur intellectuelle, soit par des attaques d'hémiplégie, soit par des attaques d'éclampsie, et où l'on a trouvé dans la cavité crânienne, entre autres lésions, des foyers inflammatoires de couleur ou rouge ou jaunâtre prédominant vers certains emplacements de l'encéphale. 645
- 100^{me} *Observation*. — Symptômes d'aliénation mentale variables; symptômes lents de paralysie musculaire incomplète; phénomènes congestifs intercurrents; fausses membranes sur le lobe cérébral gauche; foyer inflammatoire à l'état d'hépatisation sur chaque lobe cérébral. 646
- 101^{me} *Observation*. — Délire violent; symptômes musculaires de la paralysie générale incomplète; hémiplégie à droite; les lésions de la périencéphalite diffuse chronique; un foyer d'encéphalite à la surface des circonvolutions du lobe cérébral gauche. 654
- 102^{me} *Observation*. — Démence rapide; symptômes de débilitation musculaire; attaques congestives intercurrentes; mort dans un accès éclamptique. — A droite, plusieurs foyers inflammatoires circonscrits; les lésions de la périencéphalite chronique diffuse. 660
- 103^{me} *Observation*. — Délire ambitieux; symptômes de paralysie générale incomplète; attaques de congestion cérébrale intercurrentes; les lésions propres à la périencéphalite chronique diffuse; un foyer d'encéphalite circonscrite à droite. Études microscopiques. 666
- 104^{me} *Observation*. — Démence; symptômes de paralysie générale incomplète; attaques convulsives intercurrentes. Les lésions de la périencéphalite chronique; des foyers inflammatoires circonscrits profonds. Études microscopiques. 673

FIN DE LA TABLE DU TOME PREMIER.

BIBLIOTECA



1030020937

