

ou :

Sirop de morphine	} aā	60 grammes.
— de codéine		
— de baume de tolu		
— de laurier-cerise		
Alcoolature de racines d'aconit	2	—

Une à quatre cuillerées dans les vingt-quatre heures, à prendre dans du lait chaud :

Sirop de codéine	120 grammes.
Alcoolature de racines d'aconit	XXX gouttes.
Eau de laurier-cerise	10 grammes.

Cinq à six cuillerées à café par jour.

ou :

Codéine	2 centigrammes.
Acide benzoïque	5 —
Gomme ammoniac	10 —

Pour 1 pilule, 4 à 2 par jour.

Si les sirops constituent un mode d'administration commode et agréable pour les malades, il est bon de ne pas en faire un usage immodéré, car ils suppriment l'appétit et entretiennent l'embarras gastrique; aussi devra-t-on utiliser surtout les pilules opiacées, les teintures d'aconit et de belladone, l'eau de laurier-cerise.

En ce qui concerne l'opium, il importe également de se rappeler que ce médicament peut être nuisible chez les vieillards; que, chez eux, il entrave l'expectoration; on devra être très réservé sur son emploi dans la bronchite des gens âgés. Chez eux, on utilisera de préférence l'alcoolature de racines d'aconit, que l'on pourra utilement associer à la digitale :

Alcoolature de racines d'aconit	} aā	10 grammes.
Teinture de digitale		

X gouttes à prendre, 2 à 5 fois par jour.

Le *lactucarium* à la dose de 10 à 50 centigrammes, le sirop de *lactucarium* opiacé du Codex, peuvent être également employés chez les vieillards; le sirop ne contient qu'une faible quantité d'opium (20 grammes de ce sirop représentent 5 milligrammes d'extrait d'opium et 1 centigramme d'extrait de *lactucarium*).

Looch blanc	100 grammes.
Sirop de <i>lactucarium</i>	25 —
Teinture d'aconit	1 gramme.

Une cuillerée entre chaque repas et toutes les deux heures dans la soirée.

L'eau de laurier-cerise est un des meilleurs calmants de la toux et en même temps le plus inoffensif; aussi convient-il particulièrement chez les vieillards; on en prescrit une cuillerée à café, trois fois par jour, dans un verre d'eau sucrée, ou bien on l'associe à l'aconit :

Sirop de tolu	500 grammes.
Eau de laurier-cerise	100 —
Teinture d'aconit	C gouttes.

Quatre à cinq cuillerées à dessert.

Les loochs servent souvent de véhicule à l'eau de laurier-cerise et à l'alcoolature de racine d'aconit.

Cette dernière se prescrit à la dose de X à XXX gouttes, ainsi que la teinture de belladone.

On peut enfin utiliser les préparations de *jusquiame* et de *datura stramonium*. (La *jusquiame* s'emploie sous forme de teinture : 1 à 4 grammes, et d'extrait : 0 gr. 05 à 0 gr. 50; le *datura* en extrait : 0 gr. 01 à 0 gr. 10 et en teinture : V à XXX gouttes.)

Teinture de scille	XX gouttes.	
Sirop de codéine	} aā	20 grammes.
— de capillaire		
Extrait de <i>jusquiame</i>	5 centigrammes.	
Eau de fleurs d'oranger	10 grammes.	
Julep gommeux	120 —	

ou :

Infusion de capillaire	400 grammes.
Sirop thébaïque	50 —
Teinture de <i>jusquiame</i>	2 —
Eau chloroformée	20 —

ou :

Sirop de tolu	} aā	100 grammes.
— diacode		
— de punch		
Extrait de <i>datura</i>	5 centigrammes.	

Une cuillerée à dessert plusieurs fois par jour dans une infusion chaude ou un grog;

ou :

Extrait thébaïque	0 gr. 005
— de <i>datura</i>	0 gr. 005
Poudre de réglisse	q. s.

Pour une pilule, 4 à 8 par jour.

Les observations que nous avons formulées au sujet des préparations opiacées s'appliquent à toutes les préparations calmantes en général. S'il est utile de calmer une toux quinteuse, incessante, non suivie d'expectoration, il faut se garder d'abuser de ces préparations, qui émoussent la sensibilité de la muqueuse et empêchent le réflexe de la toux défensive de se produire. Les calmants narcotiques sont contre-indiqués quand les bronches sont encombrées de râles muqueux, chez tous les malades affaiblis qui ont de la difficulté à expectorer, quand la finesse des râles indique une tendance de la bronchite à s'étendre vers les dernières ramifications bronchiques.

Les révulsifs ont été employés de tout temps, au début de la bronchite : on a recours le plus souvent à l'application de *teinture d'iode* (il est utile de faire