

Il peut se faire enfin qu'avec une dyspnée assez intense, de nombreux râles dans la poitrine, il n'existe que quelques crachats visqueux comme de l'empois, se détachant avec une grande difficulté; l'acide benzoïque, le benzoate de soude, conviennent particulièrement dans ces cas :

Benzoate de soude	2 à 6 grammes.
Alcoolature de racines d'aconit.	XX gouttes.
Eau de laurier-cerise	15 grammes.
Sirop de tolu.	} āā 60 grammes.
Eau.	

Par cuillerée à bouche, de deux heures en deux heures;

ou :	
Benzoate de soude	30 grammes.
Sirop de tolu.	} āā 150 —
— de capillaire	

Deux à trois cuillerées à soupe par jour avec une tasse d'infusion de feuilles de Buchu;

ou :	
Acide benzoïque	0 gr. 40
Gomme ammoniacque	0 gr. 25
Savon médicinal	q. s.

Pour 1 pilule, 4 à 8 dans vingt-quatre heures;

ou :	
Terpine	} āā 5 centigrammes.
Acide benzoïque	
Extrait de polygala	

Pour 1 pilule, 5 à 10 par jour.

ou :	
Bicarbonat de soude	0 gr. 50
Benzoate de soude	0 gr. 50
Poudre de Dover	0 gr. 10

Pour 1 cachet, 5 par jour.

Dans quelques cas on est amené, au contraire, à modérer l'expectoration qui est excessive. La belladone, le datura, sont particulièrement indiqués :

Extrait de belladone	1 centigramme.
— de datura	5 centigrammes.
Camphre pulvérisé	q. s.

Pour 1 pilule, 1 à 3 par jour.

A la dernière période de la bronchite, quand la fièvre est tombée, on donne les balsamiques pour déterminer au niveau de la muqueuse une réaction substitutive, à l'aide des médicaments qui s'éliminent par les voies respiratoires.

Il faut observer une sorte de graduation dans leur emploi et ne prescrire d'abord que les plus anodins, afin d'éviter des poussées congestives nouvelles.

Chez les malades dont les reins fonctionnent mal, on doit être très réservé dans leur emploi. Le baume de tolu employé en sirop ou sous forme de pilules de Morton est le balsamique qui convient le mieux au début.

On peut prescrire le baume de tolu en sirop (60 grammes par jour) ou bien en pilules :

Baume de tolu	0 gr. 05
Gomme ammoniacque	0 gr. 02
Extrait de jusquiame	0 gr. 005
Savon médicinal	q. s.

Pour 1 pilule, 4 à 10 par jour.

On peut encore prescrire les classiques pilules de Morton (4 à 8 par jour) où le tolu est associé à l'huile d'anis sulfurée, à l'acide benzoïque, au safran, à la gomme ammoniacque.

Le balsamique le plus actif et le mieux toléré est la terpine (0 gr. 25 à 1 gramme), que l'on peut associer au baume de tolu en pilules :

Terpine. l.	} āā 0 gr. 10
Baume de tolu	

Pour 1 pilule, 4 à 8 par jour, ou prescrire en solution alcoolique :

Élixir de Garus	200 grammes.
Terpine	2 gr. 50

2 à 4 cuillerées à bouche par jour (Vigier).

D'après Dujardin-Beaumetz, le terpinol serait encore supérieur à la terpine; on l'administre en capsules de 10 centigrammes (8 à 10 par jour).

L'ichtyol a été employé avec succès dans quelques cas :

Ichtyol	0 gr. 40
Poudre de réglisse	q. s.

Pour 1 pilule, 8 à 10 par jour.

ou :	
Ichtyol	2 grammes.
Glycérine	} āā 15 —
Sirop d'écorces d'orange	
Eau	
	80 —
	(JENNINGS.)

Nous reviendrons d'ailleurs sur l'emploi des divers balsamiques, quand nous traiterons de la bronchite chronique.

Les sulfureux sont également employés à la période de déclin de la bronchite aiguë, comme modificateurs des sécrétions. On peut faire prendre le matin à jeun, 0 gr. 50 — 0 gr. 50 de soufre précipité et lavé, avec une tasse de thé léger, ou bien employer les eaux sulfureuses en pulvérisations (eau d'Enghien ou eau de Labassère) à raison de deux séances par jour, de dix à quinze minutes chacune, ou en boisson (eau de Bonnes).

L'eau de Bonnes doit être employée avec précaution. On commencera par une