

La *jusquiam* se prescrit sous forme d'extrait aux doses de 10 à 20 centigrammes. On donne habituellement les pilules de Méglin qui contiennent :

Extrait de jusquiame	} āā	5 centigrammes.
— de valériane		
Oxyde de zinc		

On commence par 1 pilule, puis on élève rapidement jusqu'à 5, 6 pilules ou même davantage.

L'emploi de l'atropine et de l'hyoscyamine ne présente aucun avantage sur celui des extraits de belladone et de jusquiame. Il est donc inutile de prescrire ces alcaloïdes qui sont d'ailleurs d'un maniement difficile.

L'*aconit* et particulièrement l'*aconitine* cristallisée ont une action anti-névralgique incontestable, spécialement dans les cas de névralgie du trijumeau. Si l'on prescrit l'*aconitine*, il faut user des granules du Codex, dosés à 1/10^e de milligramme; il sera prudent de ne pas dépasser la dose de 5 à 5 de ces granules, car l'*aconitine* est, de tous les alcaloïdes, celui qui est le plus dangereux à prescrire, en raison de la susceptibilité très variable des malades à son égard.

On peut aussi prescrire une solution d'*aconitine*, dont l'absorption est plus sûre :

Aconitine cristallisée	5 milligrammes.
Alcool	10 grammes.
Eau distillée	290 —

Chaque cuillerée à dessert contient 1/10^e de milligramme d'*aconitine*.

Si l'on utilise l'*aconit*, on pourra prescrire XX à XXX gouttes d'alcoolature dans les vingt-quatre heures, ou l'extrait alcoolique de racines à la dose de 1 à 3 centigrammes.

Le *gelsemium sempervirens* a été très vanté dans les névralgies; c'est un médicament d'un maniement également délicat, car les différentes teintures faites avec cette plante ne sont pas comparables entre elles et des accidents toxiques ont été assez souvent observés.

On emploie la poudre à la dose de 0 gr. 05 à 0 gr. 20 et la teinture (au 5^e) à la dose de X à L gouttes :

Poudre de gelsemium	0 gr. 05
Extrait de racines d' <i>aconit</i>	0 gr. 01
Bromhydrate de quinine	0 gr. 05

Pour 1 pilule; 2 à 3 par jour.

Le *piscidia erythrina*, introduit en France par Landowski, se prescrit à la dose de XL à L gouttes de teinture *pro die*.

Parmi les médicaments nervins, l'*antipyrine*, administrée par la bouche ou en lavement à la dose de 1 à 3 grammes (par prises fractionnées), est le plus efficace.

L'*exalgine*, à la dose de 25 à 50 centigrammes, peut la remplacer; mais il est préférable, à défaut d'*antipyrine*, d'employer la *phénacétine*, à la dose de 1 à 2 grammes.

L'*acétanilide*, prise à la dose de 25 centigrammes à 1 gramme en cachets ou

dans de l'élixir de Garus, est un sédatif puissant, mais dont l'emploi demande à être surveillé.

Le *pyramidon*, dérivé méthylé et amidé de l'*antipyrine*, est efficace aux doses de 0 gr. 50 à 0 gr. 60, c'est-à-dire à des doses moindres que celles qui sont d'usage courant pour l'*antipyrine*; on a pu d'ailleurs porter jusqu'à 5 grammes la dose journalière, sans observer d'accidents.

Le *salicylate de soude* paraît surtout efficace contre les névralgies rhumatismales.

L'*aspirine* (acide salicylacétique) s'emploie à la dose de 0 gr. 50 à 2 grammes (fractionnée).

Le *sulfate* ou le *bromhydrate de quinine* sont souvent très efficaces dans les névralgies, alors même que le paludisme n'est pas en cause, particulièrement dans les névralgies des arthritiques, des diabétiques.

Chez les goutteux on pourra prescrire le *colchique* :

Extrait de colchique	} āā	0 gr. 02
— de racines d' <i>aconit</i>		
— de belladone		
Valérianate de quinine		0 gr. 40

Pour 1 pilule; 3 par jour.

Bien d'autres médicaments encore ont été préconisés, comme antinévralgiques, sans que l'on puisse expliquer leur mode d'action d'une façon bien satisfaisante. Citons, parmi les anciens, l'*essence de térébenthine* que Trousseau prescrivait dans la névralgie sciatique; parmi les nouveaux, le *bleu de méthylène* (dose : 10 à 50 centigrammes).

Parmi les innombrables moyens externes, les uns sont analgésiques : tels sont les *baumes*, les *liniments à base de laudanum*, de *chloroforme*, etc., les *pommades à base de belladone* ou de *ciguë*, de *galaïcol*, de *menthol*, etc.

a) Menthol	} āā	25 —
Salicylate de méthyle		
Lanoline		
Vaseline		
b) Menthol	} āā	1 gramme.
Galaïcol		
Alcool à 90°		

Étendre avec un pinceau sur les points douloureux (Sabbatini).

c) Alcool camphré	} āā	80 grammes.
Alcoolat de genièvre		
Alcoolat de lavande		
Chloroforme		
Teinture thébaïque	} āā	15 —

Friction matin et soir, avec une ou deux cuillerées à café de ce liniment (Huchard).

d) Salicylate de méthyle	} āā	10 grammes.
Chloroforme		
Huile de jusquiame		