

Hemos tratado, finalmente, en el *Libro cuarto* de esta obra, de los recursos extraordinarios que pueden surgir en los juicios criminales, á saber: el de competencia, el de fuerza y proteccion, el de nulidad, el de aclaracion de sentencia, el de responsabilidad, el de asilo y los de indulto y conmutacion de pena. Se ve, pues, que este libro cuarto y último de la obra no tuvo mas que una seccion, que es la que indica su contenido.

Excusado nos parece decir que no hemos olvidado ir intercalando oportunamente los formularios todos vigentes de escritos, notificaciones, declaraciones, certificaciones, sentencias, etc., etc., tanto en la materia propiamente criminal, como en la médico-legal.

Va adjunto á esta obra el índice alfabético de las voces técnicas de medicina, cirugía y farmacia, que se han usado en la materia médico-legal, y cuyo índice ofrecimos al principio para comodidad de los estudiantes de Derecho.

Concluida, pues, la tarea que nos propusimos, creemos oportuno hacer aquí dos observaciones:

1<sup>a</sup> Que los padres de familia y los maestros pueden entregar, sin peligro, á sus hijos y discípulos la presente obra, pues en las doctrinas que contiene, sin usurpar nada á su absoluta claridad y á la inteligencia de todas las materias, no están insertas aquellas descripciones y disputas médico-legales que pudieran ser peligrosas á la imaginacion de los jóvenes, y que son mas bien propias de obras profundas, en las que se tratan las materias con toda extension.

2<sup>a</sup> Que al acomodar la materia médico-legal, que hemos tomado de los mejores autores, á nuestras leyes y prácticas criminales, hemos creído no salir de la esfera de nuestra profesion de abogado; pues el contenido de este libro indica bastante la íntima union que tienen la medicina legal y la materia criminal jurídica, y el deber en que está el abogado de poseer tan importante ciencia y tan útiles conocimientos: así es que tampoco saldrá de su línea el médico que se ocupe de la legislacion aplicada á la medicina. Hacemos esta observacion, porque al oír el título de este ensayo no ha faltado quien preguntara *si nosotros somos tambien médicos.*

FIN DE LA OBRA.

## ÍNDICE ALFABÉTICO

DE LAS

VOCES TÉCNICAS DE MEDICINA, CIRUJÍA Y FARMACIA, QUE SE HAN USADO EN ESTA OBRA.

### A

*Absceso.*—Depósito de pus, aunque tambien se dice absceso urinario, absceso estercoral, etc.

*Abdómen.*—La mayor de las tres cavidades esplánicas. El vientre ó bajo vientre.

*Acceso.*—Conjunto de síntomas que cesan y vuelven á aparecer por intervalos.

*Acefalia.*—Estado de un embrión ó de un feto, privados de cabeza.

*Acromion.*—Apófisis considerable en que termina la espina del omóplato por su parte superior y externa, que se articula con la extremidad externa de la clavícula, y la insercion de los músculos trapecio y deltoides.

*Acupuntura.*—Picadura hecha con aguja.

*Adiposo.*—El tejido que encierra grasa: se presenta en masas irregulares alrededor de los riñones y en el espesor de las mejillas, en pequeñas masas pediculadas en el epiplon; constituye la médula de los huesos; hace ordinariamente la vigésima parte del peso del cuerpo; pero esta proporcion es muy variable.

*Aeriforme.*—Dícese de los gases, porque tienen la transparencia y elasticidad del aire atmosférico.

*Aflógístico.*—Que obra contra la inflamacion.

*Afonta.*—Privacion absoluta de la voz.

*Afrodisiaco.*—Todo lo que conduce á los placeres del amor: dicese comunmente de los estimulantes.

*Albumina.*—Principio inmediato de los animales y vegetales. Considerando á la clara de huevo, *albúmen*, como una albumina casi pura, sus propiedades nos dan conocimiento comunmente de las de la albumina misma.

*Alcaloides.*—Principios inmediatos orgánicos susceptibles de combinarse con los ácidos, formando sales.

*Algido.*—Lo que hiela.

*Alúcco.*—Lo que tiene olor parecido al del ajo.

*Atucinación.*—Engaño, error de los sentidos.

*Avéolo.*—Casilla ó celda: las pequeñas cavidades en que están encajadas las raíces de los dientes.

*Amaurosis.*—Gota serena: catarata negra de algunos autores alemanes.

*Amígdalas.*—Las glándulas ó folículos mucosos ovoideos, de un rojo claro, de seis á ocho líneas de largo, situados á uno y otro lado de las fauces, entre los pilares del velo



del paladar, formados de un tejido al parecer pulposo.

**Amigdalino.**—Lo que se prepara con almendra.

**Amnios.**—La membrana mas interna que envuelve al feto.

**Amorfia.**—Informe.

**Anestesia.**—Privacion general ó parcial de la facultad de sentir.

**Anemia.**—Diminucion considerable de la cantidad de sangre que circula por el cuerpo.

**Anestesia.**—Especie de parálisis: privacion de sensaciones, y en particular de la del tacto.

**Anodino.**—Todo lo que calma ó hace cesar el dolor.

**Antrax.**—Tumor inflamatorio que afecta el tejido celular subcutáneo, y termina siempre por gangrena.

**Aorta.**—La arteria principal del cuerpo humano.

**Apófisis.**—Eminencias naturales de los huesos cuando son prolongadas y muy abiertas.

**Aponeurosis.**—Membranas blancas lucientes, muy resistentes y compuestas de fibras entrecruzadas.

**Aracnoidea ó aracnoides.**—Membrana situada entre la dura y la piamadre; pertenece á la clase de las serosas, y por consiguiente está formada de dos hojas ó láminas membranosas, que representan un saco sin abertura.

**Arcada.**—Inclinada en forma de arco

**Areola.**—Se llaman *areolas* los pequeños espacios que dejan entre sí las fibras que componen nuestros órganos, y aquellos que se hallan entre láminas ó vasos entrecruzados.

**Aritenoides.**—Dos pequeños cartilagos situados arriba y atrás de la laringe, encima del cartilago cricoides: tienen la forma de una pirámide triangular y un poco torcida sobre sí misma.

**Arteria.**—Se llaman arterias los vasos destinados á conducir la sangre desde el corazón á los pulmones, y á todos los que tambien desde el mismo corazón la conducen á las demas partes del cuerpo.

**Articulacion.**—Coyuntura, union

y conexion de dos ó mas piezas óseas, ya con movimiento, ya sin él.

**Astrágalo.**—Hueso corto, llamado así porque su forma es casi la de un cubo: está situado en la parte superior y media del tarso, en cuyo punto se articula con los huesos de la pierna, de manera que su porcion media está enclavada entre los dos maléolos.

**Atlas.**—Nombre dado á la primera vértebra del cuello, por razon de sostener la cabeza, así como, segun la fábula, Atlas sostenia la esfera celeste.

**Atloide.**—Véase *Atlas*.

**Atmósfera.**—Capa de cuerpos gaseosos que rodean por todas partes la superficie del globo terrestre, en una extension de cerca de veinte leguas de altura, y que está formada casi exclusivamente de aire y vapor de agua.

**Atonía.**—Debilidad de un órgano, y principalmente de un órgano contráctil.

**Atrofia.**—Falta de nutricion, enflaquecimiento excesivo.

**Aurícula.**—La oreja externa ó concha de la oreja y las del corazón.

**Autopsia.**—Exámen de todas las partes de un cadáver.

**Axila.**—Sobaco.

**Axis.**—La segunda vértebra del cuello.

**Azigos.**—Vena que está situada sobre el lado derecho y anterior de la porcion torácica de la columna vertebral, y que establece comunicacion entre la vena cava superior y la inferior.

## B

**Bacineté ó pelvis.**—Gran cavidad huesosa que termina el tronco inferiormente, y que está formada hácia adelante y á los lados por los huesos ileos, y hácia atrás por el sacro y coxis.

**Basilar.**—Hueso basilar: que sirve de base ó que pertenece á una base, y particularmente á la del cráneo.

**Bazo.**—Órgano parenquimatoso,

blando, esponjoso, de color rojo de violeta, situado profundamente en el hipocondrio izquierdo, debajo del diafragma.

**Bilis.**—Materia animal particular, líquida, amarga, amarilla ó verdosa, jabonosa, cuya secrecion se verifica en el hígado.

**Biparietal.**—Que tiene relacion con los dos parietales.

**Bisturi.**—Cuchillo pequeño, compuesto de dos partes principales, la hoja y el mango.

**Bocio.**—Acrecentamiento anormal de la glándula tiroidea.

**Bofe.**—Lo mismo que pulmon.

**Botal** (agujero de).—Abertura que en el feto establece una comunicacion directa entre las dos aurículas del corazón.

**Braquial.**—Lo que pertenece al brazo.

**Braquio-cefálico.**—Tronco arterial que nace de la parte anterior y derecha del cayado de la aorta, el cual se divide despues de una pulgada de su origen, en carótida primitiva y subelavía derecha.

**Bronquial ó brónquico.**—Lo que tiene conexion con los bronquios.

**Bronquios.**—Las divisiones de la traquearteria.

## C

**Calcáneo.**—Hueso corto situado en la parte posterior é inferior del pié, formando parte del tarso.

**Cálculo.**—Se llaman cálculos las concreciones que se forman en el cuerpo de los animales.

**Calostro.**—Primera leche de la recién parida.

**Capilar.**—Lo que tiene la tenuidad de un cabello.

**Cardiaco.**—Lo que pertenece al corazón, ó bien lo que tiene relacion con el cardíaco.

**Cardialgia.**—Dolor muy vivo que se hace sentir en el epigastro, hácia el orificio superior del estómago.

**Carótida.**—Se llaman carótidas las arterias que llevan la sangre á todas las partes de la cabeza.

**Carpo.**—La parte que forma la muñeca de la mano.

**Carpo-falangiano.**—Lo que pertenece al carpo y á las primeras falanges.

**Cartilagos.**—Partes duras sin apariencia de textura ni de organizacion, de consistencia media entre los huesos y los ligamentos.

**Catarata.**—Opacidad que impide á los rayos luminosos llegar hasta la retina, y que causa por consiguiente la pérdida de la vista.

**Cava.**—Se da el nombre de venas cava á dos troncos venosos que abocan al corazón la sangre de todas las partes del cuerpo.

**Cayado.**—Corvadura arterial que tiene la forma de un cayado.

**Cefalalgia.**—Dolor que ocupa una region cualquiera, ó toda la extension del cráneo.

**Cefálico.**—Lo que se refiere á la cabeza.

**Celiaco.**—Lo que tiene relacion con los intestinos.

**Celular.**—Lo que está compuesto de celdillas.

**Cerebelo.**—Órgano situado en las fosas occipitales interiores debajo del cerebro, del que solo lo separa un repliegue de la duramater, llamada *tienda del cerebelo*.

**Cerebro.**—La masa pulposa contenida en la cavidad del cráneo.

**Cervical.**—Lo que pertenece á la nuca.

**Ciego.**—Se da este nombre á la primera porcion del *intestino grueso*, porque se prolonga inferiormente no teniendo salida.

**Citrino.**—De color de limon.

**Clavícula.**—Hueso par que sirve como de estribo á la espalda, y llamado así comparándolo á una clave de bóveda.

**Clnica.**—Parte de la medicina que se ocupa del tratamiento de las enfermedades consideradas individualmente.

**Clitoris.**—Pequeño tubérculo oblongo, eréctil, situado en la parte superior de la vulva.

**Clorosis.**—Enfermedad que ata-



ca al bello sexo, y que consiste en una disminucion de las cualidades estimulantes de la sangre.

*Colon*.—Porcion de los intestinos gruesos que se extienden desde el ciego hasta el recto.

*Coma*.—Especie de letargo en que cae el enfermo desde que deja de ser excitado.

*Comatoso*.—Lo que tiene relacion con el coma.

*Comisura*.—Punto en que vienen á unirse dos partes.

*Concrecion*.—Cuerpo extraño inorgánico y sólido que se halla en el espesor de los tejidos despues de ciertas enfermedades crónicas.

*Cóndilo*.—Eminencia articular redonda por un lado y plana por otro, á la extremidad del húmero.

*Conjuntiva*.—Membrana mucosa que une el globo del ojo á los párpados, tapizando de una parte la superficie interna de estos velos membranosos, y de otra, el globo del ojo hasta la circunferencia de la córnea trasparente.

*Coracoides*.—Apósis que termina hácia afuera del borde superior ó cervical del omoplato.

*Córnea*.—La mas gruesa de las membranas del ojo.

*Costal*.—Lo que pertenece á las costillas.

*Coxal*.—Hueso de la cadera.

*Coxis*.—Hueso pequeño situado en la parte inferior y posterior de la pelvis.

*Cráneo*.—Reunion de huesos que encierran el cerebro y lo defienden como un casco.

*Crepitacion*.—Ruido que produce el aire ó un gas cualquiera en las celdillas pulmonares ó en las areolas del tejido celular de las partes enfisematosas cuando son comprimidas.

*Crestas*.—Se llaman *crestas* á las eminencias óseas estrechas y prolongadas.

*Cricoides*.—Cartilago de la laringe, que tiene forma de anillo.

*Crucial*.—En forma de cruz.

*Cúbito*.—Uno de los dos huesos

del antebrazo, que en la flexion forma la salida llamada codo.

*Cutáneo*.—Lo que pertenece á la piel.

## D

*Decantacion*.—El acto de inclinar poco á poco un vaso que contiene un líquido, para separar la parte clara que sobrenada, de la que es precipitada.

*Defecacion*.—Expulsion de las materias fecales.

*Deflagracion*.—Combustion rápida.

*Deleterio*.—Lo que ataca la salud ó la vida.

*Dérmis*.—Tejido que forma el cuerpo de la piel y casi todo su espesor.

*Dermóides*.—Parecido al dermis.

*Deyeccion*.—Llámanse deyecciones á las materias fecales.

*Diaforético*.—Toda sustancia que favorece la traspiracion.

*Diafragma*.—Músculo impar, planado, casi circular, carnoso en su circunferencia, aponeurótico en el centro y que forma un tabique entre el tórax y el abdómen.

*Diagnóstico*.—Opinion que se forma el médico acerca de la naturaleza de una enfermedad considerada individualmente.

*Diseccion*.—Véase *Autopsia*.

*Dislaceracion*.—Solucion de continuidad de uno ó muchos tejidos, en la que los bordes de la division están ordinariamente franjeados y desiguales.

*Disnea ó Dipsnea*.—Dificultad de respirar.

*Diurético*.—Todo medicamento que propende á aumentar la secrecion de la orina.

*Dorso*.—La parte posterior del tronco que se extiende desde la última vértebra cervical hasta la primera lumbar.

*Dosis*.—Cantidad de un medicamento.

*Drástico*.—Todo purgante que obra irritando fuertemente la membrana mucosa del canal digestivo.

*Duodeno*.—La primera porcion de los intestinos delgados.

*Duramadre ó duramater*.—La membrana mas exterior de las tres que envuelven el cerebro.

## E

*Empireuma*.—Olor particular que exhalan los productos volátiles que se obtienen destilando las materias vegetales ó animales.

*Encéfalo*.—El cerebro; el cerebelo y la protuberancia occipital ó mesocéfalo.

*Enfisema*.—Todo tumor blanco, lustroso, elástico, indolente, causado por la introduccion del aire en el tejido celular.

*Enfisematoso*.—Lo que se parece al enfisema.

*Epicóndilo*.—Tuberosidad externa de la extremidad cubital del húmero, encima de la pequeña cabeza de este hueso que se llama cóndilo.

*Epidermis*.—Capa membraniforme mas ó menos gruesa, que cubre todas las superficies libres del cuerpo.

*Epífisis*.—Eminencia ósea, unida al cuerpo de un hueso por medio de un cartilago, y que se cambia en apósis por los progresos de la osificación.

*Epigastrio ó epigastro*.—Region superior del abdómen que se extiende desde el apéndice sigóides hasta dos traveses de dedo del ombligo.

*Epiglottis*.—Especie de válvula delgada y elástica, situada un poco debajo de la base de la lengua.

*Epiplon*.—Hoja doble membranosa, formada por una prolongacion del peritóneo, y flotante en la superficie de los intestinos.

*Epispástico*.—Toda sustancia que aplicada á la piel, la irrita.

*Epitrócleo*.—Eminencia desigual situada en la parte interna de la extremidad cubital del húmero.

*Equimosis*.—Mancha lívida, negruzca ó amarillenta, que resulta de la extravasacion de la sangre en

el tejido celular, á consecuencia de un golpe, ligadura, etc.

*Eritema*.—Se llaman *eritemas* ciertas manchas rojas que se forman en la piel.

*Escafoides*.—Pequeña cavidad situada en la parte superior del ala interna de la apósis terigoides.

*Escalpelo*.—Instrumento de lámina fija, puntiagudo, con uno ó dos filos, que sirve para las disecciones anatómicas.

*Escara*.—Costra negra ó pardusca que resulta de la desorganizacion de una parte viviente afectada de gangrena, ó quemada ó por fuego ó por cáustico.

*Escroto*.—Envoltorio cutáneo común á los dos testículos.

*Esfínter*.—Nombre de ciertos músculos anulares, que sirven para estrechar á cerrar las aberturas ó conductos naturales.

*Esófago*.—Conducto cilíndrico que forma parte del canal alimenticio y se extiende desde la faringe hasta el estómago, adonde conduce los alimentos.

*Esternon*.—Hueso impar, chato, prolongado, mas ancho por arriba que por abajo, y situado en la parte media y anterior del pecho.

*Estíptico ó astringente*.—Todo medicamento que propende á contraer los tejidos y apretar las partes.

*Estupor*.—Entorpecimiento general del cuerpo; disminucion de la actividad de las facultades intelectuales, acompañada de cierto aire de espanto ó de indiferencia.

*Exsudacion*.—El acto de sudar.

## F

*Facial*.—Lo que corresponde á la cara.

*Falange*.—Llámanse falanges los huesos pequeños y largos que concurren á formar los dedos de las manos y de los piés.

*Falangina*.—La segunda falange de los dedos.

*Faringe*.—Canal situado delante de la columna vertebral, separado



de la boca por el velo del paladar y que se continua interiormente con el esófago.

*Fauces*.—La entrada del esófago.

*Femoral*.—Lo que pertenece al muslo.

*Fémur*.—El hueso del muslo.

*Fisiología*.—Ciencia que trata de las funciones orgánicas ó de las funciones de la economía animal; el conocimiento de los fenómenos cuyo conjunto constituye la vida.

*Flacidez*.—Estado de flojedad.

*Flegmasia*.—Estado inflamatorio de los órganos interiores, y aun de algunas partes exteriores.

*Flexos*.—Cualquier músculo que determina la flexion de partes.

*Flictena*.—Ampolla pequeña levantada en la epidermis por un acúmulo de serosidad.

*Flogosis*.—Inflamacion ligera erisipelatosa.

## G

*Ganglio*.—Cuerpos pequeños redondeados, que resultan de un entrelazamiento de filetes nerviosos ó de pequeños vasos, unidos por un tejido celular, y envueltos por una membrana comun.

*Gastralgia*.—Cierta dolor del estómago, cuya causa real es desconocida.

*Gástrico*.—Lo que se refiere al estómago.

*Glósis*.—El espacio comprendido entre los ligamentos superiores é inferiores, en los que se hallan los ventriculos de la laringe.

*Grumo*.—Pequeña porcion de leche ó sangre coagulada.

## H

*Hematosis*.—Funcion orgánica que principia al reunirse la linfa, el quilo y la sangre venosa en las venas subclavias; y se va perfeccionando hasta el momento en que se termina en las vesículas bronquiales por el contacto de aire al respirar.

*Hemoptisis*.—Hemorragia de la membrana mucosa pulmonar.

*Hemostático*.—Todo medio que se usa para contener las hemorragias.

*Hepático*.—Lo que se refiere al hígado.

*Hidrocéfalo*.—Hidropesía de la cabeza.

*Hióides*.—Hueso pequeño, de forma parabólica, situado en la parte anterior y media del cuello, entre la base de la lengua y la laringe.

*Hipocondrio*.—Parte superior del abdomen, á derecha é izquierda del epigastro.

*Hipogloso*.—Se llaman nervios hipoglosos los que presiden á los movimientos de la lengua.

*Histórico*.—Lo que tiene relacion con la matriz.

*Húmero*.—El hueso del brazo.

## I

*Ictericia*.—Enfermedad caracterizada principalmente por la coloracion amarilla de la piel, de la conjuntiva y de la orina.

*Idiosincrasia*.—Disposicion que hace que cada individuo tenga una susceptibilidad particular, ó una manera propia de ser influido por los agentes exteriores.

*Ileon*.—Porcion del intestino delgado, situado entre los huesos ileos.

*Ileos*.—Partes laterales é inferiores del abdomen.

*Iliaco*.—Lo mismo que *hueso coxal* ó *hueso ileon* ó *huesos ileos*.

*Ingurgitacion*.—Obstruccion de un conducto ó de una cavidad cualquiera por materias acumuladas.

*Isquion*.—Pieza inferior del hueso ileon en el feto; parte inferior posterior de este mismo hueso en el adulto.

## J

*Jarrete*.—Parte inferior de la articulacion de la rodilla llamada tambien *corca*.

## L

*Laringe*.—Organo simétrico y regular, que forma el principio de las

vias aéreas, y en el que se produce la voz.

*Laxo*.—Lo que está falto de fuerza

*Linfa*.—Líquido fluido, trasparente, de un amarillo perlado, inodoro é insípido, que se contiene en los vasos linfáticos.

*Lumbar*.—Lo que tiene relacion con los lomos.

## M

*Maceracion*.—El acto de poner un cuerpo á la accion de un líquido á la temperatura ordinaria, para que este disuelva algunos de los principios constitutivos de aquel.

*Maléolo*.—Se llaman *maléolos* los tobillos de los pies.

*Mamelon*.—Lo mismo que pezon.

*Marasmo*.—Decaimiento general del cuerpo.

*Mastoides*.—Se llama *apófisis mastoides* la que está situada en la parte posterior inferior del hueso temporal, debajo y detrás del conducto auditivo externo.

*Matras*.—Globo de vidrio terminado por un cuello que le sirve de abertura.

*Matrical*.—Lo concerniente á la matriz.

*Matriz*.—Organo interno del aparato generador de la mujer, en que se encierra el producto de la concepcion.

*Maxilar*.—Se llaman *maxilares* los huesos de la mandíbula.

*Mediastino*.—Se llaman *mediastinos* dos espacios que dejan entre sí las dos pleuras, detrás del esternon y delante de la columna vertebral antes de formar, por su union, el tabique membranoso que separa los dos lados del tórax.

*Médula*.—Sustancia blanda contenida en el interior de los huesos.

*Meninge*.—Se llaman *meninges* las tres membranas que envuelven todo el aparato cerebro-espinal, la duramadre, la aracnoides, y la piamater.

*Mesenterio*.—Se llaman así los pliegues del peritoneo.

*Metacarpo*.—La segunda parte de la mano: la parte situada entre el carpo ó muñeca, y los dedos.

*Metatarsó*.—Parte del pié situada entre el tarso y los dedos.

## N

*Nosocomial*.—Lo que es relativo á los hospitales.

*Nuca*.—Parte superior de la parte posterior del cuello.

## O

*Obliteracion*.—Estado de una cosa que se ha tapado.

*Occipicio ó occiput*.—Parte posterior inferior de la cabeza, desde el medio del vértice hasta el grande agujero occipital: el colodrillo.

*Oficinal*.—Se da este nombre á los medicamentos que deben estar preparados en las boticas.

*Olécranon*.—Apófisis de la extremidad humeral del cúbito.

*Ombplato*.—Hueso ancho, delgado y triangular, colocado en la cara dorsal del pecho, y formando la parte posterior de las espaldas.

*Omfalomesentérico*.—Se llaman así dos arterias y una vena, por medio de las cuales se verifica la circulacion del embrión á la vesícula.

*Orgasmo*.—Estado de excitacion y de turgencia de un órgano cualquiera.

*Ovario*.—Organo propio de la mujer, que representa un cuerpo semi-oval, aplastado, de línea y media á dos líneas de largo, y como media á una línea de ancho, que está situado á la entrada del bacinete, á cada lado de la matriz.

## P

*Palpebral*.—Lo que pertenece á los párpados.

*Pancreas*.—Glándula situada profundamente en el abdomen, al nivel de la duodécima vértebra dorsal.

*Pápilas*.—Eminencias pequeñas que se levantan de la superficie de



la piel y de las membranas mucosas, y que son susceptibles de una especie de ereccion.

**Parénquima.**—El tejido propio de las glándulas.

**Parénquimatoso.**—Lo que está formado de parénquima.

**Parótida.**—La mayor de las glándulas salivares.

**Patognomónico.**—Se llaman patognomónicos los síntomas que caracterizan una enfermedad.

**Patología.**—Ciencia que trata del conocimiento de las enfermedades.

**Pediluvio.**—Baño de pies.

**Pélvis.**—Véase bacinete.

**Pélicula.**—Cualquier membrana muy delgada.

**Pericardio.**—Saco membranoso situado en la parte inferior del mediastino anterior, adherente á las aponeurosis central del diafragma, de forma triangular como la del corazón, y que envuelve á este al modo de las membranas serosas, es decir, sin contenerlo en su cavidad. Está compuesto de dos membranas: la exterior fibrosa, y la interior serosa.

**Pericráneo.**—Periostio que reviste la superficie externa del cráneo.

**Perineo.**—Espacio comprendido entre el ano y los órganos sexuales.

**Periostio.**—Membrana fibrosa, blanca, que reviste á los huesos, excepto en la parte en que hay cartílagos.

**Peritónico.**—Membrana serosa que tapiza la cavidad abdominal.

**Peroné.**—Hueso largo, colocado en la parte externa de la pierna.

**Píloro.**—Especie de orificio interior del estómago, por donde los alimentos pasan al intestino.

**Placenta.**—Cuerpo blando y esponjoso, aplanado, circular, ovalar ó reniforme intermediario durante la gestacion entre la madre y el feto, adherente por una de sus caras á la pared interna de la matriz, y dando nacimiento por otra á los vasos umbilicales.

**Pleura.**—Se da este nombre á las membranas serosas que tapizan ca-

da lado del pecho, y se reflejan en el pulmon.

**Precordial.**—Que corresponde al diafragma.

**Profiláctico.**—Lo que corresponde á la parte de la medicina que tiene por objeto las precauciones propias para conservar la salud y prevenir la enfermedad.

**Pronóstico.**—Juicio que forma el médico sobre el curso, duracion y terminacion de una enfermedad.

**Quilo.**—Fluido que se separa de los alimentos durante el acto de la digestion, y que los vasos llamados quilíferos sacan de la superficie de los intestinos delgados y llevan á la sangre para servir á su formacion.

## R

**Radio.**—Hueso largo, prismático, que ocupa el lado externo del antebrazo.

**Raquis.**—La columna vertebral.

**Recto.**—Tercera y última porcion del intestino grueso, llamada así por ser casi recta.

**Renal.**—Lo que pertenece al riñon.

**Retorta.**—Especie de botella, cuya parte ancha tiene la forma de una pera, y su cuello encorvado lateralmente.

**Riñon.**—Los riñones son dos glándulas secretorias de la orina, situadas profundamente, una á la derecha y otra á la izquierda, en los hipocóndrios á los lados de las vértebras lumbares, detrás del peritónico, en medio de un tejido celular grasiento muy abundante.

**Rótula.**—Hueso pequeño, plano, corto, grueso, triangular, situado en la parte anterior de la rodilla.

## S

**Sacro.**—Hueso simétrico y triangular, colocado en la parte posterior de la pélvis, formando la continuacion de la columna vertebral.

**Saponificacion.**—Operacion que tiene por objeto hacer el jabon.

**Sínfisis.**—Conjunto de medios que aseguran las relaciones de los huesos entre sí.

**Subclavia.**—Arterias; venas subclavias son las que están situadas debajo de la clavícula.

**Supinacion.**—Movimiento que los músculos supinadores hacen ejecutar al antebrazo ó la mano.—*Posicion supina:* la de estar boca arriba, con la cabeza echada hácia atras y los brazos y piernas extendidos.

**Suprarenal.**—Lo que está sobre los riñones.

**Sutura.**—Articulacion de los huesos del cráneo y de la cara.

## T

**Taba.**—Astrágalo ó talo, hueso colocado encima del calcáneo, debajo de la tibia y del peroné.

**Tarso.**—La parte posterior del pié, compuesta de siete huesos reunidos.

**Temporal.**—Lo que pertenece á las sienas. Un músculo cuyas fibras nacen de la fosa y de la aponeurosis temporales, y termina en la apófisis coronoides de la mandíbula inferior.

**Tenesmo.**—Dolores, tension, y constriccion en la region del ano, con ganas continuas y casi inútiles de defecar.

**Tétanos.**—Estado de contraccion ó de convulsion, que produce una inmovilidad absoluta ó invencible, por tiempo indefinido.

**Tibia.**—Hueso largo, prismático y triangular, colocado en la parte interior y anterior de la pierna.

**Timo.**—Cuerpo oblongo, situado detras del esternon.

**Tórax.**—El pecho.

**Torreccion.**—El acto de tostar á la accion del fuego.

NOTA.—Las demas voces técnicas que se usan en esta obra y que no constan en el índice anterior, se han omitido, unas, por ser tan claras, que no necesitan explicacion, y otras, por estar ya explicadas cuando se mencionaron en el texto.

**Traquea ó traquearteria.**—El tronco comun de los conductos aéreos.

**Trocánter.**—Nombre de dos tuberosidades que presenta la extremidad superior del fémur.

**Trocar.**—Punzon cilíndrico contenido dentro de una cánula de plata.

## U

**Uretra.**—Conducto secretor de la orina en los dos sexos.

**Útero.**—Véase matriz.

## V

**Vagina.**—Conducto cilindroide, uno de cuyos extremos va á terminar á la vulva.

**Ventrículo.**—Pequeño vientre ó cavidad.

**Vértebra.**—Se llaman vértebras los veinticuatro huesos que forman la columna vertebral, y que son el centro de los movimientos del tronco.

**Vesical.**—Lo que corresponde á la vejiga.

**Vescicula.**—Vejiguilla.

**Viscera.**—Lo mismo que *entraña*.

**Vulva.**—Comunmente se entiende por *vulva* el conjunto externo de los órganos sexuales de la mujer.

## X

**Xifoides.**—Apéndice prolongado con el que termina el esternon.

## Y

**Yugular.**—Lo que pertenece á la garganta.

## Z

**Zona.**—Flegmasia cutánea, que rodea en forma de ceñidor el pecho ó una de las tres regiones del abdomen.