

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.

	Pages
Préface.	v
LIVRE PREMIER. Du bassin et des organes génitaux considérés dans leurs rapports avec la parturition et la gestation.	1
CHAPITRE I. Du Bassin.	<i>ib.</i>
SECTION I. Du bassin à l'état normal.	<i>ib.</i>
I. <i>Os du bassin.</i>	<i>ib.</i>
Sacrum, 2. — Coccyx, 3. — Os iliaque, 5.	
II. <i>Articulations des os du bassin.</i>	7
Articulation sacro-coccygienne, 7. — Symphyse pubienne, 7. — Symphyse sacro-iliaque, 7. — Articulation sacro-vertébrale, 9. — Articulation coxo-fémorale, 9.	
III. <i>Du bassin en général.</i>	10
Surface extérieure, 10. — Surface interne, 11. — Grand bassin, 11. — Petit bassin, 12. — Déroit abdominal, 12. — Excavation pelvienne, 14. — Déroit périméal, 17. — Périnée, 18. — Périnée converti en canal, 20. — Inclinaison et axe du bassin, 21. — Différents types du bassin, 25. — Usages du bassin, 27. — Mouvements du bassin, 28.	
SECTION II. Du bassin à l'état anormal, 29. — Bassin vicié par excès de grandeur, 29; par défaut de grandeur, 30. — Bassin rétréci oblique ovalaire, 34. — Bassin vicié consécutivement à la luxation coxo-fémorale, etc., 42. — Bassin vicié par le rachitisme, 46; par défaut de grandeur sans déformation, 47; par arrêt de développement et déformation, 48; déroit supérieur rétréci transversalement avec évasement du déroit inférieur, 48; déroit supérieur et inférieur rétréci transversalement, 50. — Bassin rachitique rétréci d'avant en arrière, 51; par projection de l'angle sacro-vertébral directement en avant, de côté, 51, 52. — Bassin vicié par l'ostéomalaxie, 57. — Bassin vicié par la présence de tumeurs osseuses ou autres, 61. — Bassin vicié dans sa direction, 64. — Fréquence des viciations du bassin, 69.	
SECTION III. Modes d'exploration du bassin sur le vivant, 69. — Pelvimètres, 70. — Le toucher, 70; pelvimètres appliqués à l'extérieur, 72; à l'intérieur, 82.	
CHAPITRE II. De l'appareil sexuel de la femme.	91
SECTION I. Des organes sexuels de la femme à l'état normal.	<i>ib.</i>
Ovaires, 91. — Capsules ovariennes et ovules, 93. — Trompes utérines, 94. — Utérus, 94. — Vagin, 101. — Hymen, 103. — Vulve, 104. — Clitoris, 104. — Urètre, 105. — Petites lèvres, 105. — Grandes lèvres, 105. Mamelles, 106. — Comparaison des organes de la génération des deux sexes, 108.	

TABLE DES MATIÈRES.

653

Pages

SECTION II. Vices de conformation des organes génitaux.	109
Absence totale ou partielle, 109. — Arrêt de développement général ou partiel, 109. — Séparation de l'utérus et du vagin sur la ligne médiane, 110. — Imperforation des organes génitaux, 111. — Ouverture de l'appareil génital en dehors des limites de la vulve, 111. — Développement anormal de quelques parties de l'appareil génital, 111. — Hermaphroditisme, 112.	
SECTION III. Fonctions de l'appareil sexuel hors de l'état de gestation.	116
Menstruation, 116. — Menstruation prématurée et tardive, 120. — Symptômes de la menstruation, 121. — Type des retours mensuels, 128. — Siège, cause, nature du fluide menstruel, 131. — Cessation des règles, 133.	
SECTION IV. Troubles et anomalies de la menstruation (aménorrhée et dysménorrhée).	137
1° <i>Aménorrhée</i> par oblitération du conduit vulvo-utérin, 138. — Aménorrhée par imperfection de l'appareil sexuel, 141. — Aménorrhée primitive ou par retard, 141. — Aménorrhée secondaire ou par suppression, 143. — Aménorrhée symptomatique, 145.	
2° <i>Dysménorrhée</i> pléthorique, 151. Dysménorrhée hystéralgique, 152. — Ménorrhagie, 155. — Déviation des règles, 156.	
LIVRE SECOND. De la génération.	161
CHAPITRE I. De la fécondation, 161; sperme, 162; ovule, 163. Stérilité. — Obstacles à la fécondation.	171
CHAPITRE II. De la grossesse.	174
SECTION I. Des changements anatomiques et fonctionnels produits par la grossesse.	175
I. <i>Modifications</i> de l'utérus et de ses annexes, 175. — Changements dans la forme et le volume de l'utérus, 176. — Changements du col, 177. — Changements dans la position et les rapports de l'utérus, 179. — Effets du développement de l'utérus sur la paroi abdominale, 182.	
II. <i>Modifications</i> dans la texture et les fonctions de l'utérus, 183. — Tissu propre, 184. — Nerfs, 185. — Sensibilité, 186. Contractilité, 186. — Vaisseaux, 191; artères, 191. — Veines, 193; lymphatiques, 194. — Circulation utérine, 194. — Bruit de souffle utérin, 196. — Modification des mamelles, 200.	
III. <i>Changements</i> qui ont lieu en dehors de l'appareil sexuel, 203. — Modifications des articulations du bassin, 203; des fonctions des voies digestives, 204; du sang et de la circulation, 207; de la respiration, 209; du système osseux, 209; des sécrétions, 210; des facultés intellectuelles et morales, 211; de l'attitude et de la locomotion, 212. — Durée et terme de la grossesse.	212
SECTION II. Du diagnostic de la grossesse; division des signes diagnostiques.	214

I. <i>Diagnostic de la grossesse pendant les deux premiers mois; signes rationnels, 216; pendant les 3^e et 4^e mois, signes sensibles, 218; signes positifs après le 4^e mois, 220. — Fixation de l'époque de la grossesse, 227. — Diagnostic de l'attitude du fœtus, 228. — Diagnostic de la grossesse composée de plusieurs fœtus, 230; diagnostic de la mort du fœtus, 231.</i>	
II. <i>Diagnostic différentiel de la grossesse, 233. — États qui peuvent dissimuler la grossesse, 233. — États qui simulent la grossesse, 235. — Grossesse simulée par illusion pure, 238.</i>	
III. <i>Moyens d'exploration employés pour constater la grossesse, 240. — Toucher, 240; toucher vaginal, 241; toucher anal, 243; palpation abdominale, 244. — Percussion, 246. — Auscultation abdominale, 247. — Vue, 248. — Application du spéculum, 249.</i>	
CHAPITRE III. De l'embryologie.	250
SECTION I. Parties transitaires ou annexes du fœtus.	251
<i>Membrane caduque, 251. — Chorion, 256. — Amnios, 259. — Eau de l'amnios, 260. — Vésicule ombilicale, 262. — Allantoïde, 264. — Placenta fœtal, 266. — Placenta utérin, 274. — De l'œuf dans la grossesse multiple, 281.</i>	
SECTION II. Du fœtus.	284
<i>Développement du fœtus, 284; à terme, 290. — Du fœtus considéré sous le rapport de l'accouchement, 292. — Tête du fœtus, ses diamètres et sa circonférence, 292. — Comparaison des diamètres de la tête du fœtus avec ceux du bassin, 298. — Articulation atloïdo-axoïdienne, 298. — Le tronc du fœtus considéré sous le rapport de l'accouchement, 299. — Attitude du fœtus dans l'utérus, 300.</i>	
SECTION III. Fonctions du fœtus.	306
<i>Nutrition, 307. — Nutrition de l'embryon avant le développement du placenta, 307; après la formation du placenta, 310.</i>	
<i>Circulation fœtale.</i>	317
<i>Température du fœtus, 322. — Exhalations, sécrétions, 322.</i>	
<i>Fonctions du système nerveux, 323.</i>	
LIVRE TROISIÈME. Maladies de la grossesse.	327
SECTION I. Modifications produites par la grossesse qui prennent des caractères morbides.	327
<i>Ptyalisme, 327. — Odontalgie, 328. — Troubles sympathiques de l'estomac, 329. — Constipation, 332. — Diarrhée, 334. — Pléthore, 336. — Palpitation, 338. — Syncope, 338. — Œdème des membres inférieurs, 339. — Varices des membres inférieurs, 341. — Hémorroïdes, 343. — Fièvre des femmes enceintes, 344. — Troubles sympathiques des centres nerveux, 345. — Maladies des mamelles, 350. — Relâchement des symphyses du bassin, 351. — Distension de la paroi abdominale, 354. — Douleurs de reins, 355. — Troubles de l'appareil urinaire, 357; prurit de la vulve, 358. — Leucorrhée des femmes enceintes, 359. — Hydrorrhée utérine, 359. — Douleurs de l'utérus, 362.</i>	

SECTION II. Grossesse extra-utérine.	367
<i>Espèces différentes de grossesses extra-utérines, 368; grossesse ovarique, 369; tubaire, 370; tubo-utérine, 372; utéro-tubaire, 373; abdominale, 374. — Phénomènes de la grossesse extra-utérine, 374. — Diagnostic de la grossesse extra-utérine, 378. — Terminaisons de la grossesse extra-utérine, 379. — Rupture du kyste, 380. — Mort avec symptômes d'hémorrhagie interne, 384; de péritonite aiguë, 381. — Formation d'un kyste secondaire, 381. — Mort par épuisement, 383. — Terminaison par l'élimination du produit de la conception, 384. — Conservation prolongée ou définitive du produit de la conception, 385. — Indications, 387.</i>	
SECTION III. Déplacements de l'utérus pendant la grossesse.	393
<i>Rétroversion de l'utérus, 393; antéversion, 402. — Prolapsus, 402.</i>	
SECTION IV. Des maladies de l'œuf.	407
<i>Épanchement de sang dans le placenta, 407. — Dépôts purulents sur le placenta et sur la caduque, 416. — Hypertrophie du placenta, 420. — Atrophie du placenta, 421. — Kystes vésiculeux en grappe du placenta et du chorion, 421. — Môle charnue, 424. — Altérations du cordon, 427. — Inflammation de l'amnios, 428. — Hydropisie active de l'amnios, 430. — Hydropisie passive de l'amnios, 431. — Altérations diverses du liquide amniotique, 434.</i>	
SECTION V. Maladies du fœtus dans l'utérus.	434
<i>Lésions physiques, 436. — Inflammation de divers organes, 436. — Fièvres éruptives, 437. — Mouvements convulsifs, 437. — Fièvres intermittentes, 438. — Ictère, 438. — Hydropisies, 438. — Tubercules, 438. — Calculs vésicaux, 439. — Fractures spontanées, 439. — Amputation spontanée complète ou incomplète des membres, 440. — Indications, 442.</i>	
SECTION VI. De l'avortement et de l'hémorrhagie utérine pendant les six premiers mois de la grossesse, 446.	
<i>Causes de l'avortement, 449; causes dépendantes de la mère, 450; causes dépendantes du produit de la conception, 460. — Symptômes, 461; prodromes, 461; hémorrhagies, 463. — Diagnostic, 469. — Pronostic, 470. — Indications, 471; indications tirées de la constitution, 472; de la trop grande irritabilité de l'utérus, 475; l'hémorrhagie utérine, 478; favoriser l'expulsion inévitable de l'œuf, 482.</i>	
SECTION VII. Influence de la grossesse sur les maladies intercurrentes, et réciproquement. — Hygiène des femmes grosses.	495
LIVRE QUATRIÈME. De l'accouchement.	499
<i>Notions préliminaires, 499. — Définition, 499. — Division 499. — Classification fondée sur la situation du fœtus dans l'utérus, 500.</i>	
CHAPITRE I. De l'accouchement naturel.	511
SECTION I. De l'accouchement naturel considéré d'une manière générale.	518

	Pages.
I. <i>Causes déterminantes de l'accouchement</i> , 513. — Des forces qui opèrent la parturition, 518. — Contractions utérines, 519. — Contraction des muscles abdominaux, 524. — Conséquences des contractions de l'utérus et des muscles abdominaux, 525. — Dilatation de l'orifice de l'utérus, 525. — Formation de la poche des eaux, 529. — Division de la poche des eaux, 531. — Dilatation du vagin, 532. — Dilatation du périnée et de la vulve, 534.	
II. <i>Phénomènes généraux, marche de l'accouchement</i> , 535. — Prodromes, 535. — Travail de l'enfantement, 537; 1 ^{re} période, 537; 2 ^e période, 539; 3 ^e période, 543. — Durée du travail de l'enfantement, 543. — Rapports de fréquence des accouchements naturels à ceux qui exigent l'intervention de l'art, 544. — Dangers de l'accouchement relativement au fœtus, 544. — Dangers de l'accouchement relativement à la mère, 545.	
SECTION II. De l'accouchement naturel considéré dans chaque présentation.	547
I. <i>De l'accouchement naturel par le crâne</i> , 547. — Positions, leur fréquence relative, 547. — Mécanisme de l'accouchement dans les différentes positions du crâne, 550. — Diagnostic de la présentation et des positions du crâne pendant les différentes périodes du travail, 573. — Pronostic de l'accouchement par le crâne, 577.	
II. <i>De l'accouchement naturel par la face</i> , 578. — Fréquence, 578. — Fréquence relative des positions, 579. — Causes, 580. — Mécanisme, 582. — Anomalies dans les phénomènes mécaniques de l'accouchement par la face, 588. — Diagnostic, 592. — Pronostic, 593.	
III. <i>De l'accouchement naturel par l'extrémité pelvienne</i> , 595. — Mécanisme, 595. — Anomalies dans le mécanisme, 605. — Pronostic, 611.	
IV. <i>De l'accouchement naturel multipare</i>	613
SECTION III. Des indications à remplir pendant l'accouchement naturel.	616
I. <i>Indications communes considérées d'une manière générale</i> , 616. — Constater si la femme est en travail, apprécier les diverses circonstances qui se rapportent directement ou indirectement au travail, 616. — Objets que l'accoucheur doit avoir à sa disposition, 623. — Préparer le lit de travail, 624. Soins hygiéniques, 626.	
II. <i>Indications relatives à chaque période du travail et à chaque présentation naturelle en particulier</i> , 629. — Période de dilatation de l'orifice de la matrice, 630. — Période d'expulsion, 635. — Prévenir la rupture du périnée, 636. — Présentation de la face, 643. — Présentation de l'extrémité pelvienne, 647. — Accouchement multipare, 651.	



1030020992

