

Nécessité indispensable de tonifier les malades par l'alimentation et par les médicaments reconstituants.....	463
TRACHÉOTOMIE.....	464
Personne ne conteste aujourd'hui son utilité et sa nécessité.....	ib.
Manuel opératoire. — La double canule. — Le dilatateur. — Opérer lentement, très-lentement.....	466
Dangers de la méthode expéditive.....	469
Pansement. — Cautérisation de la plaie. — La cravate. — Traitement général. — Les chances de succès sont d'autant plus grandes que les médications antérieures ont été moins énergiques. — Alimenter les malades. — Ablation de la canule.....	476
Canules mobiles.....	477
Quelle est la période du croup où il est le plus opportun d'intervenir? — Conditions défavorables. — La mort est certaine quand la diphthérie est maligne. — Elle est presque certaine quand on opère des enfants avant l'âge de deux ans. — Les quelques exceptions qu'on pourrait opposer à cette proposition n'infirment pas la règle.....	479
XXI. — Muguet	483
Synonymie. — Pour les micrographes, c'est une mucécinée. — Celle-ci se développe consécutivement à une modification des sécrétions produites par la phlegmasie de la membrane muqueuse buccale.....	ib.
Chez l'adulte, le muguet se voit dans presque toutes les maladies chroniques à leur dernière période. — Troubles intestinaux concomitants.....	485
Chez l'enfant, il survient aussi dans les maladies qui doivent être considérées comme chroniques, eu égard à l'âge du sujet. — Il devient l'expression d'un état général d'inanition, quelle qu'en soit la cause.....	486
Muguet purement local, sans gravité.....	487
Muguet mixte. — La moisissure du muguet peut se développer sur toutes les membranes muqueuses à épithélium dont la sécrétion s'altère.....	488
Les divers symptômes qui l'accompagnent sont le résultat de l'état général..	489
Traitement: La lésion locale est facilement détruite. — Continuer l'emploi des topiques pendant quelques jours, après la disparition du muguet, pour modifier l'état phlegmasique de la membrane muqueuse. — Le même traitement est applicable aux lésions cutanées. — Quand le muguet est lié à un état général, il faut attaquer celui-ci dans ses causes.....	490
XXII. — Spécificité	493
Elle domine toute la médecine. — Doctrines dichotomiques de Brown et de Broussais. — Les maladies ont des caractères communs à côté desquels se montrent des caractères particuliers, spécifiques. — Spécificité de la cause. — Spécificité des symptômes. — Applications au diagnostic, au pronostic, à la thérapeutique.....	ib.
XXIII. — De la contagion	512
Définition. — Ne comprend pas les maladies parasitaires. — Développement spontané des germes morbifiques. — Infection. — Les maladies infectieuses peuvent devenir contagieuses. — Silence des germes. — Diffé-	

rences entre l'infection et la contagion. — Matière morbifique. — Conditions de la contagion: inhérente aux individus, aux germes. — Immunité: temporaire, absolue. — Conditions d'âge. — Contamination antérieure. — Acclimatement. — Accoutumance. — Immunité apparente. — Modes de transmission. — Contact. — Inoculation directe. — Inhalation.....	512
XXIV. — Ozène	540
Infirmité très-commune. — Ne doit pas être confondue avec la fétidité de l'haleine provenant de la bouche ou de la gorge. — La fétidité de la <i>pu-naisie</i> est toute spéciale. — Est due quelquefois à l'altération des fluides sécrétés. — Fétidité des sécrétions inflammatoires chez certaines personnes.....	ib.
Ozène constitutionnel. — Ses symptômes. — Ozène syphilitique; très-fréquent. — Ulcérations de la membrane muqueuse nasale: nécroses des os du nez. — Maladies du sinus maxillaire.....	543
Traitement, le plus ordinairement topique. — Traitement général, très-utile dans l'ozène syphilitique; assez utile dans l'ozène herpétique et scrofuleux.....	546
Formules de poudres à renifler.....	547
Formules de liquides pour injections nasales. — Nécessité d'un traitement très-patient et très-varié.....	548
XXV. — Laryngite striduleuse (faux croup)	551
A été longtemps confondue avec le croup pseudo-membraneux. — Elle en diffère essentiellement par sa nature, par le mode d'invasion des accès, par la marche des accidents.....	ib.
La toux dite croupale a des caractères particuliers, bien différents de ce qu'ils sont dans le vrai croup. — Le pseudo-croup est une affection sans gravité. — En quelques cas très-rares, cependant, il a causé la mort. — Le pronostic est grave quand l'affection laryngée est l'avant-coureur d'un catarrhe péripneumonique. — La médecine doit être le plus souvent expectante.....	557
XXVI. — Angine laryngée œdémateuse	561
Ce n'est point une maladie à part, c'est une affection, un accident dans les maladies du larynx. — Improprement nommée œdème de la glotte. — Cet œdème se développe quelquefois indépendamment d'un état inflammatoire, mais le plus souvent il est sous la dépendance d'une inflammation.....	ib.
Causes prédisposantes. — Causes occasionnelles. — Se produit fréquemment dans la laryngite chronique. — C'est un mode de terminaison assez fréquent de ce qu'on appelle la phthisie laryngée.....	563
Traitement. — La médication topique occupe une place importante. — On est souvent forcé d'avoir recours à la trachéotomie.....	576
XXVII. — De l'aphonie et de la cautérisation du larynx	579
Causes diverses de l'aphonie. — Par lésion du larynx ou sans lésion de cet organe. — Bons effets de la cautérisation et quelquefois de la simple introduction du laryngoscope.....	ib.

XXVIII. — Dilatation des bronches et bronchorrhée.....	588
Difficulté extrême du diagnostic. — La dilatation des bronches peut être prise pour une phthisie tuberculeuse, — pour une pleurésie avec perforation pulmonaire. — Diagnostic différentiel. — Importance de l'abondance et de la fétidité de l'expectoration. — Causes de cette fétidité...	<i>ib.</i>
La dilatation des bronches est une affection sans gravité, à moins qu'elle ne soit considérable. — Traitement	597
Bronchorrhée ou blennorrhagie pulmonaire. — Des diverses espèces de blennorrhagie uréthrale et oculaire. — Traitement de la blennorrhagie pulmonaire par les balsamiques, — par les aspirations de vapeurs arsenicales.	599
XXIX. — De l'hémoptysie	606
Hémoptysie. — Hémoptysie supplémentaire.....	<i>ib.</i>
Le diagnostic différentiel entre l'hémoptysie symptomatique de la phthisie pulmonaire et l'hémoptysie de la pneumo-hémorrhagie est loin d'être aussi simple que quelques médecins l'ont prétendu.....	611
Le diagnostic différentiel entre l'hémoptysie et l'hématémèse est quelquefois embarrassant	617
XXX. — Phthisie pulmonaire.....	621
PHTHISIE RAPIDE. — PHTHISIE AIGUE OU PHTHISIE GALOPANTE.....	<i>ib.</i>
Ce sont deux maladies très-distinctes l'une de l'autre. — L'une, la phthisie rapide, n'est autre chose que la phthisie ordinaire accomplissant son évolution dans une période de temps très-courte. — L'autre, la phthisie galopante, est une espèce morbide à part. — Elle se présente sous deux formes : forme catarrhale, forme typhoïde.....	<i>ib.</i>
Phthisie galopante considérée comme une maladie distincte de la tuberculisation sous le nom de granule.....	628
TUBERCULISATION PULMONAIRE ET CATARRHE PÉRIPNEUMONIQUE CHRONIQUE CHEZ L'ENFANT.....	629
XXXI. — Gangrène du poumon.....	635
Difficultés du diagnostic. — Il en est de plusieurs espèces. — L'une d'elles est curable. — C'est celle dont il sera plus spécialement question ici....	<i>ib.</i>
XXXII. — Pleurésie. — Paracentèse de la poitrine.....	642
PLEURÉSIE.....	<i>ib.</i>
Signes ordinaires de la maladie. — Signes exceptionnels. — Bruit skodique. — Interprétation du bruit de frottement. — Râles crépitants de la pleurésie.....	<i>ib.</i>
Persistance du souffle dans les épanchements excessifs. — Souffle et voix amphoriques, signes de la pleurésie. — Peuvent tromper quelquefois. — Fluctuation intercostale	645
PARACENTÈSE DE LA POITRINE	653
§ 1. Observations.....	643
Aperçu historique sur l'opération de la paracentèse de la poitrine, pratiquée pour les épanchements dans la cavité pleurale.....	663
§ 2. Circonstances qui nécessitent la paracentèse de la poitrine. — La	

pleurésie peut être mortelle. — L'excès d'épanchement peut entraîner la mort subite. — Il peut entraîner la mort par asphyxie.....	671
Observation de thoracocentèse immédiatement suivie du brusque retour de la température à l'état normal, et généralités sur l'état de la température dans les inflammations des membranes séreuses.....	680
La persistance de l'épanchement peut occasionner la fièvre hectique. — Il peut devenir purulent. — Pleurésies suppuratives	682
Pleurésie traumatique.....	693
La pleurésie peut occasionner le développement de la diathèse tuberculeuse.	695
La pleurésie latente est souvent la manifestation de cette diathèse, que l'épanchement reste séreux, qu'il soit purulent, ce qui arrive le plus ordinairement.....	696
La paracentèse est encore utile alors même qu'il existe un hydropneumothorax.....	698
Pleurésies cancéreuses et pleurésies hémorrhagiques.....	707
En raison de sa durée, la pleurésie devient de moins en moins curable, le poumon contractant des adhérences qui l'empêchent de reprendre sa place dans la cavité thoracique et de remplir les fonctions dont il est chargé....	709
§ 3. Les indications de l'opportunité de la paracentèse se tirent de la quantité de l'épanchement. — Les phénomènes généraux, l'oppression, sont des phénomènes trompeurs. — Ce sont les signes fournis par l'auscultation et par la percussion qui peuvent seuls servir de guide.....	711
Opération (procédé opératoire).....	715
De quelques phénomènes survenant pendant l'écoulement du liquide. — Quintes de toux. — Écoulement de sang par la plaie. — La sérosité, en se refroidissant, se prend en gelée quelquefois rosée. — Pleurésies aréolaires.	721
Objections contre la paracentèse.....	724
Paracentèse dans les empyèmes de pus. — Injections iodées et canule à demeure.....	729
XXXIII. — Épanchements traumatiques de sang dans la plèvre. — Paracentèse de la poitrine.....	735
L'épanchement de sang dans la cavité de la plèvre arrête mécaniquement l'hémorrhagie traumatique. — La paracentèse est alors non-seulement inutile, elle peut être nuisible.....	<i>ib.</i>
Le sang se coagule immédiatement. — Son contact est à peine irritant pour la plèvre. — La résorption s'en opère avec une grande rapidité.....	737
XXXIV. — Hydatides du poumon.....	743
Hydatides du poumon, bien que rares, plus fréquentes que celles de la plèvre. — Excessive difficulté du diagnostic. — Ressemblance avec la phthisie pulmonaire. — Guérison possible par l'évacuation spontanée à travers les bronches. — Réserve pronostique et thérapeutique.....	<i>ib.</i>
XXXV. — Abscès pulmonaires, vomiques péripneumoniques.....	758
Ce sont des affections rares en dehors des cas où l'on a affaire à des vomiques tuberculeuses, à des abcès métastatiques. — Elles sont moins rares chez les enfants, mais alors ces abcès pulmonaires se montrent dans la pneumonie lobulaire.....	<i>ib.</i>

Le diagnostic des vomiques péripneumoniques est difficile. — On peut les confondre avec les abcès pleuraux 766

XXXVI. — **Traitement de la pneumonie.** 772

Pneumonie franche exempte de toute complication. — Ses principaux signes. — Marche de la température *ib.*

La médecine expectante. — Les émissions sanguines, locales et générales. — Les vésicatoires. — Les préparations antimoniales, et principalement le kermès, données à haute dose selon la méthode de Rasori 777

PNEUMONIE ÉRYSIPÉLATO-PHLEGMONEUSE 784

TRAITEMENT DES PNEUMONIES AVEC DÉLIRE PAR LES PRÉPARATIONS DE MUSC 786

Le musc ne trouve pas son indication dans toutes les pneumonies avec délire. — Distinctions essentielles à établir à ce sujet *ib.*

PNEUMONIE DU SOMMET 791

Elle n'est pas nécessairement accompagnée de délire, et celui-ci peut survenir également dans les pneumonies qui occupent la base ou le centre d'un lobe. — Elle n'est pas nécessairement plus grave que d'autres et elle peut guérir aussi rapidement. — Il y a des restrictions à faire pour les cas où elle survient chez des individus tuberculeux *ib.*

FIN DE LA TABLE DU TOME PREMIER.

BIBLIOTECA

ΒΙΒΛΙΟΤΗΚΗ



1030020998

