

vida se había simplemente agotado por la repetición y la duración de estos dolores. *Desde entonces, he preferido muchas veces ser más bien indulgente á exponerme por segunda vez á ser injusto.*»

Cheyne, Boisseau, etc., han confesado errores análogos, pero los que se los han callado son muchos, y, en resumen, tiene aquí perfecta aplicación el antiguo adagio jurídico: *«más vale absolver á diez culpables que condenar á un inocente.»*

L. CATRIN.

FIN DEL TOMO SEGUNDO

## INDICE DE MATERIAS

### DEL TOMO SEGUNDO

#### SÉPTIMA PARTE

	Págs.
EXAMEN DE LA SANGRE. . . . . <b>R. Bensaude.</b>	5
Examen de la sangre completa (plasma y elementos morfológicos).	6
Examen de los elementos morfológicos de la sangre. . . . .	12
Examen del plasma sanguíneo. . . . .	54
Examen del coágulo y del suero sanguíneo. . . . .	57
Investigación de los parásitos y de los demás elementos anormales de la sangre. . . . .	68
Cuadro clínico del examen clínico de la sangre. . . . .	75
A. — Resultados obtenidos por los distintos procedimientos de examen. . . . .	75
B. — Principales datos clínicos obtenidos por el examen de la sangre. . . . .	76

#### OCTAVA PARTE

EXAMEN DE LOS DERRAMES PATOLÓGICOS. . . . .	81
Derrames de las cavidades serosas. . . . . <b>P. Sainton.</b>	81
Técnica general de las punciones exploradoras.. . . .	81
Punción de la pleura. . . . .	84
Punción del pericardio.. . . .	93
Punción del peritoneo. . . . .	95
Punción de la serosa aracnoidea.. . . .	98
Punción de las serosas articulares. . . . .	103
Líquidos de las cavidades quísticas. . . . . <b>F. de Grandmaison.</b>	104
Quistes hidatídicos. . . . .	104

Quistes del ovario.. . . . .	108
Hidronefrosis. . . . .	110

## NOVENA PARTE

TERMOMETRÍA CLÍNICA. . . . .	<b>I Bruhl y R. Bensaude.</b>	112
Técnica de la termometría.. . . .		114
Temperatura normal. . . . .		117
Hipertermia.. . . . .		119
Hipotermia. . . . .		134
Termometría local. . . . .		137

## DÉCIMA PARTE

EXAMEN DEL PULSO. . . . .	<b>E. Phulpin.</b>	140
Pulso arterial. . . . .		141
Pulso capilar. . . . .		197
Pulso venoso. . . . .		204

## UNDÉCIMA PARTE

TRASTORNOS DE LA RESPIRACIÓN Y DE LA FONACIÓN. . . . .		209
Trastornos de la respiración. . . . .	<b>A. Laffitte.</b>	209
Trastornos de la voz. . . . .	<b>H. Mendel.</b>	227

## DUODÉCIMA PARTE

TRASTORNOS NERVIOSOS. . . . .		233
Examen de las funciones psíquicas. . . . .	<b>J. Roubinovitch.</b>	233
Métodos de examen. . . . .		233
Estudio de los síntomas. . . . .		240
A. — Síntomas psíquicos. . . . .		240
B. — Síntomas somáticos que acompañan á los trastornos psíquicos. . . . .		274
Diagnóstico de las principales variedades morbosas. . . . .		284
Examen de la sensibilidad. . . . .	<b>Julio Sottas.</b>	299
Examen del aparato visual. . . . .	<b>Ch. Sauvinaeu.</b>	334
Examen objetivo. . . . .		334

Examen subjetivo del ojo. . . . .		369
Examen de la motilidad. . . . .	<b>P. Sainton.</b>	377
Examen de los músculos. . . . .		380
Examen de los reflejos.. . . .		387
Trastornos de la nutrición de los músculos. . . . .		400
Trastornos de la contractilidad muscular. . . . .		407
Electrodiagnóstico. . . . .	<b>E. Huet.</b>	440
Instrumentación utilizable en electrodiagnóstico. . . . .		442
Reacciones normales de los nervios y de los músculos: métodos de exploración. . . . .		468
Modificaciones patológicas de las reacciones eléctricas de los nervios motores y de los músculos. . . . .		487
Modificaciones patológicas de la excitabilidad eléctrica de los nervios de la sensibilidad general y especial. . . . .		531
Resistencia eléctrica del cuerpo humano. . . . .		542
Localizaciones nerviosas. . . . .	<b>H. Lamy.</b>	552
Encéfalo. . . . .		552
Nervios craneales.. . . .		564
Médula espinal. . . . .		567
Nervios periféricos. . . . .		575

APÉNDICE. — Diagnóstico de la simulación. . . . .	<b>L. Catrin.</b>	581
---	-------------------	-----

BIBLIOTECA

PAUTA PARA LA COLOCACIÓN DE LAS LÁMINAS

---

LÁMINA PRIMERA

	<u>Págs.</u>
FIG. 1. Clorosis intensa.—FIG. 2. Sangre de un robusto recién nacido á los cinco días del nacimiento.—FIG. 3. Anemia grave (mujer de cincuenta y cinco años). . . . .	27

LÁMINA SEGUNDA

FIG. 4. Sangre de pato á los tres días de practicársele una sangría.— FIG. 5. Leucemia mielógena.—FIG. 6. Leucocitosis polinuclear neutrófila abundante (73,000 GL. BL.).—FIG. 7. Leucemia linfática.	32 y 33
--	---------

BIBLIOTECA

## ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS

### A

- Abasia, I, 67.  
Abdomen, I, 142, 197, 220.  
Abdominal (Reflejo), II, 323.  
Abdominales (Decúbitos en las afecciones), I, 33.  
Absceso del hígado, II, 84.  
— retro-faríngeo, I, 296, 386.  
Absorción gástrica, I, 471.  
Abulia, I, 68; II, 292.  
Acetonuria, I, 600, 651.  
Acidez gástrica, I, 454.  
— urinaria, I, 572, 598, 637.  
Acidos biliares en la orina, I, 584.  
Acomodación, II, 361.  
Acomodador (Reflejo), II, 360.  
Acondroplasia, I, 160.  
Acrocefalia, I, 109.  
Acromatocitos, II, 16.  
Acromatopsia, II, 377.  
Acromegalia, I, 112, 157.  
— (Facies en la), I, 52.  
— (Labios en la), I, 355.  
— (Lengua en la), I, 369.  
— (Tórax en la), I, 135.  
Acroodextrina, I, 468.  
Actinomicosis, I, 82, 537.  
Actitudes, I, 53.  
Acústico (Nervio), II, 537, 666.  
Achard y Castaigne (Procedimiento de), I, 620.  
Achorion-Schönleini, I, 82.  
Addison (Enfermedad de), I, 42, 358.  
Adductores (Parálisis de los), II, 414.  
— (Reflejo de los), II, 390.  
Adenoidea (Facies), I, 44.  
Adenoides (Deformaciones consecutivas á las vegetaciones), I, 111, 134.  
— (Vegetaciones), I, 293, 295.  
Adeno-lipomatosis, II, 41.  
Adiposis, I, 144.  
Adventicios (Ruidos), I, 238.  
Afasia, II, 244.  
Afemia, II, 246.  
Aflujo de ideas, II, 240.  
Afonía, v. *Voz*.  
Aftas, I, 356.  
Aglutinación por el suero, II, 66.  
— por la orina, I, 611.  
Agonía (Pulso en la), II, 178, 183.  
— (Respiración en la), II, 212.  
Agónico (Hipo), II, 227.  
Agorafobia, II, 260.  
Agrafía, II, 247.  
Agudez visual, II, 369.  
Agustia, I, 368.  
Aichmofobia, II, 260.  
Ainhum, I, 172.  
Albúmina de los líquidos pleurales, II, 86.  
Albuminosa (Expectoración), I, 511, 539.  
Albuminuria, I, 573, 646.  
— fosfatúrica, I, 644.  
Albumosuria, I, 651.  
Alcalinidad de la orina, I, 572.  
— de la sangre, II, 9.  
Alcaloides en la orina, I, 617.  
Alcaptona, I, 580.  
Alcohólicas (Parálisis), I, 63, 168; II, 415, 440.  
Alcohólico (Temblor), II, 430.  
Alcoholismo, I, 421; II, 288, 294.  
— (Desórdenes visuales en el), II, 374, 377.  
Algidez, I, 46; II, 136.  
Alienados (Examen de los), v. *Psíquicas (Funciones)*.  
Aliento (Fetidez del), I, 548.  
Alimenticia (Glucosuria), I, 625.  
Alimentos en las heces, I, 552.  
Alloquiria, II, 317.  
Alopecias, I, 100.  
Alterante (Pulso), II, 186.  
Alternas (Parálisis), II, 354.  
Altitudes, II, 39.  
Alucinaciones, II, 256, 249.  
Amarilla (Pulso en la fiebre), II, 175.  
Amarillo-pálido (Tinte) de los cancerosos, I, 42.  
Amaurosis, II, 371.  
Ambliopía, II, 370.  
Amenorrea, I, 675.  
Amibas, I, 560.  
Amígdalas, I, 381.  
Amigdalitis, I, 382.

- Amigdalitis críptica, I, 391.  
 Amígdalo carotídeo (Pulso), II, 142.  
 Amiláceos (Cuerpos), I, 517.  
 Aminia, II, 251.  
 Amnesia, I, 68; II, 243.  
 Amoniaca (Fermentación) de las orinas, I, 610.  
 Amoniacaes (Sales) de la orina, I, 572, 592.  
 Amorfismo dentario, I, 361.  
 Amperómetro, II, 460.  
 Ampliación torácica, I, 193, 228.  
 Ampolla, I, 79.  
 Anaclorhidria, v. *Acidez gástrica*.  
 Anacrotismo del pulso, II, 190.  
 Anal (Reflejo), II, 323.  
 Anartria, II, 557, 562.  
 Anemias, II, 76.  
 Anémica (Facies), I, 41.  
 Anémicos (Soplos), I, 258.  
 Anestesia, II, 313, 322.  
 — (Reflejo vasomotor en la), II, 203.  
 — clorofórmica, II, 422.  
 — dolorosa, II, 321.  
 — faríngea, I, 387.  
 — lingual, I, 366.  
 Aneurismas aórticos, I, 129, 256, 269; II, 196.  
 Anfíbolo (Estadio), II, 126, 129.  
 Anfígena (Reacción), I, 512.  
 Anfítera (Reacción), I, 572.  
 Angina de pecho, II, 321.  
 Anfórica (Tos), I, 246.  
 — (Voz), I, 245.  
 Anfórico (Ruido), I, 215.  
 — (Soplo), I, 238.  
 — glandulosa, I, 385.  
 Anginas, I, 382.  
 Anguilulas, I, 559.  
 Angulo de Louis, I, 126.  
 — epigástrico, I, 127.  
 — facial, I, 118; II, 280.  
 Anhelación, II, 217.  
 Ano espinal (Centro), II, 396.  
 Anorexia, I, 422.  
 Anorgánicos (Soplos), I, 254.  
 Anosmia, I, 300; II, 554.  
 Anquilostoma duodenal, I, 559.  
 Ansiedad melancólica, II, 289.  
 Antecedentes, I, 12.  
 Antipirina en la orina, I, 618.  
 Antracosis pulmonar, I, 518.  
 Anuria, I, 634.  
 Aórtica (Estrechez), I, 196, 254; II, 193.  
 — (Facies), I, 40.  
 — (Insuficiencia), I, 32, 40, 196, 251; II, 170, 182, 192.  
 Aórtico (Foco), I, 247.  
 Apendicitis, I, 199.  
 Apetito, I, 422.  
 Aplasia moniliforme de los cabellos, I, 100.  
 Apnea, I, 235; II, 217.  
 Aponeuróticos (Reflejos), II, 395.  
 Apoplejía, I, 30; II, 180, 262, 278.  
 Apselafesia, II, 205.  
 Aquiles (Reflejo del tendón de), II, 390.  
 Aracnoides (Derrame de la), II, 98.  
 Aran-Duchenne (Tipo), I, 175; II, 403.  
 Arcadas dentarias, I, 357.  
 Arena urinaria, I, 614.  
 Arenilla oxálica, I, 617.  
 — úrica, I, 614.  
 Arenosa (Angina), I, 401.  
 Argyll Robertson (Signo de), II, 360.  
 Aritmia, I, 250; II, 184.  
 Aritmomanía, II, 260.  
 Arsenical (Parálisis), I, 175.  
 Arterial (Pulso), II, 141.  
 Arterias (Auscultación de las), I, 256.  
 Articulación de las palabras, II, 283.  
 Articulares (Derrames), II, 103.  
 Artropatías, I, 162.  
 Ascárides, I, 558.  
 Ascitis, I, 145, 199, 225; II, 95.  
 Asfíxia, II, 219.  
 — local de las extremidades, v. *Raynaud (Enfermedad de)*.  
 Asimbolia, II, 244.  
 Asimetría craneana, I, 52, 110.  
 — facial, I, 52, 106.  
 — torácica, I, 128, 192.  
 Asistolia, I, 41, 123, 250, v. *Pulso*.  
 Asma, I, 31, 39, 123, 133; II, 218.  
 — (Expectoración en el), I, 513.  
 — (Sangre en el), II, 44, 77.  
 Asociación de ideas, II, 242.  
 Asociadas (Parálisis), II, 420.  
 Asociados (Parálisis de los movimientos), II, 349.  
 Aspergilosis pulmonar, I, 536.  
 Aspiración gástrica, I, 444.  
 Astasia-abasia, I, 67.  
 Asterión, I, 114.  
 Ataque epiléptico, II, 435.  
 — histérico, II, 435.  
 Ataxia, II, 439.  
 — cerebelosa, I, 169; II, 440.  
 — hereditaria de Friedreich, v. *Friedreich (Enfermedad de)*.  
 Ataxia locomotriz progresiva, v. *Tabes*.  
 Atención (Facultad de la), II, 270.  
 Ateroma, I, 41; II, 193.  
 Atetosis, I, 67, 70, 71; II, 437.  
 Atonía gástrica, I, 433.  
 Atrepsia, I, 43, 111.  
 Atrofia muscular, II, 400.  
 — papilar, II, 363.  
 Atropina (Intoxicación por la), II, 288, 361.  
 Audición, I, 320; II, 555.  
 Auditivo (Nervio), II, 537, 566.  
 Auricular (Punto), I, 115.  
 Auscultación, I, 230.  
 — de la oreja, I, 318.  
 — de las arterias, I, 256; II, 169.  
 — del esófago, I, 259, 405.  
 — del estómago, I, 260, 435.  
 — de los músculos, II, 383.  
 — de las venas, I, 258; II, 206.  
 Automatismo, II, 265, 276, 295.  
 Autoscopia, I, 343.  
 Azouria, I, 639.  
 Azúcar en la orina, I, 578, v. *Glucosuria*, *Sacarimetría*.  
 — en la sangre, II, 11.  
 Azul de metilo, (Enfermedad), v. *Cianosis*.  
 — (Prueba del), I, 620.

## B

- Bacilo-botella, I, 84.  
 — de Eberth, v. *Eberth (Bacilo de)*.  
 — en navecilla, I, 403.  
 — fusiforme, I, 403.  
 — piocianico, I, 90, 562.  
 Bacilos fluorescentes, I, 562.  
 Bacillus amylobacter, I, 563.  
 — mesentericus vulgatus, I, 563.  
 — putrificus coli, I, 562.  
 — subtilis, I, 562.  
 Bacteridia carbuncosa, v. *Carbunco*.  
 Bacterium lactis aerogenes, I, 562.  
 Bandera (Ruido de), I, 241.  
 Barestesiómetro, II, 305.  
 Basch (Esfigmomanómetro de), II, 165.  
 Basedow (Enfermedad de), v. *Bocio exoftálmico*.  
 Basión, I, 114.  
 Basófilas (Células), II, 28.  
 Baumann (Coeficiente de), I, 645.  
 Bazo, I, 143, 203, 223.  
 — (Punción del), II, 84.  
 — (Soplo del), I, 260.  
 Bazuqueo gástrico, I, 198, 432.  
 Benedikt (Síndrome de), II, 562.  
 Benzoico (Acido), I, 599, 646.  
 Bergeron (Enfermedad de), II, 437.  
 Biceps braquial (Parálisis del), II, 411.  
 Bífido (Pulso), II, 193.  
 Biliares (Pigmentos), I, 512, 583; II, 65.  
 Bilis, I, 468, 551.  
 Biopsias, I, 87; II, 384.  
 Bipolar (Método) localizado, II, 476.  
 Biuret (Reacción del), I, 467, 578.  
 Blefaroptosis, II, 334.  
 Blefarospasmo, II, 335, 434.  
 Bloch (Esfigmómetro de), II, 168.  
 Boca de lobo, I, 382.  
 Bocio exoftálmico, I, 51, 123, 192, 234; II, 307, 322.  
 — (Desórdenes oculares en el), II, 336.  
 — (Resistencia eléctrica en el), II, 550.  
 — (Temblor en el), II, 430.  
 Borrachera, II, 288.  
 Botriocéfala, I, 559.  
 Bouchard (Coeficiente de), I, 641.  
 Bouchardat (Reactivo de), I, 618.  
 Bradicardia, I, 249; II, 129.  
 Bradidiástole, I, 249.  
 Braquial (Parálisis radicales del plexo), I, 176; II, 413.  
 Braquiocefalia, I, 109, 112.  
 Bregma, I, 114.  
 Brewer (Reacción de), II, 27.  
 Bright (Mal de), I, 37, 47, v. *Albuminuria*, *Cilindros urinarios*, *Permeabilidad renal*, *Uremia*.  
 — (Orinas en el), I, 632, 636, 641.  
 — (Pulso en el), II, 181.  
 — (Retinitis en el), II, 366.

- Bright (Mal de) (Ruido de galope en el), I, 252.  
 Brisou (Coco), I, 400.  
 Bromuro en la orina, I, 619.  
 Bronceada (Diabetes); I, 42.  
 — (Enfermedad), v. *Adisson (Enfermedad de)*.  
 Broncoectasia, I, 244, 514, 540.  
 Broncofonía, I, 244.  
 Broncopneumonia, I, 39, 541; II, 213.  
 Bronquial (Respiración), I, 233.  
 Bronquitis, I, 238, v. *Expectoración*.  
 — capilar, I, 31, 39; II, 217.  
 Brown Séquard (Síndrome de), II, 324, 419.  
 Bujías esofágicas, I, 407.  
 Bulbar (Parálisis pseudo), II, 420.  
 Bulbo (Localizaciones en el), II, 562.  
 Bulimia, I, 422; II, 269.  
 Burdach (Cordón de), II, 569.  
 Burton (Faja de), I, 358.

## C

- Cabellos, I, 81, 90, 100.  
 Cabeza (Inspección y medida de la), I, 104.  
 — (Palpación de la), I, 190.  
 Calambres profesionales, II, 434.  
 Cálculos biliares, I, 260, 556.  
 — (Radioscopia en los), I, 272.  
 — bronquiales, I, 513.  
 — estercoráceos, I, 556.  
 — urinarios, I, 615.  
 Calicosis, I, 518.  
 Campo visual, II, 371.  
 Camptodactilia, I, 180.  
 Cáncer, I, 42, II, 80.  
 — de la laringe, I, 341.  
 — del esófago, v. *Estrechez*.  
 — del estómago, I, 424, 427, 428, 434, 471, 640.  
 — de los labios, I, 357.  
 — del pulmón, I, 512.  
 — del útero, I, 477, 481, 484, 672, 673.  
 Cánones de proporciones, I, 152.  
 Cánula de Hartmann, I, 312.  
 Capilar (Pulso), II, 197.  
 Cápsula interna (Localización en la), II, 557.  
 Caquexias (Facies en las), I, 42.  
 Cara, I, 105.  
 — (Hemiatrofia de la), II, 402.  
 — (Tic doloroso de la), I, 48; II, 439.  
 — de las mujeres embarazadas, I, 43, 99.  
 Carácter (Trastornos de), II, 266.  
 Carbunco, I, 92; II, 70, 77.  
 — pulmonar, v. *Antracosis*.  
 Cardíacas (Actitudes en las afecciones), I, 32.  
 — (Afecciones), v. *Corazón*, *Pulso*.  
 — (Células) en los esputos, I, 513, 545.  
 — (Facies en las afecciones), I, 40.  
 — (Respiración en las afecciones), II, 218, 220.