

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES DIX VOLUMES

DU TRAITÉ DE MÉDECINE

A

- Abcès de la MOELLE**, IX, 589. — de la RATE, V, 865. — du BULBE, IX, 518.
 — du CERVEAU. ÉTIOLOGIE, IX, 258. Suppuration otique, IX, 259. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Siège et nombre, IX, 261. Volume, pus, parois, IX, 262. SYMPTÔMES. Phase d'excitation, IX, 263. Phase de rémission, phase paralytique, IX, 264. Formes. DIAGNOSTIC. IX, 265. Pronostic, traitement, IX, 267.
 — du CERVELET. Étiologie et anatomie pathologique, IX, 401. Symptômes, IX, 404. Diagnostic. Traitement, IX, 406, 407.
 — du FOIE : Abcès métastatiques, V, 154. Foie pyémique, V, 155. Grands abcès du foie. Abcès tropicaux, V, 156. Notion de l'infection, V, 158. Cause spécifique (dysenterie), causes adjuvantes, V, 158. Lésions, V, 159. Bactériologie, V, 141. Pus amicrobiens, V, 142. Histoire clinique, V, 144. Terminaisons, V, 147. Diagnostic, V, 149. Pronostic, V, 150.
 — du REIN par non-élimination des calculs, V, 765.
 — *sous-muqueux superficiel* de la base de la LANGUE. Symptômes, IV, 79. Anatomie pathologique, étiologie, pronostic, diagnostic, IV, 80, 81. Traitement, IV, 82.
Aboulie des dégénérés, X, 968.
Absence congénitale du cervelet, IX, 408.
 — *épileptique*, X, 648.
Acanthosis nigricans. Description, anatomie pathologique, diagnostic, traitement, III, 522, 523.
Accoutumance aux toxines, I, 156.
Acétonémie et acétonurie, théorie du coma diabétique, I, 525.
Achondroplasie. Historique, X, 550. Description symptomatique, X, 551. Formes, X, 556. Étude anatomo-pathologique, X, 557. Étiologie. Pathogénie. Théorie du rachitisme intra-utérin, X, 558, 559. T. infectieuse. T. de la dystrophie du cartilage primordial, X, 540, 541. Diagnostic. Traitement, X, 541.
Acides de l'organisme, I, 577.
Acné comédon ou ponctuée. Description III, 537. Anatomie pathologique, étiologie, III, 538. Diagnostic, traitement, III, 539.
Acné [chéloïdienne]. Description, anatomie pathologique, étiologie, III, 548, 549. Diagnostic, traitement, III, 550.
 — *cornée*, anatomie pathologique, traitement, III, 540, 541.
 — *miliaire*. Définition, III, 539. Description, étiologie, anatomie pathologique, traitement, III, 540.
 — *nécrotique*. Définition, description, III, 550. Étiologie, anatomie pathologique, III, 550. Diagnostic, traitement, III, 552.
 — *rosée*. Définition, description, III, 545. Étiologie, anatomie pathologique, diagnostic, III, 545, 546. Traitement, III, 548.
 — *simplex*, disséminée ou pustuleuse. Définition, description, III, 541. Anatomie pathologique, étiologie, diagnostic, traitement, III, 545.
 — *varioliforme*, III, 508.
Acnés (Les) III, 556.
Acromégalie. Historique, X, 490. SYMPTOMATOLOGIE. Hypertrophie des mains, X, 491. H. des pieds. H. de la tête, X, 492. Symptômes secondaires, X, 495. Évolution. Diagnostic, X, 498. Anatomie pathologique. Squelette, X, 500. Pituitaire, X, 502. Moelle, X, 504. Étiologie et pathogénie, X, 506. Traitement, X, 510.
Actinomycose. HISTORIQUE, I, 817. — ANATOMIE et PHYSIOLOGIE pathologiques. Lésions actinomycosiques chez les animaux, I, 824. Lésions actinomycosiques chez l'homme, I, 827. — MORPHOLOGIE et biologie du parasite, I, 818. Caractères des cultures, I, 820. Inoculation aux animaux, I, 822. Étiologie, I, 825. — SYMPTOMATOLOGIE. Forme cervicofaciale, I, 829. Forme thoracique, I, 852. Forme abdominale, I, 854. Forme cérébrale, I, 855. Forme cutanée, forme pyoémique, I, 856. Pronostic, I, 856. Diagnostic, I, 857. Traitement, I, 840.
 — Ulcérations intestinales, IV, 485.
 — *hépatique*. Anatomie pathologique, clinique, V, 520.
Addison (Maladie d'), V, 792.
 — HISTORIQUE, V, 792. ÉTIOLOGIE, V, 795. SYMPTÔMES. Mélanodermie, asthénie, V, 794. Troubles gastro-intestinaux, V, 795. Marche, V, 797. Mort subite, V, 798. Formes cli-

riques, V, 799. DIAGNOSTIC, V, 800. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, V, 805. Capsule surrénale tuberculeuse, V, 804. Altération des filets nerveux, V, 805. Histologie de la muqueuse pigmentée, V, 807. PATHOGÉNIE. Insuffisance capsulaire, V, 808. Rôle antitoxique de capsules surrénales, V, 811. Les lésions du plexus solaire, V, 815. La théorie nerveuse, V, 815. TRAITEMENT. Traitement symptomatique. Opothérapie surrénale, V, 816.

Addison. Sympathique abdominal et syndrome d' —, X, 609.

Adducteurs de la cuisse, pathologie, X, 215.

Adénoïdes. (Tumeurs — du pharynx nasal, végétations —) IV, 121.

Adénome du foie, V, 491.

Adénomes sébacés acquis, III, 510. Congénitaux, III, 511.

— *sudoripares*, III, 511. Lésions anatomiques, traitement, III, 512.

Adénopathie trachéo-bronchique, VII, 528.

Adénopathies dans les infections aiguës, V, 878, dans la variole, dans les infections chroniques, V, 880.

— et tumeurs du médiastin. Historique, VII, 525. Étiologie et anatomie pathologique, VII, 527. Lymphadénites trachéo-bronchiques simples, VII, 528. Tuberculose des ganglions bronchiques, VII, 530. Tumeurs ganglionnaires, VII, 531. T. non ganglionnaires, VII, 532. Symptômes de compression, VII, 534. Signes physiques, VII, 538. Formes cliniques, diagnostic, pronostic et traitement, VII, 539.

— *cancéreuses*, V, 885. — *tuberculeuses*, V, 882.

Adhérences pleurales, VII, 487. — syphilitiques du larynx, VI, 185.

Aérobies et anaérobies, I, 22.

Affections des ongles, III, 574. — des glandes sébacées, III, 550. — des glandes sudoripares, III, 525. — du système pileaire, III, 554.

— *cutanées parasitaires*, parasites animaux, III, 50, lésions cutanées produites par divers insectes, III, 41. — produites par des champignons parasites, III, 42.

— *indépendantes des microbes*, I, 95. — *non bactériennes* soumises aux causes secondes, I, 125.

— *médullaires* par intoxication, IX, 599.

Agglutination des vibrions du CHOLÉRA, II, 552. — du bacille TYPHIQUE, II, 48. — dans la FIÈVRE TYPHOÏDE; SERO-DIAGNOSTIC de Widal; technique et applications, II, 178, 180, 185.

Agoraphobie, X, 960.

Agraphie, IX, 165. Diagnostic IX, 166. Anatomie pathologique, IX, 168.

— et cécité verbale dans la lésion de Broca circonscrite, IX, 160.

Agueusie. Symptômes, IV, 4. Étiologie, diagnostic, pronostic, traitement, IV, 5. Hypergueusie, paragueusie, IV, 6.

Albumine. Répartition, destruction, I, 297, 298.

Albumines acéto-solubles, V, 547.

— *urinaires* et maladies des reins, V, 555. Leur composition, sérine, globuline, V, 556. Albumine rétractile, V, 559. Protéoses

urinaires, 542. Albumines acéto-solubles, V, 547. Albuminurie mixte, V, 548. — RÉACTIONS CHIMIQUES. Recherche de l'albumine proprement dite, sérine, globuline, V, 549. Coagulation par la chaleur, V, 550, par l'acide nitrique, par le ferrocyanure acétique, par l'acide trichloracétique, V, 552; par les sels de mercure, V, 553. Sensibilité des différentes réactions, V, 555. Dosage de l'albumine, par coction, V, 554; dosage approximatif, Tanret, Esbach, V, 556. Séparation de la sérine et de la globuline, V, 557. — Recherche des albumoses et des peptones, V, 558. Solubilité. Action du sulfate d'ammoniaque, du chlorure de sodium, de la chaleur, de l'acide nitrique, du ferrocyanure acétique, V, 559, de l'acide trichloracétique, réactifs d'alcaloïdes, réactions colorées, V, 560. Recherche des albumoses, des deutéroalbumoses, V, 560, 561. — Recherche des pseudomucines urinaires, chondroalbumines et nucléoalbumines. Nature des pseudomucines de l'urine normale, V, 561. Nucléohiston. Recherche des pseudomucines urinaires, V, 562. *Index récapitulatif des principales réactions des matières albuminoïdes*, V, 565.

Albuminurie dans l'INFECTION, I, 459. — dans les INTOXICATIONS aiguës, V, 575.

— dans les MALADIES AIGÜES, V, 571. Opinions. Aucun rapport entre la quantité d'albumine et la gravité de la maladie, V, 572. Urines fébriles, urobiline, indican, V, 575. Albumine rétractile, V, 574. Propeptone, V, 575.

— dans les MALADIES DU CŒUR, V, 578.

— dans les NÉPHRITES CHRONIQUES, V, 576. Étiologie; néphrite intercurrente des femmes grosses, V, 577.

— dans les NÉVROSES et dans certaines IRRITATIONS cutanées, V, 578.

— fonction des modifications du parenchyme rénal, V, 555.

— *digestive*, V, 586. — *intermittente*, V, 565. — *intermittente cyclique* des adolescents, V, 580. — *orthostatique* ou de la station debout, V, 581; opinions, V, 582; définition, V, 585; la crise urinaire, V, 584; faits de passage aux néphrites, V, 586. — *pathologique*, V, 571. — *physiologique*. Définition, opinions, V, 564. A. intermittente, V, 565. Statistiques, V, 566. Influences provocatrices, V, 566. Substances autres que l'albumine vraie dans l'urine, V, 567. Circonstances dans lesquelles on peut dire que l'albuminurie est physiologique, V, 569. Conclusion, V, 571.

Albuminuries mécaniques par modification de la circulation, V, 578.

Albuminuriques (Bronchites), VI, 545.

Albumose urinaire. Recherche, V, 558.

Albumoses et albumosurie, V, 544.

— *animales, végétales, microbiennes* et non microbiennes, I, 206.

Alcaloïdes de la putréfaction, I, 196, 201. — des fièvres, I, 204.

Alcaloïdiques (Substances — des cultures), I, 205.

Alcool. Modes de l'action toxique, III, 649.

Alcooliques (Méningite des), IX, 956.

Alcoolisme. Définition, causes, III, 647. Modes d'action de l'alcool, III, 649.

— *aigu*, ivresse, gastro-hépatite des buveurs, III, 651. Intoxication grave, III, 652.

— *chronique*. Appareil digestif, III, 655. Estomac, III, 654. Foie, III, 655. Appareils respiratoire, circulatoire, urinaire, III, 657. Appareil génital. Système nerveux, III, 658. Délire, III, 659. Paralysies, III, 661. Sensibilité, organes des sens, peau, III, 662. Formes cliniques, diagnostic, III, 665. Pronostic. Traitement, III, 664.

Alexie sous-corticale, IX, 174.

Aliénation mentale, troubles de la nutrition, I, 534.

Alimentaires (Empoisonnements), III, 696.

Alimentation et aliments, I, 515.

Aliment dans les psychoses, X, 827, 828.

Alopécie syphilitique, III, 408.

Alopécies, III, 554. Congénitales, acquises, produites par des causes générales, III, 554. Acquises de cause locale, III, 555, 556.

Amaurose hystérique, X, 699.

Amnésie hystérique, X, 705.

Amœba coli, IV, 567. — (Dysenterie), IV, 556.

Amphistoma hominis, IV, 601.

Amygdale (Catarrhe chronique de l' — *pharyngée*), IV, 152. — (Hypertrophie de l' — *linguale*), IV, 159. Hypertrophie, IV, 110, 120. Hypertrophie de l'amygdale *pharyngée*, végétations adénoïdes, IV, 121, 152.

Amygdalite catarrhale. Symptômes et marche, IV, 57. Terminaison, IV, 59. Complications, IV, 60. Anatomie pathologique et bactériologie, pronostic, IV, 62. Étiologie, diagnostic et traitement, IV, 65.

— *lacunaire caséuse*. Définition, symptômes, IV, 105. Troubles fonctionnels, IV, 106. Pous-sées subaiguës, anatomie pathologique, IV, 107. Étiologie et pathogénie, IV, 108. Diagnostic, pronostic, traitement, IV, 109.

— *phlegmoneuse*, IV, 71. Péri-amygdalite phlegmoneuse, IV, 72.

— *linguale*, IV, 65. — *pharyngée*, catarrhe naso-pharyngien aigu, IV, 64.

— et PÉRI-AMYGDALITE *phlegmoneuses*. Symptomatologie, IV, 71. Complications, IV, 75. Étiologie, pathogénie, IV, 76. Anatomie pathologique et bactériologie, diagnostic, IV, 77. Pronostic, traitement, IV, 78, 79.

Amygdalites chroniques, IV, 105.

Amyotrophie, forme CHARCOT-MARIE, X, 477. Étiologie. Symptômes, X, 478, 479. Marche. Terminaison. Diagnostic, X, 481. Traitement. Anatomie pathologique. Lésions de la moelle, X, 485.

— type WERNIG-HOFFMANN, X, 486.

Anasarque, V, 408.

Anconé, pathologie, X, 208.

Anémie de la MUQUEUSE BUCCALE, IV, 7. — des FOSSES NASALES, VI, 1. — du LARYNX, VI, 69. — du PHARYNX, IV, 41.

— *cérébrale*. Étiologie et physiologie pathologique, IX, 179. Symptômes et formes, IX, 182. Diagnostic, IX, 185. Traitement, IX, 184.

Anémie essentielle, III, 541. — *idiopathique*, III, 541.

— *infantile pseudo-leucémique*, III, 585.

— *pernicieuse progressive*. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Sang, séreuses, cœur, III, 542. Appareil digestif, III, 545. Moelle des os, III, 544. — ÉTIOLOGIE, III, 545. — HISTORIQUE, Biermer, Hayem, Lichtheim, III, 541. — NATURE, III, 544. — SYMPTOMATOLOGIE. Début, phase d'état, III, 547. Étude du sang, III, 549. Marche, terminaison, rechute, III, 552. — DIAGNOSTIC, III, 552. TRAITEMENT, III, 554. — *saturnine*, III, 618. — *splénique*, III, 585.

Anémies. Troubles de la nutrition, I, 547.

— *extrêmes symptomatiques*, III, 542.

Anesthésie du larynx. Symptômes, VI, 85. Étiologie, marche, pronostic, diagnostic, traitement, VI, 84, 85.

— *olfactive*. Étiologie, VI, 55. Diagnostic, pronostic, traitement, VI, 56.

— *pharyngée*, IV, 54.

Anesthésies des divers nerfs périphériques, X, 278. — et névralgies, X, 278.

— *hystériques*, X, 697.

Anévrisme artério-veineux de l'aorte, VIII, 545.

— *cérébral*, IX, 527. — *miliaire*, IX, 258.

— de l'AORTE. Étiologie, VIII, 520, 521. Anatomie pathologique, VIII, 524. Structure et pathogénie, VIII, 528. Symptômes, VIII, 529. Applications de la méthode graphique. Pathogénie des battements et des souffles, VIII, 552. Signes fonctionnels, signes de compression, VIII, 554, 555. Variétés, VIII, 558. Radioscopie, VIII, 541. Évolution, terminaisons, complications, VIII, 542, 545. Diagnostic, pronostic, traitement, VIII, 547, 549.

— de l'AORTE *ascendante*, VIII, 558. — de la CROSSE de l'aorte, VIII, 559. — de l'AORTE *descendante*, VIII, 540. — de l'aorte *abdominale*, VIII, 541.

— *partiel* du MYOCARDE. Anatomie pathologique, VIII, 147. Étiologie, symptômes, diagnostic, traitement, VIII, 150, 151.

Anévrismes valvulaires du cœur, VIII, 202.

Angine catarrhale aiguë, IV, 56. — *catarrhale diffuse aiguë*, IV, 67. — *catarrhale préépiglottique*, IV, 65.

— *catarrhale chronique diffuse*. Caractères objectifs, troubles fonctionnels, IV, 148, 149. Étiologie, marche, pronostic, anatomie pathologique, IV, 150. Traitement, IV, 151.

— *catarrhale généralisée*. Description, complications, étiologie, nature, IV, 67. Diagnostic, pronostic, traitement, IV, 68, 69.

— *couenneuse commune*, IV, 84.

— *diphthérique*, II, 695. Angines diphthériques pures, II, 696. Angines diphthériques à associations, II, 702.

— *érythémateuse aiguë*, IV, 67. — *folliculeuse chronique*, IV, 105. — *gangréneuse*, IV, 92. — *gramuleuse*, IV, 141.

— *herpétique*. Définition, symptomatologie, IV, 84. Forme aiguë, IV, 84. Forme prolongée, forme récidivante, IV, 88. Étiologie et anatomie pathologique, pronostic et diagnostic, IV, 89. Traitement, IV, 90.

— *interstitielle chronique diffuse*. Symptômes,

IV, 152. Anatomie pathologique, pronostic et traitement, IV, 154, 155.

Angine pharyngée, IV, 66. — *rhumatisale*, IV, 67. — *tonsillaire*, IV, 57. — *vésiculeuse*, IV, 84.

Angines aiguës non spécifiques. Étiologie, pathogénie et thérapeutique générales, IV, 44. Définition, IV, 44. Classification, IV, 45. Étiologie, pathogénie, IV, 46. Thérapeutique et prophylaxie, IV, 55.

— *catarrhales*, IV, 56. — *chroniques circonscrites*, IV, 105. — *chroniques diffuses*. Définition et classification, IV, 147.

— *chroniques non spécifiques*. Étiologie, pathogénie et thérapeutique générales, IV, 95. Définition, classification, IV, 95. Étiologie et pathogénie, IV, 96. Thérapeutique et prophylaxie, IV, 101.

— *phlegmoneuses*, IV, 70. — *pseudo-membraneuses*, IV, 85. — *strepto-diphthériques*, II, 704. Angine strepto-diphthérique septicémique, II, 705. Angine strepto-diphthérique à localisations septiques, II, 708.

Angine de poitrine. Historique et définition, VIII, 569. Nature et pathogénie, VIII, 570. Anatomie pathologique. Étiologie, VIII, 576, 577. Symptomatology, VIII, 582. Durée, terminaisons, VIII, 585. Diagnostic, VIII, 586. Pronostic, VIII, 589. Traitement, VIII, 590. — et plexus cardiaque, X, 605.

— *hystérique*, X, 705.

Angines de poitrine diathésiques, VIII, 581. — *nerveuses*, VIII, 579. — *organiques*, VIII, 577. — *réflexes*, VIII, 580. — *toxiques*, VIII, 581.

Angiocholite suppurée. Abscès miliaires disséminés, abscess péri-angiocholiques, abscess biliaires, V, 45. Abscess solitaires, agminés, aréolaires. Complications par extension et à distance. Bactériologie, V, 46.

Angiocholites aiguës. Symptomatology. Fièvre intermittente bilioseptique, V, 49. Formes, V, 52. Cholécystite, V, 55. — *infectieuses*, pathogénie, V, 49.

— et cholécystites. Étiologie, origine par la cellule hépatique, angiocholites terminales, V, 44; par voie intestinale, angiocholites ascendantes, V, 45; angiocholite suppurée, V, 45; bactériologie, V, 46.

Anguillule de Normand (Dysenterie), IV, 555. — *stercorale ou intestinale*, IV, 601.

Angulaire de l'omoplate, physiologie normale et pathologie, X, 204.

Anhidrose, III, 525.

Ankyloses dans les névrites d'origine externe, X, 56. — *syphilitiques* du larynx, VI, 185.

Ankylostome duodénal. Généralités, IV, 590. Historique. HISTOIRE NATURELLE. Biologie, IV, 591.

Ankylostomiase. Étiologie, distribution géographique, IV, 592. SYMPTOMATOLOGIE, IV, 594. Prodromes, période d'état, IV, 595. Marche, évolution, ANATOMIE PATHOLOGIQUE, IV, 596. Diagnostic, traitement, IV, 597.

Anorexie hystérique, X, 707.

Anosmie, symptômes, étiologie, VI, 50. Diagnostic, pronostic, traitement, VI, 52, 55.

Anthraxose. A. physiologique, VII, 41. A. pathologique, VII, 45. Étiologie, anatomie

pathologique, VII, 46. Symptômes, VII, 48.

Antiseptiques et thérapeutique de l'infection, I, 267.

Antitoxine, action sur la toxine, I, 240. — formation des principes protecteurs, I, 241.

Antitoxines, I, 152, 259. — (genèse de la découverte des —), I, 246. — leur action, I, 265.

Antitoxique (Rôle — du foie et de l'intestin), I, 158, 159.

Anurie de la lithiase rénale, V, 776. Traitement, V, 781.

— *hystérique*, X, 709.

— *simple*, urémie, V, 431.

Anxiété. Mélancolie anxieuse. Paroxysmes d'anxiété, X, 846.

Aorte, Anévrisme, VIII, 520. — Lésions de l'orifice, VIII, 250. — Maladies, VIII, 495.

Aortique. Insuffisance, VIII, 256. — Rétrécissement, VIII, 250.

Aortite aiguë, VIII, 495. A. *suppurée*, VIII, 498, 505. A. *ulcéreuse*, VIII, 505. A. *végétante*, VIII, 498. — en plaques, VIII, 511, 512.

Aortites aiguës. Historique, VIII, 495. Anatomie pathologique, VIII, 496. Étiologie, VIII, 499. Pathogénie, symptômes, VIII, 500, 501. Évolution, diagnostic, VIII, 504, 505. Pronostic, traitement, VIII, 506.

— *chroniques*, VIII, 507. Anatomie pathologique, VIII, 508. Étiologie, VIII, 515. Symptômes, VIII, 514. Évolution et complications, VIII, 517. Diagnostic, VIII, 519. Pronostic, traitement, VIII, 520.

— dans les *maladies infectieuses*, VIII, 504.

Aphasie. Histoire, sens du mot, IX, 142. Surdité verbale, IX, 145. Cécité verbale, IX, 149. Aphémie, IX, 156. Agraphie, IX, 165. Aphasie motrice sous-corticale, IX, 169. Cécité verbale pure, surdité verbale pure, aphasie de conductibilité, IX, 171. Aphasies complexes, IX, 177. Traitement, IX, 178.

— *amnésique* ou d'évocation, IX, 177. — *complexe et totale*, IX, 177. — *d'intonation*, IX, 177. — *motrice*, IX, 156. — *motrice sous-corticale*, IX, 169. — *optique* de Freund, IX, 155. — *transcorticale* ou de conductibilité, IX, 171. — *hystérique*, X, 704.

Aphémie. Définition, IX, 156. Symptômes, IX, 158. Diagnostic, IX, 160. Anatomie pathologique, IX, 162.

Aphonie spasmodique, VI, 155.

Aphtes, IV, 20.

Aplasia artérielle, VIII, 442.

— *moniforme* des poils. Description, étiologie, diagnostic, III, 567. Traitement, III, 568.

Apoplexie. Attaque, IX, 44, 45. *Déviations conjuguées de la tête et des yeux*. Modifications thermiques ou tropiques. Décubitus aigu, IX, 46, 47. Pathogénie des symptômes apoplectiques, IX, 48. Diagnostic, traitement, IX, 50.

— avec HÉMIANESTHÉSIE, IX, 252. — avec HÉMIHORÉE ou HÉMIATHÉTOSE, IX, 251. — avec HÉMIPLÉGIE. Ictus, déviation conjuguée, IX, 246. Réflexes, troubles de la motilité, IX, 247. Troubles de la parole, IX, 249. Période d'hémiplégie, IX, 250. — avec HÉMIPLÉGIE PARTIELLE, IX, 251.

Apoplexie cérébrale, IX, 252. — *laryngée*, VI, 145.

— *pulmonaire*, VI, 458. Étiologie et pathogénie, VI, 459. Anatomie pathologique. Symptômes, VI, 465. Diagnostic, pronostic, traitement, VI, 464, 465.

— *saturnine*, III, 615.

Appendicite, IV, 455. Anatomie pathologique, siège des lésions, IV, 460; lésions concomitantes, IV, 465; étiologie, pathogénie, IV, 465; bactériologie, IV, 469; symptomatology, IV, 470; complications, formes irrégulières, IV, 475; diagnostic de l'appendicite, IV, 476; pronostic, traitement, IV, 480.

— *perforante* avec PÉRITONITE *enkystée*, IV, 474; avec PÉRITONITE *généralisée*, IV, 475.

— *simple*, IV, 471. — *simple inflammatoire*, IV, 474. — *subaiguë*, IV, 475.

Argyll-Robertson (Signe d') dans le tabes, IX, 724.

Arithmomane, X, 965.

Arriérés, IX, 506.

Arsenic, intoxication, III, 651.

Arsénicisme chronique, III, 657, 658.

Artère pulmonaire (EMBOLIES et THROMBOSES de P), VI, 456. — INSUFFISANCE, VIII, 525. — RÉTRÉCISSEMENT, VIII, 512.

Artères, LÉSIONS DÉGÉNÉRATIVES, VIII, 467. — MALADIES, VIII, 442. — VICE DE DÉVELOPPEMENT ou étroitesse congénitale, VIII, 442.

Artério-sclérose, VIII, 470, 475.

Artérite noueuse. Anatomie pathologique, VIII, 455. Symptômes, étiologie, pronostic, VIII, 454.

— *tuberculeuse*, VIII, 464.

Artérites aiguës. Étiologie, VIII, 444, 445. Anatomie pathologique, VIII, 446. Pathogénie, VIII, 448. Symptômes, VIII, 450.

— *syphilitiques*. Anatomie pathologique, VIII, 455. Étiologie, symptômes, VIII, 461. Diagnostic, pronostic, VIII, 465. Traitement, VIII, 464.

Arthrite rhumatisale, II, 816.

Arthrites à pneumocoques, VI, 549.

— dans les névrites d'origine externe, X, 56.

Arthritisme ou DIATHÈSE BRADYTROPHIQUE, I, 502. — sa diététique, I, 564. — et SCROFULE parenté, I, 512.

Arthrodynie alcoolique, X, 115.

Ascarides lombricoïdes du pancréas, IV, 599.

Ascaris lombricoïde. Histoire naturelle, développement, IV, 584; étiologie, distribution géographique, IV, 585; anatomie pathologique, IV, 586; symptomatology, IV, 587; pronostic, traitement, IV, 590. — *maritime* (Leuckart). A. *mystax* (Rudolphi), IV, 590.

Ascite. ÉTUDE GÉNÉRALE, symptomatology. Période d'état, symptômes physiques, IV, 605. Symptômes fonctionnels, IV, 604. Marche, durée, terminaison. Anatomie pathologique, IV, 605. Formes, IV, 606. Étiologie, causes générales, causes locales, IV, 609. Diagnostic différentiel, étiologique, IV, 610, 611. VALEUR SÉMÉIOLOGIQUE, IV, 615. Traitement, IV, 614.

— *chyliforme*, IV, 607. — *simple*, IV, 606.

Ascites à éléments figurés, IV, 608. — *bilieuses*, IV, 609. — *gélatineuses*, IV, 608. — *spéciales* ou *composées*, IV, 607.

Assimilation, deuxième acte de la nutrition, I, 520.

Associations microbiennes, I, 175.

Astasie-abasie hystérique, X, 694.

Asthmatique (Bronchite), VI, 550.

Asthme, VI, 559; crachats, VI, 540.

— ÉLÉMENTS : crise, dyspnée, troubles vasosécrétoires, VI, 251. CRISES et attaques d'asthme. Prodromes, périodicité, VI, 252, 255. DYSPNÉE, percussion, auscultation, VI, 254. SÉCRÉTIONS. Expectoration, VI, 255. VARIÉTÉS cliniques dans l'état de crise, VI, 256, 257; dans la dyspnée, VI, 258; dans le catarrhe, VI, 259. Formes irrégulières, VI, 240. — DURÉE, terminaison, transformations, VI, 245. DIAGNOSTIC, VI, 244. Étiologie. Causes prédisposantes, causes déterminantes, VI, 246. PATHOGÉNIE, VI, 248. PRONOSTIC, TRAITEMENT. T. de l'accès, VI, 251. Médication intercalaire, VI, 252.

— *bronchitique* des enfants, VI, 540. — de Kopp, VI, 157. — des foins, VI, 48.

Asymbolie tactile, IX, 125.

Asynergie cérébelleuse, IX, 578.

Asystolie. Étiologie et pathogénie, VIII, 556. Anatomie pathologique, VIII, 561. Symptômes, VIII, 562. Marche, durée, pronostic, VIII, 565. Formes, diagnostic, VIII, 566, 567. Traitement, VIII, 568.

— *hépatique*, V, 150.

Asystolies réflexes et plexus pulmonaire, X, 606.

Ataxie dans les névrites, X, 84.

Atélectasie pulmonaire, VII, 25. A. normale du nouveau-né, A. pathologique du nouveau-né, A. physiologique, A. marastique, A. par obstruction, A. par compression, VII, 24.

Athérome. Anatomie pathologique, athérome artériel, VIII, 470, 471. — et ARTÉRIO-SCLÉROSE, VIII, 470. Troubles secondaires aux lésions artérielles, VIII, 477. Étiologie, VIII, 480. Pathogénie, VIII, 482. Symptômes, VIII, 484. Évolution, VIII, 491. Diagnostic, pronostic, traitement, VIII, 492, 495.

Athétose double, IX, 285. — SYMPTOMATOLOGIE. Mouvements athétosiques, IX, 97, 98. Rigidité musculaire. Troubles intellectuels, IX, 100, 101. DIAGNOSTIC. ANATOMIE PATHOLOGIQUE et PATHOGÉNIE, IX, 102, 105. Étiologie. TRAITEMENT, IX, 104, 105.

— dans les névrites, X, 82.

Athrepsie, IV, 458. Athrepsie *aiguë*, IV, 426.

Atrophie du cerveau, IX, 409. — du MYOCARDE. Anatomie pathologique, VIII, 98. Étiologie, VIII, 99. Symptômes, pronostic, traitement, VIII, 100, 101. — du REIN, V, 222.

— *musculaire spinale*, type Duchenne-Aran. HISTORIQUE, IX, 655. Étiologie, IX, 656. SYMPTOMATOLOGIE, IX, 658. Main de Duchenne, IX, 659. Contractions fibrillaires, réflexes, contractilité électrique, IX, 610, 611. Marche. DIAGNOSTIC, IX, 645. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Moelle, IX, 646. Muscles, IX, 649. Viscères, IX, 650. Traitement, IX, 651.

— *musculaire* dans les névrites, X, 80.

Atrophie musculaire forme WERNIG-HOFFMANN, X, 486.
— *musculaire neurotique* de HOFFMANN, X, 477.
— *musculaire type péronier* de TOOTH, X, 477.
— *olivo-ponto-cérébelleuse*. Symptômes, IX, 424, 425. Anatomie et physiologie pathologiques, IX, 426, 427.
Atrophies musculaires (Relations des diverses —), X, 488.
— *musculaires saturnines*, III, 615. — *rénales*, V, 567.
Atrophodermie pigmentaire, III, 22.
Audition, localisation cérébrale, IX, 28.
Aura épileptique, X, 642.
Auto-intoxications, I, 94, 169.
Automatisme ambulateur des épileptiques, X, 649. — des hystériques, X, 688.
Axillaire (Paralysie du nerf —), X, 258.

B

Babinski-Nageotte (Syndrome de), IX, 505.
Bacille d'EBERTH dans le sang, III, 490. — de CHANTEMESSE et WIDAL (dysenterie), IV, 557. — de la MORVE, I, 689.
— de la TUBERCULOSE, I, 759, 761. — Morphologie, VII, 124. — Cultures, VII, 125. — Résistance du bacille, VII, 127.
— de PFEIFFER et influenza, II, 224. — de SANARELLI, II, 571.
— *diphthérique*, II, 657. — *ictéroïde*, II, 575. — *typhique*, II, 5.
Bacilles de la morve dans le sang, III, 489.
— de la tuberculose dans le sang, III, 489.
— *pseudodiphthériques*, II, 675.
Bactéricide (Variations de l'état — et immunité), I, 257.
Bactéricides (Les produits —, les états antitoxiques), I, 125. — Rôle de la rate dans la production des substances —, V, 855.
Bactériidie charbonneuse dans le sang, III, 488. — *charbonneuse*, morphologie, I, 645.
Bactérienne (Action des agents atmosphériques sur la cellule —), I, 92.
Bactériennes (Influence des variétés — sur la variation morbide), I, 96.
Bactéries, I, 1. — Action de l'oxygène sur la formation et la vitalité des spores, I, 25. — action de l'oxygène sur l'état de vie active, I, 22. — Action de l'oxygène sur les propriétés physiologiques, I, 26. — Action des différents rayons du spectre solaire, I, 56. — (Agents ou causes capables de provoquer l'évolution des), I, 142.
— **AÉROBIES** et **ANAÉROBIES**, I, 22.
— Aliment, I, 17. — Aliments azotés et substances hydrocarbonées, I, 19. — Aliments minéraux, recherches de Raulin, I, 17.
— **BIOLOGIE**, I, 16. — Caractères biologiques distinctifs, I, 16. — Ce qu'il faut entendre par polymorphisme et constance de forme, I, 75; opinions de Cohn, Nægeli, Zopf, I, 75; recherches de Winogradsky, I, 77. — **CHIMIOTAXIE** et **PHAGOCYTOSE**, I, 50. — Cils, I, 7. — **CONCURRENCE** vitale, antagonisme, association et **SYMBIOSE**, I, 47. — Conditions extérieures du développement, I, 16. — Contenu cellulaire, I, 4.
Bactéries dans les milieux extérieurs; protections de l'organisme, I, 128, 129. — Décomposition des matières hydrocarbonées et azotées, fermentation et putréfaction, I, 41. — Dimensions, I, 4. — *fixatrices d'azote*, I, 69. — **FORMES**, I, 5. — Formes anormales ou d'involution, I, 11. — Germination des spores, I, 15. — (Graduation des obstacles opposés aux), I, 140.
— Influence de la **LUMIÈRE** sur la vie active: cas des bactéries pourpres, I, 52; cas des autres bactéries, I, 54. — influence de la lumière sur les spores, I, 55. — modification de forme et de fonction, I, 58. — Influence de la **PRESSION**, I, 58. — Influence de la **TEMPÉRATURE** sur l'état végétatif, I, 27, sur la formation, la germination et la résistance des spores, I, 50. — Influence de l'**ÉLECTRICITÉ**, I, 59. — Influence des **ACTIONS MÉCANIQUES**, I, 40. — Influence des **AGENTS CHIMIQUES**, I, 40. — Influence des **AGENTS PHYSIQUES**, I, 27. — Influence du **MILIEU** sur la morphologie, I, 75; formation des races, I, 80; le transformisme reste encore à démontrer, I, 82. — Leur action sur le milieu, manifestations vitales, I, 41.
— Leur place parmi les êtres vivants, I, 1. — membrane, I, 6. — **MORPHOLOGIE**, I, 4. — **MOTILITÉ**, I, 7. — **MULTIPLICATION** par division, I, 11. — **POLYMORPHISME**, I, 89. — polymorphisme, I, 75; polymorphisme expérimental et polymorphisme normal, I, 78; variations physiologiques, I, 80.
— *Pourpres*, I, 52.
— **Pouvoir électif**, I, 21. — Principaux groupes physiologiques, **PHOTOBACTÉRIES**, I, 52; **CHROMOBACTÉRIES**, I, 54; **SULFOBACTÉRIES**, I, 62; **FERROBACTÉRIES**, I, 65; **NITROBACTÉRIES**, I, 66; *fixatrices d'azote*, I, 69. — Races, I, 80. — **SÉCRÉTIONS** et excréments, diastases, toxines, ptomaines, I, 44. — **SPORES**, action de l'oxygène, I, 25. — Sporulation, I, 12. — Structure, I, 4. — Végétation dans les toxines, I, 181. — zoogloées, I, 9.
Bactériologie de la **MÉNINGITE cérébro-spinale épidémique**, IX, 1011. — de l'**APPENDICITE**, IV, 469. — de l'**INTESTIN**, IV, 407. — des **ABCÈS** du **FOIE**, V, 141. — des **ANGIOCHOLITES**, V, 46. — et évolution médicale. L'organisme et la genèse des maladies. La cellule, I, 85. — *gastrique*, IV, 185.
Bactériothérapie, I, 261.
Balantidium coli, IV, 567.
Balnéothérapie, modificateur de la nutrition, I, 567.
Basedow (Maladie de), X, 569.
Beard (Maladie de —), X, 620.
Bégaiement hystérique, X, 704.
Benedikt (Syndrome de), IX, 80, 451, 476.
Béribéri, X, 155.
Bestialité, X, 976.
Biceps brachial, physiologie normale et pathologie, X, 207.
Bilharziose du foie, V, 521.
Biligénie, V, 19.

Bilirubidine, V, 59.
Blennorrhagie, III, 451; **gonocoque** de Neisser, III, 452; rôle du gonocoque dans les manifestations blennorrhagiques, III, 453; localisations diverses du processus blennorrhagique, III, 454.
— **LOCALISATIONS extra-génitales**, conjonctivite, blennorrhagie buccale, blennorrhagie ano-rectale, III, 461.
— **MANIFESTATIONS GÉNÉRALES**, III, 461; rhumatisme blennorrhagique, III, 462; manifestations cardio-vasculaires nerveuses, manifestations sur l'appareil musculaire, III, 468, 469; manifestations sur l'appareil respiratoire, sur le rein, sur la peau, III, 470, 471.
— **uro-génitale** de l'**HOMME**, III, 455; étiologie, symptômes, III, 456; anatomie pathologique, diagnostic, pronostic, traitement, III, 456, 457; uréthrite chronique, III, 459; complications, III, 459.
— **uro-génitale** de la **FEMME**, uréthrite, vulvite, vaginite, métrite, salpingite, ovarite et péritonite, III, 460, 461.
Bonnier (Syndrome de), IX, 506.
Bothriocéphale, Anatomie, IV, 576; biologie, IV, 577; espèces, IV, 578.
Bothriocéphalus, *cordatus*, *cristatus*, IV, 578.
Bouche (Maladies de la), IV, 1.
Brachial antérieur, pathologie, X, 208.
Bradycardie permanente, VIII, 405.
Bromhidrose, III, 525.
Bronches (DILATATION des), VI, 567. — (GANGRÈNE des), VI, 562. — (SYPHILIS des), VII, 55.
Bronchiectasie, VI, 567.
Bronchique (ADÉNOPATHIE *trachéo-*), VII, 558; tuberculose des ganglions, VII, 850; tumeur, VII, 851. — (LITHIASE), VI, 593.
Bronchiques (STÉNOSES *trachéo-*), VI, 587.
Bronchite asthmatique, VI, 559; crachats, spirales bronchiques, cristaux de Charcot-Leyden, VI, 540, 541; asthme bronchique des enfants, VI, 540; traitement, VI, 543.
— *capillaire*, lésions anatomiques, VI, 511.
— *capillaire*, VI, 556; étiologie, VI, 557; anatomie pathologique, VI, 558; symptômes, VI, 559; diagnostic, traitement, VI, 560, 561.
— *chronique*, lésions anatomiques, VI, 512.
— *chronique commune*. Étiologie, symptômes, formes, VI, 551; marche, complications, terminaisons, pronostic, diagnostic, traitement, VI, 554, 555.
— des **CARDIAQUES**, B. dans les affections mitrales, B. dans les affections aortiques et dans l'artério-sclérose, B. dans les affections vasculaires complexes et dans les myocardites. Traitement, VI, 544, 545; pathogénie, VI, 546.
— États morbides qui sont des **COMPLICATIONS** ou des **SUITES** de la bronchite. B. capillaire, VI, 556; gangrène des bronches, VI, 565; dilatation des bronches, VI, 567; rétrécissements de la trachée et des grosses bronches, ulcérations et tumeurs, VI, 587.
— *diphthérique*, VI, 551. — *malarienne*, VI, 548.
Bronchites. Historique, VI, 281. **PATHOLOGIE GÉNÉRALE**. Étiologie et pathogénie générales, VI, 285. **ANATOMIE PATHOLOGIQUE GÉNÉ-**

NÉRALE, VI, 509. **SYMPTOMATOLOGIE GÉNÉRALE**, VI, 515. Diagnostic, thérapeutique générale, VI, 521. — Distribution des **LÉSIONS** dans l'**ARBRE BRONCHIQUE**. Division des bronchites d'après le degré de leur extension. Lois de l'infection descendante, VI, 512.
Bronchites aiguës. Lésions anatomiques, VI, 509. — *aiguës simples*. Forme légère VI, 524. Forme intense, VI, 525. Traitement, VI, 527. — *albuminuriques*, VI, 545; pathogénie, traitement, VI, 546, 547. — *communes*, VI, 285. — dans la **FIÈVRE TYPHOÏDE**, VI, 547.
— *infectieuses non spécifiques*. Bactériologie, VI, 285. **ÉTIOLOGIE** ET **PATHOGÉNIE**. *Auto-infection sur place*. Parasitisme normal des bronches, IV, 292. Bronchite à frigore, VI, 297. Bronchites consécutives aux affections des voies supérieures. B. non spécifiques consécutives aux B. spécifiques. B. dans les affections du poumon, de la plèvre et du médiastin, VI, 500, 501. — B. par corps étrangers et inhalation de substances irritantes. B. toxiques, B. cardiaques, B. albuminuriques, B. dans les infections gastro-intestinales, B. dans la fièvre typhoïde et les cachexies, VI, 502, 505. B. liées à des états dyscrasiques, B. goutteuse, VI, 504. B. par *auto-infection à distance*, VI, 506. *Contagiosité des B. communes par infection ectogène*, VI, 507.
— *pseudo-membraneuses*, remarques générales, VI, 549. Structure des moules bronchiques, VI, 550. — *pseudo-membraneuses primitives*. Forme aiguë, VI, 552. Forme chronique, VI, 555. Diagnostic. Traitement, VI, 555. — *spécifiques*, VI, 284.
Broncho-pneumonie, VI, 552. **ANATOMIE PATHOLOGIQUE**, vue d'ensemble, VI, 555. Bronchite, pneumonie lobulaire, histologie, évolution des lésions, VI, 556, 557. Lésions accessoires, atelectasie, état fœtal, VI, 558; emphysème, formes anatomiques, VI, 560. — **DIAGNOSTIC**, VI, 585. D. différentiel. B. à streptocoque, VI, 585. B. à bacille de Friedländer, VI, 586. B. due exclusivement au pneumocoque, VI, 587. — **ÉTIOLOGIE**, VI, 569. B. des vieillards, des enfants, des débilisés, VI, 570. B. complication des infections, VI, 571. — **MARCHE**, durée, terminaisons, VI, 585. — **PATHOGÉNIE**, VI, 561. Microbes dans les broncho-pneumonies, VI, 565. — **PRONOSTIC**, **PROPHYLAXIE**. **TRAITEMENT**, VI, 588. — **SYMPTÔMES**. Signes physiques, VI, 576, 577. S. généraux, VI, 578. Broncho-pneumonie de l'enfant, forme aiguë diffuse, forme lobulaire, VI, 579. Forme subaiguë, VI, 580. Broncho-pneumonie de l'adulte. Forme diffuse, B. en foyers, VI, 580, 581. B. des vieillards, forme aiguë, forme suffocante, VI, 582.
Broncho-pulmonaires (Scléroses — avec dilatation des bronches), VII, 50.
Brown-Séguard (Syndrome de), dans la syphilis spinale, IX, 1078. — (Syndrome de), hémiplegie spinale, IX, 82.
Bubon du **CHANCRE simple**, III, 445.
— de la **PESTE**, II, 595, 595.