

Bulbaires. Lésions des OLIVES, IX, 522. — (SYNDROMES), 499, 505.
Bulbe. PATHOLOGIE. SYNDROMES *bulbaires*, IX, 499. Hémiasynergie, latéro-pulsion et myosis bulbaires avec hémianesthésie et hémiparésie croisées, IX, 505. Syndrome de noyau de Deiters, IX, 506. RAMOLLISSEMENT, IX, 508. HÉMORRAGIE, IX, 512. TUMEURS, IX, 514. ABCÈS, IX, 518. TRAUMATISMES et COMPRESIONS, IX, 519. Lésions des olives, IX, 522. POLIENCÉPHALITE *inférieure*, IX, 524. — PARALYSIE *bulbaire progressive*, IX, 526. Paralyse bulbaire *asthénique*, IX, 537.
Bulbo-protubérantielle (Syphilis), IX, 1054.
Bulles en dermatologie, III, 8.

C

Cachexie palustre, épistaxis, VI, 20.
 — *pachydermique*, X, 542.
Cacosmie, VI, 54.
Caillot du sang. Modifications de la coagulabilité dans les maladies, III, 507.
Calcul biliaire obstruant la lumière de l'intestin, IV, 521. — *intestinal* obstruant la lumière de l'intestin, IV, 521.
Calculs biliaires. formation, théorie microbienne, I, 459. — Caractères physico-chimiques, V, 55. Déterminisme chimique et étiologique, V, 58.
 — du REIN, V, 742. — Accidents dus à leur migration, colique néphrétique, V, 754. Accidents dus à leur non-élimination, hématurie, V, 759. Pyérite, pyonéphrite, V, 761. Abscès du rein, V, 765.
Cancer de l'estomac. Fréquence, climat, IV, 510. Héritéité, âge, affections gastriques antérieures, IV, 511. Anatomie pathologique, IV, 512. Examen histologique, IV, 517. Symptômes, IV, 522. Signes fonctionnels, IV, 523. Vomissements, hématurie, IV, 525. Signes physiques, IV, 526. Modifications du suc gastrique, IV, 572. Propagation, IV, 528. État général, IV, 529. Urines, sang, IV, 529, 530. Formes, complications, IV, 530, 531. Diagnostic, IV, 533. Pronostic, traitement, IV, 537.
 — de l'INTESTIN. Étiologie, IV, 502. Anatomie pathologique, IV, 505. Symptômes, IV, 507. Diagnostic, IV, 509.
 — du MYOCARDE, VIII, 159.
 — du PANCRÉAS. Historique, étiologie, IV, 588. Anatomie pathologique, IV, 589. Symptômes, IV, 591. Marche, durée, IV, 594. Diagnostic, IV, 595. Traitement, IV, 596.
 — du PÉRICARDE, VIII, 77.
 — du PÉRITONE. Étiologie, IV, 670. Anatomie pathologique, IV, 671. Cancer secondaire, péritonite cancéreuse. Description des symptômes, IV, 673. Marche, diagnostic, IV, 675.
 — du POUMON et de la PLÈVRE. SYMPTÔMES. Signes fonctionnels, VII, 87. Signes de compression intra-thoracique, VII, 88. Signes physiques, VII, 89. Symptômes généraux, VII, 90. Formes chimiques, VII, 91. — His-

torique. Étiologie, VII, 76, 77. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Cancer massif, cancer nodulaire, VII, 79. Histologie, VII, 81. Évolution anatomique, VII, 85. — DIAGNOSTIC, VII, 93. TRAITEMENT, VII, 95.

Cancer de la RATE, V, 867.

— du REIN. Historique, VI, 675. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, V, 676. Point de départ de l'épithélioma, V, 678. Rapports de la tumeur avec le hile du rein, V, 680. HISTOLOGIE, V, 682. Épithélioma kystique hémorragique, V, 684. Adénome et épithélioma, V, 685. Propagation du cancer par voie sanguine, V, 587. Par les lymphatiques, V, 688. SYMPTÔMES. Palpation bimanuelle, V, 690. Inspection de l'abdomen, V, 692. Percussion, V, 695. Caillots dans le dépôt urinaire, V, 695. Marche et formes, V, 696. DIAGNOSTIC, V, 699. Traitement, V, 705.

— du THYMUS, V, 894.

— de la THYROÏDE. Étiologie et anatomie pathologique, V, 950. Symptômes, V, 951. Diagnostic, traitement, V, 952.

— de l'ampoule de VATER, V, 532. Anatomie et clinique, V, 533.

— de la VÉSICULE biliaire, V, 550. Anatomie pathologique, V, 551.

— des VOIES biliaires, V, 550. — *primitif* du cholédoque, V, 554.

— troubles de la NUTRITION, I, 544.

Cancers du FOIE, V, 521. Étiologie. Cancer hépatique secondaire. Cancer primitif, V, 522. FORMES ANATOMIQUES du cancer primitif, V, 523. — du cancer secondaire, V, 524. — du cancer mélanique, V, 528. HISTOIRE CLINIQUE générale, V, 525. — du cancer massif, du cancer nodulaire, V, 526. — du cancer mélanique, V, 528. PRONOSTIC, V, 529.

Capsule interne (Localisations dans la), IX, 55.

Capsules surrénales, maladies, V, 555.

— et maladie d'Addison, V, 792, 805. — C. s. tuberculeuses, V, 804. Insuffisance capsulaire, V, 808. Rôle antitoxique des capsules surrénales, V, 811.

Cardiaque (Symphyse), VIII, 49.

Cardiaques (BRONCHITE des), VI, 544. — Névroses —, VIII, 569.

Carré pronateur, pathologie, X, 29.

Catarrhe bronchique, VI, 281. — *naso-pharyngien aigu*, IV, 64. — *chronique naso-pharyngien*, IV, 152.

— *chronique de l'amygdale pharyngée*. Signes physiques, IV, 152. Troubles fonctionnels, IV, 154. Formes, anatomie pathologique, IV, 155. Étiologie, IV, 156. Diagnostic, IV, 157. Traitement, IV, 158.

— *gastro-intestinal cholériforme*, IV, 426.

Catatonie, X, 908, 911, 915.

Cavernes tuberculeuses, formation et description, VII, 184, 185.

Cécité littéraire, IX, 152.

— *psychique* des mots, IX, 154. — *psychique* avec HÉMIANOPIE, IX, 142.

— *verbale*, IV, 149. Symptomatologie, IX, 150. — *littérale*, verbale proprement dite, psychique des mots, IX, 152, 153, 154. Évo-

lution. Diagnostic, IX, 155. Anatomie pathologique, IX, 156.

Cécité verbale et AGRAPHIE dans la lésion de Broca circonscrite, IX, 160.

— *verbale pure*, IX, 171.

Cellule (La), I, 85.

— *hépatique* et ses fonctions, V, 6. Forme, aspect, disposition, V, 7. Complexité fonctionnelle, V, 8. — bilirubine, cholestérine, acides biliaires, V, 9. Rôle de la bile, V, 10. Fonction glycogénique du foie, V, 11.

— *organique* (Action des agents atmosphériques sur la), I, 92. — *organique* et cellule *microbienne*. Comparaison de ces deux cellules au point de vue des formes, des fonctions, des réactions, de la nutrition, I, 92.

Cellules. augmentation, diminution, perversion de leur vitalité, I, 557. — lésions de nutrition, I, 556.

Centre ovale (Localisations dans le), IX, 55.

Centres de la DÉGLUTITION, IX, 59. — de l'ESTOMAC, IX, 59. — de l'INTESTIN, IX, 59. — de la RESPIRATION, IX, 41. — des GLANDES, IX, 40.

— *corticaux* du langage, IX, 50. — *moteurs* déterminés par les lésions destructives, IX, 11. — *nerveux* (SYPHILIS des), IX, 1027. — *réflexes* et formation des images, IX, 5.

— *sphinctériens*, localisations cérébrales, IX, 58. — *thermiques*, localisation cérébrale, IX, 56.

Céphalalgie hystérique, X, 702.

Céphalarachidien (Examen du liquide dans les MÉNINGITES), IX, 927. — dans la MÉNINGITE *tuberculeuse*, IX, 959.

Cercomonas intestinalis, IV, 567.

Cérébelleuse. ASYNERGIE, IX, 578. — HÉMORRAGIE, IX, 594. — HÉRÉDO-ATAXIE, IX, 415. — (ATROPHIE *olivo-ponto*), IX, 424.

Cérébelleux (SYNDROME). Céphalalgie, douleur provoquée par la percussion, vomissements, IX, 575. Vertiges, titubation, IX, 574. Asthénie, attitude forcée, IX, 577. Asynergie cérébelleuse. Diadococinésie, IX, 578. Réflexes, IX, 581.

Cérébral. Maladies de l'hémisphère, IX, 1.

Cérébrales. Localisations, IX, 1.

Cérébraux (Syndromes), IX, 44.

Cérébromes, IX, 519.

Cérébro-spinales (Localisations de la syphilis héréditaire), IX, 1084.

Cerveau. ABCÈS, IX, 258. — MALADIES, IX, 1. TUMEURS, IX, 515.

Cervelet. PHYSIOLOGIE. Exposé historique, IX, 547. Résultats des expériences récentes, IX, 551. Rôle physiologique, résumé, IX, 558. PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE, IX, 569.

— PATHOLOGIE. *Les troubles cérébelleux dans les maladies*. Influence des intoxications et des infections sur le cervelet, IX, 562. Le cervelet dans les maladies du système nerveux, IX, 564. Compression du cervelet par augmentation de la pression intra-cranienne, IX, 566. *Tumeurs*, IX, 542-566. Syndrome cérébelleux, IX, 575. Asynergie cérébelleuse, IX, 578. *Hémorragie cérébelleuse*, IX, 594. *Ramollissement*, IX, 599. *Abscès*, IX, 401. *Ab-*

sence congénitale, IX, 408. *Atrophie et sclérose*,

IX, 409. *Héréditaire ataxie cérébelleuse*, IX, 415.

Atrophie olivo-ponto cérébelleuse, IX, 424.

Chalicose, VII, 49.

Champ visuel des hystériques, X, 699.

Champignons. EMPOISONNEMENTS, III, 691.

Chancre simple. Définition, description, III, 441. Marche, III, 443. Complications locales :

gangrène, phagédénisme, III, 444. Complications portant sur les voies lymphatiques :

bubon, III, 445. Pronostic, anatomie pathologique, étiologie, individualité et pathogénie du chancre simple, III, 446, 447. Diagnostic, III, 449. Traitement III, 450.

— *syphilitique*, III, 585. Description III, 587. Variétés, III, 589. Complications, anatomie pathologique, III, 590, 591. Pronostic, Diagnostic, diagnostic des chancres génitaux, III, 592, 593. Diagnostic des chancres extragénitaux, III, 595. Traitement, III, 596.

Charbon, I, 642. LA BACTÉRIDIE. Historique, I, 642. Morphologie et biologie du microbe, I, 645. Caractères des cultures, I, 646. Action des agents physiques et chimiques, I, 648. Étiologie, distribution géographique, I, 651. Modes de propagation, I, 652. Étiologie du charbon chez les animaux, I, 654. Étiologie du charbon chez l'homme, I, 656. Portes d'entrée de l'infection, I, 657. Charbon des animaux, I, 662.

— ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Histologie de la pustule maligne, I, 672. Altérations viscérales, I, 675. — PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE, I, 676. Action des produits solubles, I, 680. Passage de la bactérie dans les sécrétions ; transmission intra-placentaire, I, 682. Vaccination, I, 683. Traitement, I, 684.

— SYMPTOMATOLOGIE, pustule maligne, I, 662. œdème malin, I, 666. Charbon gastro-intestinal, I, 667. Charbon pulmonaire, I, 668. Formes rares, I, 668. Pronostic, diagnostic, I, 669.

— ulcérations intestinales, IV, 485.

Charcot-Marie (Amyotrophie forme —), X, 477.

Cheyne-stokes dans l'URÉMIE *lente*, V, 428, 429.

Chimiotaxie, I, 148. — et phagocytose, I, 50. — positive, négative, I, 250.

Chimiotaxiques (variations des attributs —, I, 252.

Chloasma. Description, étiologie, III, 519. Anatomie pathologique, traitement, III, 520.

Chlorose. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, III, 519. — DIAGNOSTIC, III, 555, fausse chlorose syphilitique, anémies à forme de chlorose, III, 556. — ÉTILOGIE, III, 521. — HISTORIQUE.

Jean Varandal, III, 516. Morton, Meinert, III, 517. Rokitansky, Virchow, III, 518. Andral, Gavarret, Hayem, III, 519. Théorie hémétique de Hayem, III, 520. — NATURE, III, 520. Hypoplasie hémétique, maladie de déchéance, III, 521. — SYMPTOMATOLOGIE.

Chlorose vulgaire, III, 525. Tachycardie chlorotique, III, 525. Température, III, 526. Fonctions digestives, III, 527. Chloro-brigntisme, ménorragies, III, 528. Corps thyroïde, caractères du sang, III, 529, 531. Degrés, début, marche, III, 535. Accidents, complications, III, 554. TRAITEMENT, préparations

- de fer, III, 558. Pas de quinquina, III, 559.
- Chlorose d'Égypte**, chlorose tropicale, IV, 594.
- *vulgaire*, chlorose des garçons, chlorose tardive, III, 525. Chlorose floride, III, 524. Chlorose fébrile, III, 526. Chlorose dyspeptique, III, 526. Chlorose ménorragique, III, 528. Chlorose constitutionnelle, III, 554.
- Cholécystites**, V, 44, 52. Symptômes fonctionnels, signes physiques, V, 55.
- Cholédogue**. CANCER primitif, V, 554.
- Choléra asiatique**. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE: Aspect du cadavre. Ouverture de l'abdomen, II, 555. Lésions intestinales, II, 555. Rein cholérique, II, 557. Rate, foie, II, 558.
- BACTÉRIOLOGIE. Morphologie du VIBRION cholérique, II, 519. Cultures, II, 521. Action des agents chimiques, II, 525. Résistance aux agents chimiques, II, 525. Vitalité dans les matières fécales, dans le sol, dans l'eau, II, 524. Vitalité sur le linge, dans les substances alimentaires, II, 525. Inoculations aux animaux, II, 525. Choléra intestinal, association microbienne, II, 527. Ingestion de cultures par l'homme, II, 528. Toxines, II, 529. Vaccinations, II, 530. Sérum antibactérien contre l'infection cholérique, II, 550. Sérum antitoxique, II, 521. Réaction agglutinante, II, 552. Espèces cholériformes, II, 553. Isolement du bacille, II, 554.
- ÉTIOLOGIE, II, 516. Air, eau, contagion, II, 516. Immunités locales, II, 518. — ORIGINE, II, 519. Grandes épidémies, II, 512. Marche générale des épidémies, II, 515.
- SYMPTÔMES: Classification, II, 558. Incubation, première période, II, 559. Deuxième période, II, 540. Troisième période, période algide, II, 541. Période de réaction, II, 544. Réaction régulière, II, 545. Réactions fébrile, irrégulière, abortive, à forme typhoïde, II, 546. Complications. Pneumonie, gangrènes, éruptions, suppurations, ictère, II, 547. Formes cliniques. Choléra abortif, caractérisé, associé, II, 548. Choléra chez les femmes enceintes et les nourrices, chez les enfants et les vieillards, suivant les épidémies, II, 549. Convalescence, II, 549. Durée, pathogénie des symptômes, II, 550.
- PROPHYLAXIE, II, 554. Mesures prises sur la frontière espagnole en 1890, II, 555. Conclusions du rapport du Conseil d'hygiène de la Seine, II, 557. — PRONOSTIC, II, 552. DIAGNOSTIC, II, 555.
- TRAITEMENT. Période de début, période d'état, II, 558. Période de collapsus algide ou asphyxique. Méthode révulsive, méthode médicamenteuse, II, 559. Injections, liquide à injecter, doses, manuel opératoire, II, 560. Effets de transfusion, immédiats et éloignés; retransfusions, II, 561. Indications et contre-indications de la transfusion; inefficacité de l'antisepsie intestinale; essai à l'aide de l'acide lactique, II, 562. Période de réaction, II, 563.
- *infantile*, IV, 426. Définition, étiologie, pathogénie, IV, 427. Symptômes, IV, 429. Marche, pronostic, IV, 451. Anatomie pathologique, diagnostic, IV, 452. Traitement, IV, 456.
- Choléra intestinal**, association microbienne, II, 527.
- *nostras*. Historique, anatomie pathologique, symptômes, IV, 459. Diagnostic, étiologie, IV, 440. Traitement, IV, 442.
- *sporadique*, IV, 459.
- Chondromes du pOUMON**, VII, 100.
- Chorée chronique** de Huntington. Historique, X, 400. — Définition. Étiologie, X, 402. — Anatomie pathologique. Pathogénie, X, 405. — Nature. Symptômes, X, 404, 405. — Marche. Terminaison. Pronostic. Diagnostic, X, 407. — Traitement, X, 409.
- de DUBINI, X, 425.
- de SYDENHAM. Endocardite, VIII, 169.
- Historique, X, 555. — Étiologie, X, 555. — Hérité. Rhumatisme, X, 556. — Maladies chroniques. M. aiguës, X, 557. — Autres causes, X, 558. — Pathogénie, X, 558. — Anatomie pathologique, X, 562. — Physiologie pathologique, X, 565. — Symptômes, X, 567. — Formes. Complications, X, 579. — Marche. Durée. Terminaisons. Récidives. Pronostic, X, 580, 581. — Diagnostic. Traitement, X, 582, 585.
- des enfants, X, 553.
- des femmes enceintes. Étiologie. Symptômes, X, 592, 595. — Évolution. Nature, X, 594. — Pronostic. Diagnostic. Traitement, X, 595.
- électrique de BERGERON, X, 419.
- fibrillaire de MORVAN, X, 420.
- molle. Historique, X, 587. — Définition, X, 588. — Causes, X, 589. — Symptômes. Diagnostic, X, 590, 591. — Traitement, X, 592.
- paralytique, X, 587.
- variable des dégénérés. Historique. Étiologie. Anatomie pathologique. Pathogénie. Nature, X, 596. — Symptômes, X, 597. — Marche. Durée. Pronostic. Diagnostic. Traitement, X, 599.
- Chorées**, X, 552.
- *hystériques*. C. rythmique, X, 694. — C. arythmique, X, 695.
- Chromidrose**, III, 525.
- Chromobactéries**, I, 54.
- Cicatrices en dermatologie**, III, 10.
- Circulation hépatique**, état embryonnaire et fœtal, V, 116. Veines portes, veines sus-hépatiques, capillaires, V, 117. Le lobule biliaire, V, 118. Variations de pression, voies de dérivation, V, 119. Influence régulatrice du système nerveux, V, 120.
- *pulmonaire*, ses troubles, VI, 597.
- Cirrhose atrophique multilobulaire, c. atrophique monolobulaire**. Cirrhose hypertrophique alcoolique, V, 185. Cirrhose bi-veineuse, coupes, V, 185. État des cellules hépatiques, V, 189. Cirrhose monoveineuse, V, 190. Adénome, V, 191. — HISTOIRE CLINIQUE. Période pré-ascitique, V, 195. Période ascitique, V, 195. Pathogénie de l'ascite, V, 196. Dilatation des veines sous-cutanées abdominales, V, 198. Foie, urines, V, 200. Nutrition générale, V, 201. Terminaisons, V, 202. Durée, V, 206. Formes particulières, V, 207. PRONOSTIC, V, 208. TRAITEMENT, V, 210.
- *biliaire calculeuse*, V, 215, 251. Cirrhose

- biliaire expérimentale, V, 251. Histologie, V, 252. Pathogénie, V, 254.
- Cirrhose biliaire hypertrophique**. Rapports réciproques du foie et de la rate, V, 215. ÉTUDE CLINIQUE. Ictère initial, V, 215. Hypertrophie hépatique, V, 217. Hypertrophie splénique, V, 217. Pas d'ascite, ni de dilatation des veines sous-cutanées, V, 218. Longue durée, V, 219. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Grosseur du foie et de la rate, V, 220, 221. Étude histologique. Cirrhose insulaire columnaire, V, 222. Système biliaire, périangiocholite fibreuse, V, 224. Pseudo-canicules biliaires, V, 224. État du parenchyme trabéculaire, V, 226. ÉTIOLOGIE, pathogénie, V, 228. TRAITEMENT, V, 250.
- *biliaire splénomégatique*, C. b. *hypersplénomégatique*, V, 215.
- *cardiaque*, V, 155.
- de BUDD, V, 207. Maladie de BANTI, V, 208.
- *hypertrophique graisseuse* des tuberculeux. Histoire clinique, V, 274. Anatomie pathologique, V, 276. Histologie, V, 277.
- *hypertrophique pigmentaire* du diabète sucré, V, 249.
- Cirrhoses**. ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE LA DOCTRINE, V, 165. Laënnec, V, 166. Bright, V, 167. pathologie expérimentale, V, 169. — ÉTIOLOGIE ET CLASSIFICATION GÉNÉRALE, V, 171, 177.
- *alcooliques veineuses*. ÉTIOLOGIE, V, 179. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, V, 182.
- *biliaires*, V, 212. Différences entre la cirrhose hypertrophique biliaire de Hanot et la cirrhose biliaire calculeuse, V, 255.
- *mixtes*, V, 215.
- *paludéennes*, II, 285. — V, 245, 248.
- *pigmentaires*, V, 256, 245. Anatomie pathologique, V, 249. Examen histologique: nécrobiose pigmentaire de la cellule, cirrhose, V, 250.
- *tuberculeuses* du foie, V, 278.
- *veineuses métrasplénomégatiques*, V, 208.
- du POU MON, VII, 25.
- Climatothérapie modificateur de la nutrition**, I, 571.
- Coagulation du sang**, VIII, 429.
- Cocaïne**, intoxication, 674.
- Cocainisme aigu**, III, 676, *chronique*, III, 678.
- Cœur** (ÉPISTAXIS dans les maladies du), VI, 19.
- HYPERTROPHIE dans l'atrophie progressive du rein, V, 588.
- ANÉVRISME partiel du MYOCARDE, VIII, 147. Atrophie, VIII, 98. — ANÉVRISMES valvulaires, VIII, 202. — DILATATION, VIII, 89. Hypertrophie, VIII, 79. Surcharge graisseuse, VIII, 101. — MALADIES, VIII, 1. — Néoplasmes, VIII, 157. — NÉVROSES, VIII, 569. — Palpitations, VIII, 599. — Rupture. VIII, 151. — Syphilis, VIII, 154. — TACHYCARDIE, VIII, 416. — Lésions VALVULAIRES ou d'orifices, VIII, 225, 250, 256, 278, 299, 512, 525, 527, 531.
- Colibacille dans le sang**, III, 490.
- Colique de PLOMB**, douleurs, vomissements, constipation, III, 609.
- *hépatique*, V, 62. Formes frustes, V, 66. — Forme gastralgique, V, 67. Physiologie pathologique, V, 68. Traitement, V, 81.
- Colique néphrétique**. Début subit, V, 754. Caractère et extension des douleurs, V, 755. Diagnostic, V, 757. — Traitement, V, 780.
- Collapsus pulmonaire**, VII, 25.
- Coma diabétique**, I, 518. Lésions, I, 521. Pathogénie, I, 521. — Traitement, I, 570.
- Composition chimique du corps**, I, 291.
- Compression de l'INTESTIN**, IV, 519.
- de la MOELLE, IX, 855.
- *brusque* de la MOELLE. Causes. Anatomie pathologique. Symptomatologie, IX, 900, 901. Diagnostic. Pronostic. Traitement, IX, 902, 905.
- *lente* de la MOELLE. CAUSES, IX, 855. Tumeurs intraspinales, t. des méninges, IX, 856. t. extraméningées, IX, 859. Lésions vertébrales, IX, 860. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, IX, 852. SYMPTOMATOLOGIE, IX, 868. — Paraplégie flasque, p. spasmodique, IX, 869. *Compression de segments dorsaux de la moelle*, IX, 871. Territoires radiculaires, IX, 874, 876, 878. *Compression des segments cervicaux*, IX, 885. *Compression des segments lombaires*, IX, 885. — C. des s. sacrés. C. du cône terminal, IX, 886, 887. C. de la queue de cheval, IX, 888. C. hémilatérale, IX, 891. MARCHE. Durée. Terminaison. Pronostic, IX, 892. DIAGNOSTIC. D. de la compression, IX, 895. D. de la cause, IX, 896. — D. du siège, IX, 898. TRAITEMENT, IX, 898.
- Compressions du BULBE**, IX, 519.
- Cône terminal de la moelle**, compression, IX, 887.
- Confusion mentale**. Définition. Historique, X, 856, 857. — Étiologie, X, 858. — SYMPTOMATOLOGIE. Confusion des idées. Hallucinations, X, 860. — Attitude. Symptômes physiques. Formes, X, 862. — ÉVOLUTION. DIAGNOSTIC, X, 865. — Anatomie pathologique et pathogénie, X, 867. — Traitement, X, 869.
- Congestion cérébrale**. Étiologie et physiologie pathologique, IX, 185. Anatomie pathologique. Symptômes. Diagnostic, IX, 188, 189. Traitement, IX, 192.
- *pulmonaire*. Historique, VI, 587. Définition, classification, étiologie, VI, 598, 599.
- *pulmonaire à forme pneumonique*, VI, 400. C. p. à forme pleuro-pulmonaire, VI, 406. C. p. à forme pseudo-pleurétique, VI, 407. Formes intermédiaires, VI, 409.
- *pulmonaire* dans les MALADIES INFECTIEUSES, VI, 411. C. p. dans les maladies de la nutrition, VI, 415. C. p. dans les intoxications, VI, 416. C. p. dans les maladies des voies respiratoires, VI, 417. — dans les affections des centres nerveux, dans les maladies du tube digestif, VI, 420. — dans les maladies utéro-ovariennes et la grossesse, VI, 422. — dans les maladies du cœur, dans les lésions de la peau, consécutive aux traumatismes, VI, 425.
- *rénale aiguë*, V, 482. — dans les maladies infectieuses, les intoxications, V, 485. Anatomie pathologique, V, 484.
- *rénale chronique*. Rein cardiaque, V, 487. Étiologie, V, 488. Anatomie pathologique,

V, 489. Histoire clinique, V, 491. Thérapeutique, V, 495.

Congestions hépatiques, V, 120. Congestions actives du foie, V, 127. Anatomie pathologique, symptômes cliniques, V, 122. Traitement, V, 125. Foie cardiaque, V, 124.

— *pulmonaires actives*, C. idiopathiques. C. Maladie, VI, 400.

— *pulmonaires passives*, VI, 425. Passives chroniques, VI, 425. Congestion adéquate, VI, 427. Splénisation, sclérose pigmentaire, hémorragies, VI, 428.

— *pulmonaires secondaires*, V, 411.

Conjonctivite blennorragique, III, 461.

Consommation tuberculeuse, VII, 222.

Constipation habituelle, accidents qui en dérivent, hémorroïdes, entérite muco-membraneuse, obstruction intestinale, IV, 405.

Constitution, I, 299.

Contracture dans l'INTOXICATION saturnine chronique, III, 615.

— dans les NÉVRITES, X, 86.

— *généralisée* et contracture *paralégique*, IX, 285.

Contractures des muscles du LARYNX, VI, 88.

— *hystériques*, X, 688.

— des muscles de la face et des yeux dans l'hystérie, X, 691.

Convulsion interne, VI, 157.

Convulsions dans l'INTOXICATION saturnine chronique, III, 615.

— *localisées*, X, 205, 269. — Nerfs moteurs oculaires. N. trijumeau. N. facial, X, 270. — Spasme facial, X, 271. — Grand hypoglosse, X, 275. — Pneumogastrique. Spinal. Torticolis convulsif, X, 274. — Torticolis spasmodique, X, 275. — Nerfs rachidiens. Muscles respiratoires, X, 277.

Coprolalie, X, 964.

Coqueluche épistaxis, VI, 19.

— *Synonymie*. Historique, VI, 255. SYMPTÔMES. Incubation. Période catarrhale, VI, 256. Période d'état, convulsive, VI, 257. Période de déclin, VI, 260. MARCHÉ. Durée. Terminaison. Récidive. Rechute, IV, 260, 261. DIAGNOSTIC, VI, 261. PRONOSTIC, VI, 265. Conséquences mécaniques. Complications inflammatoires broncho-pulmonaires, VI, 264, 265. C. nerveuses, c. d'ordre infectieux VI, 265, 267. Séquelles, VI, 268. ÉTIOLOGIE, VI, 269. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. NATURE et pathogénie. Catarrhe non spécifique, VI, 270. Coqueluche, névrose. Théorie infectieuse, VI, 271. TRAITEMENT. Prophylaxie. T. de la première période. T. de la deuxième période, VI, 274. Hygiène du coquelucheux, VI, 275. Médications, VI, 276. T. de la troisième période, VI, 279.

Coraco-brachial, physiologie normale et pathologie, X, 207.

Corde du tympan, paralysie, X, 250.

Cornée. Lésions consécutives à la section de ses nerfs, X, 24.

Corps calleux, tumeurs, IX, 540.

Coryza aigu simple. Étiologie et pathogénie, VI, 42. Symptômes et marche, VI, 45. Ana-

tomie pathologique et bactériologie, VI, 45. Diagnostic, pronostic et traitement, VI, 46.

Coryza aigu vulgaire et épistaxis, VI, 14.

Coryzas aigus, VI, 42.

— *chroniques*, VI, 62. C. ch. simple, rhinite hypertrophique, VI, 55. Rhinite atrophique félide, VI, 54.

Couperose, III, 545.

Court supinateur, pathologie, X, 209.

Cousins, III, 42.

Coxalgie hystérique, X, 635.

Crachats dans les BRONCHITES, VI, 319. — dans l'ASTHME, VI, 540.

Crampe des crivains, X, 547. — des pianistes, des tailleurs, des télégraphistes, des violonistes, X, 550.

Crampes dans l'INTOXICATION saturnine chronique, III, 615.

— dans les NÉVRITES, X, 86.

— *fonctionnelles et professionnelles*. Définition. Nature et Pathogénie, X, 545. — Formes, X, 547. — Traitement, X, 551.

Créosote dans la PHTISIE pulmonaire, VII, 527. C. par voie stomacale, par voie rectale, VII, 530. En inhalations, par voie hypodermique, VII, 532, 555. Mode d'action, indications et contre-indications, VII, 555.

Crétinisme, IX, 515. — X, 542. — ou myxœdème *endémique*, X, 551.

Crises gastriques, IV, 251. Diagnostic, étiologique, pathogénie, traitement, IV, 255.

Croissance et nutrition, I, 524.

Crosse de l'AORTE, anévrisme, VIII, 559.

Croup, II, 751.

Croutes en dermatologie, III, 9.

Crural (Paralysie du nerf —), X, 266.

Cryoscopie des URINES, V, 592.

Cubital (Paralysie du nerf —), X, 256.

— *antérieur*, X, 209. — *C. postérieur*, pathologie, X, 208.

Cyanose ou MALADIE BLEUE, Historique, VIII, 545. Anatomie pathologique. Pathogénie, VIII, 544. Étiologie. Symptômes, VIII, 548, 549. Marche, durée, pronostic, diagnostic, VIII, 552, 555. Traitement, VIII, 555.

Cylindres dans les urines des néphrites, V, 555.

Cyphose par paralysie ou contracture, X, 219.

Cysticerques du tœnia armé, IV, 572. — du CERVEAU, IX, 526.

Cytodiagnostic du liquide céphalorachidien, IX, 929.

D

Débilité mentale, IX, 506, 507.

Décubitus aigu dans l'apoplexie, IX, 47.

Défenses de l'organisme en présence des VIRUS, I, 128, 141.

Dégénération du FAISCEAU pyramidal, IX, 547. Fibres pyramidales croisées, homolatérales, IX, 550. Fibres pyramidales dans le cordon antérieur, IX, 554. Dégénération à la suite de lésions de la protubérance ou du pédoncule, IX, 559. Faisceau en croissant, IX, 565.

Dégénération et régénération des nerfs, X, 9, 15.

Dégénération ascendante consécutives aux lésions transverses de la MOELLE, IX, 576.

— *ascendantes consécutives aux lésions des RACINES postérieures*, IX, 574.

— *descendantes* consécutives aux lésions transverses de la MOELLE. Cordon antéro-latéral, IX, 571. Cordon postérieur, IX, 572.

— *descendantes consécutives aux lésions du PÉDONCULE*, IX, 566.

— *secondaires*, IX, 547.

Dégénérescence amyloïde du FOIE. Anatomie pathologique, V, 295. Clinique, V, 294. Étiologie et pathogénie, V, 295. Diagnostic, V, 296.

— *amyloïde du REIN*, V, 655, 670. — *amyloïde des REINS*, V, 651. Anatomie pathologique, V, 652. Envahissement glomérulaire, V, 655. Étiologie et pathogénie. Maladies cachectisantes, V, 656. Symptômes, V, 659. Urines, V, 659. Qualité de l'albumine, V, 640. Diagnostic, V, 645. Pronostic. Traitement, V, 645.

— *amyloïde des ARTÈRES*, VIII, 468. — *calcaire des ARTÈRES*, VIII, 439. — *graisseuse des ARTÈRES*, VIII, 467. — *hyaline des ARTÈRES*, VIII, 469.

— *graisseuse du FOIE*, V, 291.

— *graisseuse du MYOCARDE*, VIII, 101. Anatomie pathologique, VIII, 102. Étiologie et pathogénie, VIII, 105. Symptômes, marche, terminaisons, VIII, 108, 109. Pronostic, diagnostic, traitement, VIII, 110, 111.

— *graisseuse du REIN*. Destruction du rein par intoxications massives, V, 622. Intoxications expérimentales par le phosphore et l'arsenic, V, 625. Empoisonnement par le phosphore chez l'homme, V, 625. Théorie rénale et forme rénale de l'ictère grave, V, 627. Dégénérescence graisseuse du rein dans la fièvre jaune, V, 628. — dans la fièvre typhoïde, V, 629. — dans le choléra, V, 650.

— *kystique des REINS*. Historique, V, 704. Anatomie pathologique et pathogénie, V, 705. Histologie, V, 708. Mécanisme de formation des kystes, V, 710. Symptômes, V, 715. Signes des néphrites chroniques, V, 718. Diagnostic, V, 720. Gros rein polykystique congénital, V, 725.

— *mentale*. DÉFINITION. ÉTIOLOGIE, X, 928, 929. — SYMPTOMATOLOGIE. Malformations physiques, X, 952. — État mental des dégénérés, X, 955. — Anomalies de l'émotivité et de la volonté, X, 952. — Anomalies, aberrations et perversions sexuelles, X, 974. — Délires des dégénérés, X, 979. — DIAGNOSTIC, X, 987. — PRONOSTIC. TRAITEMENT, X, 989.

Deiters (Syndrome du noyau de), IX, 506.

Délire aigu. Historique et définition, X, 871. — Étiologie. Symptômes, X, 872, 875. — Formes, X, 875. — Diagnostic. Pronostic. Anatomie pathologique. Pathogénie et Nature, X, 876, 877. — Traitement, X, 880. — *alcoolique*, III, 659, 660.

Délire chronique, X, 894.

— de la PERSÉCUTION à évolution systématique. HISTORIQUE et Définition. SYMPTÔMES. Début. Périodes, X, 894, 895. — Description. 1^o Période. P. d'incubation et d'interprétation délirante, X, 896. — 2^o Période des idées de persécution et des hallucinations, X, 897. — 3^o Période des idées ambitieuses, X, 901. — 4^o Démence, X, 902. — MARCHÉ. DURÉE. TERMINAISON. PRONOSTIC, X, 905. — DIAGNOSTIC, X, 904. ÉTIOLOGIE. TRAITEMENT, X, 906, 907.

— du TOUCHER, X, 959.

— *systématisé progressif*, X, 894.

Délires des DÉGÉNÉRÉS. Considérations générales, X, 979. — Excitation maniaque des dégénérés, X, 980. — Dépression mélancolique, X, 982. — Délires aigus systématisés, X, 985. — Délires systématisés chroniques, X, 985.

Deltoidé, physiologie normale et pathologie, X, 204.

Démence épileptique, X, 655.

— *paralytique*, X, 719.

— *paranoïde*, X, 908, 911, 916.

— *précoce*. HISTORIQUE, X, 908, 909. — SYMPTÔMES. Formes. Période de début. Forme simple. Forme hébéphrénique ou délirante, X, 911. — Forme catatonique, X, 915. — Stéréotopie, X, 915. — Démence paranoïde, X, 916. — Période terminale. Démence proprement dite, X, 919. — DIAGNOSTIC, X, 921. — ÉTIOLOGIE, X, 925. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE, X, 924. — TRAITEMENT, X, 926.

Dengue. HISTORIQUE, II, 247. SYMPTOMATOLOGIE. Incubation, invasion, II, 248. Fièvre, II, 249. Douleurs, II, 250. État gastrique, éruptions, desquamation, II, 251. Complications, II, 252. Marche, durée, terminaison, II, 255. ÉTIOLOGIE, nature, II, 254. Distribution géographique, II, 256. PRONOSTIC, II, 255. DIAGNOSTIC, II, 255. TRAITEMENT, II, 256.

Dermatite exfoliatrice des nouveau-nés, III, 224. — *exfoliatrice proprement dite*, III, 227. — *herpétiforme*. Définition, description, III, 291. Marche, variétés, anatomie pathologique, III, 295. Diagnostic, étiologie, pronostic, traitement, III, 295.

Dermatomycoses, III, 42.

Dermatoses. Étiologie générale, III, 1. Anatomie pathologique générale, III, 11. SYMPTOMATOLOGIE générale. Tache, papule, III, 7. Tubercules, gommages, vésicules, bulles, phlyctènes, pustules, III, 8. Squames, croûtes, excoriations, ulcérations, fissures, rhagades, III, 9. Cicatrices, III, 10. Troubles fonctionnels et généraux accompagnant les dermatoses, III, 10.

— produites par des parasites microbiens, tuberculose, lèpre, impétigo, ecthyma, III, 71. — produites par le contact de sécrétions altérées, III, 157. — de causes complexes ou insuffisamment déterminées, III, 155.

— *artificielles*, éruptions provoquées par les agents atmosphériques, III, 152. — *artificielles dues à une action chimique*, III, 142.

Dermatoses bulleuses, III, 279. — *prurigineuses*, III, 185. — *squammeuses*, pityriasis, psoriasis, érythrodermies exfoliantes, III, 205. — *vésiculeuses*, III, 261.

Dermite artificielle expérimentale, troubles de la nutrition, I, 529.

Désassimilation, troisième acte de la nutrition, I, 522.

Déséquilibre mentale, X, 928, 958.

Desquamation épithéliale de la LANGUE. Description, IV, 28. Diagnostic, pronostic, anatomie pathologique, étiologie, nature, IV, 50. Traitement, IV, 51.

Déviations conjuguées de la TÊTE et des YEUX dans l'apoplexie, IX, 46. — dans l'apoplexie avec hémiplegie, IX, 246.

Diabète. PATHOGÉNIE, opinions de M. Bouchard, I, 544. RÉCEPTIVITÉ spéciale, multiplicité des causes, I, 110. Rôle du PANCRÉAS, I, 554. Rôle du FOIE, I, 555. UROLOGIE, I, 485.

— *azoturique*. Étiologie, I, 575. Symptômes, I, 574. Diagnostic, traitement, I, 576.

— *bronzé*, I, 516. — IV, 552. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, V, 249. Histologie, V, 250. Histoire clinique, V, 252. Pathogénie, V, 253.

— *conjugal*, I, 475. — *expérimental*, I, 529.

— *gras* ou *arthritique*, I, 554. — *maigre*, I, 554. — *inosurique*, I, 572. — *insipide*, I, 572. — *nerveux*, I, 554. — *oxalurique*, I, 578. — *pancréatique*, IV, 550. — *phosphaturique*, I, 577.

— *sucré*, I, 469. ÉTILOGIE, I, 470. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, I, 475. SYMPTÔMES, I, 484. Diagnostic et pronostic, I, 505. Marche et formes cliniques, I, 515. Pathogénie et nature, I, 529. Théories, I, 552. — TRAITEMENTS *hygiéniques* ou *diététiques*. Alimentation, I, 555. Méthode de Cantani, I, 556. Régimes lactés, I, 556. Régime de Naunyn, I, 557. Exercices physiques, hygiène générale, I, 557. — TRAITEMENTS *pharmaceutiques*, I, 558. Thérapeutique pathogénique, I, 565.

— *vraie*, I, 469.

— et plexus solaire, X, 610.

Diabètes (Pseudo-, polyuries insipides avec élimination de substances organiques et salines), I, 572.

Diabétique (Coma), I, 518. (Traitement du coma), I, 570.

— (Névrite —), X, 186.

Diabétiques (Comment meurent les), I, 525.

Diadococinésie, IX, 578.

Diaphorétiques, V, 614.

Diaphragmatique (Névralgie —), X, 517.

Diaphragme, pathologie, X, 219.

Diarrhée de COCHINCHINE, IV, 417. — *blanche*, IV, 452. — *verte bacillaire*, IV, 454. — *nerveuse*, IV, 404.

Diarrhées infantiles. Diarrhées simples, lientérie, diarrhée blanche, IV, 452. Diarrhées vertes, IV, 454.

Diastases, I, 44.

Diathèse, I, 500. Sens du mot, I, 500. Définition, I, 501.

— *arthritique* ou *bradytrophique*, I, 502. —

congestive, I, 505. — *scrofuleuse*, I, 505. — ses causes, I, 510.

Diathèses, I, 94. — ou prédispositions morbides, I, 500. Leur nombre, I, 501. L'ARTHRITISME et la SCROFULE, I, 502. Thérapeutique par la DIÉTÉTIQUE, I, 560.

Diathésiques (Disparité des états), I, 109. — (Prurigos), III, 191.

Diazo-réaction d'EHRlich, II, 176. — dans la fièvre typhoïde, II, 176.

Diététique, I, 558. — appliquée à la thérapeutique des diathèses, I, 560. Diététique du diabète, I, 555.

Différences cutanées, III, 14.

Dilatation des BRONCHES, VI, 567. Étiologie, VI, 568. Pathogénie, VI, 570. Anatomie pathologique, VI, 572. Symptômes, VI, 579. Évolution, complications, diagnostic, VI, 582, 583. Pronostic, traitement, VI, 585.

— du MYOCARDE, VIII, 89. Anatomie pathologique, étiologie, VIII, 90, 91. Symptômes, VIII, 95. Diagnostic, pronostic, traitement, VIII, 96, 97.

— de l'ESTOMAC, IV, 209. Dilatation atonique, dilatation par sténose organique du pyllore, IV, 216.

— du gros INTESTIN, IV, 404.

Diphthérie. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, II, 685. Lésions causées par le bacille spécifique et sa toxine. Structure et pathogénie des fausses membranes diphthériques, II, 686. Lésions du cœur et des vaisseaux, II, 688. Organes lymphoïdes, II, 689. Altérations du foie, II, 689. — des reins, lésions broncho-pulmonaires, II, 690. Lésions du système nerveux, des muscles, II, 691. Lésions dues aux associations microbiennes, II, 692.

— DIAGNOSTIC, II, 750. Diagnostic clinique, II, 751. Diagnostic de l'angine, II, 752. Diagnostic de la diphthérie nasale, II, 755. — buccale, des autres localisations, II, 754. Diagnostic du croup, II, 754. Diagnostic bactériologique, II, 759. Examen des fausses membranes et des exsudats, examen des cultures, II, 760.

— ÉTILOGIE et PATHOGÉNIE. Le bacille diphthérique, II, 657. Cultures, II, 658. Inoculations expérimentales, II, 661. Paralysies diphthériques expérimentales, II, 662. Recherche du bacille diphthérique dans les organes des animaux inoculés, II, 665. Associations microbiennes dans la diphthérie, II, 677. Variations de virulence du bacille diphthérique, atténuation et renforcement, II, 671. Relations entre la virulence des bacilles et leurs caractères morphologiques, bacilles pseudo-diphthériques, II, 675. Relations entre la virulence des bacilles et la toxicité des liquides de culture, II, 676. Associations microbiennes dans la diphthérie, II, 677. Le poison diphthérique. Effets sur les animaux, II, 665. Caractères chimiques et nature du poison diphthérique, II, 665. Variations de la toxicité des liquides de culture, II, 667.

Diphthérie. ÉTILOGIE de la DIPHTHÉRIE humaine, II, 681. Maladie microbienne propre à l'homme, agent dans les fausses membranes, II, 682. Mode de la contagion, II, 685. Rôle des plaies, II, 684. Persistance du bacille dans l'organisme après la guérison, récidives, II, 685.

— ÉTUDE clinique, II, 694. ANGINE diphthérique, formes, II, 695. Angines diphthériques pures, forme commune, II, 696. Forme toxique grave, II, 699. Forme abortive, II, 700. Formes anormales, II, 701. Angines diphthériques à associations, II, 702. Angines cocco-diphthériques, II, 705. — strepto-diphthériques, II, 704. Angine strepto-diphthérique septicémique, II, 705. Analyse des symptômes, II, 708. Fièvre, II, 709. Troubles de la sécrétion urinaire, II, 710. Altération du sang, II, 712. Diphthérie nasale, II, 712. Diphthérie conjonctivale, II, 715. Diphthérie auriculaire, buccale, II, 714. Diphthérie anogénitale, cutanée, II, 715. COMPLICATIONS, complications cardiaques, II, 716. Paralysies diphthériques, II, 718. Forme limitée, II, 720. Forme généralisée, II, 725. Érythèmes infectieux, II, 726. Suppurations ganglionnaires, II, 727. Otitis, sinusites, II, 727. Hémorragies, gangrènes, II, 728. Arthropathies, II, 728. Marche, durée, terminaisons de l'angine diphthérique, II, 729.

— IMMUNISATION des animaux contre le virus et le poison diphthériques, II, 668. Propriétés du sérum des animaux immunisés, II, 669.

— LARYNGITE diphthérique. CROUP. Étiologie, II, 751. Symptômes, II, 752. Première, deuxième, troisième périodes, II, 752, 753. Marche, durée, terminaisons du croup, II, 754. Signes laryngoscopiques du croup, II, 755. Physiologie pathologique des accidents dyspnéiques du croup, II, 740. Complications broncho-pulmonaires, II, 747.

— HISTORIQUE. Première période. Deuxième période, II, 655. Troisième période, II, 654. Quatrième période, II, 656.

— PRONOSTIC, II, 748.

— PROPHYLAXIE, II, 805.

— THÉRAPEUTIQUE, II, 764. Traitement spécifique, sérothérapie antidiphthérique, II, 766. Indications, II, 767. Doses, II, 769. Effets du sérum dans la diphthérie pure, II, 769. Effets du sérum dans les strepto-diphthériques, II, 772. Action sur la sécrétion urinaire, sur le sang, II, 775. Accidents post-sérothérapiques, II, 774. Traitement général, II, 777. Thérapeutique locale, II, 778. Traitement local des angines diphthériques, II, 778. Irrigations bucco-pharyngées, II, 779. Applications topiques, II, 781. Traitement local des localisations extra-gutturales de la diphthérie, II, 785. Traitement local du croup. Inhalations continues de vapeur d'eau, II, 784. Indications de l'intervention chirurgicale, II, 785. Contre-indications, II, 786. Choix de l'intervention, II, 788. Résultats du tubage de la glotte, II, 790. Résultats de la trachéotomie, II, 792. Valeur relative et indications spéciales du tubage et de la trachéotomie, II, 794. Trai-

tement des complications de la diphthérie, convalescence, II, 802.

Diphthérie, Épistaxis, VI, 20. — et fièvre typhoïde, II, 158.

— *ano-génitale*, II, 715. — *auriculaire*, II, 714. — *buccale*, II, 714. — *conjonctivale*, II, 715. — *cutanée*, II, 715. — *nasale*, II, 712.

Diphthérique (Toxine), I, 208. (Névrite —), X, 121.

Dipsomanie, X, 962.

Dislocations, malformations et déformations de l'ESTOMAC, IV, 255. Dislocation due à l'usage du CORSET, IV, 256. Estomac biloculaire, IV, 258.

Distoma crassum. — *D. heterophyes*, IV, 600.

Distomatose du FOIE, V, 521.

Diurétiques, V, 612.

Dyscrasies acides, I, 94, 577. Thérapeutique, I, 581. RACHITISME, I, 582. OSTÉOMALACIE, I, 404.

— *lipogènes*, I, 415. OBÉSITÉ, I, 418.

Dysenterie. HISTORIQUE, définition, IV, 555. ÉTILOGIE, agents infectieux, IV, 555. Anguillule, amibe, bacille, IV, 556, 557. Contagion, IV, 559. Mode de propagation, IV, 541. Causes prédisposantes, causes adjuvantes, IV, 542. Distribution géographique, IV, 543. SYMPTOMATOLOGIE. *D. aiguë*, IV, 544. Formes cliniques, IV, 546, 547. Forme rhumatismale, IV, 548. Formes associées, IV, 550. Marche, pronostic, diagnostic, IV, 550, 551. *D. chronique*, début, état, IV, 551. Diagnostic, complications, IV, 552, 553. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. *D. aiguë*, IV, 553. *D. chronique*, IV, 556. Diagnostic anatomo-pathologique, IV, 557. Lésions voisines concomitantes, IV, 558. TRAITEMENT DE LA DYSENTERIE, prophylactique, IV, 558. — curatif, IV, 559.

— *aiguë*, *D. chronique*. Ulcérations intestinales, IV, 484.

— et fièvre typhoïde, II, 157. — et PALUDISME, II, 299.

Dyshidrose. Description, étiologie, anatomie pathologique, III, 528, 529. Traitement, III, 550.

Dyspepsie. Définition, historique, IV, 191. Division, IV, 195. Hyperchlorhydries, IV, 196. Dyspepsies avec stase gastrique, IV, 208. Dyspepsies sensitivo-motrices, IV, 221. Gastralgie et crises gastriques, IV, 250.

— *flatulente*, IV, 225.

— *intestinale*, IV, 401. — à forme gazeuse, IV, 402. — à forme douloureuse ou entéralgie, IV, 402. Accidents qui dérivent de la constipation habituelle, hémorroïdes, entérite muco-membraneuse, obstruction intestinale, IV, 405. Dilatation de l'intestin, diarrhée nerveuse, IV, 404.

— *pancréatique*, IV, 545. Selles grasses, IV, 547. Vomissements grasses, sialorrhée, IV, 549. Urines, lipurie, IV, 550.

— *sensitivo-motrice*. Définition, IV, 221. Forme bénigne, IV, 222. Forme flatulente, IV, 225. Forme douloureuse, IV, 224. Forme grave, IV, 225. Traitement, IV, 228.

Dyspepsies avec stase gastrique permanente, IV, 208. — *sensitivo-motrices*, IV, 221.