

Dyspeptiques. Étude générale sur l'étiologie et la pathogénie des états dyspeptiques, IV, 251.
Dysphonie nerveuse chronique, VI, 156.
Dystrophie élémentaire primitive, I, 529.
Dystrophies d'origine glandulaire, X, 490. — d'origine syphilitique, III, 418. — pigmentaires, III, 518. — unguéales, III, 375.

E

Eau potable et bacille typhique, II, 59.
Echinocoques du cerveau, IX, 526.
Echinorhynchus gigas, IV, 600.
Écriture en miroir, IX, 166.
Ecthyma. Définition, description, diagnostic, pronostic, III, 128, 129. Anatomie pathologique, étiologie et pathogénie, traitement, III, 150, 151.
Eczéma de la langue (marginé desquamatif), IV, 28. — séborrhéique. Description, III, 247. Marche, anatomie pathologique, étiologie, III, 249. Diagnostic, valeur nosologique, III, 250, 251. Traitement, III, 252.
Eczémas en général, III, 229. Caractères généraux, description, III, 251. Marche 253. Complications, étiologie, III, 254. Anatomie pathologique, III, 256. Pathogénie, diagnostic, III, 258, 259. Traitement, III, 241. Traitement interne, traitement thermal, III, 245. Traitement externe, III, 244. — suivant les régions, III, 252. — du cuir chevelu, III, 252. — de la face, III, 255. — des oreilles, III, 255. — des lèvres, III, 254. — des régions pileuses, du visage, III, 254. — du tronc, III, 255. — des plis, III, 255. — des organes génitaux et de l'anus, III, 257. — du membre supérieur, III, 258. — du membre inférieur, III, 259. — des muqueuses, III, 260.
Électrique (Modifications de l'excitabilité — des nerfs moteurs et des muscles dans les névrites périphériques). Augmentation, diminution de l'excitabilité électrique. Réaction de dégénérescence, X, 75. — (Points d'excitabilité — des muscles et des nerfs, schémas), X, 221, 222, 225.
Électrodiagnostic, X, 225, 224.
Embarras gastrique. Historique, IV, 256. Symptômes, IV, 257. Pathogénie, IV, 259. Diagnostic, IV, 241. Pronostic, traitement, IV, 242. — gastrique fébrile, II, 146. — IV, 257.
Embolies, VIII, 440. — et thromboses, VIII, 429. — et thromboses de l'artère pulmonaire, division du sujet, VI, 456, 457. — pulmonaires (grosses). Étiologie, VI, 458. Anatomie et physiologie pathologiques, VI, 440. Symptômes, VI, 442. Diagnostic. Traitement, VI, 444, 445. — (MOYENNES). Étiologie, VI, 445. Anatomie pathologique de l'infarctus, VI, 446. Complications anatomiques de l'infarctus, VI, 449. Symptômes, marche, VI, 450, 451. Diagnostic, traitement, VI, 452. — (PETITES), VI, 455. — pulmonaires cancéreuses, VI, 457. — capillaires, VI, 455. — capillaires mécaniques, VI,

455. — cellulaires, VI, 455. — gangréneuses, VI, 457. — gazeuses, VI, 455. — graisseuses, VI, 454. — hématiques, VI, 454. — microbiennes, VI, 456. — parasitaires, VI, 456. — spécifiques, 455, 456.
Emphysème pulmonaire, VII, 1. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, lésions microscopiques, VII, 2, 5. Altérations concomitantes, VII, 5. Variétés anatomiques, VII, 6. — ÉTILOGIE. Causes efficientes ou mécaniques, VII, 7. Causes prédisposantes, VII, 11. Antagonismes, VII, 15. — SYMPTÔMES, VII, 15. S. fonctionnels, VII, 14. Signes physiques, VII, 15. Evolution. Dilatation du cœur droit. Défaillance cardiaque. Complications, VII, 17. — PRONOSTIC. DIAGNOSTIC. TRAITEMENT, VII, 18, 19.
Empoisonnements externes, I, 94. — alimentaires, III, 691. — par le PLOMB, III, 601. — le MERCURE, III, 619. — l'ARSENIC, III, 651. — le PHOSPHORE, III, 659. — l'ALCOOL, III, 647. — l'OPIMUM, III, 665. — la MORPHINE, III, 668. — la COCAÏNE, III, 674. — le TABAC, III, 679. — la NICOTINE, III, 682. — l'oxyde de carbone, III, 685. — les CHAMPIGNONS, III, 691.
Encéphale. Maladies, IX, 1.
Encéphalite aiguë et abcès du cerveau, IX, 258. — chronique et encéphalopathies atrophiques de l'enfance, IX, 268. — congénitale, IX, 274. — forme curable de Strümpell, IX, 210. — chronique interstitielle diffuse, X, 719.
Encéphalomalacie, IX, 192.
Encéphalopathie saturnine. Forme délirante, III, 615. Forme convulsive, forme comateuse, forme mixte, III, 614. Apoplexie saturnine, III, 615.
Encéphalopathies atrophiques de l'enfance. ÉTILOGIE, IX, 268, 269. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Ramollissements. Hémorragies. Méningite, IX, 270, 271. Hydrocéphalie. Porencéphalie, IX, 272, 275. Sclérose lobaire primitive, IX, 274. Sclérose tubéreuse, IX, 277. Lésions secondaires, IX, 278. SYMPTÔMES, IX, 280. Hémiplégie, IX, 281. Hémiathétose, IX, 282. Hydrocéphalie, IX, 284. Contracture, troubles intellectuels, IX, 285. Épilepsie, IX, 286. — DIAGNOSTIC, IX, 286. PRONOSTIC. TRAITEMENT, IX, 288.
Enchondrome du péricarde, VIII, 78.
Endocarde. MALADIES, VIII, 161.
Endocardite aiguë. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. VIII, 197. — dans les formes prolifératives granuleuses, VIII, 198. — dans les formes infectantes, nécrotiques, VIII, 200. — dans les anévrysmes valvulaires, VIII, 202. — ÉTILOGIE. E. à frigore, traumatique, VIII, 165. — du rhumatisme, VIII, 160. — de la chorée, VIII, 169. — de la scarlatine, VIII, 171. — de la variole, des oreillons, de l'erythème noueux, de l'érysipèle, VIII, 172, 175. — de la puerpéralité, de l'ostéomyélite, VIII, 174, 175. — de la blennorrhagie, VIII, 176. — de la diphtérie, de la thiénenterie, VIII, 178, 179. — de la grippe, VIII, 181. — Causes prédisposantes, VIII, 185. Bactériologie, VIII, 191.

Endocardite aiguë simple ou infectieuse atténuée. Étiologie et pathogénie, VIII, 165. — chronique, VIII, 196. — Anatomie pathologique, VIII, 205. — Traitement, VIII, 222. — infectante, nécrotique. SYMPTOMATOLOGIE. Début, période d'état. Symptômes locaux, VIII, 214, 215. Symptômes généraux, VIII, 216. Marche, durée, terminaison, VIII, 219. Complications, diagnostic, VIII, 220. — infectieuse, VIII, 187. — pneumococcique, VI, 541. — simple. Symptomatologie. Début, période d'état, symptômes fonctionnels, VIII, 204, 205. Signes physiques, VIII, 206. Complications, VIII, 209. Marche, durée, terminaisons, diagnostic, VIII, 210, 211. — ulcéreuse, VIII, 187. — végétante, VIII, 187.
Endocardites, VIII, 164. — aiguës, VIII, 165.
Engelures, III, 151.
Entérite aiguë, IV, 410. Traitement, IV, 420. — cholériforme, IV, 426. — chronique, IV, 411. Traitement, IV, 420. — d'origine microbienne, IV, 406. Toxique, IV, 409. — muco-membraneuse, IV, 405, 421. Anatomie pathologique, IV, 422. Symptomatologie, IV, 425. Diagnostic, traitement, IV, 425. — tuberculeuse. Étiologie, pathogénie, IV, 442. Anatomie pathologique, IV, 446. Examen microscopique, symptomatologie, IV, 450. Formes, marche, diagnostic, IV, 452. Traitement, IV, 455.
Entérites. ÉTILOGIE, IV, 406. — microbienne, IV, 406. — toxique, corps étrangers, causes prédisposantes, IV, 409. ANATOMIE PATHOLOGIQUE de l'entérite aiguë, IV, 410. — de l'entérite chronique, IV, 411. — Lésions histologiques, IV, 412. Symptômes, IV, 415. PATHOGÉNIE, IV, 415. Diagnostic, pronostic, IV, 419. Traitement, IV, 420. — aiguës microbiennes, pathogénie, IV, 415. — chroniques, IV, 416. — partielles, localisées, IV, 418.
Entéro-colite muco-membraneuse, syndrome solaire, X, 611.
Entérorragie IV, 489.
Éphélides. Description, étiologie, traitement, III, 518, 519.
Éphidrose, III, 524.
Épidermolyse bulleuse héréditaire. Définition, description, étiologie, III, 290. Anatomie pathologique, diagnostic, traitement, III, 291.
Épiglottite, VI, 151.
Épilepsie, X, 641. — DESCRIPTION CLINIQUE DES PAROXYSMES. Aura et prodromes des accès, X, 642. — Grande attaque convulsive, X, 645. — État de mal, X, 647. — Attaques incomplètes. Petit mal, X, 648. — Équivalents, X, 650. — Démence, X, 655. — ÉTILOGIE, X, 654. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE, X, 657. — PATHOGÉNIE, X, 659. — PRONOSTIC. DIAGNOSTIC, X, 661. — TRAITEMENT. T. médicamenteux, X, 665. T. spécial. T. chirurgical, X, 664. — et sympathique cervical, X, 602. — jacksonienne, IX, 105. ACCÈS. Type facial, type brachial, IX, 106, 107. Type crural, type

généralisé, IX, 108. Phénomènes concomitants. Aura, IX, 109. Phénomènes consécutifs, stertor, IX, 111. Paralysies, apoplexie, état de mal, IX, 112. Formes larvées des crises, IX, 115. PATHOGÉNIE. MÉCANISME DE LA CRISE, IX, 114, 115. ÉTILOGIE, IX, 118. DIAGNOSTIC. TRAITEMENT, IX, 120.
Épilepsie procrursive, X, 649. — psychique, X, 651.
Épileptoïdes (Attaques — de l'hystérie), X, 685.
Épiploon. (Rôle protecteur du grand —), V, 885.
Épistaxis, VI, 8. Symptomatologie, pronostic et VALEUR SÉMIOLOGIQUE, VI, 11. Épistaxis dans les affections nasales, VI, 14. — supplémentaires, VI, 18. — dans les maladies des organes et appareils, VI, 19. — dans quelques maladies générales, VI, 19. DIAGNOSTIC, VI, 21. TRAITEMENT, VI, 25. — immédiat par la cocaïne, VI, 24. Tamponnement, VI, 26. — consécutif, VI, 28.
Épuisement nerveux ou maladie de Bèard, X, 620.
Équivalents épileptiques. Paroxysmes viscéraux et sensoriels, X, 650. — Paroxysmes psychiques, X, 651.
Erb. (Syndrome d'—), IX, 537.
Ereutophobie, X, 161.
Ergotisme, lésions médullaires, IX, 600.
Érotomanes, X, 975.
Éruptions médicamenteuses, III, 148. Substances minérales, végétaux et alcaloïdes, III, 149. Description, type purpurique, type bulleux, III, 151. Type pustuleux, type nodulaire, gangrènes, pigmentations, III, 152. Diagnostic, pathogénie, III, 155. Traitement, III, 154. — professionnelles et accidentelles, III, 142. Corps inorganiques et produits chimiques définis, produits d'origine animale et végétale non altérés et altérés, III, 145. Description, III, 144. Diagnostic, traitement, III, 146, 147. — provoquées par les AGENTS atmosphériques, III, 152. — par le contact des SÉCRÉTIONS altérées, IV, 157. — par une action chimique irritante, III, 142.
Éruptives. (Fièvres —), II, 455.
Erysipèle. HISTORIQUE, II, 605. — ÉTILOGIE, II, 604. L'agent pathogène, sa nature, sa spécificité, son mode d'action, II, 605. Streptocoque, dermite érysipélateuse, suppuration, II, 606. Le terrain, II, 609. Conditions qui favorisent l'infection ou qui la contraignent, II, 610. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Lésions de la peau, II, 612. Lésions secondaires, II, 615. — SYMPTÔMES. Incubation, invasion, II, 616. Éruption, II, 617. Phénomènes généraux, II, 619. Urologie, II, 621. Rechutes, récurrences, érysipèle à répétition, II, 625. Érysipèle chronique, II, 626. Érysipèle des muqueuses. Voies respiratoires et digestives supérieures, II, 627. Pneumonie érysipélateuse, II, 628. Déterminations pulmonaires primitives et secondaires, II, 629. Entérite

érysipélateuse, II, 650. Muqueuses génito-urinaires, II, 651.

Néoplasies. INFLUENCE *réci-proque* de l'érysipèle et d'autres affections aiguës ou chroniques, II, 656. Érysipèle et fièvre puerpérale, II, 637. Érysipèle salutaire, II, 639. — et FIÈVRE *typhoïde*, II, 158.

— **COMPLICATIONS.** Organes auditifs, oculaires, parotidite, II, 651. Péricardite, endocardite, II, 652. Foie, rate, intestin, méninges, II, 653. Système nerveux, pleurésie, II, 654. Arthropathie, II, 655.

— **TERMINAISONS.** PRONOSTIC, II, 645.

— **DIAGNOSTIC.** A la période d'invasion; quand l'érysipèle parait, II, 641. Diagnostic de l'érysipèle interne, diagnostic des complications, II, 645.

— **TRAITEMENT.** Traitement local, II, 644. Traitement général, II, 646. Traitement sérothérapique, strepto-sérum, II, 648. — Résultats dans les érysipèles aigus, dans les érysipèles chroniques et récidivants, II, 651. Accidents du strepto-sérum, II, 652. — de la FACE, épistaxis, VI, 20.

Érythème des NOUVEAU-NÉS, description clinique, III, 159. Étiologie, anatomie pathologique diagnostic, III, 140, 141. Traitement, III, 142.

— *induré.* Définition, description clinique, étiologie, anatomie pathologique, nature, III, 107. Diagnostic, traitement, III, 108.

— *pellagreu.* Définition, étiologie, description, III, 164. Anatomie pathologique, diagnostic, traitement, III, 165.

— *pernio.* Définition, description, étiologie, diagnostic, traitement, III, 154, 155.

— *polymorphe.* Définition, description, III, 157. Phénomènes généraux, lésions viscérales, arthropathies, III, 159. Marche, pronostic, diagnostic, étiologie, III, 160, 161. Anatomie pathologique, pathogénie et nature, traitement, III, 162, 165.

— *scarlatiniforme idiopathique*, III, 224. — *scarlatiniforme idiopathique récidivant*, III, 225. — *syphilitique du LARYNX*, VI, 177.

Érythèmes. (Le groupe des —), caractères généraux, III, 155.

— dans les névrites d'origine externe, X, 55.

— des **BLENNORRAGIQUES**, III, 471. — *médicamenteux*, III, 148. — *professionnels* et accidentels, III, 142. — *provoqués* par la CHALEUR rayonnante et la LUMIÈRE solaire, III, 152. Étiologie, diagnostic, traitement, III, 155.

— *radiographiques.* Description, étiologie, anatomie pathologique, traitement, III, 154, 157. — *scarlatiniformes d'ORIGINE infectieuse*, III, 227. D'ORIGINE toxique, III, 228.

Érythrodermies exfoliantes, III, 225. — aiguës et subaiguës, III, 224. — chroniques, III, 226. — *chroniques secondaires*, III, 228.

Érythrasma. Définition, description du parasite, III, 69. Étiologie, diagnostic, traitement, III, 70.

Érythromélgie et sympathique, X, 618.

Estomac. ACIDES DE FERMENTATION GASTRIQUE, IV, 184. Acide lactique, IV, 185. Acide acétique, IV, 186.

— **BACTÉRIOLOGIE GASTRIQUE**, IV, 185.

Estomac. EXAMEN MICROSCOPIQUE du contenu de l'estomac, IV, 188.

— **GAZ DE L'ESTOMAC**, IV, 186.

— **TECHNIQUE SÉMÉIOLOGIQUE** de l'examen de la sécrétion gastrique, IV, 176.

— **VICIATIONS DE LA MOTRICITÉ**, IV, 158. Généralités, IV, 160. Exploration extérieure, IV, 160. Percussion, succussion, IV, 161. Gastrodiaphanie, gastroscopie, exploration interne par la pompe et le siphon, IV, 162. Viciation du fonctionnement des orifices de l'estomac, pylore, cardiopyrosis, aigreurs, régurgitation, rumination, IV, 165.

— **VICIATIONS DE LA SÉCRÉTION.** Sécrétion normale, glandes de la région chlorhydrique, IV, 174. Glandes de la région pylorique, IV, 175. Technique séméiologique, IV, 176. Hyperchlorhydrie, IV, 179. Hypochlorhydrie, IV, 180.

— **VICIATIONS DE LA SENSIBILITÉ**, IV, 189.

— **VICIATIONS DE L'ABSORPTION STOMACALE**, IV, 190.

— **HÉMATÈMESE**, IV, 168. — **VOMISSEMENT**, IV, 166.

— **RETENTISSEMENT A DISTANCE** de la viciation des fonctions stomacales, IV, 242.

— (MALADIES de l'—), IV, 157. — **SÉMÉIOLOGIE analytique** de ses maladies, IV, 158. — **COMPLEXUS SYMPTOMATIQUES** et principaux types cliniques de la dyspepsie gastrique, IV, 191.

— **DISLOCATIONS, malformations** et déformations, IV, 255. — **MALADIES caractérisées** par des lésions anatomo-pathologiques, IV, 254.

— **TUMEURS**, IV, 506.

— **SITUATION normale** à l'état de vacuité et de plénitude, IV, 255.

— **biloculaire**, IV, 258.

État de mal, X, 647.

— **mental des DÉGÉNÉRÉS.** Anomalies de l'intelligence, X, 955. — A. du sens moral et du caractère, X, 957. — Déséquilibrés, X, 958. — Manie raisonnante, X, 940. — Folie morale, X, 941. — Persécutés, persécuteurs, X, 944. — Anomalies de l'émotivité et de la volonté, X, 952. — Folie du doute, X, 955. — Phobies, X, 959. — Impulsions, X, 962. — Aboulie, X, 968. — Obsessions, X, 970. — Anomalies. Aberrations et perversions sexuelles, X, 974.

— **mental des hystériques**, X, 705.

— **statique mental** des tiqueurs, X, 527. du corps, I, 285.

Étranglements de l'intestin par les DIVERTICULES, IV, 518. — par **HERNIES internes**, IV, 519. — par l'INTESTIN. Torsion. Formation de nœuds par les anses intestinales. Coudures, IV, 520. — par **PSEUDO-LIGAMENTS** (suite de péritonite), IV, 517.

Excitabilité électrique des muscles et des nerfs, schémas, X, 221, 222, 225.

Excoriations ou dermatologie, III, 9.

Excentriques, X, 958.

Exhibitionnisme, X, 977.

Extenseur commun des doigts, extenseurs propres de l'index et du petit doigt, pathologie, X, 210.

Exulcérations ou dermatologie, III, 9.

F

Facial, convulsions localisées, X, 270.

Faisceau psychique de la CAPSULE interne, IX, 55. — *pyramidal* dégénération, IX, 547.

Faisceaux moteurs de la CAPSULE interne, IX, 54. — *sensitifs* de la CAPSULE interne, IX, 55.

Farcin, I, 687.

Favus. Description du parasite, III, 59. Étiologie, III, 61. Favus du cuir chevelu, III, 62. Pronostic, III, 65. Diagnostic, traitement, III, 64. Favus des régions glabres, diagnostic, traitement, III, 65. Favus des ongles, III, 65. Diagnostic, traitement, III, 66.

Fébricula, II, 147.

Fémoro-cutané (Néuralgie du —), X, 519.

Fermentation et PUTRÉFACTION, I, 41.

Fermentations et EXPLOSIONS, I, 199.

— *putrides* et ÉDUCATION *microbienne*; greffe des produits diastatiques sur les bactéries, I, 104.

Ferrobactéries, I, 65.

Fessiers (Paralysie des nerfs —), X, 267. — (Pathologie des muscles —), X, 214.

Fibrine. Modifications dans les processus de coagulation, III, 507. Hyperfibrinose, III, 509.

Fibromes du POUMON et de la PLÈVRE, VII, 99.

Fièvre (mécanisme de la), I, 156. — troubles de la nutrition, I, 559.

— *aphteuse*, IV, 20.

— *bilieuse hémoglobinurique*, II, 291. — V, 469.

— *bilieuse malarique*, II, 290, 291.

— *dengue*, II, 247. — *gastrique*, II, 290. — *ganglionnaire*, V, 877. — *inflammatoire*, forme atténuée de FIÈVRE *jaune*, II, 369.

— *hystérique*, X, 680.

— *jaune*, anatomie pathologique, II, 570. — **BACTÉRIOLOGIE**, II, 571. Bacille de Sanarelli, II, 571. Bacille icteroïde, II, 575. Toxine du bacille, II, 576. — Définition, DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE, II, 565. — Diagnostic, II, 569. — ÉTIOLOGIE et PROPHYLAXIE, II, 577. — SYMPTÔMES, II, 564. — Première, deuxième, troisième période, II, 565. Température, II, 566. Ictère, II, 567. Urines, II, 567. Vomissements, II, 568. Formes, II, 568. Fièvre inflammatoire, II, 569. — **TRAITEMENT**, II, 578.

— *muqueuse*, II, 147. — *ourlienne*, II, 592. — *pernicieuse*, II, 292. — *puerpérale* et FIÈVRE *typhoïde*, II, 158. — *quarte*, II, 287. — *quotidienne*, II, 287. — *tierce*, II, 287.

— *typhoïde*, ANATOMIE PATHOLOGIQUE, II, 64. Bouche, pharynx, œsophage, II, 65. Estomac, II, 66. Intestin grêle, période catarrhale, II, 66. Gonflement et ulcération des plaques de Peyer, II, 66. Troisième période, II, 70. Cicatrisation, II, 71. Gros intestin, II, 72. Ganglions lymphatiques, II, 75. Péritoine, rate, II, 74. Foie, II, 76. Voies biliaires, II, 77. Glandes salivaires, pancréas, II, 78. Appareil respiratoire, larynx, II, 79. Bronches et poumons, II, 80. Système ner-

veux, II, 82. Muscles, II, 84. Cœur, II, 87. Artères, veines, sang, II, 88, 89. Os et articulations, II, 91. Voies urinaires, II, 95. Peau, tissu conjonctif, II, 95. Corps thyroïde, II, 96. Testicule, II, 97. — **COEXISTENCE** des FIÈVRES *éruptives*, II, 155. De méningite cérébro-spinale, de malaria, II, 156. De typhus récurrent, de choléra, de dysenterie, II, 157. De grippe, d'érysipèle, de fièvre puerpérale, de diphtérie, de tuberculose, II, 158. — **COMPLICATIONS**, appareil digestif, II, 121. Perforation intestinale, péritonite, hémorragie intestinale, II, 122. Foie, voies biliaires, II, 129. Rate, II, 150. Appareil respiratoire, accidents laryngés, II, 150. Accidents broncho-pulmonaires, II, 151. Complications cardio-vasculaires II, 153. Appareil génito-urinaire, II, 155. Système nerveux, II, 159. Lésions musculaires, II, 141. Lésions ostéo-articulaires, II, 142. Complications glandulaires, II, 144. Infections secondaires surajoutées, I, 144.

Fièvre. FORMES, II, 145. Typhus ambulatorius, II, 146. Forme apyrétique, II, 148. Formes adynamique, ataxique, hémorragique, foudroyante, prolongée, II, 149. Septicémique, II, 150. Fièvre typhoïde de l'enfant, II, 151. Du vieillard, des femmes enceintes, congénitales, II, 152. Chez les obèses, chez les diabétiques, chez les alcooliques, II, 155. Fièvre typhoïde et dermatoses, II, 155. Forme rénale, pneumo-typhoïde, pleuro-typhoïde, II, 154. Spléno-typhoïde, formes sudorales, II, 155. Formes atypiques et associations, II, 155.

— **HISTORIQUE**, II, 1, distribution géographique étiologie, II, 5.

— **LE BACILLE TYPHIQUE**, II, 5, morphologie et biologie, II, 6. Culture, II, 8. Action de la lumière, action de l'acide chlorhydrique, II, 15. Substances solubles élaborées par le bacille, II, 14. Diagnostic du bacille, II, 16. Examen microscopique, II, 16. Cultures dans divers milieux, II, 16. Propriétés pathogènes, II, 18. Propriétés agglutinantes, II, 18. Recherches sur le cadavre, II, 19. Recherches sur le vivant, I, 21. Inoculations aux animaux, infection et intoxication typhiques expérimentales, II, 22. Intoxications, II, 27. Moyen de conservation et de transmission, II, 29. Virus conservé dans les vêtements, les poussières, les fumiers, les fosses d'aisances, II, 50. Virus conservé dans le sol, II, 54. L'eau potable, II, 59.

— **MARCHE**, durée, terminaison, II, 158. Mortalité, II, 159. Causes de la mort, mort subite, II, 160, 161. Recrudescence, rechute, récidive, II, 165. Convalescence, II, 165. Immunité, II, 167.

— **PRONOSTIC**, II, 169. **DIAGNOSTIC**, II, 171. Diagnostic clinique, II, 172. Diagnostic chimique: diazo-réaction d'Ehrlich, II, 176. Diagnostic bactériologique: séro-diagnostic de Widal, II, 178. Technique, II, 180.

— **PROPHYLAXIE**, II, 55. Avant l'écllosion de la maladie, protection des eaux, II, 55. Pen-

— dant l'évolution, stérilisation des déjections par le lait de chaux, II, 58.

Fièvre. SCHEMA du CONFLIT entre l'organisme et le *microbe*. Période de germination, II, 60. Période d'infection totale, II, 61. Période d'élimination, II, 62.

— SYMPTÔMES, II, 97. Période d'incubation, II, 98. Période d'ascension, II, 99. Période d'état, II, 99. Période de déclin, II, 102. Étude analytique des symptômes, symptômes dépendant du système nerveux, II, 105. Température, II, 106. Symptômes fournis par l'appareil respiratoire, II, 114. Symptômes fournis par l'appareil cardiovasculaire, II, 115. Symptômes fournis par l'appareil urinaire, II, 116. Par l'appareil génital, II, 118. Symptômes cutanés, II, 118. Échanges nutritifs, II, 120.

— TRAITEMENT, II, 185. Traitement symptomatique, II, 185. Balnéothérapie et sérothérapie, II, 186. Soins hygiéniques, II, 187. Régime diététique, II, 187. Méthode de l'expectation, II, 189. Traitements médicamenteux, II, 189. Hydrothérapie, II, 191. Méthodes hydrothérapiques mixtes (Jacoud), II, 192. Méthodes hydrothérapiques pures, II, 195. Méthode de Brand, II, 194. Technique, II, 197. Alimentation, II, 199. Effets thérapeutiques immédiats de la méthode de Brand, II, 200. Sérothérapie (Chantemesse) II, 205. Résultats, II, 205. Bactérothérapie, II, 208. Traitement des complications, II, 208. Traitement de la convalescence, II, 212.

— VOIES DE PÉNÉTRATION du virus dans le corps de l'homme, II, 49. Causes qui favorisent l'invasion du bacille typhique, II, 55.

— Ulcérations intestinales, IV, 484. — Dégénérescence graisseuse des reins, V, 629. — modifications de la rate, V, 850. — épistaxis, VI, 20. — bronchite, VI, 547.

— *Typho-malarienne*, II, 456.

Fièvres (Alcaloïdes des), I, 204.

— éruptives, COEXISTENCE, rougeole et scarlatine; scarlatine et rougeole, variole et rougeole, variole suivie de scarlatine, vaccine précédée ou accompagnée de rougeole ou scarlatine, II, 447. — ÉTIOLOGIE, contagion directe et indirecte, II, 456. Causes prédisposantes, hérédité, immunité naturelle et acquise, II, 457. Incubation, II, 458. — et FIÈVRE typhoïde, II, 455.

— GÉNÉRALITÉS. Caractéristique et nature des fièvres éruptives, II, 455. — MICROBIOLOGIE, II, 441.

— PRONOSTIC. Traitement, II, 442. Affusion froide, bain froid, II, 445. Antiseptisme, II, 444. Prophylaxie, II, 444.

— SYMPTOMATOLOGIE, II, 458. Complications et accidents, II, 459. Suites tardives, II, 440. — intermittentes, II, 287. — palustres, II, 257.

Filaire de WUCHERER dans le sang, III, 484.

Filaria diurna, perstans, DEMARQUAYI, OZARDI, MAGALHAESI, *volvulus, loa*, V, 786, 787. — *sanguinis hominis*, cause de la filariose, V, 784.

Filariose rénale. Hématochylurie, définition, historique, V, 782. Étiologie, V, 785. Causes

occasionnelles, cause déterminante, filaria, sanguinis hominis, V, 784. Anatomie pathologique et pathogénie, V, 787. Symptômes, V, 788. Examen des urines, V, 789. Complications, diagnostic, traitement, V, 790, 791.

Fissures en dermatologie, III, 9.

Fléchisseur sublime et fléchisseur profond des doigts, pathologie, X, 203.

Fluxion de poitrine catarrhale, VI, 409.

Foie. ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE. PROCÉDÉS CHIMIQUES D'EXPLORATION, V, 1. Bord supérieur, V, 2. Bord inférieur, V, 3. Face inférieure, V, 4. Vésicule biliaire, V, 4. Situation, forme, volume, consistance du foie, V, 5.

— FACTEURS DE GRAVITÉ ET PRONOSTIC DANS LES MALADIES DU FOIE. Lésions du foie, leur nature, leur aboutissant, insuffisance hépatique, V, 15.

— INDICATIONS ET MÉTHODES THÉRAPEUTIQUES DANS LES MALADIES DU FOIE. Biligénie, Cholagogues, V, 19. Glycogénie hépatique, fonction uréogénique, V, 21. Lutte contre l'insuffisance hépatique, V, 23. Opothérapie, biliaire, V, 24.

— MULTIPLICITÉ des FONCTIONS, altérations hépatiques en rapport avec la réceptivité morbide, I, 411, 412. — RÔLE antitoxique, I, 158.

— Maladies, V, 1. ABCÈS du — V, 154. — ACTINOMYCOSE, V, 520. — BILHARZIOSE, V, 521. — CANCER, V, 521. — CONGESTIONS, V, 420. — DISTOMATOSE, V, 521. — DÉGÉNÉRESCENCE amyloïde, V, 295. Dégénérescence *granulograisseeuse*, V, 291. — *LYSTES hydatiques*, V, 297. — PARASITES, V, 297. — STÉATOSES, V, 281. — SYPHILIS, V, 254. — TUBERCULOSE, V, 266. — *cardiaque*, histoire clinique, V, 124. Types cliniques, V, 128. Asystolie hépatique, V, 150. Ictères graves chez les cardiaques, V, 151. Anatomie pathologique, V, 151. Cirrhose cardiaque, V, 155. — des DIABÉTIQUES, I, 479. — *diabétique pigmenté* anatomie pathologique, V, 249.

Folie à deux, X, 945. — à double forme, X, 881. — *circulaire*, X, 881. — du doute, X, 955, 956. — *maniaque-dépressive*, X, 881. — *morale*, X, 959, 941. — *périodique*, X, 881.

Folliculite agminée trichophytique, III, 54.

Folliculites de la barbe, folliculites *simples* et *sycosis*, folliculite *sous-narinnaire*, étiologie, III, 570, 571. Diagnostic, traitement, III, 572. — *dépilantes* du cuir chevelu. Description, étiologie, anatomie pathologique, diagnostic, III, 572, 575. Traitement, III, 574.

Fosses nasales, hémorragies, VI, 8. — maladies, VI, 1.

Friedreich (Maladie de). HISTORIQUE. SYMPTOMATOLOGIE. Troubles de la motilité, IX, 781. Troubles de la sensibilité, de la réflexivité, des organes des sens, IX, 782, 785. Troubles cérébraux, génito-urinaires, trophiques, IX, 784. Marche. DIAGNOSTIC, IX, 786, 787. ÉTIOLOGIE, IX, 788. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, IX, 789. Moelle, IX, 790. TRAITEMENT, IX, 794.

G

Gaiacol dans le traitement de la PHTISIE pulmonaire, VII, 556.

Gale. Définition, description clinique, III, 50. Anatomie pathologique et description du parasite, III, 52. Étiologie, III, 55. Pronostic, diagnostic, traitement, III, 54, 55.

Ganglions lymphatiques, pathologie, V, 821, 876.

Gangrène des BRONCHES, étiologie, VI, 565. Anatomie pathologique, symptômes, VI, 564, 565. Diagnostic, traitement, VI, 566.

— du PHARYNX. Étiologie et pathogénie, IV, 92. Symptômes et marche, IV, 95. Terminaison, pronostic, anatomo-pathologique, diagnostic, traitement, IV, 94.

— *buccale*, IV, 17.

— *pulmonaire*, VI, 594. Anatomie pathologique, VI, 595. Bactériologie, VI, 597. Étiologie, pathogénie, VI, 599. Symptômes et marche, VI, 602. Diagnostic, VI, 605. Pronostic, traitement, VI, 607.

Gastralgie et crises *gastriques*, IV, 250. Diagnostic, IV, 254. Pathogénie, traitement, IV, 255.

Gastrite catarrhale aiguë, IV, 266. *Toxique*, IV, *Phlegmoneuse*, IV, 271.

— *chronique*. Diagnostic clinique des diverses formes anatomiques de la gastrite chronique, IV, 277.

Gastrites. Considérations préliminaires, IV, 259. Étiologie générale, IV, 260. Pathologie générale, IV, 261. Physiologie pathologique générale, IV, 265.

— avec hypergénèse des éléments de sécrétion glandulaire sans lésions interstitielles, IV, 275. Avec hypergénèse des éléments de sécrétion glandulaire et lésions interstitielles, IV, 274. Avec prédominance des lésions atrophiques, IV, 274.

— *aiguës*, IV, 266. — *chroniques*, IV, 272.

Gastrosucorrhée, IV, 201.

Gaz toxiques, empoisonnement, III, 685.

Gigantisme. Définition, X, 511. — Historique, X, 512. — Types, X, 515, 514, 515. — Description clinique, X, 515. — Étiologie. Anatomie pathologique et pathogénie, X, 525. — *acromégalique*, X, 518. — *G. infantile*, X, 519.

Glandes sébacées (affections des), II, 550. — *sudoripares* (affections des), III, 525. — *vasculaires sanguines*, pathologie, V, 821.

Glaucome et sympathique cervical, X, 602.

Gliome du cerveau, IX, 517. CÉRÉBROMES, GLIOMES *neuroformatifs*, IX, 519. NEUROGLIOME *ganglionnaire*, IX, 520.

Globuline, albumine de l'urine, V, 556. — réactions chimiques, V, 549, 557.

Glomérulo-néphrites, V, 557.

Glossite exfoliatrice marginée, IV, 28.

Glottique (Spasme — *dyspnéique*) VI, 150. — (Spasme *phréné* — des nourrissons), VI, 157.

Glycogénie, V, 16, 21. — du foie, ses troubles et le diabète, I, 559.

Glycosurie diabétique ne dépendant pas de l'excès de sucre produit, I, 548, s'expliquant

par la diminution de la destruction du sucre, I, 549.

Glycosuries expérimentales, *nerveuses*, I, 529. expérimentales *toxiques*, I, 551.

Goitre exophtalmique. Historique, X, 569. — SYMPTOMATOLOGIE. Symptômes cardio-vasculaires, X, 570. — Goitre, X, 572. — Exophtalmie et troubles oculaires, X, 575. — Troubles nerveux. Tremblement, X, 575. — Troubles psychiques, X, 577. — Altérations de la peau. Troubles vasomoteurs et thermiques, X, 578. — Troubles de l'appareil urinaire, X, 579. — Troubles de l'appareil digestif, de l'appareil respiratoire, X, 580. — Troubles des fonctions génitales. État général, X, 581. — ÉVOLUTION. Pronostic, X, 581. — Formes. Associations, X, 585. — Diagnostic, X, 584. — ÉTIOLOGIE, X, 584, 585. — Anatomie pathologique, X, 586. — NATURE et PATHOGÉNIE, X, 587. — Théorie du sympathique, X, 588. — Théorie thyroïdienne, X, 589. — TRAITEMENT. Traitement médical, X, 595. — Traitement chirurgical, X, 595. — et sympathique cervical, X, 601.

Gommes en dermatologie, III, 8.

— *sypilitiques* de la PEAU, III, 415.

— du LARYNX, VI, 182. — du REIN, V, 675.

— *bulbo-protubérantielles*, IX, 1056. — *cérébro-méningées*, IX, 1048. — de la MOELLE, IX, 1062.

Gonocoque de NAISSER, III, 452. — dans le sang, III, 490.

Goût. Localisation cérébrale, IX, 27.

Goutte. Historique, I, 528. Étiologie, I, 581. SYMPTÔMES, I, 585. Causes occasionnelles de l'accès, I, 586. Formes, I, 587. Hématologie, I, 592. Urologie, I, 595. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE, I, 598. Lésions viscérales, I, 605. — ÉVOLUTION et types cliniques, I, 606. — PROPHYLAXIE et TRAITEMENT, I, 607.

— *aiguë*, I, 587. *Héréditaire*, I, 589. *Chronique*, I, 589. — *Saturnine*, I, 596. III, 618.

Graisses (Évolution des, leur état dans l'organisme), I, 415, 458.

Grand dentelé, paralysie, X, 259. — physiologie normale et pathologie, X, 204.

Grand dorsal, physiologie normale et pathologie, X, 206.

Grand mal, X, 645. — *G. m. intellectuel*, X, 652.

Grand palmaire, petit palmaire, pathologie, 209.

Grand pectoral, physiologie normale et pathologie, X, 205.

Grand rond, physiologie normale et pathologie, X, 207.

Grand sympathique (Pathologie du), X, 597.

Granulations du PHARYNX, IV, 141.

Granulie, VII, 290. — TRAITEMENT, VII, 572.

Gravelle. Étiologie, I, 463.

— *urique*, I, 467. Hygiène et régime, I, 468.

Graves (Maladie de —), X, 569.

Grippe ou INFLUENZA, II, 215. HISTORIQUE, II, 216. Marche des épidémies en général et de l'épidémie de 1889-90 en particulier, II, 217. — ÉTIOLOGIE, II, 217. Influence des modifica-

tions atmosphériques, I, 218. Contagion, II, 221. Causes prédisposantes, II, 225.
Grippe. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, II, 225. BACTÉRIOLOGIE. Bacille de Pfeiffer, II, 224. Infections secondaires, II, 226.
 — SYMPTOMATOLOGIE. Incubation, II, 229. Modes de début, II, 229. Symptômes nerveux, forme nerveuse, II, 250. Symptômes de l'appareil respiratoire, forme thoracique, II, 253. Symptômes de l'appareil digestif, forme gastro-intestinale, II, 257. Symptômes de l'appareil cardio-vasculaire, II, 258. Fièvre, II, 259. Appareil génito-urinaire, II, 259. Éruptions cutanées, articulations, organes des sens, II, 240. Marche, convalescence, II, 241. Influence du terrain et de la constitution médicale, formes, grippe chez les enfants, II, 242.
 — PRONOSTIC, II, 245. Diagnostic, II, 244. TRAITEMENT, II, 245. PROPHYLAXIE, II, 246.
 — et fièvre typhoïde, II, 158.
Grossesse et nutrition, I, 527.

H

Haut mal, X, 645.
Hébéphrénie, X, 908, 911.
Helminthiase intestinale, IV, 567.
Hémaphysisme, V, 53.
Hématémèse. Description du symptôme, IV, 168. Diagnostic du symptôme, IV, 169. Étiologie, IV, 170. Diagnostic de la maladie, IV, 171. Traitement, IV, 175.
Hématidrose, III, 525.
Hématies, modifications dans leur nombre, hyperglobulie et hypoglobulie, III, 494. Modifications dans leur volume, globules nains, globules géants, III, 495. Formes anormales, poikilocytose, III, 496. Diminution de la valeur globulaire, III, 497. Modifications de la vulnérabilité, de la viscosité, de la mobilité des hématies, III, 499.
 — nucléées, III, 491.
Hématoblastes. Modifications dans leur nombre, dans leur volume, III, 501.
Hématochylurie, V, 782.
Hématome pleural, VII, 439.
Hématopoétiques. (Pathologie des organes), V, 821.
Hématopoièse (Troubles de la nutrition dans les maladies de l'), I, 545.
Hématozoaire de LAVERAN dans le sang, III, 485.
 — de LAVERAN, II, 265. Hématozoaires chez les animaux, II, 271.
Hématurie. ASPECT DES URINES, V, 445. Caractères des urines sanglantes avec dépôt, V, 447. Caractères des urines hématuriques sans dépôt, V, 449. — FORMES CLINIQUES, V, 450. TRAITEMENT, V, 461.
 — dans la fièvre typhoïde, II, 157. — par non-élimination des calculs du rein, V, 759.
Hématuries des tumeurs du rein et de la vessie, V, 454.
 — diverses dans l'hémophilie, dans le scorbut, le purpura, V, 460. — produites par les strongles et autres parasites, V, 461.

Hématuries liées AUX INFLAMMATIONS. Hématuries dans les cystites, V, 456. Hématuries dans les néphrites, V, 459.
 — spontanées, V, 454. — traumatiques proprement dites, V, 450. — traumatiques par calcul, 451. — traumatiques par décompression, V, 455.
Hémianesthésie. Description générale, IX, 421. Anatomie pathologique, IX, 122. Symptomatologie, IX, 124. Diagnostic, IX, 152. — dans l'apoplexie, IX, 252.
 — de la muqueuse buccale, IV, 1.
Hémianopie. Définition. Localisation, IX, 154, 155. Séméiologie, IX, 159. Cécité psychique avec hémianopie, IX, 142.
Hémiasynergie, latéropulsion et myosis bulbaires avec hémianesthésie et hémiplegie croisées (syndrome de Babinski-Nageotte), IX, 505.
Hémiataxie, IX, 68.
Hémiathétose, IX, 69, 282.
Hémiatrophie faciale et sympathique, cervical, X, 605.
Hémichorée, IX, 68.
Hémiplégie. Considérations anatomo-physiologiques, IX, 51. Description du syndrome, IX, 52.
 — par HÉMORRAGIE OU PAR RAMOLLISSEMENT cérébral, IX, 85.
 — alterne, IX, 81, 474. — bilatérale, IX, 85. — bulbo-protubérantielle, IX, 81. — capsulaire, IX, 79.
 — cérébrale vulgaire. PÉRIODE DE FLACCIDITÉ, IX, 55. Flexion exagérée de l'avant-bras, flexion combinée de la cuisse et du tronc, IX, 54. Asymétrie de la face, signe du peaucier, IX, 56, 57. PÉRIODE DE CONTRACTURE. Type en flexion, type en extension, IX, 58, 59. Troubles moteurs du côté sain. État des réflexes, IX, 62. ÉVOLUTION. COMPLICATIONS. Troubles sensitifs, IX, 64, 65. Troubles moteurs post-hémiplégiques, IX, 66. Troubles vaso-moteurs et trophiques, IX, 71. Troubles du langage et de l'intelligence, IX, 72. DIAGNOSTIC. Diagnostic topographique, IX, 77, 78. Diagnostic étiologique, IX, 84. PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE, IX, 94. PRONOSTIC, IX, 95. TRAITEMENT, IX, 96.
 — chirurgicale, IX, 84. — corticale, IX, 78. — de la sclérose en plaques, IX, 87. — des MALADIES infectieuses aiguës. — Hémiplégies pneumonique, pleurétique, paludique, IX, 90.
 — hystérique, diagnostic différentiel avec l'hémiplégie cérébrale, IX, 92, 95. — hystérique. Diagnostic différentiel avec l'hémiplégie organique au moyen des caractères intrinsèques indiqués par Babinski, X, 689. — parkinsonienne, IX, 91. — pédonculaire et pédonculo-protubérantielle, IX, 79. — spasmodique de l'enfance, IX, 280. — spinale, IX, 82. — syphilitique, IX, 90. — tabétique, IX, 87. — urémique, IX, 88.
Hémiplégies laryngées d'origine centrale, VI, 108. Hémiplégies laryngées d'origine périphérique, V, 111.
Hémisphère cérébral. MALADIES, IX, 1.

Hémoglobinurie. ANATOMIE PATHOLOGIQUE et PATHOGÉNIE. Destruction globulaire et obstruction du rein, V, 474. Infiltration pigmentaire, V, 475. Réaction du pigment, V, 476. Théorie de l'hémoglobinoémie, V, 478. Théorie nerveuse (Murri), V, 479. L'hémoglobinourie ne s'observe que chez les débilités, V, 482. TRAITEMENT, V, 482.
 — quinique, V, 471. — paroxysmique, hémoglobinourie a frigore, V, 462. Description de l'accès, V, 465. Caractères de l'urine, V, 465.
 — palustre, V, 469. — expérimentale et toxique, V, 472.
Hémoglobinuries symptomatiques des MALADIES générales, V, 468.
Hémopéricarde. Étiologie, anatomie pathologique, symptômes, diagnostic, traitement, VIII, 72, 75.
Hémophilie, épistaxis, VI, 18.
Hémorragie bulbaire. Symptômes, IX, 512, 515.
 — cérébrale. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, IX, 252. Quantité, siège de l'épanchement, IX, 253. Forme du foyer, IX, 254. Contenu du foyer. Parois, IX, 256. Hémorragies punctiformes, IX, 258. Anévrisme miliaire, IX, 258. PATHOGÉNIE, IX, 245. ÉTILOGIE. Causes prédisposantes, IX, 244. Causes occasionnelles, IX, 245. SYMPTOMATOLOGIE. Prodromes. Apoplexie avec hémiplégie, IX, 246. Marche, durée, terminaison, IX, 250. Formes cliniques, IX, 251. DIAGNOSTIC, IX, 252. Au moment de l'attaque, IX, 253. Après l'attaque, IX, 254. PRONOSTIC. TRAITEMENT, IX, 256.
 — cérébelleuse. Anatomie pathologique, IX, 594, 595. Symptômes. Grand foyer, IX, 596. Diagnostic, IX, 598. Foyers stationnaires, IX, 400.
 — dans le PARENCHYME pulmonaire, VI, 458.
 — de la PROTUBÉRANCE. Symptômes, IX, 487. Évolution. Diagnostic, IX, 489.
 — extra-méningienne ou sus-dure-mérienne, IX, 984.
 — intestinale, IV, 489.
 — sous-arachnoïdienne. Anatomie pathologique. Étiologie, IX, 988. Symptomatologie, IX, 989. Diagnostic. Traitement, IX, 991.
 — sus-arachnoïdienne primitive, IX, 985. du nouveau-né, IX, 985. de l'adulte, IX, 986.
Hémorragies de la muqueuse buccale, IV, 8.
 — des fosses nasales, VI, 8. — du larynx, VI, 82. — du pharynx, IV, 45.
 — intestinales. Symptôme, IV, 560. Anatomie pathologique, IV, 562. Diagnostic différentiel et étiologique, IV, 562, 565. Mélena des nouveau-nés, IV, 566. Traitement, IV, 566.
 — du PANCRÉAS, IV, 568. Hémorragies primitives, traumatiques, spontanées, IV, 569. Étiologie, pathogénie, IV, 570. Symptômes, diagnostic, IV, 571. Traitement, IV, 572.
 — des PÉDONCULES. Anatomie pathologique et symptomatologie, IX, 458.
 — méningées, IX, 975. Hémorragies méningées secondaires, IX, 978. — méningées mixtes, IX, 992.

Hémorragies ventriculaires, IX, 992.
Hémorroïdes, IV, 405. Anatomie pathologique, IV, 497. Étiologie, IV, 498. Symptômes, IV, 500. Traitement, IV, 502.
Hépatique. Actinomycose, V, 520. — Congestions, V, 120. — Insuffisance, V, 15. — Stéatose, V, 281. — Syphilis, V, 254. — Tuberculose, V, 266.
 — (La cellule et ses fonctions), V, 6. — (La circulation), V, 116. — (L'organe. Anatomie topographique. Procédés cliniques d'exploration), V, 1.
Hépatiques chroniques paludéennes, II, 285.
Hépatite suppurée, V, 154. Lésions, V, 159.
Hépatites d'origine splénique, maladie de BANTI, V, 207.
Hérédité de la tuberculose, I, 772. — de l'immunité, I, 245. — et infection, I, 145. — et maladies, I, 106.
Hérédotaxie cérébelleuse. ÉTILOGIE, IX, 415. SYMPTÔMES, IX, 416. ÉVOLUTION, IX, 419. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, IX, 421. PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE, IX, 422.
 — HISTORIQUE, IX, 795. ÉTILOGIE. SYMPTOMATOLOGIE. Troubles moteurs, IX, 796. Troubles de la réflexivité, de la sensibilité, IX, 798. ÉVOLUTION. DIAGNOSTIC, IX, 759. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Cervelet, IX, 801. Moelle, IX, 802. TRAITEMENT, IX, 805.
Hérédosyphilis hépatique. Signes cliniques, V, 255. Lésions macroscopiques, V, 256. Histologie, V, 257. — pulmonaire tardive, VII, 75. — rénale, V, 665. — trachéo-bronchique, VII, 58.
Hermaphroditisme interne et externe, X, 977.
Herpès (Les). Définition, description, III, 261. Étiologie, III, 262. Signes de l'herpès et variétés, III, 264. Anatomie pathologique, diagnostic, III, 266, 267. Pronostic, traitement, III, 268.
 — du PHARYNX, IV, 84.
 — névralgique des organes génitaux, X, 520.
Hidrocystome. Description, étiologie, anatomie pathologique, traitement, III, 526, 527.
Hidosadénites, III, 550.
Homicide (Impulsion à l'), X, 967.
Hoquet hystérique, X, 706.
Huile de foie de morue dans le traitement de la phtisie, VII, 557.
Humeurs des RÉFRACTAIRES, I, 265.
Humorisme. Humeurs et cellules dans l'infection, I, 155, 154, 155. — Impossibilité de l'absolu, I, 250.
Hydatides du MYOCARDE, VIII, 162.
Hydatiques du PÉRICARDE, VIII, 78. — du poumon, VII, 104.
Hydrargyrisme chronique. Symptômes. Stomatite, III, 627. Phénomènes nerveux, tremblement, III, 628. Hystérie mercurielle, cachexie mercurielle, III, 650.
Hydrémie, V, 411.
Hydroa vacciniiforme. Définition, description, étiologie, III, 155. Anatomie pathologique, traitement, III, 154.
Hydrocéphalie chronique congénitale, IX, 284. — primitive interne, IX, 272.