

Hydronephrose par LITHIASE rénale, V, 771. Traitement, V, 781.

Hydropéricarde. Étiologie, VIII, 69. Anatomie pathologique, VIII, 70. Symptômes, diagnostic, pronostic, traitement, VIII, 71.

Hydropéritonie, IV, 605.

Hydropisie, V, 408.

Hygiéniques (Modificateurs), I, 565.

Hyperchlorhydrie, IV, 179, 180. Étiologie et traitement des diverses formes cliniques, IV, 296.

— continue sans stase alimentaire, IV, 200.

— continue avec stase alimentaire permanente, IV, 201.

— discontinuée à paroxysmes éloignés, IV, 197. discontinuée à paroxysmes quotidiens, IV, 198. — latente, IV, 196.

Hyperchlorhydries, IV, 196.

Hyperémie des fosses nasales, VI, 1. — du larynx, VI, 70.

Hyperesthésie du larynx, VI, 86.

— des fosses nasales, VI, 36.

Hyperhidrose généralisée, localisée, palmaire et plantaire, III, 524.

Hyperkératoses, III, 512.

Hyperosmie, VI, 54.

Hyperplasie syphilitique tertiaire du LARYNX, VI, 185.

Hypersécrétion chlorhydrique continue sans stase alimentaire, IV, 200. Avec stase alimentaire permanente, IV, 201. — ou GASTROUCHORRÉE, maladie de REICHMANN, IV, 201. Symptômes, IV, 205. Complications, diagnostic, IV, 205. Pronostic, IV, 206.

Hypertrichose. Description, étiologie, traitement, III, 569.

Hypertrophie de l'AMYGDALE linguale. Caractères objectifs, troubles fonctionnels, IV, 159. Marche, pronostic, anatomie pathologique, étiologie, diagnostic, traitement, IV, 140, 141.

— de l'AMYGDALE pharyngée. Définition, IV, 121. Caractères objectifs, troubles fonctionnels, IV, 122. Troubles du développement et déformations, IV, 124. Formes cliniques, IV, 126. Anatomie pathologique et bactériologie, IV, 128. Étiologie, IV, 129. Diagnostic, pronostic, traitement, IV, 150, 151.

— des AMYGDALES. Définition. Caractères objectifs, IV, 110. Troubles fonctionnels, IV, 112. Formes cliniques, marche, terminaisons, IV, 115. Anatomie pathologique, IV, 117. Étiologie, diagnostic, IV, 118, 119. Traitement, IV, 120.

— du CŒUR dans l'ATROPHIE rénale, V, 588.

— du MYOCARDE. Anatomie pathologique, VIII, 79. — Étiologie, VIII, 81. Pathogénie. Symptômes, VIII, 86. Diagnostic, pronostic, traitement, VIII, 88, 89.

— du THYMUS, V, 895. Symptômes, V, 896. Accès d'étouffement, asthme thymique, V, 897. Traitement, V, 898.

Hypocondriaques (Persécuteurs —), X, 949.

Hypocondriaque et sympathique, X, 619.

Hypoglosse. Convulsions localisées, X, 275. (Paralyse du nerf —), X, 250.

Hypophyse. TUMEURS, IX, 541.

Hystérie. HISTORIQUE, Briquet, Charcot, X, 665, 666. — DÉFINITION et NATURE, Janet, Bernheim, Grasset, X, 667. — Babinski, X, 668.

— SYMPTÔMES. *Phénomènes que l'hystérie ne peut reproduire*, X, 670. — Réflexes, X, 670, 675. — Paralysies. Symptômes sensoriels. Liquide céphalorachidien. Phénomènes trophiques et vasomoteurs, X, 674, 675. — Troubles des sphincters, X, 677. — Phénomènes viscéraux, X, 678. — Fièvre et hystérie, X, 680. — *Phénomènes appartenant à l'hystérie.* GRANDES ATTAQUES, X, 682. — Prodromes. Période épileptoïde. Période des contorsions. Période des attitudes passionnelles. Période du délire, X, 685. — PETITES ATTAQUES. Période préconvulsive. P. convulsive, P. post-convulsive, X, 684. — FORMES IRRÉGULIÈRES de l'attaque. Vertige hystérique. Attaques épileptoïdes, X, 685. — A. démoniaque. A. de clownisme. A. l'extase. A. syncopale. A. de sommeil, X, 686, 687. — Automatisme ambulateur, X, 688. — PARALYSIES et CONTRACTURES. Caractères généraux, X, 688. — Hémiplégie hystérique, X, 689. — Contractures des muscles de la face et des yeux, X, 691. — Paralyse faciale hystérique, X, 692. — Torticolis hystérique, X, 695. — Coxalgie hystérique, X, 695. — Astasie-abasie, Spasme saltatoire, Chorées, Tremblements. Physiologie pathologique des accidents d'ordre moteur, X, 694, 695. — TROUBLES SENSITIFS. Anesthésies hystériques, X, 696, 697. — Surdité hystérique, Amaurose, Rétrécissement du champ visuel, X, 699. — Hyperesthésies, Syndromes douloureux, X, 702. — TROUBLES INTELLECTUELS. Troubles du langage. Aphasie. Mutisme. Bégaiement, X, 704. — TROUBLES MENTAUX. Amnésie. État mental des hystériques. Suggestibilité, X, 705. — ACCIDENTS VISCÉRAUX. Accidents des voies respiratoires, Accidents digestifs, X, 706, 707. — Troubles urinaires, X, 709. — STIGMATES de l'hystérie, X, 709. — ASSOCIATIONS morbides, X, 710. — ÉTILOGIE, X, 711. — Agents provocateurs, X, 715. — DIAGNOSTIC, X, 716. — TRAITEMENT. Persuasion, Isolement. Hygiène. Médication physique, X, 717. — Troubles de la nutrition, I, 551. — et sympathique, X, 618.

Hystériques (Paralysies laryngées), VI, 125.

Hystéro-neurasthénie, X, 654.

I

Ichtyose. Définition, description clinique, III, 14. Marche, anatomie pathologique, III, 15. Étiologie, diagnostic, III, 16. Traitement, III, 17.

— *foetale.* Définition, III, 17. Description clinique, anatomie pathologique, nature et étiologie, III, 18. Traitement, III, 19.

— *linguale*, IV, 51.

Ichtyosique (État — dans les névrites d'origine externe), X, 54.

Ictère. LE SYNDROME ictère, V, 24. Élimination du pigment biliaire, V, 26. Réactions de l'urine biliaire, V, 27. Coloration des fèces, V, 28. Auto-intoxication, V, 29. Bradycardie, V, 30. Modification du pouvoir glycogénique, V, 52.

— *acholurique*, V, 92. — *catarrhal*, V, 89, 94.

— *Forme prolongée*, V, 96. — *émotif*, V, 86. — *pléiochromique*, V, 87. I. p. infectieux, V, 89. — par hypercholie pigmentaire, V, 97. — *infectieux* à rechutes, V, 89, 98.

Ictères. PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. Expérience de Saunders, V, 54. Réabsorption intra-hépatique de la bile retenue, V, 55. Hémaphéisme, V, 56. Urobiline, V, 57. Pigment rouge brun, V, 59. Ictères par pigment biliaire normal et par pigments modifiés, V, 40. Ictère, fonction morbide de la cellule hépatique, V, 45.

— *infectieux, bénins.* État de la cellule hépatique, V, 85. Formes, étiologie générale, V, 89. Histoire clinique, V, 92. Pathogénie, V, 100. Pronostic, traitement, V, 101.

— *graves.* Définition, histoire, V, 105. Symptômes, V, 105. Terminaison, V, 108. Anatomie pathologique, V, 110. Pathogénie, V, 115. Diagnostic, indications thérapeutiques, V, 114.

— *graves* chez les cardiaques, V, 151. — *polycholiques*, V, 97.

Ictus apoplectique, IX, 246. — *laryngé*, VI, 145. — des paralytiques généraux, X, 784.

Idiotie. DÉFINITION. Étiologie, IX, 296. CLASSIFICATION, IX, 297. Anatomie pathologique. Lésions méningées, IX, 298. Lésions cérébrales, IX, 299. Physiologie pathologique, IX, 503. Pathogénie. Symptômes, IX, 505. EXAMEN d'un idiot, IX, 507. Associations morbides et complications, IX, 509. Formes, IX, 510. Diagnostic. Pronostic, IX, 515. Traitement médico-pédagogique, IX, 514.

— *acquise*, IX, 505. — *congénitale*, IX, 505. — *crétinoïde*, IX, 511. — *épileptique*, IX, 505. — *familiale amaurotique*, IX, 511. — *microcéphalique*, IX, 511. — *mongolienne*, IX, 511. — *morale*, IX, 507. — *myxoedémateuse*, IX, 511. X, 542, 546. — *polysarcique*, IX, 511.

Ileus paralytique-spasmodique, IV, 527.

Images. Leur formation dans l'hémisphère cérébral, IX, 5.

Imbéciles, ARRIÉRÉS et DÉBILES, IX, 506.

Immunsation contre le CHOLÉRA, II, 551.

— contre le VIRUS et le POISON diphthériques, II, 668. — et vaccination, I, 256, 257. — *expérimentale* contre la PESTE, II, 585.

Immunisés (Propriétés germicides des tissus des —), I, 256.

Immunité. Défaut d'action directe de la part des toxines, I, 219; insuffisance de la théorie de l'accoutumance, I, 221. — et réceptivité, I, 121. Origine des principes protecteurs, I, 247. Réaction des sensibilités, I, 225. Résistance locale, I, 222. Rôle des éléments cellulaires, I, 248. — son hérédité, I, 245. — *acquise* par l'individu qui a souffert d'une FIÈVRE typhoïde, II, 167. — *acquise* (Rôle de la RATE dans le développement de

I —), V, 856. — *naturelle, acquise*, I, 212, 215; les premières théories, I, 214. — *vacinale*, II, 565.

Impaludisme. Épistaxis, VI, 20.

Impétigo. Définition, description, III, 123; 125. Marche, complications, étiologie, III, 124, 125. Anatomie pathologique, nature, pronostic, diagnostic, traitement, III, 126, 127.

Impulsions des dégénérés, X, 962.

Inanition, I, 516.

Incoordination motrice dans les névrites, X, 84.

Incubation des infections, I, 186.

Indigestion, IV, 257.

Inégalité pupillaire dans la paralysie générale, X, 760, 776, 778.

Infantilisme myxoedémateux, X, 546.

Infarctus du REIN, V, 494. Description macroscopique, V, 495. Histologie, V, 496. — de la RATE, V, 862.

— *hémorragiques* du POUMON, VI, 445.

Infectieuse (Pathologie générale), I, 85.

Infectieuses (MALADIES), II, 215. MALADIES — communes à l'homme et aux animaux, I, 655. AORTITES dans les maladies —, VIII, 504. La RATE dans les maladies —, V, 849. NÉPHRITES *passagères* des maladies —, V, 525. — STÉATOSE hépatique dans les maladies —, V, 284.

Infection (L'). Évolution des idées, I, 87. Graduation des obstacles opposés aux bactéries, I, 140. Gravité de l' — dépendant des modifications du microbe et du terrain, I, 165. Gravité dépendant de la porte d'entrée, I, 166. Influence de l'hérédité, I, 170. Les précurseurs, I, 87. Davaine, Pasteur, I, 88. Les principaux troubles fonctionnels, I, 155. Modalités dans l'évolution, gravité, bénignité de l'infection, I, 160, 161. Phénomènes cardiaques et désordres circulatoires vasomoteurs, I, 157, 158. Prophylaxie et hygiène, I, 275. Rôle des causes secondes, I, 168. THÉRAPEUTIQUE générale, I, 254. Thérapeutique par les ANTISEPTIQUES, I, 268, 269; par des MÉDICAMENTS divers, I, 269; par la MÉDICATION locale, I, 272. Troubles dans la NUTRITION, I, 156, 157. Troubles des sécrétions, I, 157.

— *lente et massive*, NÉPHRITE chronique, V, 567.

— *prolongée*. NÉPHRITES aiguës et subaiguës, V, 557.

Infections. Actions morbides rapides, actions tardives, réactions de l'économie, I, 97. Associations microbiennes, I, 116. Atténuations des agents pathogènes usuels, I, 101. Changements dans la nutrition, humeurs et cellules, I, 155. Défenses au niveau de la bouche, du pharynx, de l'estomac, I, 155. Défense dans les milieux clos, phagocytose, plasmas bactéricides, éléments antitoxiques, I, 104. Défenses extérieures, I, 101; protection au niveau des portes d'entrée, I, 102. Défenses par les éléments intestinaux germicides, I, 154. Détérioration organique nécessaire en raison de l'affaiblissement des microbes, I, 105. Évolution et phases,

I, 185. Fréquence de l'intervention du terrain, I, 95. Incubation, I, 186; phase d'état, terminaison, I, 187; rechutes, I, 188. Influence de l'hérédité, I, 143. Influence des causes physiques, I, 143. Intervention des toxines, I, 116. Influence des variétés des agents pathogènes, de la quantité d'éléments figurés ou de principes toxiques, I, 96, 97. Influence du système nerveux, I, 114. Influence sur le cervelet, IX, 362. La porte d'entrée : son action sur les éléments figurés, sur leurs sécrétions, I, 98. Le terrain dans ses rapports avec les sécrétions glandulaires, I, 115, 116. Le terrain et ses variations, I, 118. Le terrain; nécessité de rattacher les variations morbides aux variations du terrain, I, 100. Marche, I, 190, 191; terminaison, I, 193, 194. Modifications des protections, I, 105. Modifications du thymus, V, 889. Infection primitive du thymus, V, 892. Modifications organiques et causes secondes, I, 118. Multiplicité des sécrétions pour un même germe; formation partielle de ces sécrétions en rapport avec les types pathologiques, I, 99. Portes d'entrée, I, 157. Principes protecteurs, I, 152. Principes protecteurs et nature mécatrice, I, 124. Protection par les plasmas, les sécrétions, les matières minérales, I, 154, 155. Protections dans les voies urinaires, I, 152. Protections de l'organisme, I, 129, 141. Protections des voies respiratoires, mucus, phagocytose, épithélium, I, 102. Protections cutanées, épiderme, sueur, I, 102. Protections du tube digestif, I, 105. Protections génitales, protections des conduits urinaires, I, 103. Réactions cellulaires et réactions des tissus, I, 150, 151. Réactions de la moelle osseuse chez l'homme, V, 845. Réceptivité spéciale dans le diabète, multiplicité de ses causes, I, 110. Résistance, I, 120. Résistance acquise, I, 123. Rôle des lésions rénales; rôle des altérations hépatiques, I, 110, 111. Toxines génératrices directes ou indirectes des modifications cellulaires des —, I, 145, 148. Troubles de la nutrition, I, 557. — par champignons et protozoaires, I, 659.

Infections aiguës. La thyroïde, V, 905. — Les adénopathies, V, 878.

— *chroniques.* Les adénopathies, V, 880.

— *expérimentales.* Modifications de la moelle osseuse, V, 829.

— *mixtes,* I, 144, 180. — *secondaires,* I, 175, 179. — et pronostic, I, 185. — *secondaires surajoutées* dans la fièvre typhoïde, II, 144.

Infiltration pulvérulente des poumons, VII, 58.

Inflammation chronique de l'amygdale pharyngée, IV, 121. — *chronique* du tissu adénoïde de la base de la langue, IV, 159. — *chronique* du tissu adénoïde du pharynx buccal, IV, 141.

Influenza ou grippe, II, 215.

Insuffisance aortique. Anatomie pathologique, VIII, 256, 257. Physiologie pathologique. Symptômes, VIII, 260. Marche. Durée. Terminaisons. Pronostic, VIII, 272, 273. Dia-

gnostic, VIII, 274. Traitement, VIII, 276

Insuffisance de l'artère pulmonaire. Anatomie pathologique, VIII, 525. Étiologie, symptômes, VIII, 524, 525. Marche, pronostic, diagnostic, traitement, VIII, 526, 527.

— *mitrale.* Anatomie et physiologie pathologiques, VIII, 299. Étiologie, symptômes, VIII, 303. Marche, durée, terminaisons, pronostic, diagnostic, VIII, 508, 509. Traitement, VIII, 511.

— *tricuspidienne.* Étiologie, VIII, 531. Anatomie pathologique, VIII, 533. Symptômes, VIII, 534. Marche, pronostic, VIII, 541. Diagnostic, traitement, VIII, 542, 543.

— *capsulaire* et maladie d'Addison, V, 808.

— *hépatique* révélée par le taux de l'uréogénie, V, 15. — le taux de la glycogénie, V, 16. — l'élimination intermittente du bleu de méthylène, V, 16. — le syndrome thermique, les syndromes toxiques, V, 17.

— *rénale,* URÉMIE, V, 416.

— *thyroïdienne,* V, 900.

Intelligence, localisation (?) IX, 51.

Intercoastale (Névralgie), X, 518.

Interosseux et lombricaux, pathologie des muscles, IX, 211.

Intertrigo. Définition, description, III, 157. Étiologie, diagnostic, traitement, III, 158, 159.

Intestin. Rôle antitoxique, I, 158, 159.

— BACTÉRIOLOGIE, IV, 407.

— (MALADIES DE P), IV, 401. CANCER, IV, 502. DYSPEPSIE intestinale, IV, 401. ENTÉRITES, IV, 406, 407. LITHIASE, IV, 425. RÉTRÉCISSEMENTS, IV, 515. SYPHILIS, IV, 455. TUBERCULOSE, IV, 442.

Intestinale (HELMINTHIASE), IV, 567. — (OCCLUSION), IV, 510.

Intestinales (HÉMORRAGIES), IV, 560. — (PERFORATIONS), IV, 490, 495. — (ULCÉRATIONS), IV, 482.

Intoxication par la cocaïne. Accidents du cocaïnisme aigu, III, 676. Cocaïnisme chronique, III, 678.

— par l'ALCOOL, III, 647.

— par l'ARSENIC. Acide arsénieux, III, 652. Signes cliniques de l'empoisonnement aigu, III, 653. Intoxication subaiguë, III, 655. Lésions anatomiques de l'intoxication aiguë, III, 656. Arsenicisme chronique, III, 657.

— par le MERCURE, forme suraiguë, III, 621. Forme subaiguë, III, 624. Hydrargyrisme chronique, III, 627.

— par le PHOSPHORE. Symptômes de l'empoisonnement aigu, III, 640. Lésions anatomiques de l'intoxication aiguë, III, 642. — phosphorée chronique, III, 645.

— par l'OPIMUM. Empoisonnement aigu. Symptômes, III, 666. — chronique par l'opium et par la MORPHINE, III, 668.

— par l'OXYDE DE CARBONE, III, 685. Causes de l'empoisonnement, III, 686. Symptômes, III, 687. Empoisonnement chronique, IV, 689. Traitement, lésions anatomiques, III, 690.

— par le TABAC. Empoisonnement aigu par le tabac absorbé en nature. Symptômes,

III, 681. Empoisonnement par la nicotine, III, 682. — chronique, tabagisme, III, 685.

Intoxications par les gaz toxiques, III, 685.

— par les CHAMPIGNONS, III, 691. Symptômes, III, 695. Lésions anatomiques, III, 695.

— par l'OXYDE DE CARBONE, par le SULFURE DE CARBONE, névrites, X, 186.

— *aiguë* par le PLOMB, III, 601. Symptômes, III, 602. — *chronique* par le plomb, III, 603. Symptômes et lésions, III, 607.

— *mercurielle* (Polynévrites provoquées expérimentalement par l'—), X, 52.

— *prolongée.* NÉPHRITES aiguës et subaiguës, V, 557.

— *saturnine.* (Polynévrites provoquées expérimentalement par l'—), X, 28.

Intoxications. Introduction, III, 599. Affections médullaires par —, IX, 599. — d'origine métallique, lésions médullaires, IX, 600. — d'origine végétale, lésions médullaires, IX, 600.

— et auto-intoxications, I, 94. État de la rate, V, 857. Influence sur le cervelet, IX, 562. Troubles de la nutrition, I, 557.

— *aiguës.* Albuminurie, V, 575. — *aiguës* ou *chroniques.* Stéatose hépatique, V, 285. — *alimentaires,* III, 696. Symptômes, III, 698. — *atténuées* (néphrites passagères des —), V, 525. — *lentes* et *massives,* NÉPHRITE chronique, ATROPHIE rénale, V, 567. — *massives.* DÉGÉNÉRATIONS graisseuses du rein, V, 622.

Intussusception, IV, 525.

Invagination intestinale, IV, 525. Étiologie, anatomie pathologique, IV, 524. Symptômes, pronostic, IV, 525.

Inversion du sens génital, X, 977.

Ivresse alcoolique, III, 651.

J

Jambier antérieur, J. *postérieur,* pathologie, X, 216, 217.

Kakke ou bérubéri, X, 155.

Kératodermies symétriques des extrémités. Description, étiologie, III, 512, 515. Diagnostic, traitement, III, 514.

Kératose pileaire, III, 19.

Kerion Celsi, III, 55.

Kleptomanie, X, 965.

Kystes du pancréas. Historique, IV, 580. Anatomie pathologique, IV, 581. Pathogénie et nature, IV, 585. Étiologie, symptômes, IV, 585. Marche, diagnostic, pronostic, traitement, IV, 587.

— *dermoïdes* des poumons, VII, 101.

— *hydatiques* du foie. Historique, V, 297. Embryon exacanthé, évolution, V, 298. Constitution du kyste hydatique et couche périkystique, V, 299. Liquide hydatique, involution du kyste, V, 500. État du parenchyme hépatique, hypertrophie compensatrice, V, 501. Étiologie origine canine, V, 501. HISTOIRE CLINIQUE. Période initiale, V, 502. Période de tumeur. Évolution antérieure,

frémissement hydatique, V, 505. Évolution descendante, V, 504. — Évolution ascendante, V, 504. Période d'état. Déhiscence, suppuration, V, 506. Ouverture du kyste phlegmoneux, V, 509. DIAGNOSTIC, V, 512. PRONOSTIC. TRAITEMENT, V, 515. Ponction, V, 515. Injections, V, 517. Méthodes chirurgicales, marsupialisation, V, 518. — *alvéolaires* du foie, V, 519.

Kystes hydatiques du MYOCARDE, VIII, 162. — du PÉRICARDE, VIII, 78.

— *hydatiques* du POUMON. Étiologie, VII, 104, 105. Anatomie pathologique. Symptômes, VII, 106. Diagnostic, VII, 109. Pronostic. Traitement, VII, 110, 111.

Kystique (Dégénérescence) des reins, V, 704.

L

Lactation et nutrition, I, 527.

Lactescence du SÉRUM dans les néphrites aiguës, V, 556.

Lacunes de désintégration cérébrale, IX, 206.

Ladrerie du porc, ladrerie chez l'homme, IV, 572.

Langage, centres corticaux, IX, 50.

Langue. Abcès sous-muqueux superficiel de la base, IV, 79.

Laryngée (Phtisie), VI, 187.

Laryngisme striduleux, VI, 150.

Laryngite catarrhale aiguë diffuse, VI, 150. — *diphthérique,* II, 751. — *hémorragique,* VI, 154. — *sous-glottique aiguë,* VI, 152. — *striduleuse,* VI, 152.

Laryngites. Définition et classification, VI, 146. — *catarrhales aiguës.* Étiologie et pathogénie, VI, 148. Anatomie pathologique, symptomatologie, VI, 149. Formes, VI, 150. Pronostic, diagnostic, VI, 156. Traitement, VI, 158.

— *chroniques.* Étiologie, VI, 160. Symptomatologie, VI, 162. Signes laryngoscopiques. Formes catarrhales, VI, 165. Formes hypertrophiques, VI, 164. Variétés ulcéreuses, VI, 166. Anatomie pathologique. Pathogénie et nature des lésions, VI, 168. Marche et pronostic, VI, 171. Diagnostic, VI, 175. Traitement, VI, 175.

Larynx, dans les névrites d'origine interne, X, 101.

— MALADIES, VI, 1. — NÉVROSES. Spasme phréno-glottique des nourrissons, VI, 157. Toux nerveuse laryngée, VI, 141. Vertige laryngé, ictus laryngé, apoplexie laryngée, VI, 145. — PARALYSIES *hystériques,* VI, 125. *Catarrhales, myopathiques,* VI, 125. — SPASMES des muscles du larynx, VI, 129. Spasme glottique dyspnéique, VI, 150. — SYPHILIS *héréditaire,* VI, 186. — SYPHILIS *secondaire,* VI, 176. Érythème syphilitique, VI, 177. Syphilides papulo-érosives, VI, 178. — SYPHILIS *tertiaire,* VI, 181. Gommès, VI, 182. Ulcérations, ankyloses, adhérences, polypes fibreux, rétrécissements cicatriciels, hyperplasie, VI, 185. — TUBERCULOSE, VI, 187.

— PARALYSIES et CONTRACTURES des muscles du larynx, VI, 88. SYMPTOMATOLOGIE. SIGNES

LARYNGOSCOPIQUES ET SYMPTÔMES FONCTIONNELS DES PARALYSIES LARYNGÉES UNILATÉRALES, VI, 89. *Paralysies laryngées unilatérales partielles*, VI, 90. Absence ou insuffisance d'adduction, VI, 91. Insuffisance de tension, VI, 95. Absence d'adduction, VI, 94. *P. laryngées unilatérales totales*, VI, 94. Abduction extrême, VI, 95. Position intermédiaire, VI, 96. Adduction complète, position médiane, VI, 98. Adduction forcée, V, 100.

Larynx. SIGNES LARYNGOSCOPIQUES ET SYMPTÔMES FONCTIONNELS DES PARALYSIES LARYNGÉES BILATÉRALES. *P. laryngées bilatérales partielles*, absence ou insuffisance d'adduction, VI, 100. Insuffisance de tension, VI, 102. Absence d'adduction, VI, 105. *P. laryngées bilatérales totales*, abduction extrême, VI, 105. Situation intermédiaire, adduction complète, VI, 104. Parésies des muscles du larynx, VI, 107.

— Étiologie et pathogénie, VI, 107. *Hémiplégies laryngées* d'origine centrale, VI, 108. *H. l.* d'origine périphérique, VI, 111. *Paralysies bilatérales*, VI, 114. *P. récurrentielles*, VI, 115. *P. laryngées* de causes diverses, VI, 125. — MARCHÉ ET PRONOSTIC, VI, 128. — DIAGNOSTIC ET VALEUR SÉMIOLGIQUE, VI, 126.

— PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE des paralysies récurrentielles, VI, 115. — TROUBLES de COORDINATION des muscles du larynx, VI, 154. Aphonie spasmodique, VI, 155. Dysphonie nerveuse chronique, VI, 156. Voix eunuchoïde, VI, 157. — TROUBLES circulatoires, anémie, VI, 69. Hyperémie, VI, 70. Œdème, VI, 72. Hémorragies, VI, 82. — TROUBLES nerveux, TROUBLES sensitifs, anesthésie, VI, 85. Hyperesthésie, VI, 86. Paresthésies, névralgies, VI, 87. Troubles moteurs, paralysies et contractures, VI, 88.

Lathyrisme, lésions médullaires, IX, 602.

Lentigo. Définition, description, étiologie, anatomie pathologique, III, 28. Diagnostic, traitement, III, 29.

Lépre. DÉFINITION, distribution géographique, étiologie, III, 108, 109. Symptômes, III, 111. Formes, III, 112, 114, 117. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, III, 117. Diagnostic, traitement, III, 120, 121.

— Lésions de la moelle, IX, 608. — *anesthésique*, III, 114. — *mixte*, III, 117. — *tuberculeuse*, III, 112.

Lépreuse (Névrite —), X, 126.

Leucémie ou LEUCOCYTÉMIE, III, 556. — *aiguë* avec prédominance des mononucléaires, chronique avec prédominance des globulines, III, 565. *Leucémie myélogène*, III, 564.

— *aiguë*, III, 578. — Symptomatologie, III, 292, 295.

— *chronique*, III, 574. L. myélogène, splénique, ganglionnaire, III, 575.

Leucocytémie, épistaxis, VI, 19.

Leucocytes. Modifications. Le lymphocyte ou globulin, le mononucléaire, III, 501. Le polynucléaire, les éosinophiles, III, 502. Leucopénie, leucocytose, III, 502, 505. Polynucléose, éosinophilie, III, 504, 505. Leucocytes

en kariokynèse, en dégénérescence hyaline, III, 506.

Leucoplasie buccale. Historique, définition, évolution, IV, 51. Anatomie pathologique, étiologie, pronostic, IV, 52. Diagnostic, traitement, IV, 55.

Lichen de Wilson. Définition, description, III, 197. Anatomie pathologique, étiologie, diagnostic, traitement, III, 198, 199.

— *simple chronique* ou *lichen circonscrit*. Définition, description, marche, anatomie pathologique, étiologie, III, 200, 201. Pathogénie, diagnostic, traitement, III, 202.

— *scrofulosorum*, définition, description, III, 101. Étiologie, anatomie pathologique, nature, diagnostic, III, 102, 105. Traitement, III, 104.

Lichens (Les), III, 196.

Lienterie, IV, 418, 422.

Linéite plastique, historique, IV, 559. Anatomie pathologique, IV, 540. Lésions histologiques, IV, 541. Symptômes, pronostic, traitement, IV, 542.

Lipomes de la plèvre, VII, 400.

Liquide céphalo-rachidien, IX, 927. — dans la méningite tuberculeuse, IX, 959.

Lithiase biliaire, V, 54. Aspect extérieur des calculs, V, 55. Déterminisme chimique, cholestérine, V, 56. Déterminisme étiologique, V, 60. ÉTUDE CLINIQUE, V, 61. Colique hépatique, V, 62. Arrêt du calcul biliaire, V, 69. Migration du calcul hors des voies naturelles, rupture des canaux, V, 72. Ulcération perforante, V, 75. Fistules biliaires, V, 74. Fistules biliaires internes, V, 76. — DIAGNOSTIC, V, 79. TRAITEMENT médical de la colique hépatique, V, 81. T. chirurgical de la lithiase, V, 84.

— *biliaire* (précipitation de la cholestérine), I, 457. Étiologie, I, 458. Hygiène et régime, I, 465. — *bronchique*. Calculs cartilagineux, VI, 595. Calculs osseux. Pierres calcaires, VI, 594. — *intestinale*. Historique, étiologie, pathogénie, IV, 425. Symptômes, diagnostic, traitement, IV, 426. — *pancréatique*, IV, 575. Anatomie pathologique, IV, 578. Symptômes et diagnostic, IV, 579. Traitement, IV, 580. — *rénale*, V, 742. Étiologie et pathogénie, catarrhe lithogène, V, 745. Fermentation de Purine, V, 744. Modification des humeurs, V, 745. SYMPTÔMES, V, 748. Obstruction, congestion, V, 749. Douleurs, V, 752. *Accidents dus à la migration des calculs*. Colique néphrétique, V, 754. *Accidents dus à la non-élimination des calculs*, hématurie, V, 759. Pyélite, pyonéphrite, V, 761. Abscès du rein, V, 765. Atrophie du rein, fistules, V, 766. Symptômes de la pyélite, V, 767. *Effets mécaniques de la lithiase rénale*, hydronéphrose, V, 771. Atrophie du rein, V, 775. Anurie, V, 776. TRAITEMENT, V, 755. Traitement des complications de la lithiase rénale, V, 780.

Little (Maladie de), IX, 804.

— Définition, IX, 289. Symptômes, IX, 290.

Évolution. Étiologie, IX, 292. Anatomie pathologique et pathogénie, IX, 295. Diagnostic. Traitement, IX, 294.

Localisations cérébrales, IX, 1. PROBLÈME des localisations, IX, 2. Centres réflexes et formations des images, IX, 3. — TOPOGRAPHIE. Historique. Expérimentation, IX, 8, 9. Compensations fonctionnelles. Localisations corticales. Centres moteurs, IX, 10, 11. Effet des lésions irritatives. Localisations sensitives, IX, 22. Sensibilités spéciales. Olfaction et goût, IX, 27. Audition, IX, 28. Centres corticaux du langage, IX, 50. Intelligence, IX, 51. Localisations dans le centre ovale, dans la capsule interne, IX, 55. — Centres thermiques, IX, 56. Centres sphinctériens. Localisations organiques. Centres de la déglutition, de l'estomac et de l'intestin, IX, 58, 59. Centres des glandes, centres de la respiration. Localisations pédonculaires et protubérantielles, IX, 40, 41. — *corticales*, IX, 41.

— *des CENTRES thermiques*, IX, 56. — *organiques*, IX, 58. — *pédonculaires* et *protubérantielles*, IX, 41. — *sensitives*, IX, 22.

Long fléchisseur du pouce, pathogénie, X, 211.

Long supinateur, pathologie, X, 208.

Lupus érythémateux, définition, III, 95. Description, III, 96. Marche et pronostic, étiologie, anatomie pathologique, nature, III, 98, 99. Diagnostic, traitement, III, 100, 101. — *vulgaire*, définition, description, III, 81. Formes, lupus plan, I, élevé, I, ulcéré, I, vorax, III, 82, 85. Siège, III, 84. Marche, complications, III, 86. Pronostic, étiologie, anatomie pathologique, nature, III, 88, 89. Diagnostic, III, 91. Traitement, III, 95.

Lymphadénie et LEUCÉMIE. *Anatomie pathologique*. Le tissu adénoïde, III, 562. Le sang, III, 565. — Modifications dans les tissus et dans les organes. Ganglions lymphatiques, rate, III, 568. Intestin, viscères, os, III, 569. Peau, reins, vaisseaux, III, 570. Types anatomopathologiques, III, 571. — *Diagnostic*, III, 595. — *Étiologie*, III, 560. — HISTORIQUE. Virchow, Bennett, III, 556. — *Nature*, III, 559. *Traitement*, III, 596.

— *leucémique*. Symptomatologie, III, 588. *leucémique aiguë*, symptomatologie, III, 292, 295. — *leucémique* parvenue à l'apogée de son développement, symptomatologie, III, 590.

— *aleucémique*. Symptomatologie, III, 579. — *amygdalienne*, III, 585. — *cutanée*, III, 586. — *cutanée leucémique*, III, 588. — *ganglionnaire généralisée* ou *partielle*, symptomatologie, III, 580. L. ganglionnaire cervicale, médiastinique, mésentérique, III, 582. — *ganglionnaire leucémique*, III, 589. — *intestinale*, III, 584. — *intestinale leucémique*, III, 588. — *osseuse*, III, 585. — *splénique*. Forme commune, lymphadénie splénique des nourrissons, III, 585. — *splénique leucémique*, III, 589. — *testiculaire*, III, 588.

Lymphadénies aleucémiques, III, 571. — *leucémiques*. Lymphadénie leucémique aiguë,

III, 578. — *leucémique chronique*, III, 574, 575.

Lymphadénite trachéo-bronchique simple des enfants, VII, 540.

Lymphadénites trachéo-bronchiques simples, VII, 528.

Lymphadénomes du poumon, VII, 101.

Lymphatique (Pathologie du système), V, 876.

Fièvre ganglionnaire, V, 877. Adénopathies dans les infections aiguës, V, 878. Varioliques, dans les infections chroniques, V, 881. Adénopathies tuberculeuses, V, 882. A. cancéreuses. Rôle protecteur du grand épiploon, V, 885.

Lymphatisme et scrofule, I, 508.

Lymphodermie pernicieuse, III, 575.

Lypémanie, X, 850.

M

Mal (Haut), X, 645. — (État de —), X, 647. — (Petit —), 648. — (Petit — *intellectuel*), X, 651.

— *perforant* dans les névrites d'origine externe, X, 56. — dans le tabes, IX, 728, 729.

Maladie. Actions morbides rapides, actions tardives, réactions de l'économie, I, 97. — de la peau, troubles de la nutrition, I, 552. — du foie, troubles de la nutrition, I, 550. Genèse par les deux groupes de cellules, organiques et parasitaires; similitudes dans les processus mis en jeu, I, 95. Germes spécifiques, germes vulgaires, I, 96. Influence de la quantité d'éléments figurés ou de principes solubles, I, 97. — Influence des variétés bactériennes; influence des habitats antérieurs, des accoutumances de terrain, de tissu, I, 96. Influence des tares transmissibles, I, 105. Intervention des causes, intervention secondaire, intervention primitive, suffisante, I, 91. — Les causes dites secondes; tentative de mise à l'écart, leur importance, I, 90, 91. — (Microbe spécial à chaque), I, 95. Modifications doctrinales, I, 90. — (Reproduction de la), I, 89, 90. Rôle de l'hérédité, I, 105.

— d'ADDISON, V, 792.

— de BANTI, V, 207, 208. — de BARLOW, II, 879. — de BASEDOW, X, 569. — *bleue*, VIII, 545. — du CORSET, IV, 256. — de DUBINI, X, 425.

— de FRIEDREICH, IX, 781. — de GRAVES, X, 569. — de HANOT, V, 215. — de LITTLE, IX, 289, 804. — de PARKINSON, X, 429. — de REICHMANN, IV, 201. — de STOKES-ADAMS, VIII, 405. — de THOMSEN, X, 425. — de WERLHOF, III, 175.

Maladies. Début, détérioration organique nécessaire, I, 105. — (Genèse des), I, 85. Influence de l'hérédité, I, 106. Influence du pancréas, de la rate, de la thyroïde, des surrénales sur leur genèse, I, 115, 114. Polymorphisme, I, 100. Prédispositions dépendant des adultérations humorales, I, 108. Rôles des intoxications, des maladies chez les générateurs, I, 106. Un même agent engendre plusieurs processus, un

même processus dérive de plusieurs agents, I, 96.

Maladies à vaccines solubles, I, 216. — *indépendantes des microbes*, altérations des glandes internes, altérations des viscères, réactions nerveuses, auto-intoxications, I, 95. — *non bactériennes* soumises aux causes secondes, I, 125.

— de l'ARTÈRE, VIII, 495. — des ARTÈRES, VIII, 442. — *arthritiques*, obésité, diabète, goutte, gravelle, lithiase biliaire, I, 505. — de la BOUCHE et du PHARYNX, IV, 1. — des BRONCHES, VI, 280. — du BULBE, IX, 429. — du CERVELET, IX, 547. — de la CAVITÉ buccale, IV, 1. — du CŒUR, VIII, 1. — du CŒUR et des VAISSEAUX, troubles de la nutrition, I, 548. — *cutanées*, considérations générales, III, 1. — *cutanées* produites par des PARASITES animaux, III, 50. Lésions cutanées produites par divers insectes, III, 41. — *cutanées* produites par des CHAMPIGNONS parasites, III, 42. — de l'ENCÉPHALE, IX, 1. — de l'ESTOMAC, IV, 157. — de l'ESTOMAC caractérisées par des lésions anatomopathologiques, IV, 254. — du FOIE et des VOIES biliaires, V, 1. — des FOSSES nasales, VI, 1. — de l'ENDOCARDE, VIII, 164. — de l'HÉMATOPOÏÈSE, troubles de la nutrition, I, 545. — de l'HÉMISPHERE cérébral, IX, 1. — *infectieuses*, II, 215. — *infectieuses communes à l'homme et aux animaux*, I, 655. — *infectieuses transmissibles des animaux à l'homme*, I, 658. — de l'INTESTIN, IV, 401. — du MÉDIASIN, VII, 525. — des MÉNINGES, IX, 905. — *extrinsèques de la MOELLE*, IX, 855. — *intrinsèques de la MOELLE*, IX, 579. — du MYOCARDE, VIII, 79. — du NEZ et du LARYNX, VI, 1. — de la NUTRITION, I, 277, 376. — du PANCRÉAS, IV, 543. — des PÉDONCULES cérébraux, IX, 429. — du PÉRICARDE, VIII, 1. — du PÉRITOINE, IV, 605. — de la PLÈVRE, VII, 585. — du PHARYNX et de ses annexes, IV, 54. — *aiguës* du POUMON, VI, 467. — *chroniques* du POUMON, VII, 1. — *chroniques* du POUMON, troubles de la NUTRITION, I, 542. — de la PROTUBÉRANCE, IX, 429. — du REIN et des CAPSULES surrénales, V, 555. — du REIN, troubles de la nutrition, I, 552. — du SANG, III, 475. — *spéciales* du SANG, chlorose, anémie pernicieuse, progressive, lymphadénie, III, 516. — du TUBE digestif, troubles de la nutrition, I, 548. — des TUBERCULES quadrijumeaux, IX, 429. — des VAISSEAUX sanguins, VIII, 427.

Malaria, II, 257. — et FIÈVRE typhoïde, II, 456.

Malarienne (Bronchite), VI, 548.

Malléine, I, 715.

Maniaque (Excitation — des dégénérés), X, 980.

Manie DÉFINITION. HISTORIQUE, X, 810, 811. — FRÉQUENCE. ÉTIOLOGIE, X, 812. — SYMPTOMATOLOGIE. Prodromes, X, 813. — *Tableau du maniaque*. Analyse des symptômes. Troubles de l'attention, de l'association des idées, X, 814, 815. — Mimique. Mémoire. Sensibilité, X, 816, 817. — Hallucinations. Conceptions délirantes. État émotif, X, 818.

Manie. Fonctions organiques, X, 820. — MARCHÉ. DURÉE. TERMINAISON, X, 821. — FORMES, X, 825. — DIAGNOSTIC, X, 824. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. PRONOSTIC. TRAITEMENT, X, 826. Alitement, X, 827.

Manie raisonnante, X, 959, 940.

Masochisme, X, 976.

Médian (Paralysie du nerf), X, 257.

Médiastin, adénopathies, maladies, tumeurs, VII, 525. Tumeurs malignes, VII, 543.

Médullaires (Affections) par intoxications, IX, 589.

Mélancolie. DÉFINITION. HISTORIQUE, X, 850, 851. — SYMPTOMATOLOGIE. Prodromes. *Tableau du mélancolique*. Analyse des symptômes. Trouble fondamental : sentiment de tristesse et d'impuissance, X, 852. — Conceptions délirantes, X, 855. — Troubles de la sensibilité. Hallucinations et illusions. Actes, X, 856, 857. — Troubles organiques, X, 858. — Troubles organiques, X, 858. — FORMES, X, 842. — MARCHÉ. DURÉE. TERMINAISON. PRONOSTIC, X, 846. — DIAGNOSTIC, X, 849. — ÉTIOLOGIE, X, 851. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. TRAITEMENT, X, 852. — *simple* ou mélancolie avec conscience, X, 845. — M. *dépressive* avec idées délirantes, X, 845. — M. avec stupeur, X, 844. — M. *anxieuse*, X, 846.

Mélancolique (Dépression — des dégénérés), X, 982.

Melanomes du poulmon, VII, 401.

Mélanose lenticulaire progressive, III, 22.

Méninges. Maladies, IX, 905.

Méningées (Hémorragies), IX, 975.

Méningisme hystérique, X, 702.

Méningite cérébro-spinale épidémique. Historique, épidémiologie, étiologie, IX, 1006. Bactériologie, IX, 1011. Anatomie pathologique, symptomatologie, IX, 1014, 1015. Évolution, formes, terminaison, pronostic, IX, 1020, 1021. Diagnostic, IX, 1025. Traitement, IX, 1025.

— *cérébro-spinale épidémique* et fièvre typhoïde, II, 456.

— des alcooliques, IX, 956. — des enfants, IX, 955. — des nouveau-nés, IX, 955. — des vieillards, IX, 955.

— *pneumococcique*, VI, 544, IX, 955. — *primitive*, IX, 952. — *spinale syphilitique*, IX, 1071.

— *tuberculeuse*. DÉFINITION, DIVISIONS, HISTORIQUE, IX, 940, 941. ÉTIOLOGIE, IX, 942. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, aspect général des lésions, IX, 944. Granulations tuberculeuses, IX, 945. Lésions inflammatoires, lésions vasculaires, lésions encéphaliques, IX, 946, 947. SYMPTOMATOLOGIE, période prodromique, période d'excitation, IX, 950, 951. Période d'oscillation, IX, 957. Période de paralysie, ponction lombaire, IX, 959. MARCHÉ, durée, terminaison, IX, 961. FORMES, IX, 962. DIAGNOSTIC, diagnostic différentiel, IX, 966, 967. PRONOSTIC, IX, 972. TRAITEMENT, IX, 974.

— *tuberculeuse* de la première enfance, IX, 962. — de la seconde enfance, IX, 965. — de l'adulte, IX, 965. — du vieillard, IX, 965.

Méningite tuberculeuse cérébro-spinale, IX, 965. — *tuberculeuse secondaire*, IX, 965. — *tuberculeuse* de la CONVEXITÉ, IX, 965.

Méningites cérébrales aiguës. HISTORIQUE, IX, 907. ÉTIOLOGIE, IX, 908. *Causes déterminantes*. Lésions traumatiques de la tête. Affections septiques des organes voisins IX, 910. Maladies infectieuses, IX, 911. Étiologie générale, IX, 914. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Méningites suppurées, IX, 915. Méningites séreuses, IX, 915. Lésions viscérales, IX, 919. SYMPTOMATOLOGIE, début, IX, 919. Période d'excitation, IX, 920. Période de dépression, IX, 924. Ponction lombaire, IX, 925. Examen du liquide céphalo-rachidien, IX, 927. MARCHÉ, durée, terminaison, IX, 931. FORMES, IX, 932. Variétés anatomiques, IX, 956. DIAGNOSTIC et pronostic, IX, 956. TRAITEMENT curatif, IX, 959. — prophylactique, IX, 940.

— *otiques*, IX, 954. — *partielles*, IX, 965. — *scéreuses*, IX, 1054. — *secondaires*, IX, 955. — *séreuses*, IX, 915, 954.

— *spinales*, IX, 997. — *spinales aiguës*. Étiologie, IX, 997. Anatomie pathologique, symptomatologie, IX, 998, 999. Marche, diagnostic, pronostic, traitement, IX, 1000, 1001. — *spinales chroniques*. Étiologie, anatomie pathologique, IX, 1001. Symptomatologie, pronostic, traitement, IX, 1005.

— *suppurées*, IX, 915.

— *syphilitiques* diffuses aiguës, diffuses chroniques, IX, 1044, 1045. Méningites syphilitiques circonscrites, IX, 1048. Méningites syphilitiques de la convexité, IX, 1052.

— *typhiques*, IX, 954.

Méningo-myélites syphilitiques, aiguës, IX, 1065. — *chroniques, scéreuses*, IX, 1068.

Menstruation et NUTRITION, I, 527. — Épis-taxis supplémentaires, VI, 48.

Méralgie paresthésique, X, 519.

Mercure, intoxications, III, 619.

Mercurielle (Névrite), X, 486. — Polynévrites provoquées expérimentalement par l'intoxication —, X, 52.

Méricysme, IV, 466.

Microbe, multiplicité des sécrétions pour un même germe, I, 99. — *spécial* à chaque affection, I, 95.

— de la DYSENTERIE, IV, 555. — de la PESTE, II, 582. — du RHUMATISME aigu dans le sang, III, 490.

Microbes chez les réfractaires, I, 255. — (Conditions propres à favoriser les réactions dues aux), I, 442. Culture, I, 88, 89. Détérioration organique nécessaire en raison de l'affaiblissement des microbes au début des maladies, I, 405. — leur destruction intra et extra-cellulaire, I, 255. Polymorphisme, I, 89. Pouvoir électif, I, 21. — *spécifiques*, microbes *vulgaires*, I, 96.

Microbiennes (Associations et maladies), I, 116. — (Pseudo-tuberculoses), I, 815. — (Sécrétions), I, 195.

Microbiologie de la PÉRITONITE aiguë, IV, 615.

Microcéphalie, IX, 311.

Microsporion furfur, III, 66. *minutissimum*, III, 69.

Migraine ophthalmique hystérique, X, 705.

Migraineuse (Paralysie oculaire —), X, 245.

Miliaire sudorale, III, 526.

Milium, III, 539.

Millard-Gubler (Syndrome de), IX, 81, 476.

Mitral. RÉTRÉCISSEMENT, VIII, 278.

Mitrale. INSUFFISANCE, VIII, 299.

Modificateurs hygiéniques, I, 565.

Modifications de la NUTRITION créant l'opportunité morbide dans les états physiologiques, I, 524.

Moelle épinière, lésions consécutives à la section des racines postérieures, X, 14. — lésions dans l'ERGOTISME, IX, 600. Le LATHYRISME, IX, 602. La PELLAGRE, IX, 605. La LÈPRE, IX, 608.

— MALADIES *extrinsèques*, IX, 855. — *intrinsèques*, IX, 579.

— COMPRESSION, IX, 855. — SYPHILIS, IX, 1060. — TUMEURS, IX, 855.

— *osseuse*. PATHOLOGIE, V, 821, 824. Notions préliminaires d'anatomie et de physiologie normales, V, 824. Variations du tissu dans les diverses conditions physiologiques, V, 828. MODIFICATIONS DE LA MOELLE OSSEUSE DANS LES INFECTIONS EXPÉRIMENTALES, V, 829. Histologie, V, 850. Modifications chimiques, V, 852. Réaction normoblastique de la moelle des os, V, 854. RÉACTION DE LA MOELLE OSSEUSE CHEZ L'HOMME, V, 857. Réaction neutrophile, V, 859. Réaction dans la variole, V, 840. Degré et qualité de la réaction, V, 842. LÉSIONS DE LA MOELLE OSSEUSE DANS LES INFECTIONS. Disparition des noyaux, V, 845. Lésions du protoplasma et des vaisseaux, V, 845. SÉMOLOGIE DE LA MOELLE OSSEUSE, V, 846.

Molluscum contagiosum. Définition, description, diagnostic, III, 508. Anatomie pathologique, étiologie, III, 509. Traitement, III, 510.

Morbides (Variations), I, 95.

Morphine (Intoxication chronique par l'opium et par la morphine), III, 668.

Morphinisme et MORPHINOMANIE, III, 669. État des fonctions, digestion, circulation, respiration, fonctions génito-urinaires, III, 671. Peau et annexes, III, 672. Anatomie pathologique. Influence du morphinisme sur les traumatismes et les maladies aiguës. Évolution, III, 672.

Morvan (Syringomyélie type —), IX, 844.

Morve des solipèdes, I, 714. Malléine, I, 715. Vaccination, I, 717.

— et FARCIN, le MICROBE, historique, I, 687. Morphologie du bacille, I, 689. Caractères des cultures, I, 690. Résistance du bacille, I, 691. Produits solubles, I, 692. Animaux sensibles ou réfractaires à la morve, I, 695. Étiologie, I, 694.

— ANATOMIE PATHOLOGIQUE, I, 708. Lésions de la peau, I, 710. Lésions des voies aériennes, I, 710. Autres lésions, organes abdominaux, os et articulations, système