

nerveux, système circulatoire, I, 712, 713. Passage de la mère au fœtus, I, 714.

Morve et farcin. SYMPTOMATOLOGIE, I, 697. Morve aiguë, I, 698. Farcin aigu, I, 700. Farcin chronique, I, 701. Morve chronique, I, 704. Pronostic, I, 705. Diagnostic, I, 706.

— TRAITEMENT, I, 718.

Moustiques, III, 42.

Mouvements associés des yeux, paralysies, IX, 458.

Muguet. Description, IV, 24. Étiologie et nature, IV, 25. Diagnostic, IV, 27. Pronostic et traitement, IV, 28.

Muqueuse buccale, lésions superficielles de nature inconnue, IV, 28. — TROUBLES SENSITIFS, anesthésie, hémianesthésie, IV, 1. Hyperesthésie, paresthésies, névralgies, IV, 2.

— TROUBLES SENSORIELS, agucusc, IV, 4. Hypergucusc, paragueusc, IV, 6.

— TROUBLES MOTEURS, spasmes, paralysies, IV, 6.

— TROUBLES CIRCULATOIRES, anémie, hyperémie, œdèmes, IV, 7. Hémorragies, IV, 8.

Muscles. Lésions consécutives à la section de leurs nerfs, X, 21. — Lésions dans la myopathie, X, 450. — (Pathologie des différents — et nerfs moteurs), X, 205. — Physiologie normale et pathologique des différents — en particulier, X, 205. — Points d'excitabilité électrique, X, 221, 222, 225.

— respiratoires. Convulsions localisées, X, 277.

Musculo-cutané (Paralysie du nerf —), X, 258.

Mutisme hystérique, X, 704.

Mycosiques (Pseudo-tuberculeuses), I, 811.

Mycosis fongoide, III, 587.

Myélite aiguë disséminée, IX, 595. — *diffuse aiguë*, paralysie de LANDRY, IX, 595. — *syphilitique*, IX, 1062, 1068, 1075, 1076, 1078. — *transverse aiguë*. Myélite dorso-lombaire, IX, 590. Myélite cervicale, IX, 592. — *transverse syphilitique*, IX, 1075. Formes spinales. Syndrome de Brown-Séquard, IX, 1078.

Myélites, IX, 579. — *aiguës*. Historique, étiologie, pathogénie, IX, 582, 585. Anatomie pathologique, IX, 586. Symptomatologie, IX, 590. Diagnostic, traitement, IX, 596, 597. — *aiguës à formes rares*, IX, 596. — *syphilitiques aiguës*, IX, 1076.

— et sympathique, X, 617.

Myocarde, MALADIES, VIII, 78. — ANÉVRISME, VIII, 147. — ATROPHIE, VIII, 98. — DÉGÉNÉRESCENCE graisseuse, VIII, 101, 102. — DILATATION, VIII, 89. — HYPERTROPHIE, VIII, 79. — RUPTURE, VIII, 151. — SYPHILIS, VIII, 154. — tumeurs, VIII, 157.

Myocardite aiguë, VIII, 115. — *aiguë diffuse*, étiologie, VIII, 115. Anatomie pathologique, VIII, 117. Nature, pathogénie, VIII, 120. Symptomatologie, VIII, 125. Formes, évolution, terminaisons, VIII, 125. Pronostic, diagnostic, traitement, VIII, 127.

— *chronique*. Historique, définition, anatomie pathologique, VIII, 128, 129. Histologie, VIII, 151. Topographie et pathogénie, VIII, 155. Étiologie, symptômes, VIII, 158, 159.

Formes, durée, terminaisons, VIII, 145. Diagnostic, traitement, VIII, 144, 145.

Myocardite suppurée, étiologie, VIII, 115. Anatomie pathologique, symptômes, VIII, 114.

— typhique, II, 155.

Myocardites, VIII, 112.

Myoclonie familiale avec crises épileptiformes (type Unverricht), X, 422.

Myoclonies. Étude générale. Étiologie, X, 410, 411. — Symptômes. Diagnostic. Anatomie pathologique, X, 412, 415. — Pathogénie. Nature. Traitement, X, 414, 415.

Myokymie, X, 422.

Myomes du MYOCARDE, VIII, 161.

— *pulmonaires*, VII, 101.

Myopathie forme juvénile d'ERB, X, 469.

— *primitive progressive*. Historique, X, 446. — Étiologie, X, 448. — Anatomie pathologique, X, 450. — Symptômes, X, 455. — Déformations, X, 459, 460. — Facies, X, 463, 464. — Modes de début. Types de la maladie, X, 465. — Pathogénie, X, 470. — Marche. Durée. Terminaison. Pronostic, X, 475. — Diagnostic. Traitement, X, 474, 475.

— *pseudo-hypertrophique*, de DUCHENNE, X, 466. — type *facio-scapulo-huméral* de LANDOUZY-DEJERINE, X, 470. — type *fémoro-tibial* d'EICHORST, X, 470. — type *LEYDEN-MOEBIUS*, X, 468. — type *scapulo-huméral*, X, 467. — type *ZIMMERLIN*, X, 468.

Myotonie congénitale. Étiologie. Symptômes, X, 425. — Diagnostic. Marche. Pronostic, X, 427. — Anatomie pathologique. Nature. Traitement, X, 428.

Myxœdémateuse. (Idiotie), IX, 511. — X, 545, 546.

Myxœdème. Historique, X, 542. — Symptomatologie, X, 545. — Anatomie pathologique, X, 557. — Étiologie, X, 559. — Pathogénie, X, 560. — Traitement, X, 565.

— *congénital*, X, 546. — *endémique* ou *crétinisme*, X, 551. — *infantile*, X, 546. — *opératoire*, X, 550.

— *spontané des adultes*, X, 545. — Facies myxœdémateux, X, 544.

Myxomes du MYOCARDE, VIII, 161.

N

Nasale (Névropathies réflexes d'origine), VI, 57.

Nasales (Anémie des fosses), VI, 1. — (Hémorragie des fosses), VI, 8. — (Hyperémie des fosses), VI, 1. Marche et pronostic, VI, 5. Diagnostic, traitement, VI, 6, 7.

— (fosses). Troubles nerveux, troubles sensoriels, anosmie, VI, 50. Hyperosmie, parosmie, cacosmie, VI, 54. Troubles sensoriels, anesthésie, VI, 55. Hyperesthésies, paresthésies, névralgies, VI, 56. Hyperexcitabilité réflexe, VI, 57.

Nécrose du PANCRÉAS. Étiologie et pathogénie, IV, 572. Anatomie pathologique, IV, 575. Symptômes, IV, 574.

— *graisseuse* du PANCRÉAS. Étiologie et pathogénie, IV, 574.

Néoplasies cutanées, III, 502.

Néoplasmes du MYOCARDE, VIII, 157, 161.

Néphrétique (Colique), V, 754. Traitement, V, 780.

Néphrite a frigore, symptômes et évolution, V, 549. — *congestive*, V, 525. — *dothiéntérique*, II, 155. — *goutteuse*, V, 520, 580. — *saturnine*, V, 520, 579. — *scarlatineuse*, V, 558, 585. — *scarlatineuse*, symptômes et évolution, V, 546. — *syphilitique*, V, 661, 664.

Néphrites en GÉNÉRAL. HISTOIRE ET DOCTRINES. Nécessité d'un exposé général des opinions, V, 497. Bright, V, 498. Rayer, V, 499. Virchow, V, 590. Wilks, V, 501. Bartels, Lance-reaux, V, 502. Charcot, V, 505. Différences anatomo-pathologiques, analogies cliniques, V, 505. LES SYMPTÔMES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES LÉSIONS. Évolution des néphrites, V, 508. Notions à déduire de l'étiologie et de la durée, V, 511. Prépondérance de la notion étiologique, V, 512. INCONVÉNIENTS D'UNE CLASSIFICATION ANATOMIQUE, V, 515. Glomérulo-néphrite de Lecorché et Talamon, V, 515. Variabilité du point de départ et de la terminaison des néphrites, V, 517. Notion des processus lents, violents ou atténués, V, 517. CHOIX D'UNE CLASSIFICATION CLINIQUE, V, 518. Étiologie, durée de la néphrite et intensité des lésions, V, 519. TRAITEMENT HYGIÉNIQUE ET ALIMENTAIRE, V, 602. Régime lacté, V, 605. Changement de régime, V, 606. Régime mixte, V, 607. Alimentation, V, 609. Précautions hygiéniques, V, 610. TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX, V, 611. Diurétiques, V, 612. Diaphorétiques, V, 614. Purgatifs, acupuncture, V, 615. Médications anti-albuminuriques, V, 616. TRAITEMENT DE L'URÉMIE, V, 617. TRAITEMENT HYDROMINÉRAL, V, 621.

— *aiguës et subaiguës*. Glomérulo-néphrites. Néphrites par infection et intoxication prolongées, V, 537. Étiologie. Scarlatine, V, 558. Action du froid, V, 559. Paludisme, V, 540. Syphilis, variolè, fièvre typhoïde, V, 541. Diphtérie, grippe, V, 542. Grossesse, tuberculose, V, 545. Intoxications. Alcoolisme, V, 544. SYMPTÔMES, V, 546. Marche et terminaisons, passage à l'état chronique, V, 551. Urines, V, 552. Perméabilité rénale, V, 555. Lactescence du sérum, V, 556. CARACTÈRES ANATOMIQUES ET PATHOGÉNIE, V, 558. Gros rein blanc, hypertrophie glomérulaire, V, 559. DIAGNOSTIC ET PRONOSTIC, V, 564.

— *chroniques* et atrophies rénales. Néphrites par intoxications lentes. Néphrites par infection ou intoxication massive avec atrophie terminale, V, 567. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Poids du rein, couleur, V, 568. Kystes, adénomes, diminution de la région glandulaire, V, 569. Granulations et Hypertrophies compensatrices, V, 575. PATHOGÉNIE, V, 575. Inflammations circonscrites en série, V, 577. Étiologie. Saturnisme, V, 579. Goutte, rhumatisme, alcool, V, 580, 581. Paludisme, scarlatine, V, 582, 585. Grossesse, V, 584. Influence de l'âge, V, 585. SYMPTÔMES, V, 586. Hypertrophie du cœur, V, 588. Urines,

V, 592. Péricardite, V, 596. DIAGNOSTIC et PRONOSTIC, V, 599.

Néphrites des MALADIES infectieuses et des intoxications atténuées. Albuminurie de la fièvre typhoïde, de la grippe, de la pneumonie, de la diphtérie, V, 525. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Néphrite congestive, V, 525. Néphrites avec prédominance de phénomènes de diapédèse, V, 526. Lésions dégénératives, intégrité relative du glomérule, V, 527. PATHOGÉNIE. Action des microbes, V, 527. Action des toxines, V, 550. Expérimentation, V, 551. Rôle de l'intoxication, V, 555. SYMPTÔMES. Durée, V, 554. PRONOSTIC, V, 556.

— *aiguës*, V, 518. — *chroniques*, V, 518, 567. — *chroniques*. Albuminurie, V, 576. — *confirmées*. Urémie aiguë, V, 421. — *infectieuses*, V, 525, 555. — *passagères* ou *transitoires*, V, 518, 525. — *prolongées* ou *subaiguës*, V, 518. — *silencieuses*, V, 521. — *tuberculeuses*, V, 654.

Néphroptose, V, 727.

Nerf axillaire, paralysie, X, 258. — *crural*, paralysie, X, 266. — *cubital*, paralysie, X, 256. — du *grand dentelé*, paralysie, X, 259. — *facial*, convulsions localisées, X, 270. — *hypoglosse*, convulsions localisées, X, 275. — Paralysie, X, 250. — *médian*, paralysie, X, 257. — *musculo-cutané*, paralysie, X, 258. — *obturateur*, paralysie, X, 267.

— *optique*, lésions dans les névrites, X, 61, 95.

— *radial*, paralysies, X, 252.

— *radiculaire*, X, 152. — dans le tabes, X, 162.

— *scapulaire*, paralysie, X, 259. — *sciatique*, paralysie, X, 267. — *spinal*, convulsions localisées, X, 274. — paralysie, X, 249. — *trijumeau*, convulsions localisées, X, 270. — paralysies de la branche motrice, X, 248.

Nerfs. Histologie normale, X, 6. — Dégénération et régénération, X, 9, 15. — (Lésions des divers tissus et organes consécutives à la section de leurs —), X, 21. — (Paralysies des différentes —), X, 226. — Points d'élection d'excitabilité électrique, X, 221, 222, 225.

— *crâniens*, lésions centrales consécutives à leurs altérations, X, 14. — paralysies, X, 226. — paralysies complexes, X, 251.

— des *membres*, paralysies, X, 252. — du *membre inférieur*, paralysies complexes, X, 268.

— *fessiers*, paralysie, X, 267. — *moteurs* (Pathologie des différents muscles et des —), X, 205. — *moteurs* de l'œil, paralysies, X, 258, 242, 245. — convulsions localisées, X, 270. — *périphériques* (Anesthésies des divers —), X, 278. — *rachidiens*, lésions centrales consécutives à leurs altérations, X, 14.

Neurasthénie ou maladie de BÉARD, X, 620.

Étiologie, X, 621. — DESCRIPTION CLINIQUE.

Stigmata, X, 625. — Symptômes secondaires, X, 628. — Formes cliniques, X, 631. — Diagnostic, X, 654. — Évolution. Pathogénie. Traitement, X, 656, 657.

— *cérébro-spinale*, X, 691. — *dyspeptique*, X, 652. — *génitale*, X, 652.

Neuro-arthritis, I, 505.

Neurofibromatose, III, 25.

Névrémie cervico-brachiale, X, 516. — *cervico-occipitale*, X, 516. — *coccygienne*, X, 520. — *diaphragmatique*, X, 517. — *du fémoro-cutané*, X, 519. — *du honteux interne*, X, 520. — en général, X, 285. — Étiologie, X, 286. — *Symptômes*. Douleur, X, 287. — *Symptômes accessoires*, X, 289. — Marche. Formes, X, 291. — Névrémie névrose. N. névrite subaiguë. N. névrite chronique, X, 292. — Diagnostic, X, 293. — Pronostic. Traitement, X, 295. — Pathogénie, X, 298.

— *faciale*, X, 509. — Étiologie, X, 510. — Anatomie pathologique. Symptômes, X, 511. — Marche. Durée. Pronostic. Diagnostic. Traitement, X, 515.

— *intercostale*, X, 518. — *lombaire*, X, 519. — *paresthésique*, X, 519. — *radiale*, X, 517. — *sacrée*, X, 520. — *sciatique*, X, 299. — *testiculaire*, X, 519.

Névrémies, X, 285. — de différents nerfs, X, 299. — diverses, X, 516. — et anesthésies, X, 278.

— des *FOSSES nasales*, VI, 56. — de la *MUQUEUSE buccale*. Symptômes, IV, 2. Étiologie, pronostic, traitement, IV, 3. — *laryngées*, étiologie, VI, 87. Symptômes, diagnostic, traitement, VI, 88. — du PHARYNX, IV, 57.

Névrémique (Herpès — des organes génitaux, X, 520).

Névrite alcoolique, X, 115. — Lésions, X, 115. — Symptômes, X, 114. — Étiologie, X, 117. — *arsénicale aiguë*, X, 185. — *ascendante*, X, 56.

— *diphthérique*, X, 121. — Lésions de la névrite expérimentale, X, 122. — Lésions chez l'homme, X, 125. — Symptômes, X, 124.

— du *béribéri*, X, 155.

— *interstitielle hypertrophique et progressive de l'enfance*, X, 55.

— *lépreuse*, X, 54. — Lésions, X, 126. — Mutilations des mains, X, 128. — Troubles de la sensibilité, X, 129. — Amyotrophies, X, 150. — Nodosités du cubital, X, 151. — Diagnostic avec la maladie de Morvan et la syringomyélie, X, 151, 152.

— *mercurielle*, X, 186. — *puerpérale*, X, 185.

— *radiculaire transverse*. Processus descendant, X, 151. — Disposition anatomique du nerf radiculaire, X, 152. — Lésions de la névrite radiculaire, X, 154. — Névrite radiculaire dans le tabes, X, 162.

— *saturnine*. Anatomie pathologique, X, 118. — Symptômes, X, 119. — Évolution, X, 120.

— *segmentaire périaxiale*, X, 28, 51.

— *syphilitique*, X, 54.

Névrites. DÉFINITION et limitation du sujet, X, 1.

— *ascendantes*, X, 154. — N. parenchymateuse ascendante. N. interstitielle ascendante, X, 155. — Influence des traumatismes. Paraplégie urinaire, X, 156. — Traumatismes expérimentaux des nerfs, X, 158. — Faits anatomiques d'observation. — Névromes des nerfs, X, 159. — Dégénération, X, 140. — Ganglions rachidiens. Racines. Moelle,

X, 441. — Lésions ascendantes, X, 144. — Discussion, X, 147. — Conclusion, X, 149.

Névrites d'origine externe. Lésions périphériques consécutives aux névrites d'origine externe, X, 55. LÉSIONS DES TÉGUMENTS et du TISSU CELLULAIRE sous-cutané. Œdème. Rougeur. Sueurs. Abaissement de la température locale. Pseudo-phlegmons. Induration de la peau. État ichtyosique, X, 54. — Anomalies de pigmentation. Érythèmes. Eczéma. Éruptions zostériiformes. Pemphigus. Ecthyma. Furoncles, X, 55. — Mal perforant. Escarre. ARTHRITES et ANKYLOSES, X, 56. — LÉSIONS centrales consécutives aux névrites d'origine externe. Névrite ascendante, X, 56.

— *d'origine interne*. INTRODUCTION, X, 57. — Reconstitution de l'histoire clinique, X, 58. — Manifestations des lésions des nerfs et des lésions autres, X, 59. — État des centres, X, 40. — HISTORIQUE, X, 45. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE, X, 49. — Rapport des formes cliniques avec les lésions de la fibre nerveuse, X, 50. — Dégénération wallerienne, X, 50. — Névrite périaxiale. Atrophie simple des tubes nerveux, X, 52. — Névrite lépreuse, névrite syphilitique, X, 54. — Névrite interstitielle hypertrophique et progressive de l'enfance, X, 55. — Lésions cancéreuses des nerfs, X, 56. — Difficultés d'interprétation, X, 57. — Lésions de la moelle, X, 59. — Lésions du nerf optique, X, 61. — ÉTIOLOGIE. PATHOGÉNIE. Les substances toxiques, X, 65. — Cachexies. Dyscrasies, X, 64, 66. — Surmenage. Refroidissement, X, 64. — Intoxications. Infections, X, 65. — SYMPTOMATOLOGIE. *Troubles musculaires*. Paralysies, X, 66. — Paralysies des membres inférieurs. Steppage, X, 68, 69. — Paralysies des membres supérieurs, X, 69. — Type antibrachial, X, 70. — Type Aran-Duchenne. Type brachial, X, 71. — Troubles paralytiques des muscles du tronc, des muscles du cou, des muscles de la face, X, 72. — *Modifications de l'excitabilité électrique des nerfs moteurs et des muscles*. Augmentation. Diminution de l'excitabilité électrique. Réaction de dégénérescence, X, 75. *Atrophie musculaire*, X, 80. — Tremblement. Athétose, X, 82. — Incoordination motrice. Ataxie, X, 84. — Contractures. Crampes. Spasmes, X, 86. — *Troubles de la sensibilité*, X, 88. — *Troubles des réflexes*, X, 90. — Troubles vasomoteurs, sécrétoires et trophiques, X, 92. — *Troubles visuels*, X, 95. — Troubles de l'accommodation. Troubles pupillaires, X, 94. — Lésions du nerf optique, X, 95. — *Troubles psychiques*. Psychose polynévritique, X, 98. — *Troubles de l'appareil de la respiration*. Anesthésie du larynx, X, 101. — Muscles respirateurs, X, 102. — Poux, X, 105. — *Troubles de l'appareil circulatoire*, X, 105. — *Troubles de l'appareil digestif*, X, 104. — Troubles de l'appareil urinaire, X, 106. — Troubles de l'état général, X, 107. — ÉVOLUTIONS. FORMES, X, 108. — Névrites en particulier. Névrite alcoolique, X, 115. — Névrite saturnine, X, 118.

— Névrite *diphthérique*, X, 121. — Névrite *lépreuse*, X, 126. — *Béribéri* ou kakke, X, 155. — *Névrites ascendantes*, X, 154. — Névrite *radiculaire transverse*, X, 150. — Névrites *périphériques* et tabes, X, 160. — DIAGNOSTIC. Avec les myélites, X, 169. — la sclérose en plaques, la poliomyélite antérieure, X, 171. — la sclérose latérale amyotrophique, la syringomyélie, le tabes, X, 174. — la myopathie, la poliomyosite, X, 181. — la trichinose. Hystérie, X, 182. — la paralysie périodique, X, 185. — Diagnostic des associations, de l'origine et de l'agent de la névrite, X, 184. — N. *puerpérale*. N. *arsénicale aiguë*, X, 185. — N. *mercurielle*, par intoxication, par l'oxyde, le sulfure de carbone. N. *diabétique*, X, 186. — Paralysie *radiale*, X, 187. — Lésions de la queue de cheval, X, 188. — PRONOSTIC, X, 189. — TRAITEMENT, X, 191. — Combattre les troubles immédiats, X, 194. — Favoriser la restauration des tissus, X, 195. — BIBLIOGRAPHIE, X, 197.

Névrites expérimentales, X, 6. — Histologie normale des nerfs, X, 6. — Dégénération et régénération des nerfs, X, 9, 15. — Lésions de la moelle, consécutives à la section des racines postérieures. Lésions centrales consécutives à certaines altérations des nerfs crâniens et rachidiens, X, 14. — Lésions des divers tissus et organes, consécutives à la section de leurs nerfs, X, 21. — NÉVRITES localisées provoquées expérimentalement par des injections hypodermiques de diverses substances, X, 27. — Polynévrites provoquées expérimentalement par l'intoxication saturnine. Névrite segmentaire périaxiale, X, 28. — Polynévrites provoquées expérimentalement par l'intoxication mercurielle, X, 52.

— localisées déterminées expérimentalement par des injections hypodermiques de diverses substances, X, 27.

— *paludéennes*, II, 297. — *périphériques* et tabes, X, 160.

Névropathies réflexes d'origine nasale, V, 157. Spasme glottique, asthme, migraine, céphalalgie, VI, 59.

Névroses cardiaques, VIII, 569.

Nez. Maladies, VI, 1. — Ulcère perforant de la cloison, VI, 16.

Nicotine. Empoisonnement, III, 682.

Nitrobactéries, I, 66.

Nœvi. Définition, division, III, 24. Neurofibromatose, III, 25. Étiologie et pathogénie, III, 26. Anatomie pathologique, traitement, III, 27.

Noma. Description, IV, 17. Anatomie pathologique, étiologie, diagnostic, pronostic, IV, 19. Traitement, IV, 20.

Noyau de DEITERS (Syndrome du), IX, 506.

Nutritif (Taux individuel), I, 299.

Nutrition (Analyse des quatre actes de la nutrition au point de vue des modifications qu'ils peuvent subir), I, 55. — Les quatre actes, I, 278. — après suppression d'un organe, I, 555. — après suppression de la

thyroïde, I, 555. — après suppression du pancréas, des testicules, I, 555. — après suppression des ovaires, des surrénales, I, 556. — des cellules (Lésions de), I, 556. — Détermination de l'activité de la destruction de l'albumine des tissus, de la graisse et de l'utilisation du sucre, I, 298. — Détermination de la surface de la corpulence et de la composition chimique du corps, I, 291. — Évaluation de son activité, I, 280. — Modificateurs hygiéniques, I, 565. — (Modifications de la nutrition créant l'opportunité morbide dans les états physiologiques), I, 524. — modifiée par les maladies, I, 514. — Mouvement moléculaire, I, 277. — Mutations fonctionnelles, I, 279. — Mutations nutritives, I, 279. — et prédispositions morbides, I, 277. — (Qu'est-ce que la —?) I, 277. — Répartition comparative, dans les divers émonctoires, de l'azote et du carbone de l'albumine élaborée, I, 297. — Variations dans l'intensité de la I, 280. — Troubles et maladies, I, 277. — (Les troubles de la — dans les maladies, maladies par troubles de la —), I, 515. — Thérapeutique générale de ses troubles, I, 558. — *retardante*, I, 502.

Nutrition dans les états pathologiques, I, 529. — dans l'hystérie, I, 551. — dans l'aliénation mentale, I, 554. — dans les infections et les intoxications, I, 557. — dans la fièvre, I, 559. — dans les maladies de la peau, I, 552. — dans la phthisie et les maladies chroniques du poumon, I, 542. — dans le cancer, I, 544. — dans les anémies, I, 547. — dans les maladies du cœur et des vaisseaux, I, 548. — dans les maladies du foie, I, 550. — dans les maladies de l'hématopoïèse, I, 545. — dans les maladies du rein, I, 552. — dans les maladies du tube digestif, I, 548. — des diabétiques, I, 495. — chez le typhique, II, 120.

Nymphomanie, X, 976.

O

Obésité, I, 418. Anatomie pathologique, I, 425. Symptômes, I, 425. Étiologie, I, 455. Pathogénie, I, 438. Formation des graisses, I, 440. TRAITEMENT, régimes, I, 447. — Traitement par le corps thyroïde, I, 454.

Obsessions. Signification clinique. Théories, X, 970, 971.

Obstruction de l'intestin par lui-même. Invagination intestinale. Intussusception, IV, 525. — de la lumière de l'intestin par un calcul biliaire, par un calcul intestinal, IV, 521. — par corps étranger, par les matières fécales, IV, 522. — *intestinale*, IV, 405.

Obtuteur (Paralysie du nerf —), X, 267.

Occlusion intestinale. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. IV, 510. SYMPTÔMES, IV, 511. Marche, durée, pronostic, IV, 515. Pathogénie des accidents, IV, 514. DIAGNOSTIC de l'occlusion, IV, 528, du siège de l'occlusion, IV, 528. DIAGNOSTIC différentiel des différentes formes de

l'occlusion entre elles, de la nature et de la cause, IV, 529. TRAITEMENT, IV, 551.

Occlusion intestinale chronique. Rétrécissements de l'intestin, IV, 515. Terminaison, durée, IV, 516. Pronostic, étiologie, formes, IV, 517. — *intestinale congénitale*, IV, 517.

Occlusions intestinales classées suivant leurs causes. CAUSES AGISSANT EN DEHORS DE L'INTESTIN. Étranglements par pseudo-ligaments, IV, 517. Étranglements par les diverticules, IV, 518. Étranglements par hernies internes. Compression de l'intestin, IV, 519.

— ÉTRANGLEMENTS PAR L'INTESTIN. Torsion. Formation de nœuds par les anses intestinales. Coudures, IV, 520, 521.

— OBSTRUCTION DE LA LUMIÈRE DE L'INTESTIN par calcul biliaire, par calcul intestinal, IV, 521, par corps étranger, par les matières fécales, IV, 522.

— OBSTRUCTION DE L'INTESTIN PAR L'INTESTIN-Invagination intestinale. Intussusception, IV, 523.

— OCCLUSION DE L'INTESTIN PAR LES LÉSIONS DES PAROIS, cicatrices, néoplasmes, IV, 526.

— OCCLUSION D'ORIGINE NERVEUSE PAR PARALYSIE OU SPASME. Héus paralytique; héus spasmodique, IV, 527.

Oculomoteurs, convulsions localisées, X, 270. — Paralysies, X, 258, 242, 243.

Œdème, hydropisie et anasarque, V, 408. Symptômes, V, 409. PATHOGÉNIE. Hydrémie par perte albumineuse, V, 411. Hydrémie par rétention d'eau, V, 412. Inhibition vasomotrice, V, 414.

— *aigu du poumon, œdème actif*. Historique, VI, 430. Étiologie, VI, 431. Symptômes et lésions, VI, 432. Pathogénie, diagnostic, traitement, VI, 434, 435. — *chronique du poumon; œdème passif*, VI, 430.

— du LARYNX. Étiologie et Pathogénie, VI, 72. Anatomie pathologique. Symptômes et marche, VI, 76, 77. Diagnostic, pronostic, traitement, VI, 80.

— *aigu suffocant de la lueite*, IV, 8, 45. — *névropathique des lèvres*, IV, 7.

— dans les névrites d'origine externe, X, 54.

Œdèmes de la muqueuse buccale, IV, 7. — du PHARYNX, IV, 42. — du POUMON, VI, 429.

Œil, paralysies des nerfs moteurs, X, 258.

Œsophagisme hystérique, X, 707.

Olfaction, localisation cérébrale, IX, 27.

Olivaires bulbaires (Lésions des), IX, 522.

Ongles (Affections des), III, 574.

Onomatomanie, X, 965.

Ophthalmoplégie nucléaire progressive. Considérations anatomiques, IX, 450. Historique. Étiologie, IX, 453. Anatomie pathologique. Symptômes. Formes, IX, 454, 455. Diagnostic, IX, 456. Traitement, IX, 458.

Opium, empoisonnement, III, 665.

Opothérapie thyroïdienne. Préparations, V, 954. Amélioration de l'insuffisance thyroïdienne, du retard du développement, V, 955. Amélioration des tumeurs thyroïdiennes, du myxœdème, V, 956. Accidents provoqués par médication thyroïdienne, V, 957. Précautions à prendre, V, 958.

Opportunité morbide dans les états physiologiques, I, 524.

Optique (Lésions du nerf — dans les névrites), X, 61, 95.

Orchite ourlienne, II, 598. — *paludéenne*, II, 289.

Oreillons. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, II, 595. — BACTÉRIOLOGIE, nature, II, 594. — ÉTILOGIE. Causes déterminantes, incubation, II, 592, 595.

— SYMPTÔMES. Prodromes, période de tuméfaction, signes locaux, II, 595. État de la muqueuse bucco-pharyngée, II, 596. Symptômes généraux, II, 597. Marche et formes, forme simple à localisation salivaire pure, II, 597. Forme avec localisation testiculaire, orchite ourlienne, II, 598. Forme typhoïde, II, 599. Complications, suppuration parotidienne, testiculaire, II, 599. Complications rénales, cardiaques, respiratoires, II, 600.

— DIAGNOSTIC. PRONOSTIC. TRAITEMENT, II, 601.

Organes hématopoétiques, pathologie, V, 821.

Organisme (Défense de l' — en présence des virus), I, 128, 141. — et genèse des maladies. La cellule, I, 85. — hors de l'infection, I, 125. — (Juxtaposition dans l' — d'une série de milieux différents), I, 98, 99.

Orifices (Lésions d'), VIII, 225, 250, 256, 278, 299, 512, 525, 527, 531.

Os. Lésions consécutives à la section de leurs nerfs, X, 25.

Ostéomalacie, I, 404. Étiologie, I, 405. Anatomie pathologique, I, 406. Pathogénie, I, 408. Symptomatologie, I, 411. Traitement, I, 415.

Ostéomes du poumon, VII, 100.

Otite à pneumocoques, VI, 545.

Oxalurie, I, 578. — prise comme exemple de dyscrasie acide, I, 579. — thérapeutique, I, 581.

Oxydases (Les), I, 108.

Oxyde de carbone. Empoisonnement, III, 685.

Oxyure vermiculaire. Biologie, IV, 597. Étiologie, IV, 598. Symptomatologie, IV, 599. Traitement, IV, 600.

Ozène. Définition. Symptômes, VI, 54. Anatomie pathologique. Étiologie. Pathogénie, VI, 58, 59. Bactériologie, VI, 61. Marche et pronostic, diagnostic, VI, 64, 65. Traitement, VI, 67.

P

Pachyméningite cervicale hypertrophique, IX, 1005.

— *externe*, IX, 985.

— *hémorragique.* Définition, IX, 978. Anatomie pathologique, IX, 979. Symptomatologie, IX, 981. Marche, Diagnostic, Traitement, IX, 982, 985.

Palpitations. Description, VIII, 599. Étiologie, VIII, 400. Physiologie pathologique, diagnostic, VIII, 402, 403. Traitement, VIII, 404.

Paludisme. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, II, 275. Paludisme *aigu*, lésions du sang, mélanémie, pigment mélanique, II, 274. Recherche du pigment mélanique, II, 275. Pigment ocre,

II, 276. Rate, II, 276. Foie, reins, II, 277.

Os, muscles, pigment dans les réseaux capillaires, poumons, centres nerveux, II, 278. — Lésions du paludisme *chronique*, II, 279. Cachexie paludéenne chronique; cachexie avec surcharge ferrugineuse des organes, II, 281. Cachexie avec atrophie des organes, cachexie avec dégénérescence amyloïde, II, 282. Hépatites chroniques paludéennes, hépatite nodulaire parenchymateuse, cirrhoses, II, 285. Néphrite paludéenne, II, 284. Pneumonie chronique paludéenne, II, 285.

Paludisme. DÉFINITION. HISTORIQUE, II, 257. — DIAGNOSTIC, II, 500. PRONOSTIC, II, 502.

— ÉTILOGIE, II, 259. Fréquence, géographie, II, 259. Influence de l'altitude, déplacements de la maladie, II, 260. Endémo-épidémie, races, âge, profession, II, 262.

— PARASITOLOGIE. Histoire, II, 265. Morphologie du parasite de la malaria; corps sphériques, II, 265. Flagella, II, 266. Corps en croissant, II, 267. Évolution du parasite, II, 267. Technique pour l'examen des hématozoaires, II, 269. Le parasite est unique, II, 270. Objections, II, 270. Hématozoaires chez les animaux, II, 271. Épreuve de l'action des hématozoaires, contagiosité et inoculabilité à l'homme, II, 272. Mode de pénétration des hématozoaires dans l'organisme, II, 275.

— PROPHYLAXIE, II, 505.

— SYMPTÔMES. Incubation. Types fébriles divers, II, 285. Classification, II, 286. Formes *intermittentes*, II, 287. Description de l'accès, II, 288. Pathogénie de l'intermittence, II, 289. Formes *continues*, fièvre gastrique, fièvre bilieuse, II, 290. Formes graves, fièvres solitaires, typhoïde palustre, bilieuse hémorragique, bilieuse hémoglobinurique, II, 291. Accidents *pernicieux* proprement dits, II, 292. Accès comateux, accès apoplectique, accès délirant, 293. Accès syncopal, II, 294. Essai de pathogénie des accidents *pernicieux*, II, 295. Formes *larvées*, II, 296. Cachexie palustre, II, 296. Névrites paludéennes, II, 297. Formes *combinées* ou *compliquées*, typho-malarienne, II, 298. Paludisme et dysenterie, pneumonie paludéenne, II, 299. Pathogénie générale du paludisme, II, 500.

— TRAITEMENT, II, 505. Administration de la quinine, II, 506. Quinquina, arsenic, hydrothérapie, II, 510.

Pancréas, glande externe, métamorphoses nutritives; glande interne, hyperglycémie, I, 115. — et diabète, I, 554.

— PATHOLOGIE ET SÉMÉIOLOGIE GÉNÉRALES, IV, 545. Topographie du pancréas, IV, 544. Dyspepsie pancréatique, IV, 545. Diabète pancréatique, IV, 550.

— THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE DE SES MALADIES, IV, 555.

— APLASIE, ATROPHIE, DÉGÉNÉRESCENCE *graisseuse* et dégénérescence *amyloïde*, IV, 598.

— CANCER, IV, 588. — HÉMORRAGIES, IV, 568. *primitives, traumatiques, spontanées*, IV,

569. — KYSTES, IV, 580. — LITHIASE, IV, 575. — NÉCROSE, IV, 372. NÉCROSE GRAISSEUSE, IV, 574. — PARASITES, IV, 590. — SYPHILIS, IV, 597. — TUBERCULOSE, IV, 596.

Pancréatite chronique scléreuse d'origine vasculaire, IV, 564. — chez les alcooliques, syphilitique, IV, 565. — d'origine péricanaliculaire, IV, 566. — paludique, IV, 563. Sclérose pancréatique d'origine artériosccléreuse, IV, 566.

— *parenchymateuse aiguë*, IV, 556. — *hémorragique*, IV, 556. — *suppurée*, IV, 558.

Pancréatites aiguës, IV, 555. Étiologie, symptômes, IV, 560. Diagnostic, IV, 562. Pronostic, traitement, IV, 565.

— *chroniques*, IV, 565. Symptômes, IV, 567. Diagnostic, pronostic, traitement, IV, 567.

Papule, III, 7.

Paralysie agitante. Symptômes, X, 429. — Tremblement, X, 450. — Rigidité, X, 452. — Facies, X, 453. — Propulsion, X, 454. — Troubles sensitifs. État des réflexes, X, 455. — Troubles vaso-moteurs, trophiques, généraux, intellectuels, X, 456. Marche. Durée. Pronostic, X, 457. — Formes cliniques. Diagnostic, 458. — Anatomie pathologique. Pathogénie, X, 441. — Étiologie, X, 445. — Traitement, X, 444.

— *alcoolique*, X, 415.

— *alterne supérieure* ou syndrome de WEBER, IX, 475. Syndrome de BÉNÉDIKT, IX, 476. Paralysie alterne inférieure du type MILLARD-GUBLER, IX, 476. Type RAYMOND, type MARIE-CROUZON, IX, 477. Paralysies alternes sensitives, IX, 478. Type FOVILLE-GRASSET, IX, 479. Paralysie acoustique alterne, IX, 479.

— *ascendante aiguë*. P. de LANDRY, IX, 595.

— *bulbaire athénique*. Syndrome d'ERB. Historique, IX, 537. Synonymie. Symptômes, IX, 538, 539. Évolution. Diagnostic. Anatomie pathologique, IX, 542, 543. Étiologie. Nature. Traitement, IX, 544.

— *bulbaire progressive*, IX, 526.

— de l'*hypoglosse*, X, 250. — de la branche motrice du *trijumeau*, X, 248. — de la *corde du tympan*, X, 250. — des nerfs *fessiers*, X, 267.

— des nerfs *moteurs de l'oeil*. Étiologie, X, 258, 259. — Symptômes communs, X, 240. — Symptômes spéciaux, X, 241. — Paralysie totale. Paralysie partielle de la 3^e paire, X, 242. — Paralysie de la 4^e paire, de la 6^e paire, X, 245. — Formes, X, 245. — Diagnostic différentiel, X, 245. — Diagnostic du siège de la lésion, X, 246. — D. de la cause, X, 247. — Valeur séméiologique des paralysies oculaires, X, 247. — Pronostic. Traitement, X, 248.

— du *cubital*, X, 256. — du *grand dentelé*, X, 259. — du *musculo-cutané*, X, 258. — du nerf *axillaire*, X, 258. — du nerf *crural*, X, 266. — du nerf *médian*, X, 257. — du nerf *obturateur*, X, 267, du nerf *scapulaire*, X, 259. — du nerf *sciatique*, X, 267. — du *spinal*, X, 249.

— *faciale*. Étiologie, X, 226. — Anatomie pathologique, X, 227. — *Symptomatologie*.

- Branches terminales. Muscles de la face, X, 228. — Corde du tympan, sa paralysie. Muscle interne du marteau et muscle de l'étrier, X, 230. — Voile du palais. Troubles de la sensibilité, X, 231. — Formes, X, 232. — Marche. Durée. Terminaison, X, 233. — Diagnostic. Paralysie faciale d'origine cérébrale, X, 234, 235. — Paralysie de cause bulbaire. Paralysie faciale périphérique, X, 236. — Pronostic. Traitement, X, 237.
- Paralysie faciale hystérique**, X, 692.
- **labio-glosso-laryngée progressive**. Historique, IX, 526. Étiologie, IX, 527. Pathologie comparée. Anatomie pathologique, IX, 528. Symptômes, IX, 530. Marche. Formes. Pronostic, IX, 534, 535. Traitement, IX, 537.
- **oculaire migraineuse**, X, 245.
- **périodique**, X, 185.
- **pseudo-hypertrophique ou myosclérotique de DUCHENNE**, X, 466.
- **radiale**, X, 187. — Étiologie, X, 252. — Anatomie pathologique. Symptômes, X, 253. — Marche. Diagnostic, X, 255. — Pronostic. Traitement, X, 256.
- **spinale aiguë de l'adulte**, IX, 630, 631.
- **spinale infantile**. Historique. SYMPTOMATOLOGIE. Début, IX, 612. Motilité, IX, 613. Déformations, IX, 614. Troubles trophiques. Sensibilité. Intelligence, IX, 616, 617. Marche et formes, IX, 618. PRONOSTIC. DIAGNOSTIC, IX, 619, 620. Étiologie, IX, 622. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, IX, 624. TRAITEMENT, IX, 628.
- Paralysie générale, scléroses combinées**, IX, 696 et sympathique, X, 615.
- **syphilitique**. (Pseudo —), IX, 1047.
- **progressive**. DÉFINITION, X, 719. — HISTORIQUE. Bayle, X, 720. — Étiologie, X, 722. — Syphilis, X, 728. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Cerveau, X, 733. — Méninges, X, 734. — Lésions microscopiques. Écorce. Vaisseaux, X, 737. — Cellules nerveuses, X, 739. — Névrogie, X, 745. — Lésions médullaires, X, 751.
- SYMPTÔMES. **Période prodromique**. Troubles psychiques. Délires. Satisfaction. Affaiblissement mental, X, 757. — Troubles somatiques. Attaques. Maux de tête, 758, 759. — Parésies. Intégralité pupillaire, X, 760. — Formes prodromiques, X, 761. — **Période d'État**, X, 761. — Troubles psychiques. Démences. Délires. Hallucinations, X, 762. — Troubles somatiques. Tremblement. Incoordination, X, 767. — Écriture, X, 771. — Troubles de la parole, X, 775. — Troubles oculaires et visuels, X, 776, 777. — Réflexes, X, 779. — Troubles trophiques, X, 780. — Troubles des appareils de la vie organique et troubles de l'état général, X, 782. — Ictères, X, 784. — Associations morbides, X, 785.
- MARCHÉ. Formes, X, 787. — Durée, X, 789. Rémissions. Terminaison, X, 790.
- PRONOSTIC. DIAGNOSTIC, X, 791. — Pseudo-paralysies générales, X, 795.
- PATHOGÉNIE. Maladie dégénérative. Maladie infectieuse, X, 798.
- TRAITEMENT, X, 800.
- Paralysies alcooliques**, III, 661.
- **alternes**. Historique, IX, 474. Symptomatologie. Paralysies alternes motrices, IX, 475. Paralysies alternes sensitives, IX, 478. Diagnostic, IX, 479.
- **bulbaires curables**, IX, 1056.
- **complexes des NERFS crâniens**, X, 231. — **complexes des NERFS du membre inférieur**, X, 268. — **complexes du PLEXUS brachial**, X, 260. — des différents NERFS, X, 226.
- des LÈVRES et de la LANGUE, IV, 6.
- des MOUVEMENTS associés des YEUX. Pathogénie, IX, 458, 459.
- des NERFS crâniens, X, 226. — Paralysies complexes, X, 251. — des NERFS des membres, X, 252. — des NERFS oculomoteurs, X, 242, 243.
- **diphériques**, II, 718. — forme limitée, II, 720. — forme généralisée, II, 723. — **diphériques expérimentales**, II, 662.
- du PHARYNX, IV, 39.
- du PLEXUS brachial, X, 260. — complexes, X, 262.
- **hystériques**, X, 674, 688.
- **laryngées**. Étiologie et pathogénie, VI, 107. — **laryngées bilatérales**. Symptomatologie, VI, 100. — **laryngées de causes diverses**, VI, 125. — **laryngées hystériques**, VI, 125. — **laryngées unilatérales**. Symptomatologie, VI, 89.
- **localisées**, X, 205.
- **oculaires du tabes**, X, 245, 247. — **oculaires périphériques**, X, 245. — **oculaires syphilitiques**, X, 245.
- **pseudo-bulbaires**. Historique, IX, 225. SYMPTÔMES. Paralysie, IX, 224. Rire et pleurer spasmodiques, IX, 225. Voix. Mastication et déglutition, IX, 226. Diagnostic, IX, 227. Étiologie. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUES. Siège et combinaison des lésions, IX, 228. Type cortical, IX, 228. Type central, IX, 250. Paralysies pseudo-bulbaires par lésion unilatérale, IX, 251.
- **radiculaires du plexus brachial**. Aperçu anatomique, X, 262. — Étiologie, X, 263. — Formes. Type supérieur, X, 264. — T. inférieur. T. total. T. complexe. T. uniradiculaires, X, 265. — T. en rapport avec le siège intrarachidien ou extrarachidien de la lésion. Diagnostic des formes. Pronostic. Traitement, X, 266.
- **récurrentielles**. Physiologie pathologique, VI, 115.
- **saturnines**, III, 615.
- **spinales syphilitiques**, IX, 1072.
- Paramyoclonies multiples de FRIEDREICH**. Étiologie. Symptômes, X, 416. — Marche. Durée. Terminaisons, X, 418.
- Paraplégie spasmodique syphilitique** forme d'ERB, IX, 1075.
- Paraplégies urinaires**, X, 156.
- Parasite de la MALARIA**, II, 265.
- Parasites du FOIE**, V, 297. — du PANCRÉAS, IV, 399. — du POU MON. Parasites végétaux, parasites animaux, VII, 102, 103.
- Paresthésies des fosses nasales**, VI, 56. — du LARYNX, VI, 87.

- Parkinçon** (Maladie de —), X, 429.
- Parosmie**, VI, 34.
- Pathologie des ORGANES HÉMATOPOÉTIQUES et des glandes vasculaires sanguines**, considérations préliminaires, V, 821. Altération de tous les organes dans les maladies infectieuses, V, 822. La lymphocytose, V, 825.
- Pathologie générale infectieuse**, I, 85.
- Peau** (Maladies de la —), III, 1.
- Pectiné**, pathologie, X, 245.
- Pédiclose**. DÉFINITION. Pédiclose de la tête, description du parasite, III, 58. SYMPTÔMES, Étiologie, DIAGNOSTIC, III, 57. PRONOSTIC, TRAITEMENT, III, 58. Pédiclose du corps, description du parasite, III, 58. Symptômes, III, 59. Diagnostic, traitement, III, 40. Pou du pubis, parasite, symptômes, diagnostic, traitement, III, 40, 41.
- Pédoncules cérébraux**. PATHOLOGIE. Considérations générales, IX, 429. Symptômes des lésions du pied, de la calotte, IX, 450. Syndrome de Benedikt, IX, 451. **Ramollissement**, IX, 452. **Hémorragie**, IX, 458. **Tumeurs**, IX, 441. **Lésions traumatiques**, IX, 445. **Poliencéphalite supérieure**, IX, 445. **Paralysie des mouvements associés des yeux**, IX, 458.
- Pelade ophiasique**, pelade de CELSE. Description, étiologie, III, 362, 363.
- **séborrhéique**, pelade de BATEMAN, III, 359. Anatomie pathologique, étiologie, III, 360.
- Pelades**. Définition, caractères généraux, III, 356, 357. Diagnostic des pelades, III, 365. Traitement, III, 365.
- **trophonévrotiques**, III, 365.
- Pélieuse rhumatismale**, III, 170.
- Pellagre**, lésions médullaires, IX, 605.
- Pellagreu**. (Érythème —), III, 164.
- Pemphigus** (Les —), III, 279, 280.
- **épidémique des nouveau-nés**, III, 281. Description, étiologie, III, 281. Diagnostic, pronostic, traitement, III, 282.
- **foliacé**. Définition, description, III, 285. Pronostic, diagnostic, anatomie pathologique, traitement, III, 286.
- **héréditaire**, III, 290. — **hystérique**, III, 288.
- **infantile à kystes épidermiques**. Définition, description, III, 288. Étiologie, anatomie pathologique, diagnostic, III, 289. Traitement, III, 290.
- **simple chronique**. Définition, III, 282. Description, pronostic, diagnostic, III, 285. Anatomie pathologique, étiologie, traitement, III, 284.
- **végétant**. Définition, description, III, 286. Anatomie pathologique, diagnostic, nature, III, 287. Étiologie, traitement, III, 288.
- Peptone et peptonurie**, V, 342. — **urinaire**, recherche, VI, 358.
- Perforation intestinale**, IV, 490. Perforations de dehors en dedans, IV, 495. Perforations de dedans en dehors, IV, 494. Étiologie, IV, 494. — Anatomie pathologique, symptômes, IV, 495. Diagnostic, pronostic, traitement, IV, 496. — dans la FIÈVRE typhoïde, II, 122.
- Péri-amygdalite phlegmoneuse**, IV, 72. — **linguale phlegmoneuse**, IV, 79.
- Péricarde**. MALADIES, VIII, 1. — NÉOPLASMES, VIII, 77.
- Péricardite**. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. **Péricardite aiguë**. Congestion et exsudation fibrineuse, VIII, 13. Exsudat liquide, VIII, 15. Période de régression ou d'organisation des exsudats, VIII, 19. **Péricardite chronique**. Lésions de voisinage, VIII, 21.
- Étiologie et pathogénie. Péricardite aiguë, péricardite chronique, péricardite à frigore, péricardite traumatique, VIII, 2. Rhumatisme, VIII, 4. Chorée, pleurésie, VIII, 6. Maladies diverses, VIII, 7, 8. Causes prédisposantes, VIII, 11.
- SYMPTOMATOLOGIE. **Péricardite aiguë**. Phase de congestion et d'exsudation fibrineuse. Signes rationnels, VIII, 22. Signes physiques, VIII, 26. Phase d'épanchement liquide. Signes rationnels, VIII, 29. Signes physiques, VIII, 31. Phase de régression, VIII, 35. Formes, VIII, 36. **Péricardite chronique**, VIII, 38.
- MARCHÉ. Durée. Terminaisons, VIII, 39. PRONOSTIC. DIAGNOSTIC, VIII, 40, 41. TRAITEMENT, VIII, 45.
- **aiguë**, VIII, 22. — **chronique**, VIII, 38. — dans les NÉPHRITES chroniques, V, 596. — **hémorragique**, VIII, 37. — **pneumococcique**, VI, 540. — **purulente**, VIII, 36. — **sèche**, VIII, 36. — **séro-fibrineuse**, VIII, 36.
- **tuberculeuse**. Historique, étiologie, VIII, 62, 63. Anatomie pathologique, VIII, 64. Symptômes, VIII, 67. Marche, pronostic, diagnostic, traitement, VIII, 68, 69.
- Périhépatites**, V, 151. — **sèches**, V, 152. Pyopérihépatites, V, 154. Pyopneumopérihépatites tuberculeuses, V, 157, 158.
- Périsplénite**, V, 875. — Étiologie. Anatomie pathologique. Symptomatologie, IV, 646.
- Péritoine** (MALADIES du —), IV, 605. — (CANCER du —), IV, 670.
- Péritonisme hystérique**, X, 708.
- Péritonite aiguë**. Étiologie, MICROBES, IV, 615. Pneumocoque, streptocoque, staphylocoque, gonocoque, microbes de la putréfaction, IV, 616, 617. **Porte d'entrée et voie de propagation des agents infectieux**, IV, 618. PATHOGÉNIE, IV, 624. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Lésions du péritoine. Inflammation, fausses membranes, exsudat, IV, 624. Lésions des organes voisins. Intestin, IV, 627. SYMPTOMATOLOGIE. **Péritonite septique**. Début, période d'état, IV, 629. **Péritonite putride**. Début, période d'état. Formes mixtes, IV, 632, 633. DIAGNOSTIC, IV, 634. TRAITEMENT, IV, 635.
- à pneumocoques, IV, 634. — **blennorragique**, IV, 634. — **cancéreuse**, IV, 670, 673. — par perforation, IV, 635.
- **péri-hépatique enkystée**. Étiologie, IV, 645. Anatomie pathologique. Symptômes, IV, 644. Diagnostic. Traitement, IV, 645. — **périsplénique**, IV, 646.
- **puerpérale**, IV, 635. — **putride**, IV, 632. — **septique**, IV, 629. — **suppurée** à pneumocoques, VI, 551.
- **tuberculeuse**. HISTORIQUE, IV, 646. Étiologie. Causes déterminantes, IV, 648. Causes