

occasionnelles, causes prédisposantes. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, IV, 657. Tuberculisation miliaire aiguë du péritoine, IV, 652. Péritonite tuberculeuse ulcéreuse, IV, 655. Péritonite tuberculeuse fibreuse, IV, 654. SYMPTOMATOLOGIE. Forme aiguë. Tuberculose péritonéale, IV, 656. Forme chronique, IV, 657. Début, période d'état, IV, 658. Symptômes locaux, généraux, IV, 660, 661. Complications, marche, IV, 662. — DIAGNOSTIC, IV, 665. TRAITEMENT. Traitement médical, IV, 666. Traitement chirurgical, IV, 667.

Péritonites appendiculaires, IV, 460, 474, 475. — *chroniques simples*. Étiologie, IV, 656. Anatomie pathologique, IV, 658. Symptomatologie, IV, 640. Diagnostic avec la cirrhose hépatique. Pronostic. Traitement, IV, 645. — *partielles sus-ombilicales*, IV, 645.

Perméabilité rénale. Élimination du bleu de méthylène, V, 400. Le chromogène, V, 401. Dosage de la matière colorante, V, 405. Élimination de l'iodure de potassium. Objections, V, 404. — dans les **NÉPHRITES aiguës**, V, 555.

Péronier (Long — latéral), pathologie, X, 217.

Persécutés persécuteurs. Persécuteurs raisonnants, X, 944.

Persécuteurs processifs, X, 946. — *P. politiques*, X, 947. — *P. hypochondriaques*, X, 949. — *P. familiaux*, X, 950. — *P. amoureux*, X, 950.

Persécution (Délire de la — à évolution systématique), X, 894.

Perversions sexuelles, X, 974.

Peste. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Système nerveux, appareil respiratoire et circulatoire, appareil digestif et urinaire, II, 592. Système lymphatique, II, 595. — ÉTILOGIE. Foyers endémiques et épidémiques, II, 587. Propagation par l'homme, II, 587. Propagation par les vêtements, propagation par les rats, II, 588. Rôle des parasites, II, 589. Peste de laboratoire, II, 590. Action de la misère, de la famine, du logement, des professions. L'air, l'eau. La contagion d'homme à homme, II, 591. — HISTORIQUE, II, 579. ÉPIDÉMIES, II, 580. — MICROBIOLOGIE, II, 581. Morphologie et biologie du microbe, II, 582. Virulence, II, 585. Toxine, II, 585. Immunisation et sérothérapie expérimentale, II, 585. Infections associées, II, 586. — PRONOSTIC, II, 599. DIAGNOSTIC, II, 400. — PROPHYLAXIE, II, 401. — SYMPTOMATOLOGIE, II, 595. Invasion, début, II, 594. Deuxième période, II, 595. Période d'état, bubons, II, 596. Convalescence, formes, II, 598. Pneumonie pesteuse, II, 599. Marche, durée, II, 599. — TRAITEMENT SÉROTHÉRAPIE, II, 405.

Petit mal, X, 648. — *P. m. intellectuel*, X, 651.

Petit rond, physiologie normale et pathologie, X, 207.

Phagédénisme et chancre simple, III, 444.

Phagocytes, leur multiplicité, importance des polynucléaires, I, 226.

Phagocytisme et influences humorales, multi-

PLICITÉ des moyens de défense contre l'infection, I, 255.

Phagocytose, I, 50. — 225. plasmas bactéricides, éléments antitoxiques comme défenses de l'organisme, I, 104.

Pharyngite catarrhale, IV, 66. — *catarrhale chronique*, IV, 141.

— *folliculaire hypertrophique*. Définition, IV, 141. Caractères objectifs, IV, 145. Troubles fonctionnels, IV, 145. Formes, marche, pronostic, IV, 146. Diagnostic, étiologie, anatomie pathologique, traitement, IV, 147.

Pharynx (Gangrène du —), IV, 92.

— INFLAMMATION *catarrhale* de l'amygdale linguale, de l'amygdale pharyngée et du tissu lymphoïde du pharynx buccal, IV, 65.

— (INFLAMMATION *chronique* du tissu adénoïde du — buccal), IV, 141. — (MALADIES du —), IV, 1.

— TROUBLES NERVEUX, IV, 54. — TROUBLES *sensitifs*. Anesthésie pharyngée, IV, 54. Hyperesthésie, paresthésies, IV, 55.

Névralgies, IV, 57. — TROUBLES *moteurs*. Spasmes, paralysies, IV, 58, 59. — TROUBLES *circulatoires*. Anémie, hyperémie, IV, 41.

Œdèmes, IV, 42. Hémorragies, IV, 45.

Phlébite goutteuse, VIII, 580. — des SINUS *cérébraux*, IX, 995. — *tuberculeuse*, VIII, 577. — *syphilitique*, VIII, 577. — *paludéenne*, VIII, 579.

Phlébites, VIII, 555. — *chroniques*, VIII, 581.

Traitement, VIII, 585. — *constitutionnelles*, VIII, 579.

— *infectieuses* dans les maladies aiguës, VIII, 558, 569. — dans les maladies cachectisantes, VIII, 572. — dans les maladies infectieuses chroniques, VIII, 577.

Phlegmatia alba dolens, VIII, 558. Symptômes locaux, VIII, 559. Symptômes généraux, évolution, VIII, 562, 565. COMPLICATIONS, VIII, 565. Forme *septique*, forme *latente*, VIII, 566, 567. Diagnostic, étiologie, VIII, 568. Anatomie pathologique et pathogénie, VIII, 572. Pronostic, VIII, 577. Traitement, VIII, 582.

Phlegmon diffus péri-pharyngien. Symptômes, IV, 82. Anatomie pathologique et bactériologie, diagnostic et traitement, IV, 85.

Phlyctènes en dermatologie, III, 8.

Phobies, X, 959.

Phosphore, intoxication, III, 659.

Photobactéries, I, 52.

Phtisie. Troubles de la nutrition, I, 542.

— des ALCOOLIQUES, VII, 275. — des DIABÉTIQUES, VII, 274. — des SCROFULEUX, VII, 274.

— à début *chloro-anémique*, VII, 264. — à début *diarrhémique*, VII, 264. — à début *dyspeptique*, VII, 264. — à début *pleural*, VII, 265.

— à forme *bronchitique* ou *catarrhale*, VII, 265. — *aiguë*, VII, 289.

— *aiguë granulique*, VII, 290. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Lésions des poumons et des plèvres, VII, 296. La granulation, VII, 297. Lésions des autres organes, VII, 299.

— ÉTILOGIE et pathogénie, VII, 290, 291.

— Passage du bacille dans la circulation, VII,

292. Tuberculose miliaire secondaire, VII, 294. — PRONOSTIC. Degré de curabilité, VII, 308. — SYMPTOMATOLOGIE, VII, 299. Tuberculose miliaire aiguë à forme typhoïde, VII, 300. Tuberculose miliaire aiguë à forme de septicémie atténuée ou à forme latente, II, 302. Tuberculose miliaire aiguë à forme catarrhale, VII, 305. — à forme pleurale, VII, 306. Tuberculose miliaire aiguë chez l'enfant et le vieillard, VII, 307. Formes rares, VII, 307.

Phtisie aiguë pneumonique. ANATOMIE PATHOLOGIQUE et pathogénie, VII, 310. Zones caséuses et circumscaséuses, VII, 311. Inflammation tuberculeuse internodulaire, VII, 312. — DIAGNOSTIC, VII, 315. — ÉTILOGIE, VII, 312. — SYMPTÔMES. Signes fonctionnels, VII, 315. Signes physiques, VII, 314. Phtisie aiguë pneumonique de l'enfant et du vieillard, VII, 316. — TRAITEMENT, VII, 372.

— *arthritique*, VII, 272. — *associée*, VII, 276. — avec *APYREXIE habituelle*, traitement, VII, 371. — des ENFANTS, VII, 267. — des VIEILLARDS, VII, 271.

— *chronique* des enfants, traitement, VII, 372.

— *consécutive* à d'autres formes de tuberculose, VII, 266. — *fibreuse*, VII, 190, 272, 282. — *fibreuse*. TRAITEMENT, VII, 372. — *fébrile* avec septicémie consomptive, traitement, VII, 372. — *galopante*, VII, 282. — *galopante*. TRAITEMENT, VII, 372. — *hémoptoïques*, VII, 276.

— *laryngée*. DÉFINITION, ÉTILOGIE et PATHOGÉNIE, VI, 187. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, VI, 190. Granulations miliaires, VI, 190. Infiltration tuberculeuse, VI, 191. Ulcérations, VI, 195. Végétations, lésions nerveuses, lésions inflammatoires chroniques, VI, 197. Structure histologique, VI, 198. SYMPTÔMES et MARCHÉ. Forme catarrhale, VI, 200. Forme infiltro-ulcéreuse diffuse, VI, 202. Forme infiltro-ulcéreuse circonscrite périglottique, VI, 210. Forme scléreuse et végétante, VI, 214. Tumeurs tuberculeuses du larynx, VI, 215. — Forme miliaire aiguë, VI, 216. PRONOSTIC, VI, 218. DIAGNOSTIC, VI, 221. TRAITEMENT, VI, 225.

— *laryngée* à début fébrile, VII, 265. — *latente bénigne* ou *curable*, *latente grave*, VII, 262. — *miliaire aiguë*, traitement, VII, 372.

— *pulmonaire*. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Caractères généraux, évolution de la matière tuberculeuse. Caractères microscopiques de la matière tuberculeuse, VII, 168. Développement de la matière tuberculeuse, VII, 172. Formes diverses de la tuberculose pulmonaire chez l'homme, VII, 176. Lésions du poumon et des voies respiratoires dans la phtisie chronique. Lésions tuberculeuses des poumons. Siège des tubercules, VII, 178. Période de germination, de conglomération et de dégénérescence caséuse des tubercules, VII, 180. Période de ramollissement de la matière tuberculeuse et formation des cavernes, VII, 184. Description des cavernes tuberculeuses, VII, 185. Extension de la tuberculose aux diverses régions du pou-

mon, VII, 189. Transformation fibreuse du tubercule, VII, 190. *Allérations diverses de l'appareil respiratoire associées aux lésions tuberculeuses du poumon*, VII, 194.

Phtisie. DIAGNOSTIC, VII, 277. Diagnostic de la phtisie à la période de germination et d'agglomération des tubercules, VII, 278. Diagnostic à la période de ramollissement, diagnostic à la période des cavernes, VII, 280, 281. Diagnostic de la phtisie fibreuse, diagnostic de la phtisie galopante, VII, 282.

— ÉTILOGIE, VII, 120. *Transmission expérimentale* de la tuberculose, VII, 121. Bacille de la tuberculose, VII, 124. *Contagion*. Contagion par inhalation, VII, 150, 151. Transmission par ingestion dans les voies digestives, VII, 153. Transmission par inoculation cutanée et sous-cutanée, VII, 159. Transmission par les relations sexuelles, VII, 140.

Hérédité, VII, 141. Hérédo-contagion, VII, 142. Hérédo-prédisposition, VII, 145. *Causes prédisposantes*. Influence des milieux, VII, 146, 147. Prédispositions individuelles, VII, 149. Influence de certains états physiologiques, VII, 152. Influence de certains états pathologiques, VII, 154. Influence des diathèses, VII, 160. *Antagonismes et immunités*, VII, 165.

— ÉVOLUTION. Terminaisons. De la mort chez les phtisiques, VII, 284. Les trêves de la phtisie, VII, 285.

— HISTORIQUE, VII, 115. Hippocrate, VII, 114. Sylvius, Laënnec, VII, 115. Lebert, VII, 117. Villemin, VII, 119.

— SYMPTÔMES. *Première période*. Période de germination et d'agglomération des tubercules. Symptômes fonctionnels, VII, 198, 199. Symptômes généraux, VII, 202. Signes physiques, VII, 204. Auscultation, VII, 206.

Deuxième période. Période de ramollissement. Signes physiques, VII, 211. Symptômes fonctionnels. Expectoration, VII, 212. Symptômes généraux, VII, 215. *Troisième période*. Période des cavernes. Signes physiques cavitaires, VII, 217. Symptômes fonctionnels et généraux. Consommation tuberculeuse, VII, 222. *Complications respiratoires de la phtisie pulmonaire chronique*. Bronchites et laryngites, VII, 225. Congestion pulmonaire. Pneumonies et bronchopneumonies. Emphysème, VII, 227. Gangrène pulmonaire et gangrène des bronches. Pleurésie sèche, pleurésie avec épanchement séreux, VII, 228, 229. Pleurésie purulente hémorragique. Pneumothorax. Adénopathie trachéo-bronchique, VII, 250, 251. *Associations microbiennes et infections secondaires*. Troubles et lésions des divers appareils, VII, 252. Appareil digestif, VII, 255. Estomac, 257. Intestin, VII, 242. Péritoine, foie, pancréas, rate, VII, 244. Système nerveux, VII, 245. Muscles, os et articulations, organes des sens, peau, VII, 248, 249. Sang, cœur, VII, 250, 251. Vaisseaux, système lymphatique, organes génitaux, VII, 254, 255. Appareil urinaire, VII, 256. Nutrition chez les phtisiques, VII, 259. *Formes cliniques*, VII,

261. Formes latentes, VII, 262. Formes larvées initiales, VII, 265. Formes avérées, VII, 267.

Phtisie. Pronostic et curabilité. Degré de curabilité de la phtisie. Facteurs de gravité et de bénignité, VII, 286. Fièvre, élément de pronostic, VII, 287. Autres éléments, VII, 288, 289.

— **PROPHYLAXIE,** VII, 575, 575. Suppression des poussières, VII, 577. Isolement des phtisiques, VII, 579. *Instructions académiques,* VII, 580.

— **TRAITEMENT,** VII, 517. Échec des médications bacillicides, VII, 518. *Médication antibacillaire.* Toxines. Vaccins. Sérums, VII, 520, 521. *Médicaments réputés bacillicides.* Étude expérimentale des antituberculeux, VII, 525. Mode d'introduction des antiseptiques. La créosote et ses dérivés, VII, 527. Gaïacol, VII, 536. Essences volatiles, VII, 539. Soufre, acide phénique, borax, VII, 540, 541. Tanin, iodoforme, VII, 542, 543. Mercure, or, antiseptiques, air chaud, VII, 544, 545. *Traitement chirurgical,* VII, 545. *Médications qui ont pour but de transformer l'organisme du phtisique.* Régime de vie. Repos et aération permanente, VII, 546. Cure climatique, VII, 550. Régime alimentaire, VII, 554. Gymnastique respiratoire, stimulation cutanée, VII, 556. Huile de foie de morue et glycérine, VII, 557. Arsenic, VII, 558. Préparations phosphorées calciques, médications diverses, VII, 560, 561. *Traitement symptomatique.* Traitement de la fièvre, VII, 561. Toux, VII, 565. Traitement des hémoptysies, VII, 564. — des sueurs nocturnes, VII, 565. — des douleurs thoraciques, de la dyspnée, des congestions et inflammations broncho-pulmonaires intercurrentes, VII, 566, 567. — de la chloro-anémie, des troubles gastriques, VII, 568. — de la diarrhée, de la fistule à l'anus, de la pleurésie et du pneumothorax, VII, 570, 571. *Traitement des diverses formes,* VII, 571. *Rôle du médecin auprès du phtisique,* VII, 575.

— *ulcéreuse galopante ou subaiguë,* VII, 276.

Pied (Pathogénie des muscles moteurs du —), X, 218.

Pithiatisme ou Hystérie, X, 665.

Pityriasis (Les —), III, 205.

— *lingual,* IV, 28. — *rosé* de Gibert. Définition, III, 205. Description, étiologie, diagnostic, III, 206, 207. Anatomie pathologique, nature, traitement, III, 290.

— *rubra chronique* type Hebra, III, 227. — *rubra pileaire.* Définition, description, III, 209. Marche, étiologie, anatomie pathologique, diagnostic, traitement, III, 210, 211.

— *versicolore.* Définition, description clinique, III, 66. Description du parasite, III, 67. Étiologie, diagnostic, traitement, III, 68, 69.

Placenta, passage des germes, I, 105.

Plaques muqueuses, III, 409. — *syphilitiques* de la peau, III, 405.

Pleurésie purulente à PNEUMOCOQUES, VII, 454. — *métopneumonique,* VII, 454. — *pneu-*

mococcique primitive, VII, 464. Historique, VII, 465.

Pleurésie à STAPHYLOCOQUES, VII, 468.

— à STREPTOCOQUES, VII, 445. Anatomie pathologique, VII, 448. Symptômes, diagnostic, VII, 450, 451. Marche, terminaisons, traitement, VII, 452, 453.

— *purulente tuberculeuse,* VII, 471. Anatomie pathologique, pathogénie, VII, 472. Symptômes, VII, 474. Marche, VII, 477. Diagnostic, pronostic, traitement, VII, 478, 479.

— *sèche,* VII, 487. Symphyse pleurales, VII, 489. Traitement, VII, 492.

— *séro-fibrineuse,* VII, 585. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Plèvre, fausses membranes, VII, 586. Épanchement, poumon sous-jacent, VII, 587.

— **DIAGNOSTIC,** VII, 424. Détermination de la quantité de liquide, VII, 427. — **ÉTIOLOGIE.** Froid, VII, 589. Traumatisme, VII, 590. Pleurésies liées à la tuberculose, VII, 590. Pleurésies dues à une cause indépendante de la tuberculose, VII, 597. Examen bactériologique, VII, 400. — **FORMES.** Pleurésie double, VII, 415. — *diaphragmatique,* VII, 416. — *interlobaire, médiastine, partielle,* VII, 419. — *multiloculaire, polymorphe, aréolaire, latente, chronique, tuberculeuse,* VII, 420, 421. — *rhumatismale, des cardiaques, des enfants, des vieillards,* VII, 422, 425. — **MARCHE.** Début, VII, 411. Résolution, VII, 412. Passage à la chronicité, VII, 415. Terminaisons, VII, 414. Complications, VII, 415. — **PRONOSTIC,** VII, 450. — **SYMPTÔMES.** Séro-fonctionnels, VII, 401. Signes physiques, VII, 405. Déplacement des organes voisins, VII, 410. — **TRAITEMENT.** Saignée, révulsion, dérivation, VII, 450. Thoracentèse, VII, 451.

Pleurésies chez les tuberculeux, VII, 228.

— *hémorragiques,* VII, 455. — *Pl. hémotuberculeuse,* VII, 457. — *cancéreuse,* VII, 458. Hématome pleural, VII, 459.

— *purulentes,* VII, 441. **Pleurésies purulentes simples.** — à streptocoques, VII, 445. — à pneumocoques, VII, 454. — à bacilles encapsulés, VII, 468. — à staphylocoques pyogènes, VII, 468. — à bacille d'Eberth, de Pfeiffer, etc., VII, 470. — *Pl. pur. tuberculeuse,* VII, 471. — *putrides,* VII, 481.

— *putrides,* VII, 481. Agents saprogènes, VII, 482. Lésions, VII, 485. Bactéries, VII, 484. Symptomatologie, VII, 485. Nécessité d'une intervention rapide, VII, 486.

— *sèches* et adhérences pleurales, VII, 487.

— *séro-fibrineuses* dues à une cause indépendante de la tuberculose, VII, 597. — *séro-fibrineuses* liées à la tuberculose, VII, 591. Antécédents héréditaires, Histoire des malades, avenir des pleurétiques, VII, 591. Examen microscopique et cultures, inoculation de la sérosité pleurétique, VII, 594, 595. Agglutination des cultures, injections de tuberculine, VII, 596.

Pleural. HÉMATOME, VII, 459.

Pleurale. (SCLÉROSE d'origine —), VII, 55.

Pleuraux. (ÉPANCHÉMENTS laiteux et chyliformes), VII, 440.

Plèvre, VII, 59. — **MALADIES,** VII, 585. —

CANCER, VII, 76. — **TUMEURS diverses,** VII, 96.

Plexus. (Constitution radulaire des —), IX, 880.

— *brachial,* paralysies complexes, X, 260. — paralysies radiculaires, X, 262. — formes, X, 264, 265.

— *cardiaque* et Angine de poitrine, X, 605.

— *pulmonaire* et asystolies réflexes, X, 606.

— *solaire* et diabète, X, 610.

Plomb. INTOXICATION *aiguë* par le plomb, III, 601. Symptômes, III, 602. — INTOXICATION *chronique,* III, 605. Symptômes et lésions, III, 607.

Pneumococcie. Manifestations extra-pulmonaires, VI, 558. Péricardite, endocardite, VI, 540, 551. Otite, VI, 545. Méningite, VI, 544. Arthrites, VI, 549. Péritonite, VI, 551.

Pneumococque, VI, 473. — dans le sang, III, 490.

Pneumogastrique. Convulsions localisées, X, 274.

Pneumokonioses. Historique. Division, VII, 58, 59. *Anthraxose,* VII, 41. *Chalicose,* VII, 49. *Sidérose,* VII, 51. *Pneumokonioses mixtes,* VII, 51. Cancer du poumon et pneumokonioses. Diagnostic des pneumokonioses. Traitement, VII, 52.

Pneumonie caséuse, VII, 509. — *catarrhale,* VI, 552. — *chronique pleurogène,* VII, 55. — *fibrineuse,* VI, 467. — *franche,* VI, 467.

— **lobaire,** VI, 467. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, VI, 469. Lésions microscopiques, VI, 472. Microbiologie. Le pneumococque, VI, 473. Terminaisons anormales, VI, 477. Lésions extra-pulmonaires, VI, 478. Péricardite, pleurésie, empyème, endocardite, méningite, péritonite, synovite, VI, 484.

— **DIAGNOSTIC,** VI, 526.

— **ÉTIOLOGIE,** VI, 484. Cause efficiente, le pneumococque, VI, 485. Pneumococque dans la cavité buccale, VI, 486. Pneumococque introduit dans l'organisme, VI, 488. Contagion, VI, 490. Influence des saisons, VI, 492. Causes occasionnelles, VI, 495. Action du refroidissement, VI, 496. Causes prédisposantes. Age, VI, 499. Maladies. Passages, VI, 500, 501.

— **FORMES** et variétés, VI, 517. — *adynamique, abortive, apyrétique, ambulatoire, centrale, du sommet,* VI, 518, 519. — *double, migratrice, massive,* de l'enfant, du vieillard, de la grossesse, VI, 520, 521. — dans le diabète, la néphrite, VI, 525. — dans la fièvre typhoïde, l'impaludisme, VI, 524, 525. — dans les cachexies, l'aliénation, VI, 526.

— **MARCHE.** TERMINAISONS. Guérison, VI, 510. Durée cyclique de la maladie et biologie du pneumococque, VI, 512. Passage à la chronicité, VI, 514. Suppuration, VI, 515. Transformation caséuse, VI, 516. Gangrène, VI, 517.

— **PRONOSTIC,** VI, 550.

— **SYMPTÔMES.** Frisson, VI, 501. Point de côté, VI, 502. Dyspnée, toux, expectoration, VI, 505. Exploration, VI, 504. Température, VI, 505. Crise, pouls, VI, 506. Fonctions digestives, urine, VI, 507. Fonctions cérébrales, VI, 508. Peau, VI, 509. — Herpès, VI, 510.

Pneumonie. TRAITEMENT, VI, 553. Sérothérapie, VI, 554. Expectation, VI, 556.

— *lobulaire,* VI, 552. — *paludéenne,* II, 299.

Pneumonies chroniques, VII, 25.

Pneumopéricarde. Étiologie. Pathologie, VIII, 75. Anatomie pathologique, symptômes, VIII, 74. Marche, terminaison, diagnostic, traitement, VIII, 76.

Pneumothorax. HISTORIQUE. DIVISIONS, VII, 492, 495. Pneumothorax tuberculeux, VII, 495. Pneumothorax non tuberculeux, VII, 517.

— *non tuberculeux,* VII, 517. Rupture limitée à la plèvre viscérale. Ruptures portant sur la plèvre pariétale. Affections des poumons, VII, 519.

— *tuberculeux.* Étiologie, VII, 495. Anatomie pathologique, VII, 497. Symptômes, VII, 502. Marche, formes, VII, 507. Durée, terminaison, VII, 511. Diagnostic, VII, 512. Pronostic, VII, 515. Traitement, VII, 516.

Poliencéphalite inférieure aiguë. Étiologie. Anatomie pathologique. Symptômes, IX, 524, 525. Traitement, IX, 526.

— *supérieure hémorragique aiguë,* IX, 445. Étiologie. Symptômes, IX, 446. Anatomie pathologique, IX, 448.

— *supérieure chronique,* IX, 450.

Polyarthrite déformante, I, 615.

Polynévrites provoquées expérimentalement par l'intoxication saturnine, X, 28. — par l'intoxication mercurielle, X, 32.

Polynévritique (Psychose —), X, 98.

Polypes fibreux du larynx, VI, 185.

Polyphagie des diabétiques, I, 492.

Polyuries insipides, avec élimination de substances organiques et salines, I, 572.

Ponction lombaire dans la méningite tuberculeuse, IX, 959. — dans les méningites aiguës, IX, 925.

Porocéphalie, IX, 275, 299, 511.

Porokératose. Définition, III, 514. Description, diagnostic, anatomie pathologique, étiologie, traitement, III, 515.

Pou de tête, III, 56. — de corps, III, 58. — de pubis, III, 40.

Pouls lent permanent, VIII, 405. Définition, historique, symptômes, VIII, 406, 407. Évolution, terminaisons, VIII, 411. Pronostic, étiologie, pathogénie, VIII, 412, 415. Diagnostic, traitement, VIII, 414, 415.

Poumon. MALADIES *aiguës,* VI, 467. — **MALADIES chroniques,** VII, 1. — **MALADIES inflammatoires aiguës** autres que la pneumonie et la bronchopneumonie. Infection par contiguïté, par voie sanguine, lymphatique, VI, 590.

— **CANCER,** VII, 76. — **CIRRHOSES,** VII, 25. — **INFILTRATION pulvérulente,** VII, 58. — **INFARCTUS hémorragiques,** VI, 445. — **KYSTES dermoïdes,** VII, 401. — **KYSTES hydatiques,** VII, 104. — **ŒDÈMES,** VI, 429. — **PARASITES,** VII, 102. — **SCLÉROSES,** VII, 25. — **SYPHILIS,** VII, 55, 59. — **TUMEURS diverses,** VII, 96.

Prédispositions dépendant des altérations humorales, I, 108. — *morbides* digestives, urine, VI, 507. Fonctions cérébrales, I, 277. — *morbides* ou diathèses, I, 500.

Processifs (Persécuteurs —), X, 946.

Produits *putrides*, I, 202.
 Propeptones et propeptonurie, V, 544.
 Protecteur. (Rôle — du grand épiploon), V, 885.
 Protéiques. (Genèse des composés —), I, 207.
 Protéoses *urinaires*. Peptone et peptonurie, V, 542. Albumoses et albumosurie, V, 544.
 Protubérance. PATHOLOGIE. Considérations anatomiques, IX, 469. Séméiologie des lésions, IX, 470. Paralyties alternées, IX, 474. Ramollissement, IX, 482. Hémorragie, IX, 487. Tumeurs, IX, 490. Lésions traumatiques, IX, 498.
 Prurigineuses. (Dermatoses —), III, 185.
 Prurigo de HÉBRA. Définition, description, III, 187. Marche, pronostic, étiologie, III, 188, 289. Diagnostic, anatomie, pathologique, traitement, III, 190.
 — d'HIVER de DUHRING, III, 195. — *diabétique*, III, 194. — d'origine *hépatique*, III, 194. — d'origine *rénale*, III, 194. — *simplex*, III, 205.
 Prurigos (Les —), III, 186.
 — *diathésiques*. Définition, description, III, 191. Étiologie, nature, diagnostic, traitement, III, 192, 195.
 — *toxiques*, III, 194.
 — *sénile*. Description, étiologie, III, 195. Diagnostic, III, 196.
 Prurit. Description, causes et valeur sémiologique, traitement, III, 184, 185.
 Psammome du cerveau, IX, 524.
 Pseudo-bulbaire (Paralyties —), IX, 225.
 Pseudo-croup, VI, 152.
 Pseudo-diabète, polyuries insipides avec élimination de substances organiques et sables, I, 572.
 Pseudo-paralysie *générale syphilitique*, IX, 1047.
 Pseudo-paralysies *générales*, X, 795.
 Pseudo-rhumatismes, II, 808.
 Pseudo-tabes *syphilitique*, IX, 1081.
 Pseudo-tuberculoses, I, 809.
 Psittacose, VI, 501.
 Psoas-iliaque, pathologie, X, 215.
 Psoriasis. DÉFINITION, description, variétés, III, 212, 215. ÉVOLUTION, localisations, marche, III, 214, 215. Complications, causes, nature, III, 216. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, DIAGNOSTIC, III, 218, 219. Traitement interne, régime, traitement externe, III, 221, 222.
 — *buccal*, IV, 51.
 — *figurata, généralisé, guttata, mummulaire, rupioïde, scarlatiniforme, scutata*, III, 215.
 Psorosperme folliculaire végétante. Description, anatomie pathologique, étiologie, diagnostic, III, 552, 553. Traitement, III, 554.
 Psychose *polynévritique*, X, 98.
 Psychoses. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES, X, 805.
 — HISTORIQUE. Willis, X, 804. — Pinel, Esquirol, Bayle, Lasègue, X, 805. — CLASSIFICATION des psychoses, X, 807, 808. — SYNDROMES MENTAUX. Manie, X, 810. — Mélancolie, X, 850. — Confusion mentale, X, 856. — Délire aigu, X, 871. — PSYCHOSES CONSTITUTIONNELLES. P. périodiques, X, 881. — Délire de la persécution à évolution systématique, X, 894. — Démence précoce, X, 908. — Dégénérescence mentale, X, 928.

Psychoses *périodiques*. Définition. Évolution, X, 881. — SYMPTÔMES, X, 885. — Accès maniaque, X, 884. — Accès mélancolique, X, 886. — Accès mixte, X, 887. — Étiologie. Diagnostic, X, 889. — Pronostic. Traitement, X, 891. — Nature, X, 892.
 Ptomaines, I, 44, 197.
 Puces, III, 41.
 Pulmonaire. (APOPLEXIE —), VI, 458. — ATÉLECTASIE, VII, 25. — EMBOLIES et thromboses de l'artère —, VI, 456. — EMPHYSÈME, VII, 1. — GANGRÈNE, VI, 594. — PHTISIE, VII, 115. — (TROUBLES de la CIRCULATION —), VI, 597.
 Punaises, III, 41.
 Purpura *fulminans*, III, 175. — *infectieux*, III, 175. Diagnostic, traitement, III, 174, 175. — *rhumatoïde*, III, 170. Marche, diagnostic, pathogénie, traitement, III, 172, 175.
 Purpuras (Les —). Définition, III, 165. Description, anatomie pathologique, III, 167. Causes et divisions, III, 168.
 Pustules en dermatologie, III, 8.
 Putréfaction, I, 41. — production d'alcaloïdes, I, 196. Leur action, I, 201.
 Putrides (Produits —), I, 202.
 Pyélite par non-élimination des calculs du rein, V, 761. Symptômes, V, 767. Diagnostic, V, 769.
 Pyléphlébites *adhésives* ou *suppurées*. Étiologie, V, 460. Anatomie pathologique, V, 462. Histoire clinique, V, 465.
 Pyonéphrite par non élimination des calculs du rein, V, 761. Traitement, V, 781.
 Pyramidal. (Dégénération du faisceau), IX, 547.
 Pyromanie, X, 966.
 Pyrosis, IV, 165.

Q

Quadriceps *fémoral*, pathologie, X, 215.
 Queue de CHEVAL, compression, IX, 888.

R

Rachitisme, I, 582. Anatomie pathologique, I, 582. Symptômes, I, 586, étiologie et pathogénie, I, 595. Formes rares, I, 599. Traitement, I, 400.
 Racines *postérieures*, lésions de la moelle consécutives à leur section, X, 14.
 Radial (Paralysie du nerf —), X, 252.
 Radiale (Névralgie), X, 517.
 Radiaux pathologie, X, 208.
 Radiculaire (Névrite — transverse), X, 150.
 — (Schéma de la TOPOGRAPHIE), IX, 874, 876, 878.
 Rage, I, 720. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, I, 744. Système nerveux, I, 745. Glandes salivaires, I, 747. — BACTÉRIOLOGIE, I, 748.
 — HISTORIQUE, ÉTIOLOGIE, I, 720, 721. Étiologie chez les animaux, I, 721. Étiologie de la rage chez l'homme, I, 722.
 — PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE, inoculation aux animaux, I, 726. Virulence des humeurs et des tissus, I, 728. Mécanisme de l'infection rabique, I, 750. Résistance du virus ra-

bique, I, 751. Symptômes de la rage chez les animaux, I, 752.
 Rage. SYMPTOMATOLOGIE. Incubation, I, 753. Période prodromique, I, 755. Période d'excitation, I, 757. Période paralytique, I, 740. Marche, durée, terminaison, I, 740. Forme paralytique, I, 740. Pronostic, I, 741. Diagnostic, I, 742.
 — TRAITEMENT, I, 748. Vaccination, I, 750. Résultats des vaccinations, I, 754. Sérothérapie, I, 756.
 Ralentissement *diathésique* de la NUTRITION, I, 502.
 Ramollissement *cérébral*, IX, 192. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Thrombose et embolie, IX, 194, 195. *Ramollissement blanc*, IX, 197. *Ramollissement rouge*, IX, 198. *Ramollissement jaune*, IX, 200. Cicatrisation. Encéphalite secondaire, IX, 205. *Histologie*, IX, 205. Foyers lacunaires, IX, 205. Lacunes de désintégration cérébrale, IX, 206. *Ramollissement par compression*, IX, 206. *Ramollissement du nouveau-né*, IX, 208. Siège, IX, 208. *Ramollissement chronique*, IX, 209. *Ramollissement idiopathique inflammatoire*, IX, 210. — ÉTIOLOGIE. Conditions étiologiques de la thrombose, de l'embolie, IX, 211. SYMPTÔMES. Début brusque, IX, 212. Début progressif, IX, 213. Période paralytique, IX, 214. — Troubles de la sensibilité, IX, 215. ÉVOLUTION. La mort, IX, 216. L'hémiplégie. Attaques successives, IX, 217. DIAGNOSTIC, IX, 219. PRONOSTIC, IX, 221. Traitement, IX, 222.
 — de la PROTUBÉRANCE. Thrombose du tronc basilaire. Étiologie. Anatomie pathologique, IX, 482. Symptômes, IX, 485. Traitement, IX, 486.
 — des PÉDONCULES. Circulation artérielle du pédoncule, IX, 452. Étiologie, IX, 455. Anatomie pathologique. Symptômes et formes, IX, 454, 455. Évolution, diagnostic, traitement, IX, 457.
 — du BULBE. Considérations anatomiques. Étiologie. Anatomie pathologique, IX, 503, 509. Symptômes. Diagnostic, IX, 510, 511. Traitement, IX, 512.
 — du CERVELET. Anatomie pathologique. Symptômes, IX, 599. Foyers stationnaires, IX, 400.
 Rate et crase sanguine, I, 115.
 — PATHOLOGIE, V, 821. PATHOLOGIE GÉNÉRALE, V, 848. Rate dans les maladies infectieuses, V, 849. Modifications dans la fièvre typhoïde, V, 850. La syphilis et le paludisme, V, 851. Rôle de la rate dans les infections, V, 852. Rôle de la rate dans la production des substances bactéricides, V, 855. Dans le développement de l'immunité acquise, V, 856. La rate dans les intoxications et les maladies de la nutrition, V, 857.
 — PATHOLOGIE SPÉCIALE. Infarctus de la rate, V, 862. Absès de la rate, V, 865. Tuberculose de la rate, V, 864. Syphilis de la rate, V, 865. Tumeurs, V, 866. Cancer, 5, 867. Épithélioma primitif et splénomégalie primitive, V, 868. Kystes, V, 869. Ruptures, V,

871. Rate *mobile*, V, 875. Déformations, V, 874. Péricapsulite, V, 875. Splénectomie, V, 875.
 Rate. SÉMIOLOGIE, V, 858. Palpation, percussion, V, 859. Auscultation, ponctions. Douleurs spléniques, V, 860. Hypertrophie splénique, V, 861.
 Réaction de DÉGÉNÉRESCENCE, X, 75. — dans la myopathie, X, 457.
 Réactions *nerveuses* et NUTRITION, I, 550.
 Réceptivités *morbides* issues des tares anatomiques ou fonctionnelles des cellules, des appareils, des systèmes, des modifications de l'organisme, de l'infection, I, 115.
 Récurrentielles (Physiologie pathologique des paralysies), VI, 115.
 Réflexes dans l'hémiplégie, IX, 62. — dans les névrites, X, 90. — dans l'hystérie. *R tendineux*, X, 670. — *R cutané*, X, 675.
 Réfractaires à l'infection, modification des microbes, I, 255. — (Humeurs des), I, 265.
 Régime de HARVEY-BANTING, I, 448. d'EBSTEIN, I, 449. de OERTEL, I, 449. de VOGEL, I, 450. de SÉE, I, 450. de SCHWENNINGER, I, 451. de DUJARDIN-BEAUMETZ, I, 452. de BOUCHARD, I, 452. — de NAUNYN, I, 557.
 — *lacté*, V, 605. — dans le diabète, I, 556. — *mixte*, V, 607.
 — de RECONSTITUTION, I, 565. — d'ENTRETIEN *définitif*, I, 565.
 Régimes dans le traitement de l'OBÉSITÉ, I, 448.
 Régurgitation, IV, 165.
 Rein. Exploration fonctionnelle, V, 588. Examen de l'urine, V, 589.
 — (MALADIES du), V, 555. ATROPHIE, V, 522. CANCER, V, 675. DÉGÉNÉRESCENCE *amyloïde*, V, 651, V, 655. — *graisseuse*, V, 662. — *kystique*, V, 704. FILARIOSE, V, 782. GOMMES, V, 675. INFARCTUS, V, 494. LITHIASE, V, 742. SYPHILIS, V, 661. TUBERCULOSE, V, 646.
 — (Épistaxis dans les maladies du), VI, 19.
 — *blanc* (gros), description anatomique, V, 558. — *cardiaque*, V, 487. — *flottant*, V, 727. — *gris granuleux* (petit), description anatomique, V, 569.
 — *mobile*, V, 727. ÉTIOLOGIE et pathogénie, influence de la grossesse, V, 728. Fréquence chez la femme et du côté droit, V, 729. Anatomie pathologique, V, 752. SYMPTÔMES, V, 754. Signes physiques, V, 756. Périodes d'évolution, V, 757. COMPLICATIONS, V, 758. Diagnostic, V, 740. Traitement, V, 741.
 — *polykystique congénital* (gros), V, 725. *Histologie*, V, 725. — *rouge* (petit), description anatomique, V, 569.
 Rénales (Atrophies), V, 567.
 Respiratoires (Convulsions localisées aux muscles), X, 277.
 Rétrécissement *aortique*. Anatomie pathologique, VIII, 250. Étiologie. Symptômes, VIII, 252. Marche, pronostic, diagnostic, VIII, 253. Traitement, VIII, 256.
 — de l'artère *pulmonaire*. Anatomie pathologique, VIII, 512. Étiologie. Symptômes,

VIII, 517. Marche. Pronostic. Diagnostic, VIII, 520, 521. Traitement, VIII, 522.
Rétrécissement du champ visuel, X, 699.
 — *mitral*. Anatomie pathologique, VIII, 278. Étiologie, 282. Symptomatologie. Symptômes généraux, VIII, 285. Symptômes physiques, VIII, 287. Marche. Durée. Terminaisons, VIII, 295. Pronostic, diagnostic, VIII, 296, 297. Traitement, VIII, 299.
 — *tricuspidien*. Étiologie. Anatomie pathologique, VIII, 527, 528. Symptômes, VIII, 529. Diagnostic, traitement, VIII, 551.
Rétrécissements syphilitiques du LARYNX, VI, 185.
Réulsion. Modificateur de la nutrition, I, 567.
Rhabdonema intestinale, IV, 601.
Rhagades, III, 9.
Rhinite atrophique fétide, VI, 54. — *atrophique* et épistaxis, VI, 14. — *hyperesthésique périodique*, VI, 48. — *hypertrophique*, VI, 55.
Rhomboides. Physiologie normale et pathologique, X, 205.
Rhumatisme et arthritisme, I, 504.
 — Endocardite, VIII, 160.
 — *articulaire aigu*. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, lésions du rhumatisme cardiaque, II, 824. — Lésions du rhumatisme cérébral, II, 855. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE et PATHOGÉNIE, II, 845. Épanchement articulaire, II, 845. Synoviale, surface cartilagineuse, II, 846. Altérations du sang, II, 847. Pathogénie, théorie humorale, théorie névropathique, II, 847. Théorie embolique, théorie infectieuse, II, 848.
 — DIAGNOSTIC, II, 844. PRONOSTIC, II, 845.
 — COMPLICATIONS RARES, II, 840. — du côté du tube digestif, II, 840. — du côté des voies génito-urinaires, II, 841.
 — ÉTILOGIE, II, 809. Causes extérieures, climats, II, 810. Causes individuelles, II, 811. Causes prédisposantes, II, 815.
 — ÉVOLUTION et FORMES CLINIQUES, II, 841. — Rhumatisme articulaire aigu franc, rhumatisme abortif, rhumatisme grave, variété typhoïde, rhumatisme viscéral, II, 842. rhumatisme infantile, II, 845. Convalescence, II, 845.
 — HISTORIQUE, II, 807. DÉLIMITATION du rhumatisme articulaire aigu, pseudo-rhumatismes, II, 808.
 — SYMPTÔMES, II, 814. Mode de début, II, 815. Arthrite rhumatismale, II, 816. Symptômes généraux, II, 818. Manifestations viscérales, II, 821. Rhumatisme cardiaque, II, 822. Date d'apparition des cardiopathies, II, 825. Signes physiques, II, 826. Rhumatisme vasculaire, II, 827. Rhumatisme pleuro-pulmonaire, II, 827. Manifestations pulmonaires, II, 828. Manifestations pleurales, II, 829. — Manifestations sur le système nerveux. Rhumatisme cérébral, mode de début, II, 851. Diagnostic, pronostic, II, 855. Étiologie, fréquence, II, 854. Rhumatisme spinal, II, 856. Manifestations diverses sur le système nerveux, II, 857. Manifesta-

tions cutanées, II, 858. Purpura rhumatoïde, nodosités cutanées, II, 859.
Rhumatisme TRAITEMENT. Hygiène, II, 850. Traitement médicamenteux, salicylate, II, 851. Antipyrine, II, 852. Hydrothérapie, II, 855. — *abortif*, II, 842.
 — *blennorragique*. Étiologie, III, 462, 465. Symptômes. Lésions abarticulaires, arthrites, arthralgies, hyarthroses, III, 464, 465. Forme chronique, III, 466. Diagnostic, traitement, III, 467.
 — *cardiaque*, II, 822. — *cérébral*, II, 850.
 — *chronique progressif*, I, 615. Historique, étiologie, I, 614. Anatomie pathologique, I, 618. Symptômes, I, 621. Traitement, I, 626.
 — *grave*, variété typhoïde, II, 842. — *infantile*, II, 845. — *nouveaux*, I, 615. — *pleuro-pulmonaire*, — II, 827. *spinal*, II, 856. — *vasculaire*, II, 827. — *viscéral*, II, 842.
Rhume de poitrine, VI, 281. — *vulgaire*, VI, 42.
 — des FOINS. Définition. Étiologie et pathogénie, VI, 48. Symptomatologie, VI, 50. Pronostic, diagnostic, traitement, VI, 50.
Rire et PLEURER, spasmodiques, IX, 225.
Rond pronateur pathologie, X, 209.
Roséole épidémique, RUBÉOLE, II, 511. — *syphilitique*, III, 401.
Rougeole. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Lésions de la peau, II, 484. Lésions viscérales, voies respiratoires, II, 485. Appareil circulatoire, II, 487. Oreille moyenne, II, 488. Sang, urine, II, 488.
 — COMPLICATIONS PROPRES. Appareil respiratoire, laryngites, II, 498. Congestion pulmonaire, bronchite capillaire, broncho-pneumonie, II, 499. Tube digestif, stomatite, II, 501. Diarrhée, II, 502. Organes des sens, conjonctivite, otite, II, 502. Vulvite, II, 505. Gangrène, II, 505. Complications communes. Endocardite, anasarque, convulsions, paralysies, II, 504. Diphtérie morbillueuse, abcès cutanés, myosite, arthropathies, II, 505. Complications tardives, II, 506. Maladies concomitantes, II, 506.
 — DIAGNOSTIC. Période d'invasion, II, 506. Période d'éruption, II, 507.
 — ÉTILOGIE, II, 482. — Causes déterminantes; contagion directe et indirecte, II, 485. Périodes et durée de la contagiosité, II, 485. Épidémies, II, 484. Incubation, II, 484.
 — HISTORIQUE, II, 482. — MICROBIOLOGIE, II, 488.
 — SYMPTÔMES. Rougeole régulière ou normale, II, 489. Invasion ou période prodromique, II, 489. Période d'éruption, II, 491. Période de convalescence, II, 494. Fièvre, II, 494. Rougeole anormale, anomalies d'invasion, II, 494. Anomalies d'éruption, II, 494. Formes bénignes, formes graves, II, 495. — Rechutes, II, 496. Complications, II, 497, 498.
 — PRONOSTIC, II, 508.
 — PROPHYLAXIE, II, 511.
 — TRAITEMENT. Hygiène, traitement proprement dit. Rougeole simple, II, 509. Rougeole

maligne, hémorragique, secondaire, II, 510. Traitement des complications: laryngites, bronchopneumonie, complications oculaires, II, 510, 511.
Rubéole, II, 511. Étiologie, II, 515. Incubation, symptômes, II, 514. Marche. pronostic, II, 515. — Complications, diagnostic, II, 516. Traitement, II, 517.
Rumination, IV, 165.
Rupture du CŒUR, VIII, 451. Anatomie pathologique, pathogénie, VIII, 152. Symptômes, VIII, 155.

S

Saccharomyces albicans, IV, 24, 28.
Sadisme, X, 976.
Sang (MALADIES du), III, 475. MALADIES SPÉCIALES, chlorose, anémie pernicieuse progressive, lymphadénie, III, 516.
 — SÉMÉIOLOGIE. Présence dans le sang d'éléments parasitaires. PARASITES ANIMAUX. Filaire de Wucherer. Hématozoaire de Laveran, III, 484, 485. PARASITES MICROBIENS. Spirilles d'Obermeier, III, 487. Bactérie charbonneuse, bacilles de la tuberculose et de la morve, III, 488, 489. Bacille d'Eberth, colibacille, pneumocoque, streptocoque, staphylocoque, gonocoque, microbe du rhumatisme articulaire aigu, III, 490. — Présence dans le sang d'éléments anormaux empruntés à l'organisme même. Éléments néoplasiques divers. Hématies nucléées, III, 491. Granulations mélaniques, III, 492. — MODIFICATIONS DES ÉLÉMENTS FIGURÉS NORMAUX du sang. Granulations grasses, granulations de nature indéterminée, III, 495. Modifications des hématies, III, 494. De la valeur globulaire, III, 497. De la vulnérabilité, de la viscosité, III, 499. Modifications des hématoblastes, des leucocytes, III, 501, 506. — MODIFICATIONS DE LA FIBRINE et du processus de COAGULATION, III, 507. — MODIFICATIONS DU SÉRUM, III, 510. Agglutinines, III, 515. Coefficient cryoscopique, III, 514. TECHNIQUE de l'examen du sang, III, 475. Recherche de l'ÉTAT PHYSIQUE, de l'ÉTAT HISTOLOGIQUE, préparation et coloration du sang sec, III, 474. Préparation du sang frais, III, 477. Numération des éléments du sang, III, 478. Recherche de l'ÉTAT CHIMIQUE du sang, chromométrie et dosage de l'hémoglobine, analyse spectroscopique, III, 479. Du sang, III, 480. Du sérum, III, 481. Recherche de l'ÉTAT BACTÉRIOLOGIQUE du sang, III, 482. Cultures inoculations, III, 485.
 — dans la CHLOROSE. Coloration, valeur globulaire, III, 520. Activité de réduction, leucocytes, III, 550. Hématoblastes, hématies, III, 551, 552.
 — dans la FIÈVRE typhoïde, II, 89.
 — dans la LEUCÉMIE. Augmentation du nombre des leucocytes, III, 565. Prédominance des mononucléaires (*leucémie aiguë*), des globulines (*leucémie chronique*), III, 565.

Leucémie myélogène, III, 564. Mastzellen, myélocytes, hématoblastes, III, 566.
Sang dans la LYMPHADÉNIE splénique des nourrissons, hématies nucléées en karyokinèse, III, 584.
 — dans l'ANÉMIE, *pernicieuse progressive*. Caillet non rétractile, diminution du nombre des hématies, modifications de leur forme, III, 549. Taux de l'hémoglobine, III, 550. Contractilité, résistance des hématies, leucocytes, III, 551.
 — des DIABÉTIQUES, I, 477.
Sarcomatose cutanée, III, 502.
Sarcome de l'ESTOMAC, IV, 509. — du CERVEAU, IX, 521. — du PANCRÉAS, IV, 596. — du POUMON et de la PLÈVRE, VII, 96. — du REIN, V, 695.
Sarcomes mélaniques de la peau, III, 505. — Sarcome non mélanique généralisé primitif, III, 505. Sarcome non mélanique localisé primitif, III, 504.
Saturnine (Goutte), I, 596.
 — (Névrite —) X, 118. — Névrites provoquées expérimentalement par l'intoxication —, X, 28.
Saturnisme. ÉTILOGIE. Alimentation, III, 604. Boissons, habitation, III, 605. — Emploi thérapeutique, intoxication professionnelle, III, 606.
 — SYMPTÔMES et LÉSIONS. Tube digestif, bouche, lésion de Burton, III, 607. Dyspepsie des saturnins, III, 608. Colique de plomb, III, 609. Appareil circulatoire, appareil respiratoire, III, 611. Lésions rénales, troubles génito-urinaires, III, 612. Système nerveux. Encéphalopathie saturnine, III, 615. Troubles de la motilité et de la sensibilité, III, 615. Troubles sensoriels, trophiques, III, 617. Anémie saturnine, goutte saturnine III, 618.
Satyriasis, X, 976.
Scapulaire. (Paralysie du nerf —), X, 259.
Scarlatine. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, II, 455. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE de la NÉPHRITE scarlatineuse. Néphrite de la période fébrile, néphrite scarlatineuse commune, II, 472. Lésions histologiques des glomérules, lésions épithéliales, II, 475. Lésions interstitielles, II, 474. — Anatomie pathologique d'autres complications, II, 474.
 — COMPLICATIONS, II, 462. Complications nerveuses, II, 474. Angine simple érythémateuse, angines pseudo-membraneuses, II, 465. Angine gangréneuse, II, 465. Adénopathies ganglionnaires, bubon scarlatineux, phlegmon du cou, II, 465. Otite, II, 466. Complications respiratoires, II, 466. Septicémie, pyohémie, arthropathies, pseudo-rhumatisme scarlatin, II, 467. Érythèmes, II, 448. Albuminurie, anasarque, néphrite scarlatineuse, II, 468. Étiologie et pathogénie de la néphrite, II, 471.
 — DIAGNOSTIC à la période d'invasion, II, 474. Quand l'éruption est constituée, II, 475.
 — ÉTILOGIE et ORIGINE. Contagion immédiate ou médiate, II, 447. Causes prédisposantes,