

immunité, rechutes, II, 448, 449. — Périodes et durée de la contagiosité, II, 449. Porte d'entrée, inoculation, épidémies, incubation, II, 450. Microbiologie, II, 451.

Scarlatine. HISTORIQUE, II, 447.

— SYMPTÔMES. Forme régulière ou normale. Première période ou stade d'invasion, II, 454. Deuxième période ou stade d'éruption, II, 455. Troisième période, desquamation, II, 456. Convalescence, II, 457. Fièvre, température, toxicité urinaire, II, 457. Formes anormales, II, 458. Anomalies d'éruption, anomalies dans l'évolution, formes malignes, II, 459. Scarlatine sans fièvre, II, 461. Scarlatine puerpérale, II, 461. Scarlatine des blessés, II, 462.

— PRONOSTIC, II, 476. TRAITEMENT. Scarlatine normale simple; hygiène, antiseptie, II, 476. Scarlatine anormale; antithermiques, II, 477. Hydrothérapie, II, 478. Médicaments divers, II, 479. Traitement des complications, II, 480. De la convalescence, II, 480. Prophylaxie, II, 481.

— Épistaxis, VI, 20.

— dans l'étiologie des NÉPHRITES aiguës, V, 558.

Schémas de la sensibilité. Territoires des nerfs, X, 279. — des racines, X, 280, 282. — Topographie métamérique, X, 284.

Sciaticque (Névralgie). Étiologie, X, 299. — Causes générales. Causes locales, X, 300. — Anatomie pathologique, X, 301. — Symptômes, X, 302. — Formes, X, 305. — Marche. Pronostic. Diagnostique, X, 307. — Nature. Traitement, X, 308.

— (Paralysie du nerf —), X, 267.

Sclérodermie en bandes, III, 299. — localisée, III, 298. — progressive, III, 297.

Sclérodermies (Les). Définition, description, III, 296. Étiologie, III, 299. Anatomie pathologique et pathogénie, III, 300. Diagnostique, III, 301. Traitement, III, 302.

Sclérose cérébrale atrophique, IX, 501.

— du CERVELET. Pathogénie. Étiologie, IX, 409. Anatomie pathologique, IX, 411. Symptômes, IX, 415. Diagnostique, IX, 414.

— en plaques. HISTORIQUE. SYMPTOMATOLOGIE. Motilité, IX, 670. Tremblement, IX, 672. Sensibilité générale, spéciale, IX, 674. Troubles viscéraux. Troubles trophiques, IX, 676, 677. *Symptômes bulbaires.* *Symptômes cérébraux*, IX, 678. MARCHÉ et formes cliniques. DIAGNOSTIC, IX, 680, 681. ÉTIOLOGIE. PATHOGÉNIE, IX, 684. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Moelle, IX, 686. Fibres cylindraxiles, IX, 689. TRAITEMENT, IX, 690.

— latérale amyotrophique. HISTORIQUE. SYMPTOMATOLOGIE. Paralysie, IX, 654. Atrophie musculaire, IX, 655. Symptômes bulbaires, IX, 656. Marche et formes. DIAGNOSTIC, IX, 658. PRONOSTIC. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Moelle. Cornes antérieures, IX, 661. Substance blanche, IX, 662. Bulbe, IX, 664. Protubérance. Pédoncule. Cerveau, IX, 666. Système neuro-musculaire, IX, 667. NATURE. ÉTIOLOGIE. TRAITEMENT, IX, 668, 669.

Sclérose lobaire atrophique, IX, 510.

— lobaire du POUMON. Étiologie, VII, 27. Anatomie pathologique, Symptômes, VII, 28, 29.

— lobaire primitive du CERVEAU, IX, 274.

— pulmonaire. Formes mal définies, VII, 36.

— syphilitique primitive de la MOELLE, IX, 1070.

— tubéreuse ou hypertrophique du CERVEAU, IX, 277, 502, 511.

Scléroses broncho-pulmonaires avec dilatation des bronches, VII, 30. Étiologie. Anatomie pathologique, VII, 31. Symptômes, VII, 33.

— combinées. HISTORIQUE. VARIÉTÉS CLINIQUES. Classification, IX, 691. Forme tabétique, IX, 692. Forme spasmodique, IX, 695. Scléroses combinées de la paralysie générale, IX, 696. Scléroses combinées subaiguës, IX, 697. DIAGNOSTIC avec les maladies de la série tabétique, de la série spasmodique, IX, 698. ÉTIOLOGIE, IX, 699. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Scléroses combinées systématiques, IX, 700. Scléroses combinées pseudo-systématiques, IX, 704. TRAITEMENT, IX, 706.

— pulmonaires, VII, 25. Diagnostique. Pronostic, VII, 31. Traitement, VII, 38.

— pulmonaires d'origine PLEURALE, VII, 35. Étiologie. Anatomie pathologique. Symptômes, VII, 34, 35.

Scoliose par paralysie ou contracture musculaire, X, 220.

Scorbut. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, II, 872. Sang, pétéchies, II, 875. Ecchymoses, infiltrations sanguines, muscles, II, 874. Séreuses, gencives, muqueuse gastrique, foie, II, 875. Rate, pancréas, poumons, II, 876.

— DIAGNOSTIC, II, 876.

— ÉTIOLOGIE. Causes prédisposantes, II, 856. Causes extérieures à l'individu, atmosphère froide et humide, II, 857. Famine de fatigue, famine d'alimentation, causes morales, II, 859. Causes déterminantes, alimentation déficiente, II, 859. Diète végétale, II, 860.

— HISTORIQUE, II, 855.

— SYMPTOMATOLOGIE GÉNÉRALE et ÉVOLUTION. Période prodromique, II, 861. Période d'état, II, 862. Troisième période, II, 865. Symptômes pris en particulier, II, 865. Altérations des gencives, II, 864. Hémorragies, II, 865. Pétéchies, II, 866. Ecchymoses, hémorragies profondes, II, 867. Symptômes cardiaques et vasculaires, II, 868. Complications, II, 869. Marche, terminaisons, II, 871. PRONOSTIC, II, 872.

— PROPHYLAXIE et TRAITEMENT, II, 877.

— Épistaxis, VI, 20.

— infantile ou RACHITISME hémorragique, II, 888. Diagnostique, II, 889. — SYMPTÔMES, II, 879. Marche et durée, II, 885. Anatomie pathologique, II, 884. Étiologie, II, 885. Historique, II, 886. Scorbut infantile ou rachitisme hémorragique, II, 888. Diagnostique, II, 889. Traitement, II, 890.

Scrofule, I, 506. — Ses causes, I, 510. — et tempérament lymphatique, I, 508. — et tu-

berculose, I, 507, et végétations adénoïdes, I, 508. — Parenté avec l'arthritisme, I, 512.

— Sa diététique, I, 564. — Sa thérapeutique, I, 515.

Séborrhée croûteuse. Description, III, 555. Sur le cuir chevelu, sur les parties glabres, III, 555, 554. Étiologie, traitement, III, 555.

— fluente. Description, III, 551. Anatomie pathologique, étiologie, traitement, III, 552.

— sèche au cuir chevelu, III, 555. Sur les régions glabres, étiologie, traitement, III, 556.

Séborrhées (Les), III, 550. — I, 415, 417.

Sécrétions microbiennes, I, 195. — microbiennes spéciales, I, 208. — microbiennes variées, I, 211.

Sens stéréognostique, IX, 125.

Sensibilité (Schémas de —) des territoires nerveux, X, 279. — des territoires radiculaires, X, 280, 281, 282, 285. — Disposition métamérique, X, 284.

— (Troubles de la — dans les névrites), X, 88.

Sensibilités spéciales (localisations), IX, 27.

Sensitives (localisations), IX, 22.

Sérine. Albumine de l'urine, V, 556. — Réactions chimiques, V, 549.

Séro-diagnostic de WIDAL dans la FIÈVRE typhoïde, II, 178. — de la TUBERCULOSE, I, 766.

Sérothérapie. Ses origines, I, 244.

— antidiphthérique, II, 766. Effets du sérum dans la diphtérie pure, II, 769. Effets du sérum dans les strepto-diphthéries, II, 772.

— dans la SYPHILIS, III, 459. — de la PESTE, II, 405. — expérimentale contre la PESTE, II, 385. — de l'ÉRYSIPELE, II, 648. — vaccinale, II, 578.

Sérum antibactérien contre l'infection cholérique, II, 530.

— antioxygène. Sa découverte, I, 258. — antioxygène contre le choléra, II, 551.

— du SANG. Modifications dans les maladies, III, 510. Hyperglycémie, III, 511. Principes anormaux, acides biliaires, III, 512. Propriétés agglutinantes, III, 515. Augmentation de toxicité, coefficient cryoscopique, III, 515.

Sérums antioxygènes, leurs inconvénients, I, 265. — curateurs, leur multiplicité, I, 264. — naturels, physiologiques, I, 108.

Sexuelles (Anomalies, aberrations et perversions — des dégénérés), X, 974.

Sidérose, VII, 51.

— hépatique et CYRROSES pigmentaires, V, 256. Infiltration pigmentaire simple, V, 259. Cirrhoses pigmentaires de l'impaludisme, V, 243, 245. Anatomie pathologique et histologie des foies pigmentaires, V, 249, 250.

Sinus cérébraux. THROMBOSE et PHLÉBITE. Étiologie, IX, 995. Anatomie pathologique. Symptomatologie, IX, 994. Pronostic. Diagnostique. Traitement, IX, 996.

Solaires (Syndromes —), X, 610.

Sous-épineux. Physiologie normale et pathologique, X, 207.

Sous-scapulaire. Physiologie normale et pathologique, X, 207.

Souvenirs (Formation des images et des), IX, 5.

Spasme facial, X, 271.

— glottique dyspnéique. Symptomatologie, VI, 150. Étiologie et pathogénie, VI, 151. Diagnostique, VI, 155. Pronostic et traitement, VI, 154.

— phréno-glottique des nourrissons, VI, 157. Symptômes et marche, VI, 158. Terminaisons et pronostic, VI, 159. Étiologie, diagnostique, traitement, VI, 140.

— saltatoire, X, 694.

Spasmes dans les névrites, X, 86.

— de la bouche, IV, 6.

— des muscles du LARYNX, VI, 129.

— du PHARYNX, IV, 58.

Spinal. Convulsions localisées, X, 274. — (Paralysies du nerf —), X, 249.

Spirilles d'OSBERMEIER dans le sang, III, 487.

Splénectomie, V, 875.

Splénus. Pathologie, X, 225.

Splénomégalie primitive, V, 868.

Spléno-pneumonie, VI, 407.

Squamés en dermatologie, III, 9.

Staphylocoque dans le sang, III, 490.

Staphylo-pharyngite, IV, 67.

Stase gastrique permanente. Définition, IV, 208. Historique, IV, 209. Pathogénie, IV, 215. Description clinique, IV, 216. Diagnostique étiologique, IV, 218. Pronostic, traitement, IV, 220.

Stéatoses hépatiques. Stéatose physiologique, V, 281. Stéatose dans les intoxications, V, 285. dans les maladies infectieuses, V, 284. Action du microbe, part de la toxine, V, 286. Stéatose des cachectiques, V, 288. Stéatose terminale dans les maladies du foie, V, 289. Stéatose par trouble de la nutrition, V, 289. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Foie gras à stéatose totale, à stéatose partielle, V, 290. Dégénérescence granulo-graisseuse du foie, V, 291. HISTOIRE CLINIQUE des stéatoses du foie, V, 291.

Sténoses trachéo-bronchiques. Symptômes communs, VI, 507. Anatomie pathologique. Diagnostique différentiel, VI, 589. Rétrécissements par compression, par lésions pariétales, VI, 590. Rétrécissements spasmodiques, rétrécissements par corps étrangers, VI, 592.

Steppage, X, 69.

Stéréognosie, IX, 125.

Stéréotypie, X, 915.

Sterno-cléido-mastoïdien. Pathologie, X, 222.

Stigmates de l'hystérie, X, 709.

— physiques de DÉGÉNÉRESCENCE. Crâne, X, 952. — Face. Thorax. Organes génitaux. Membres. Peaux, X, 955. — Anomalies des organes, X, 954.

— mentaux de DÉGÉNÉRESCENCE. Anomalies de l'intelligence, X, 955. — A. du sens moral et du caractère, X, 957.

Stimulines activant la phagocytose, I, 247, 248.

Stokes-Adams (Maladie de), VIII, 405.

Stomatite aphtheuse. Historique, IV, 20. Description, IV, 21. Marche, pronostic, ana-

tomie pathologique, étiologie, IV, 22. Traitement, IV, 25.

Stomatite catarrhale. Symptômes, IV, 10. Étiologie, anatomie pathologique, prophylaxie, traitement, IV, 12.

— *crémeuse*, IV, 24. — *gangreneuse*, IV, 17. — *mercurielle*, III, 622, 627.

— *ulcero-membraneuse*. Symptômes et marche, IV, 15. Anatomie pathologique, étiologie et nature, IV, 15. Diagnostic, pronostic, prophylaxie et traitement, IV, 16.

Stomatites. Définition et classification, IV, 8.

Streptothrix, ACTINOMYCOSE, I, 817.

Streptocoque dans le sang, III, 490.

Stridor congénital, V, 898.

Stridulisme, VI, 150.

Strophulus. Définition, description, III, 205. Marche, anatomie pathologique, étiologie, diagnostic, traitement, III, 204.

Sucre dans l'urine, recherche et dosage, I, 505.

Suette miliaire.

— ANATOMIE PATHOLOGIQUE, II, 581.

— ÉTILOGIE, II, 579. Épidémiologie, II, 580. Nature, incubation, II, 581.

— HISTORIQUE, II, 578.

— SYMPTÔMES. Prodomes, invasion rapide, II, 582. Invasion brusque, sueurs, phénomènes nerveux, II, 595. Éruption, exanthème, miliaire, II, 585. Pouls, appétit, urine, II, 586. Desquamation, convalescence, II, 587. Rechutes, II, 588. Marche et formes, durée, forme ambulatoire, forme maligne, II, 588. Forme sans éruption, forme rubéolique, suette des femmes enceintes, II, 589. Complications, coïncidences morbides, I, 590.

— DIAGNOSTIC, II, 590. PRONOSTIC, II, 591. TRAITEMENT : hygiène, traitement des symptômes, II, 592. PROPHYLAXIE, II, 592.

Suggestibilité, X, 705.

Suicide (Impulsions au —), X, 967.

Sulfobactéries, I, 62.

Suppuration chez l'homme et les animaux, I, 625. — (Genèse de la), I, 149.

Surcharge graisseuse du MYOCARDE. Anatomie pathologique, VIII, 101. — SYMPTÔMES, VIII, 102.

Surdité hystérique, X, 699.

— *verbale*. Symptomatologie, IX, 145. Marche et diagnostic. Anatomie pathologique, IX, 148.

— de conductibilité, IX, 175. — *pure*, IX, 171.

Surrénales (MALADIES DES CAPSULES), V, 535.

— *ASTHÉMIE auto-toxique*, I, 114.

Sus-épineux. Physiologie normale et pathologie, X, 207.

Sycosis, trichophytique de la BARBE, III, 55.

Sympathique et Érythromélie, X, 618. — et folie hypocondriaque, X, 619. — et hystérie, X, 618. — et myélites, X, 617. — et paralysie générale, X, 615. — et syringomyélie, X, 616. — et tabes, X, 614.

— (Le — dans les affections nerveuses) organiques, X, 615. — fonctionnelles, X, 618. — mentales, X, 619.

— (PATHOLOGIE DU GRAND —). APERÇU PHYSIOLOGIQUE, X, 597. — Propriétés générales : Fonctions vaso-motrices, sécrétoires, motrices. Action trophique, X, 598, 599. — PATHOLOGIE, X, 600.

Sympathique abdominal (Pathologie du —). Historique, X, 607. — Anatomie pathologique générale, X, 608. — Physiologie pathologique, X, 609. — Syndromes solaires, X, 610. — Étude clinique, X, 612.

— *abdominal* et syndrome d'Addison, X, 609.

— *cervical* et Épilepsie, X, 602. — et glaucome, X, 602. — et hémiatrophie faciale, X, 605. — et maladie de Basedow, X, 601.

— *cervical*. (Pathologie du —). Historique, X, 600. — Anatomie pathologique, X, 601. — Étude expérimentale, X, 604.

— *thoracique* et angine de poitrine, X, 605. — et asystolies réflexes, X, 606.

— *thoracique*. (Pathologie du —). Anatomie et physiologie pathologique, X, 605.

Symphyse cardiaque. Étiologie, VIII, 49. Anatomie pathologique, VIII, 50. Symptômes physiques, VII, 55. Signes fonctionnels, VIII, 59. Marche. Terminaisons. Pronostic. Diagnostic, VIII, 60, 61. Traitement, VIII, 62.

Symphyses pleurales. VII, 489. Symphyses pleuro-viscérales, VII, 489. Symphyses pleuro-pariétales, VII, 490.

Syncope. Description, VIII, 595. Pathogénie, étiologie, VIII, 594, 595. Pronostic, diagnostic, traitement, VIII, 597, 598.

Syphilide pigmentaire, III, 407.

Syphilides crustacées, pustulo-crustacées et ulcero-crustacées, III, 416. *papuleuses*, III, 404. *palupo-érosives* du larynx, VI, 778. — *pustuleuses*, III, 406.

— *tuberculeuses* de la peau, III, 415. — *ulcéreuses*, III, 406. — *vésiculeuses*, III, 406.

Syphilis, CHANCRE SYPHILITIQUE, III, 585.

— ÉTILOGIE, III, 578. Modes de transmission, contagion, III, 579. Hérité, III, 581. Syphilis par infection intra-utérine, III, 582. Loi de Baumès-Colles et syphilis par conception, III, 585. Agent pathogène de la syphilis, III, 584.

— TRAITEMENT, III, 452. Traitement mercuriel, III, 454. Injections mercurielles, III, 455. Traitement ioduré, III, 457. Marche générale du traitement, III, 457. Contre-indication du traitement, III, 459. Sérothérapie, III, 459. Médicaments accessoires et hygiène, III, 440.

— *acquise*. PRONOSTIC, III, 417.

— *bulbo-protubérantielle*. Forme artérielle, IX, IX, 1054, 1055. Méningites. Gommès, IX, 1056.

— *cérébrale*. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Lésions spécifiques des méninges, IX, 1052. Méningites scléreuses, IX, 1054. Lésions syphilitiques de l'encéphale, IX, 1055. Lésions consécutives à l'artérite, IX, 1056. Lésions syphilitiques des nerfs crâniens, IX, 1057.

— SYMPTÔMES. Période prodromique, IX, 1059. *Forme artérielle* de la syphilis cérébrale, IX, 1041. *Formes méningées*. Méningites diffuses aiguës, chroniques, IX, 1044,

1045. Méningites circonscrites. Gommès cérébro-méningées, IX, 1048. — MARCHE. TERMINAISON. PRONOSTIC, IX, 1057. DIAGNOSTIC, IX, 1058.

Syphilis cérébro-spinale héréditaire, IX, 1084.

— de la MOELLE. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Lésions des méninges, IX, 1060. Lésions autonomes de la moelle, IX, 1062. Méningomyélites, IX, 1065. SYMPTÔMES. Méningite, IX, 1071. Myélite, IX, 1075. Paraplégie d'Erb, IX, 1075. Syndrome de Brown-Séquard, IX, 1078. Formes cérébro-spinales, IX, 1080. Pseudo-talus syphilitique, IX, 1081. — PRONOSTIC. DIAGNOSTIC, IX, 1082, 1085.

— de la RATE, V, 865.

— de la THYROÏDE, V, 920.

— de la TRACHÉE et des grosses BRONCHES, VII, 55; Syphilis secondaire, syphilis tertiaire, VII, 54. Symptômes, complications, VII, 56, 57. Héredo-syphilis, trachéo-bronchique, VII, 58. Traitement, VII, 59.

— des CENTRES NERVEUX. Historique, IX, 1027. ÉTILOGIE. Conditions inhérentes à l'infection, IX, 1029. Conditions prédisposantes inhérentes au malade, IX, 1050. — TRAITEMENT, IX, 1087.

— des VEINES, VIII, 577.

— du LARYNX, VI, 1176. — *secondaire* du larynx. Étiologie, VI, 176. Symptomatologie, VI, 177. Diagnostic, pronostic, traitement, VI, 180, 181. — *tertiaire* du larynx. Étiologie, VI, 181. Symptomatologie, VI, 182. Diagnostic, VI, 184. — Pronostic et traitement, VI, 186. — *héréditaire* du LARYNX, VI, 186.

— du MYOCARDE. Étiologie. Anatomie pathologique, VIII, 455. Symptômes, pronostic, diagnostic, traitement, VIII, 456, 457.

— du PANCRÉAS, IV, 597.

— du POU MON chez le nouveau-né, VII, 60.

— du POU MON et de la PLÈVRE, VII, 59.

— du THYMUS, V, 895.

— *hépatique* chez le FŒTUS et le NOUVEAU-NÉ, V, 254. Diagnostic, V, 264.

— *hépatique* de l'ADULTE. Syphilis hépatique secondaire, V, 258. Syphilis hépatique tertiaire. Lésions, V, 259. Type du foie syphilitique, foie scléro-gommeux, V, 260. Histoire, V, 261. Mode d'infection, V, 262. Histoire clinique, V, 262. Diagnostic, V, 264.

— *héréditaire*. Dystrophies, III, 418. Syphilis du fœtus et de ses annexes, III, 420. SYPHILIS *héréditaire*, III, 421. Lésions des ongles, des muqueuses; ganglions lymphatiques, III, 425. Lésions viscérales, osseuses, oculaires, III, 424, 425. Pronostic, III, 425. Diagnostic, III, 426. SYPHILIS *héréditaire tardive*, lésions cutanées et muqueuses, lésions osseuses, III, 428, 429. Diagnostic de la syphilis héréditaire tardive, III, 429. Constitution, facies, développement général, crâne, stigmates cicatriciels de la peau, malformations dentaires, III, 450, 451. Enquête sur la famille, III, 451.

— *héréditaire* (LOCALISATIONS *cérébro-spinale* de la). Cerveau, IX, 1084. Moelle, IX, 1086.

— *intestinale*. Anatomie pathologique. Lésions de la syphilis héréditaire, IV, 455.

Lésions des périodes secondaire, tertiaire, IV, 454. Symptômes, traitement, IV, 454. —

Syphilis. ULCÉRATIONS intestinales, IV, 486.

— *pulmonaire* de l'ADULTE. Étiologie. Anatomie pathologique, VII, 64, 65. Symptômes, VII, 68. Variétés cliniques, VII, 71. Pronostic, VII, 75. Diagnostic. Syphilis *pulmonaire héréditaire tardive*. Traitement, VII, 74, 75.

— *rénale*. Néphrite subaiguë de la période secondaire, V, 661. Héredo-syphilis rénale, V, 665. NÉPHRITES DE LA PÉRIODE SECONDAIRE CHEZ L'ADULTE, V, 664. Diagnostic, V, 666. Pronostic. Anatomie pathologique, V, 667. Pathogénie, V, 669. DÉGÉNÉRESCENCE AMYLOÏDE, V, 670. Altération concomitante du foie, V, 671. GOMMES, V, 675. TRAITEMENT de la syphilis rénale, V, 675.

— *secondaire*. PHÉNOMÈNES *généraux*, III, 596. LÉSIONS *cutanées*, III, 400. Roséole, III, 401. Plaques syphilitiques de la peau, III, 405. Syphilides papuleuses, III, 404. Syphilides vésiculeuses, bulbeuses, pustuleuses, ulcéreuses, III, 406. Pigmentaire, III, 407. Altérations du système pileaire et des ongles, III, 408. LÉSIONS *des muqueuses*, III, 409.

— *spinale*, IX, 1060.

— *tertiaire*, III, 410. LÉSIONS *viscérales*, III, 412. LÉSIONS *cutanées*, GOMMES, III, 415. Syphilides tuberculeuses, III, 415. Syphilides ulcéreuses, crustacées, pustulo-crustacées, ulcero-crustacées, III, 416. Formes superficielles des syphilides tertiaires, III, 416.

— *vaccinale*, II, 570.

— et paralysie générale, X, 728.

Syphilitiques (Artérites), VIII, 455.

Syringomyélie. HISTORIQUE. ANATOMIE PATHOLOGIQUE. PATHOGÉNIE. Aspect macroscopique de la moelle, IX, 818, 819. Aspect microscopique. Néof formation gliomateuse, IX, 822. Hématomyélie. Névromes, IX, 826, 827. SYMPTOMATOLOGIE. Atrophie musculaire, IX, 828. Troubles de la motilité, IX, 850. — Troubles de la sensibilité. Thermo-analgésie, IX, 851. Topographie des troubles de la sensibilité, IX, 854. Troubles subjectifs de la sensibilité, IX, 255. Troubles trophiques, IX, 856. Troubles vaso-moteurs, sudoraux, sphinctériens, génitaux, viscéraux, pupillaires, bulbaires, IX, 859, 840, 841. — MARCHE. Durée. Terminaisons. FORMES CLINIQUES, IX, 842-845. PRONOSTIC. DIAGNOSTIC, IX, 847. ÉTILOGIE, IX, 851. TRAITEMENT, IX, 855.

— et sympathique, X, 6, 16.

Système pileaire (Affections du), III, 554.

Tabac. Intoxication, III, 679.

Tabagisme. Perte de la mémoire, tremblement, vertiges, névralgies, III, 685. Tube digestif, cœur et artères, organes génitaux, organes des sens, III, 684.

Tache. Lésion élémentaire des dermatoses, III, 7.

Tachycardie. Définition, divisions, VIII, 417. — *essentielle paroxystique.* Symptômes, VIII, 420, 421. Marche, durée, terminaisons, formes, VIII, 425. Étiologie, diagnostic, nature, pathogénie, traitement, VIII, 424, 425. — *symptomatique* des affections cardiaques, VIII, 418.

Tabes combiné, IX, 694.

— *dorsal spasmodique,* maladie de LITTLE. HISTORIQUE, SYMPTÔMES, IX, 805. Pseudo-paralysie spasmodique, IX, 806. Marche, Étiologie, IX, 808, 809. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, NATURE, IX, 810, 811. DIAGNOSTIC, IX, 814. TRAITEMENT, IX, 816.

— *dorsalis.* HISTORIQUE, IX, 707. SYMPTÔMES, *Troubles de la motilité.* Perte de la notion de position, de la notion de poids. Troubles de la station, IX, 708. T. de la locomotion, de la préhension, du sens stéréognostique, IX, 709. Hypotonie musculaire, IX, 710. Hyperexcitabilité musculaire, IX, 715. Mouvements athétosiformes, IX, 715. Paralysies, IX, 714. *Troubles de la sensibilité.* IX, 715. T. de la *réflexivité.* Réflexes tendineux, IX, 721. R. cutanés. T. des organes, des sens, de la vision, IX, 725. Réflexes pupillaires, IX, 724. T. de l'appareil auditif, IX, 727. T. de l'appareil olfactif, gustatif. T. trophiques, IX, 728. Mal perforant, IX, 729. Amyotrophie, IX, 751. Fractures spontanées, IX, 755. Arthropathies, IX, 756. *Troubles viscéraux.* Appareil digestif, IX, 745. Crises gastriques, IX, 744. Appareil respiratoire. Crises laryngées, IX, 747. Appareil génital. A. urinaire, IX, 750, 751. A. vasculaire, A. cérébral, IX, 752, 755. MARCHÉ ET FORMES, IX, 755. ANATOMIE PATHOLOGIQUE, IX, 757. Moelle, IX, 758. Bulbe. Cerveau. Racines postérieures. Ganglions spinaux, IX, 764, 765. Nerfs périphériques. Grand sympathique, IX, 766. PATHOGÉNIE, IX, 767. Lésion du protoneurone centripète, IX, 770. Méningite syphilitique, IX, 771. Altération du système lymphatique postérieur de la moelle, IX, 772. Étiologie, IX, 775. DIAGNOSTIC, IX, 776. TRAITEMENT. Médication interne, externe, IX, 778.

— *syphilitique* (Pseudo —), IX, 1081.

— et névrites périphériques, X, 160. — et névrites radiculaires, X, 162. — et sympathique, X, 614.

— *paralysies oculaires,* X, 245, 247.

Tænia abietina, IV, 576. — *algérien,* IV, 575. — *armé.* Anatomie, IV, 571. Biologie, cysticercus, laderie, IV, 572. — *canina,* IV, 574. — *du cap de Bonne-Espérance,* IV, 575. — *elliptique,* IV, 574. — *flavo-punctata,* IV, 574. — *inermis.* Anatomie, IV, 574. Biologie, développement, IV, 575. — *Madagascariensis,* IV, 574. — *medio-canellata,* IV, 574. — *nana,* IV, 574. — *negre,* IV, 576. — *tenella,* IV, 575.

Tæniæ. Généralités, biologie, développement, IV, 568. Polymorphisme, théorie de Méguin, IV, 569. Locomotion, nutrition, IV, 570. Espèces, IV, 571, 578. Distribution géographique, anatomie pathologique, IV, 578.

Symptômes, IV, 579. Diagnostic, IV, 581. Traitement, IV, 582.

Téguments. Lésions consécutives à la section de leurs nerfs, X, 24.

Teigne amiantacée, III, 555.

Teignes tondantes, III, 45. *Caractères généraux.* III, 46. Teigne tondante à petites spores, III, 47. — à trichophyton endothrix à cultures cratériformes, III, 48. — peladoïde produite par le trichophyton endothrix à culture acuminée, III, 49. — d'origine animale, à trichophyton ectothrix, III, 50. Diagnostic général des teignes tondantes, III, 50. TRAITEMENT, III, 51. PROPHYLAXIE des teignes et trichophyties, III, 42.

Tempérament, I, 299.

— *lymphatique* et *scrofule,* I, 508.

Tenseur du fascia lata, pathologie, X, 215.

Tétanie gastrique, IV, 245.

Thénar (Pathologie des muscles de l'éminence —), X, 1212.

Thomsen (Maladie de —), X, 425.

Thrombose. De la coagulation sanguine, VIII, 429. Historique et pathogénie, VIII, 450. Formation du thrombus, VIII, 454. Symptomatologie générale, VIII, 458. — *artérielle,* VIII, 458. — *veineuse,* VIII, 459. — des *SINUS CÉRÉBRAUX,* IX, 995.

Thromboses et *EMBOLIES,* VIII, 429.

Thrombus. Formation, VIII, 454. Transformation, VIII, 456.

Thymus. PATHOLOGIE, V, 821; V, 884. Notions d'anatomie et de physiologie normales, V, 885. Modifications du thymus dans les infections, V, 889. P. SPÉCIALE. Infection primitive du thymus, V, 892. Tuberculose, syphilis, V, 895. Néoplasmes, V, 894. — dans les affections du sang, V, 894. Absence, atrophie, hémorragies, hypertrophie du thymus, V, 895. Stridor congénital, V, 898. RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LE THYMUS ET CERTAINES GLANDES, V, 899.

Thyroïde. PATHOLOGIE, V, 821, 900. *Insuffisance thyroïdienne,* hypothyroïdie, V, 901. *Congestion thyroïdienne.* Étiologie, V, 902. Symptômes, V, 905. Traitement, V, 904. — *dans les infections aiguës.* Anatomie pathologique, V, 905. Lésions microscopiques, V, 906. Caractères particuliers à chaque infection, V, 909. *Pathologie expérimentale,* V, 910. TUBERCULOSE, V, 920. Syphilis, V, 929. Cancer, V, 950. Tumeurs, V, 955. Kystes, V, 954. OPOTHÉRAPIE, V, 954.

— dans le traitement de l'OBESITÉ, I, 454.

Thyroïdite aiguë. Étiologie, V, 915. Symptômes, V, 915. Terminaisons, V, 916. Formes cliniques, V, 918. Anatomie pathologique, V, 919. Diagnostic et traitement, V, 920.

Tic de Salaam, X, 650.

Tics. Définition. Historique, X, 521. — Nature et pathogénie, X, 522. — Étiologie. Symptomatologie, X, 524, 525. — État mental, X, 527. — Localisations et formes, X, 529. — Evolution. Pronostic, X, 538. — Complications. Anatomie pathologique. Diagnostic,

X, 539. — Traitement, X, 542. Discipline Psychomotrice, X, 545.

Tics de la face, X, 529. — Tics du cou, X, 531.

Torticollis mental, X, 552. — Tics des membres supérieurs, X, 555. — Tics du tronc. Tics des membres inférieurs. Tics respiratoires, X, 556. Tics phonatoires, X, 557.

Tissu conjonctif. Lésions du — consécutives à la section de ses nerfs, X, 25.

Torticollis convulsif, X, 274. — *hystérique,* X, 695. — *mental* de Brissaud, X, 552. — *spasmodique,* X, 275. — *tic,* X, 552.

Toux: Sémilogie, VI, 516.

— *nerveuse laryngée,* VI, 141.

Toxicité urinaire et exploration fonctionnelle du rein, V, 589. Mesure du coefficient urotoxique, V, 590.

Toxine et ANTITOXINE, I, 240.

— *cholérique,* I, 209. — *diphthérique,* I, 208. — II, 665. — *pyocyanique,* I, 208.

Toxines. Leur nature, I, 209. Ferments et milieux, I, 196, 198. Fonction de la nature des milieux organiques, I, 99. Génératrices directes ou indirectes des modifications cellulaires de l'infection, I, 14. Leur rôle dans l'infection, I, 116. Multiplicité des catégories, I, 205. Les extraits de cultures, I, 149. Propriétés thérapeutiques, I, 262. — *bactériennes,* I, 44.

Toxiques gastriques et *intestinaux,* nombre, diversité, importance, I, 94.

Trachée (Syphilis de la —), VII, 55.

Trachéotomie, II, 788, 792, 794.

Translation de pénétration, premier acte de la nutrition, I, 515. Translation d'expulsion, dernier acte de la nutrition, I, 525.

Transmutations désassimilatrices, troisième acte de la nutrition, I, 522.

Trapèze, physiologie normale et pathologie, X, 206.

Traumatismes du BULBE et compressions, IX, 519. Anatomie pathologique. Symptômes, IX, 520.

Tremblement dans l'INTOXICATION saturnine chronique, III, 615.

— dans les NÉVRITES, X, 82.

— *mercuriel,* III, 628.

Tremblements hystériques, X, 695.

Triceps. Pathologie, X, 208.

Tricuspidien. Rétrécissement, VIII, 527.

Tricuspidienne. Insuffisance, VIII, 551.

Trichocephalus hominis, IV, 601.

Trichomonas intestinalis, IV, 567.

Trichophytie circinée des parties glabres, III, 55. Trichophyties exotiques des parties glabres, III, 57. Diagnostic, traitement, III, 58.

— *suppurée folliculaire,* d'origine équine, III, 55. Kerion Celsi, sycosis trichophytique de la barbe, III, 55. Folliculite agminée trichophytique, III, 54. Traitement, III, 55.

— *unguéale,* III, 58.

Trichophyties et teignes tondantes, III, 42. Généralités, III, 45.

Trichophyton ENDOTHRIX à cultures cratériformes, III, 48. — à culture acuminée, III, 49. — ectothrix, III, 50.

Trichorrhæxie nouvelle. Description, traitement, III, 568, 569.

Trijumeau, convulsions localisées, X, 270. — (Paralysie de la branche motrice du —), X, 248.

Troubles de la NUTRITION dans des états pathologiques, I, 529. — I, 539. — dans la fièvre, I, 539. — dans la phtisie et les maladies chroniques du poumon, I, 542. — dans le cancer, I, 544. — dans les maladies de la peau, I, 552. — dans les maladies de l'hématopoièse, I, 545. — dans les maladies du cœur et des vaisseaux, I, 548. — dans les maladies du foie, I, 550. — dans les maladies du rein, I, 552. — dans les maladies du tube digestif, I, 548. — par suppression d'un organe, I, 555. — *primitifs* ou *prélabiles,* I, 556.

— et maladies de la nutrition, I, 277. — THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE, I, 558.

— *nerveux* du DIABÈTE, I, 497.

Tubage, II, 790, 794.

Tubercule. Caractères microscopiques, VII, 469.

— Transformation fibreuse, VII, 490.

— *anatomique,* III, 75.

— *cérébral,* IX, 528.

Tubercules du MYOCARDE, VIII, 157.

— Lésions élémentaires des dermatoses, III, 8.

Tubercules quadrijumeaux. Pathologie de la région. Historique. Physiologie, IX, 462, 465. Étiologie, symptômes, IX, 464. Diagnostic, IX, 467.

— Tumeurs, IX, 541.

Tuberculeuse (Artérite), VIII, 464.

— Caractères généraux, développement et évolution de la MATIÈRE tuberculeuse, VII, 468.

Tuberculides nécrotiques. Définition, description, anatomie pathologique, III, 104, 105. Nature, diagnostic, traitement, III, 106.

Tuberculines de Koch, I, 797.

Tuberculose. HISTORIQUE, I, 757.

— ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Follicule tuberculeux, I, 776. Histogénèse du tubercule, I, 778. Structure des granulations et des masses caséuses, I, 781.

— BACILLE, VII, 124.

— LE BACILLE. Morphologie et biologie. Caractères des cultures, I, 759. Morphologie du bacille, I, 761. Inoculation aux animaux, I, 765. Action des produits solubles, I, 765. Séro-diagnostic, I, 766. Résistance du bacille, I, 767. Considérations étiologiques, I, 768. Transmission de la tuberculose des animaux à l'homme, I, 768. Transmission de la tuberculose de l'homme à l'homme, I, 770. Hérité de la tuberculose, I, 772.

— ÉVOLUTION chez les animaux, I, 785. Évolution chez l'homme, I, 788.

— TRANSMISSION expérimentale, VII, 121.

— PROPHYLAXIE et THÉRAPEUTIQUE, I, 795. Tuberculines de Koch, I, 797. Sérothérapie, I, 805. Sérum provenant d'animaux traités avec des cultures vivantes, I, 804. Sérum d'animaux traités avec des cultures stérilisées,

des extraits, I, 806. Méthode mixte, I, 807. Sérum de Maragliano, I, 807.

Tuberculose et fièvre typhoïde, II, 158.

— **ULCÉRATIONS intestinales**, IV, 485.

— de la **GLANDE THYROÏDE**, tubercule thyroïdien, V, 920. Tubercule thyroïdien expérimental, V, 924. Sclérose thyroïdienne des tuberculeux, V, 925.

— de la **RATE**, V, 864. — des **GANGLIONS bronchiques**, VII, 530, 541. — des **VEINES**, VIII, 577. — du **PANCRÉAS**, IV, 396. — du **THYMUS**, V, 895. — **gommeuse** de la **PEAU**, III, 79.

— **hépatique**, V, 266. **PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE**, V, 267. Histogénèse du tubercule, V, 269. Foie ficelé tuberculeux expérimental, V, 270. **ANATOMIE PATHOLOGIQUE**. Tuberculose miliaire aiguë du foie humain, V, 271. — des voies biliaires, V, 272. Stéatose et sclérose, V, 275. Anatomie et histologie de la cirrhose hypertrophique grasseuse des tuberculeux, V, 276, 277. Hépatite nodulaire du foie tuberculeux, V, 279.

— **HISTOIRE CLINIQUE** de la cirrhose hépatique grasseuse des tuberculeux, V, 274. Tableau des formes anatomo-cliniques de la tuberculose hépatique, V, 279. **PATHOGÉNIE** des lésions tuberculeuses du foie, V, 280.

— des **ENFANTS**, VII, 267. — des **oiseaux**, I, 785. — des **gallinacés**, I, 785. — des **psittacés**, I, 787. — des **grenouilles**, des **poissons**, I, 788. — des **VIÉILLARDS**, VII, 271.

— **atypique** ou pseudo-tuberculose, I, 808.

— **cutanée**, III, 71. — **ulcéreuse** de la **peau**, — **MILIAIRE ULCÉREUSE**, III, 72. Anatomie pathologique, diagnostic, traitement, III, 74. **ULCÈRE TUBERCULEUX PRIMITIF**, diagnostic, traitement, III, 74, 75. — **VERRUQUEUSE**, III, 75. Étiologie, marche, anatomie pathologique, III, 76, 77. Diagnostic, traitement, III, 78. — **GOMMEUSE**, III, 79. **LUPUS VULGAIRE**, III, 81. **Lupus érythémateux**, III, 95. **LICHEN scrofulosorum**, III, 101. **TUBERCULIDES nérotiques**, III, 104. **ÉRYTHÈME induré**, III, 107. — **miliaire aiguë**, VII, 290. Traitement, VII, 572. — **miliaire ulcéreuse** de la **PEAU**, III, 72.

— **pulmonaire**, épistaxis, VI, 19. — **pulmonaire**, ses diverses formes chez l'homme, VII, 176. Voir **PHTISIE pulmonaire**.

— **rénale**, V, 648. **LÉSIONS PRODUITES PAR LE TUBERCULE**, V, 647. — **miliaire**, V, 647. **Pyélite tuberculeuse**, V, 648. Participation de la vessie, rétrécissement de l'urètre, V, 648. Multiplicité des points de départ, V, 652. Mécanisme de la propagation dans le rein, V, 652. **Néphrites tuberculeuses**, V, 654. Dégénérescence amyloïde, V, 655. **SYMPTÔMES**, V, 656. **URINES**, V, 657. **DIAGNOSTIC**, V, 659. **TRAITEMENT**, V, 660.

— **ulcéreuse** de la **PEAU**, III, 72. — **verruqueuse** de la **PEAU**, III, 75.

Tuberculoses (Pseudo-) par substances inanimées, I, 809. — par parasites animaux, I, 810. — mycosiques, I, 811. — microbiennes, I, 815.

Tumeurs cérébrales. Étiologie, IX, 515. **ANATOMIE PATHOLOGIQUE**. Gliome, IX, 517. Épithéliome, IX, 520. Sarcome, IX, 521. Fibrosarcomatose, IX, 522. Endothéliome, IX, 525. Psammome, angiome, fibrome, cholestéatome, IX, 524. Cancer, tumeurs parasitaires, IX, 525. Cysticerques, échinocoques, IX, 526. Tumeurs kystiques, vasculaires, IX, 527. Tubercule, IX, 528. **SYMPTOMATOLOGIE**. *Symptômes communs à la plupart des tumeurs*. Céphalée, IX, 530. Affaiblissement intellectuel, IX, 531. Vomissements, vertiges, stase papillaire, IX, 532, 533. *Symptômes topographiques*, IX, 534. Paralytiques, épilepsie, IX, 536. *Symptômes d'après le siège*. Tumeurs frontales, basilaires, IX, 337. — rolandiques, IX, 539. **MARCHE, DURÉE, PROGNOSTIC, DIAGNOSTIC**, IX, 542. **TRAITEMENT**, IX, 543.

— de la **MOELLE**, IX, 855.

— de la **PROTUBÉRANCE**, IX, 490. **SYMPTÔMES**, IX, 492. **Formes cliniques**, IX, 495. **Traitement**, IX, 497.

— de la **THYROÏDE**. Tumeurs conjonctives, V, 955. Kystes, V, 954.

— de l'**ESTOMAC**, IV, 506. — **bénignes**, IV, 506. Sarcome, IV, 509. Lymphadénome, IV, 510. Cancer, IV, 510. Limite plastique, IV, 559.

— des **PÉDONCULES**. Étiologie. Anatomie pathologique, IX, 441. **SYMPTÔMES**, marche, formes, IX, 445. **Diagnostic**, traitement, IX, 444.

— **diverses** du **POUMON** et de la **PLÈVRE**, VII, 96.

— du **BULBE**. Étiologie. Anatomie pathologique. **SYMPTÔMES**, IX, 514, 515. **Évolution**. **Diagnostic**, IX, 516. **Traitement**, IX, 518.

— du **CERVELET**, IX, 542, 566. **ANATOMIE PATHOLOGIQUE**, IX, 567. **SYMPTÔMES**. Début. **Évolution**. Terminaison, IX, 570, 571. **Syndrome cérébelleux**, IX, 572. **Réflexes**, IX, 581. **Mouvements involontaires**. **Troubles oculaires**, IX, 582, 585. **Hydrocéphalie**. **Troubles de voisinage**, IX, 584, 585. **DIAGNOSTIC**, IX, 586. **D. cantonal**, IX, 588. **D. étiologique**, IX, 592. **TRAITEMENT chirurgical curatif**, IX, 592. — palliatif, IX, 594.

— du **MÉDIASTIN**, VII, 525. — **ganglionnaires**, VII, 531. — **non ganglionnaires**, VII, 532. — **malignes** du **MÉDIASTIN**, VII, 543. — du **MYOCARDE**, VIII, 157.

— **intraspinales**, des **méninges**, compression de la moelle, IX, 856. — **extra-méningées**, IX, 859.

— **nasales**. Épistaxis, VI, 18.

Tympanite hystérique, X, 708.

Typhlite, IV, 455. **TYPHLITE stercorale**. Étiologie, IV, 456. Anatomie pathologique, IV, 457. **SYMPTÔMES**, tumeur, IV, 458. **Diagnostic**, IV, 459.

Typhoïde, II, 1. Voir **FIÈVRE typhoïde**.

— **ulcérations intestinales**, IV, 484.

— **palustre**, II, 291.

Typhoidette, II, 146.

Typho-malarienne, II, 298.

Thyroïde. **Altérations** et **variations** de la nutrition, I, 114.

Typhus ambulatoire, II, 146. — **angéo-hématique**, III, 175.

— **exanthématique**. Anatomie pathologique, II, 454. **DIAGNOSTIC**, II, 451. — **Étiologie**, III, 411. **Causes efficientes**, II, 412. **Contagion directe et indirecte**, II, 415. **Causes secondaires**, encombrement, malpropreté, II, 416. **Épidémiologie générale** du typhus, II, 418. **Récidives**, II, 420. — **Évolution**, II, 429. Début, éruption, convalescence, durée, II, 450. **Rechutes**, formes cliniques, II, 451. — **HISTORIQUE**, II, 405. **Épidémies**, II, 406. **Géographie médicale** actuelle, II, 407. — **PROGNOSTIC** et **mortalité**, II, 455. **TRAITEMENT**, II, 454. — **SYMPTOMATOLOGIE**. Étude clinique, II, 421. **Symptômes propres** du typhus exanthématique; **symptômes cutanés**, II, 422. **Fièvre**, II, 425. **Symptômes fournis** par l'appareil digestif, II, 424. **Phénomènes généraux** ou typhiques, odeur, céphalalgie, délire, II, 425. **Symptômes infectieux communs**, cardiaques, pulmonaires, rénaux, II, 427. **Spléniques**, hépatiques; paralytiques, II, 428. **Infections secondaires**, II, 428. **Menstruation** et **grossesse**, II, 429.

— **levissimus**, II, 146. — **récurrent** et **fièvre typhoïde**, II, 157.

U

Ulcérations en dermatologie, III, 9.

— **intestinales**, IV, 482. **ANATOMIE PATHOLOGIQUE**, ulcérations inflammatoires, IV, 485. — **spécifiques** de la fièvre typhoïde, de la dysenterie, IV, 484. — du **charbon**, de la tuberculose, de l'actinomycose, IV, 485. — par vice de circulation, IV, 486. — développées aux dépens d'un néoplasme, dans la dégénérescence amyloïde, ulcérations toxiques, IV, 487. — de cause obscure, IV, 488. **TOPOGRAPHIE** des ulcérations, IV, 488. **COMPLICATIONS générales**, IV, 489. **Hémorragie**, entérorragie, perforation, rétrécissement, IV, 490. **SYMPTÔMES**, IV, 492.

Ulcère simple. **DÉFINITION HISTORIQUE**, IV, 279. **ANATOMIE PATHOLOGIQUE**, IV, 280. **PATHOGÉNIE**. Théories pathogéniques, IV, 286. **Étiologie**, IV, 295. **SYMPTÔMES**, IV, 294.

— **simple** de l'**ESTOMAC**. **SYMPTÔMES**, IV, 294. **Formes cliniques**, IV, 298. **COMPLICATIONS**, IV, 299. **TRAITEMENT CHIRURGICAL**, IV, 505, 506.

— **simple** du **DUODÉNUM**, IV, 500. — de l'**ŒSOPHAGE**, IV, 501.

— **perforant** de la cloison du nez, VI, 16. — **tuberculeux primitif** de la peau, III, 74.

Urémie. **Toxémie rénale**. **HISTORIQUE**, V, 416. **ÉTUDE CLINIQUE**, formes, V, 417. — d'emblée, V, 417. — aiguë dans le cours des néphrites chroniques, V, 421. **Céphalalgie**, vomissements, éclampsie, délire, V, 422.

— **ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET PATHOGÉNIE**. Œdème cérébral, congestion des méninges, lésions intestinales, V, 434. **Diminution** de la densité, toxicité du sérum, V, 435. **Théorie** de Traube, œdème cérébral, V, 436. **Th. de**

Wilson, rétention d'urée, V, 437. **Th. de** Frerichs, ammoniémie. **Th. de** Treitz, carbonate d'ammoniaque, V, 438. **Th. de** Shottin, arrêt des échanges, V, 439. **Th. de** Feltz, sels de potasse, V, 440. **Th. de** Bouchard, poisons multiples, V, 441. — **TRAITEMENT**. Saignée, V, 617. Chloroforme, chloral, V, 618. Transfusion, néphrine, V, 619. **Traitement préventif**, V, 620.

Urémie aiguë dans le cours des néphrites confirmées, V, 421.

— **comateuse**, V, 418, 422. — **convulsive**, V, 419, 422. — **d'emblée**, V, 417. — **délirante**, V, 420, 422. — **dyspnéique**, V, 420, 425. — **foudroyante**, V, 417.

— **lente** ou **chronique**, forme céphalalgique, V, 426. **Forme gastro-intestinale**, V, 427. **Respiration** de Cheyne-Stokes, V, 428. **Abaissement** de la température, V, 429. **Élévation** de la température, V, 430.

— par anurie simple, V, 431.

Uréogénie, V, 15, 21.

Urétrite blennorrhagique aiguë, III, 455. — chronique, III, 459. **Complications** de l'urétrite blennorrhagique, III, 459. — de la femme, III, 460.

Urinaires (Des albumines), V, 555.

Urine et exploration fonctionnelle du rein. Examen, V, 588. **Toxicité urinaire**, V, 589. **Cryoscopie**, V, 592. Examen comparatif du sang et de l'urine, V, 598. **Mesure** de la perméabilité et du coefficient de sécrétion par l'élimination provoquée, V, 400.

— **recherche** et **dosage** du **sucré**, I, 505.

Urines dans la **TUBERCULOSE rénale**, V, 657. — dans les **NÉPHRITES chroniques**, V, 592. — dans les **NÉPHRITES aiguës**, V, 552. **CYLINDRES**, V, 555.

— des **CIRRHOTIQUES**, V, 200. — **hémaphéiques**, V, 57. — **hématuriques**, V, 447, 449. — **hémoglobinuriques**, V, 465. — **ictériques**, réactions, V, 26. — **sanglantes**, V, 445, 447.

Urobiline, V, 57.

Urticaire. **Définition**, marche, III, 176, 177. — interne, anatomie et physiologie pathologiques, étiologie, III, 178, 179. **Diagnostic**, pronostic, traitement, III, 180, 181.

— **interne**, III, 178. — **œdémateuse** des **LÈVRES**, IV, 7. — **œdémateuse** du **PHARYNX**, IV, 42. — **pigmentée**. Description, étiologie, lésions, diagnostic, traitement, III, 182, 185.

V

Vaccination et **IMMUNISATION**, I, 256, 257.

— (Les variations morbides en rapport avec les variations de la —), I, 125, 124.

— II, 575. **Conditions** dans lesquelles doit être faite la vaccination, II, 576. — humaine, animale, II, 577.

— contre le **CHARBON**, I, 685. — contre le **CHOLÉRA**, II, 550. — contre la **MORVE**, I, 717. — contre la **RAGE**, I, 750. — contre la **TUBERCULOSE**, I, 805.

Vaccinations par **VACCINS solubles**, I, 216. — **récioproques**, I, 217.