

III. Veines hépatiques.....	640
IV. Conduits biliaires.....	642
V. Enveloppe séreuse du foie.....	642
1° Fongus hématode.....	646
2° Cancer mélané.....	646
3° Cancer cystique.....	647
4° Cancer alvéolaire ou gélatineux.....	647
5° Cancer épithélial.....	649
I. Développement et marche.....	651
III. Etiologie.....	653
I. Age.....	654
II. Sexe.....	654
III. Causes diverses.....	654
V. Symptomatologie.....	655
I. Symptômes en général.....	655
II. Développement, fréquence et importance de chaque symptôme en particulier.....	656
1° État du foie.....	656
2° Ictère.....	658
3° Ascite.....	658
4° État de la rate.....	659
5° Troubles digestifs.....	659
6° Troubles de la respiration.....	659
7° Changements dans la constitution et l'aspect extérieur.....	659
V. Durée et marche.....	661
VI. Pronostic et diagnostic.....	662
VII. Traitement.....	665
VIII. Observations.....	666
1° Cancers primitifs de la substance du foie.....	666
<i>Observation LXXXIII.</i> — Autrefois ictère, plus tard fièvre intermittente tenace, hydropisie, paralysie du bras droit; tumeurs à l'épigastre, troubles digestifs, anasarque. — Mort. — Autopsie.....	666
<i>Observation LXXXIV.</i> — Dyspepsie, ictère, tumeur du foie, diarrhée, épuisement. — Mort. — Autopsie.....	669
<i>Observation LXXXV.</i> — Fièvre intermittente, troubles digestifs, ictère; tumeur du foie, ascite. — Mort. — Autopsie.....	670
<i>Observation LXXXVI.</i> — Toux, dyspnée, symptômes de phthisie, foie bosselé et douloureux; rate tuméfiée, ascite, ponction. — Mort. — Autopsie.....	672
<i>Observation LXXXVII.</i> — Tumeur douloureuse dans l'hypochondre droit et l'épigastre; troubles digestifs, pleurésie. — Mort. — Autopsie.....	674
<i>Observation LXXXVIII.</i> — Troubles digestifs, foie tuméfié, collapsus rapide. — Mort. — Autopsie.....	675
<i>Observation LXXXIX.</i> — Troubles digestifs, léger ictère, foie énorme et çà et là fluctuant, ascite, collapsus. — Mort. — Autopsie.....	680
<i>Observation XC.</i> — Douleurs dans l'hypochondre gauche et tumeur dure, tumeur considérable à droite. — Morte subite. — Autopsie.....	683
<i>Observation XCI.</i> — Troubles digestifs, foie très-gros, ascite, léger ictère, affaïssement rapide. — Mort. — Autopsie.....	684
<i>Observation XCII.</i> — Troubles gastriques, ascite, tumeurs bosselées, sensibles à travers la paroi abdominale, dyspnée. — Mort. — Autopsie.....	686
<i>Observation XCIII.</i> — Troubles digestifs, hématomèse et selles sanguinolentes, œdème des pieds; tumeurs à l'épigastre et dans	

l'hypochondre gauche. — Mort. — Autopsie.....	688
<i>Observation XCIV.</i> — Douleurs d'estomac, vomissements; péritonite par perforation. — Mort. — Autopsie.....	690
<i>Observation XCV.</i> — Douleurs dans l'hypochondre gauche, perte de l'appétit et des forces; tumeurs dans l'hypochondre droit et l'épigastre, œdème des pieds, ascite et épanchement pleural. — Mort. — Autopsie.....	690
2° Cancers du foie consécutifs à un cancer de la capsule de Glisson et de l'estomac.....	692
<i>Observation XCVI.</i> — Douleurs répétées dans l'épigastre et les lombes, troubles gastriques, ictère, tumeur du foie, œdème des pieds, affaïssissement, délire. — Mort. — Autopsie.....	692
<i>Observation XCVII.</i> — Troubles digestifs, vomissements d'abord sanglants, puis noirs, ictère, tumeur à l'épigastre. — Mort. — Autopsie.....	694
3° Cancer du foie consécutif à un cancer du rectum.....	696
<i>Observation XCVIII.</i> — Cancer du rectum, point de symptôme de cancer du foie. — Mort. — Autopsie.....	696
4° Cancer du foie consécutif à un cancer des ovaires.....	697
<i>Observation XCIX.</i> — Dyspepsie, ictère, tumeurs du bassin, foie gros et bosselé. — Mort. — Autopsie.....	697
5° Cancer du foie consécutif à un cancer du cerveau.....	699
<i>Observation C.</i> — Blessure à la tête, apathie, chute de la paupière, hémiplegie du côté gauche, paralysie du cerveau. — Autopsie.....	699
6° Cancer du foie consécutif à un cancer de la peau du talon.	701
<i>Observation CI.</i> — Cancer récidivé au talon gauche, cachexie. — Mort. — Autopsie.....	701
ART. X. — MYXOME DU FOIE.....	702
<i>Observation CII.</i>	702
ART. XI. — EMPHYÈME DU FOIE.....	704
I. Causes.....	705
II. Diagnostic.....	706

LIVRE II. — MALADIES DE L'ARTÈRE HÉPATIQUE.

ART. I. — HYPERTROPHIE DE L'ARTÈRE HÉPATIQUE.....	707
ART. II. — OBSTRUCTION DE L'ARTÈRE HÉPATIQUE.....	707
ART. III. — OBLITÉRATION ET ANÉVRYSME DE L'ARTÈRE HÉPATIQUE.....	708
<i>Observation CIII.</i>	708
<i>Observation CIV.</i>	710

LIVRE III. — MALADIES DE LA VEINE PORTE.

ART. I. — CONCRÉTIONS SANGUINES ET INFLAMMATION DE LA VEINE-PORTE (THROMBOSE, PYLÉPHLÉBITE ADHÉSIVE).....	715
I. Etiologie.....	715
1° Affaïssissement de la circulation, diminution dans l'énergie du cœur, marasme.....	717
2° Perturbation locale survenant dans le cours du sang, consécutivement aux maladies du foie.....	718
<i>Observation CV.</i>	719
<i>Observation CVI.</i>	720
<i>Observation CVII.</i>	720
<i>Observation CVIII.</i>	720
<i>Observation CIX.</i>	720

<i>Observation CX</i>	721
<i>Observation CXI</i>	721
3° Compression de la veine-porte au-dessous du foie par du tissu contractile et des tumeurs d'espèces diverses.....	723
<i>Observation CXII</i> . — Contusions à l'épigastre, douleurs vives et persistantes, ventre et veines abdominales dilatés, foie petit, ascite; ponction, reproduction de l'ascite. — Mort. — Autopsie.....	723
<i>Observation CXIII</i>	727
II. Symptômes.....	727
III. Diagnostic.....	728
IV. Traitement.....	729
ART. II. — OBTURATION DE LA VEINE-PORTE.....	729
ART. III. — DILATATION DE LA VEINE-PORTE.....	730
I. Causes.....	730
II. Symptômes.....	730
<i>Observation CXIV</i>	730
ART. IV. — OSSIFICATION DE LA VEINE-PORTE.....	732
ART. V. — RUPTURE DE LA VEINE-PORTE.....	733
<i>Observation CXV</i> . — Troubles digestifs, crampes d'estomac, abus des liqueurs fortes; sensation de rupture dans l'épigastre, signes d'hémorrhagie interne. — Mort. — Autopsie.....	733
ART. VI. — INFLAMMATION PURULENTE DE LA VEINE-PORTE (PYLÉPHLÉBITE SUPPURATIVE).....	735
I. Etiologie.....	737
<i>Observation CXVI</i>	737
<i>Observation CXVII</i>	742
<i>Observation CXVIII</i>	742
<i>Observation CXIX</i>	743
<i>Observation CXX</i>	744
<i>Observation CXXI</i> . — Séjour dans une contrée marécageuse, fièvre prétendue typhoïde, douleurs dans les hypochondres; sueurs profuses, frissons, fièvre vive, collapsus. — Mort. — Autopsie.....	744
<i>Observation CXXII</i>	747
<i>Observation CXXIII</i>	747
<i>Observation CXXIV</i>	747
<i>Observation CXXV</i>	747
<i>Observation CXXVI</i>	748
<i>Observation CXXVII</i>	749
<i>Observation CXXVIII</i> . — Dilatation des canaux biliaires intra-hépatiques par des calculs. Inflammation consécutive suppurative à la veine-porte. — Mort.....	749
<i>Observation CXXIX</i>	750
II. Symptômes en général.....	751
Développement, fréquence et valeur diagnostique de chacun des symptômes.....	752
1° Douleur.....	752
2° Etat du foie.....	753
3° Etat de la rate.....	753
4° Ictère.....	753
5° Fonctions de l'estomac et des intestins.....	753
6° Fièvre et autres symptômes généraux.....	754
III. Diagnostic.....	755
1° Thrombose de la veine-porte.....	755
2° Abscess du foie.....	756
3° Obstruction des voies biliaires par des calculs.....	756

4° Fièvre intermittente.....	756
IV. Pronostic et traitement.....	756

LIVRE IV. — MALADIES DES VEINES HÉPATIQUES.

CHAP. I. — Dilatation des veines hépatiques — Phlébite hépatique.....	757
CHAP. II. — Inflammation des veines hépatiques, phlébite hépatique.....	758
ART. I. — Phlébite hépatique adhésive.....	758
<i>Observation CXXX</i> . — Epanchement abdominal douloureux et à marche rapide, chez un ivrogne; dyspnée, ictère; ponction, réapparition de l'ascite, délire. — Mort. — Autopsie.....	758
ART. II. — Phlébite hépatique suppurative (Phlebitis hepatica suppurativa). <i>Observation CXXXI</i> . — Plaie grave de la tête par une chute, delirium tremens, gangrène de la plaie, frissons répétés, tuméfaction de la rate, ictère. — Mort. — Autopsie.....	762

LIVRE V. — MALADIES DES VOIES BILIAIRES.

CHAP. I. Inflammation des conduits biliaires.....	767
ART. I. — Catarrhe des voies biliaires.....	767
I. Causes.....	768
II. Symptômes et marche.....	769
III. Diagnostic.....	770
IV. Traitement.....	771
V. Observations.....	772
<i>Observation CXXXII</i> . — Émotion pendant la menstruation, symptômes de catarrhe gastrique, ictère, décoloration des selles, qui reviennent à l'état normal, en quelques jours, par l'emploi de la rhubarbe et du carbonate de soude. — Fièvre intermittente cédant à la quinine. — Guérison.....	772
<i>Observation CXXXIII</i> . — Récidives de fièvre intermittente, sentiment de pression à l'épigastre et dans l'hypochondre droit, pendant plusieurs semaines; ictère qui persiste malgré l'emploi de l'acide benzoïque, d'un émétique, de la rhubarbe jointe au carbonate de soude, de l'eau régale, etc. Cet ictère disparaît sous l'influence de l'eau de Carlsbad, après quinze semaines de durée.....	773
<i>Observation CXXXIV</i> . — Fièvre intermittente guérie par la quinine, urticaire, ictère avec selles tantôt pâles, tantôt colorées; hémorrhagies intestinales et gastriques profuses, persistantes; œdème des pieds, ascite. — Mort par épuisement.....	774
ART. II. Inflammation exsudative des voies biliaires.....	777
I. Causes.....	777
<i>Observation CXXXV</i>	779
1° Perforation et épanchement de bile dans la cavité abdominale..	780
2° Communication de la vésicule biliaire avec le duodenum, le côlon ou la région pylorique de l'estomac, et ouverture à l'extérieur à travers les parois abdominales.....	780
3° Formation d'abcès du foie.....	780
<i>Observation CXXXVI</i> . — Douleur dans le côté droit, fièvre, constipation, vomissements de matières amères et verdâtres, toux et expectoration de mucus; augmentation des douleurs dans la région du foie, frottement pleurétique, vomissements fréquents, frisson, tension douloureuse de l'abdomen, ictère peu intense,	

épuisement. — Mort. — Autopsie.....	781
4° Suppuration des voies biliaires.....	783
<i>Observation CXXXVII.</i>	784
II. Symptômes.....	785
III. Traitement.....	786
<i>Observation CXXXVIII.</i> — Symptômes de typhus abdominal, au treizième jour vomissements de matières biliaires; au quinzième, gonflement douloureux de la vésicule; pas d'ictère; antiphlogistiques locaux, diminution du volume et de la sensibilité de la tumeur; anémie très-prononcée; convalescence longue.....	786
CHAP. II. — Rétrécissement et oblitération des voies biliaires.	788
I. Causes.....	788
II. Symptômes, traitement.....	790
CHAP. III. — Dilatation des voies biliaires.	791
I. Causes.....	791
<i>Observation CXXXIX.</i>	792
II. Symptômes, marche, traitement.....	795
CHAP. IV. — Dilatation, hydropisie de la vésicule biliaire (<i>Hydrops cystidis felleæ.</i>).....	796
I. Causes.....	796
<i>Observation CXL.</i>	797
<i>Observation CXXI.</i> — Douleurs dans l'hypochondre droit, fièvre; tumeur dans la région de la vésicule. — Traitement par les antiphlogistiques locaux.....	798
<i>Observation CXLII.</i> — Douleurs dans la région du foie, amaigrissement, diarrhée, fièvre hectique, pas d'ictère, mort. Autopsie.....	799
II. Diagnostic.....	800
III. Traitement.....	801
CHAP. V. — Productions pathologiques de nouvelle formation dans les voies biliaires.	802
ART. I. — <i>Tubercules des voies biliaires.</i>	802
ART. II. — <i>Cancers des voies biliaires.</i>	802
§ I. Cancers de la vésicule biliaire.....	802
I. Symptômes.....	803
II. Diagnostic.....	804
III. Traitement.....	805
§ II. Cancer du canal cholédoque.....	805
CHAP. VI. — Corps étrangers des voies biliaires.	806
ART. I. — <i>Ascarides lombricoïdes.</i>	806
I. Pathogénie.....	806
II. Symptômes.....	810
III. Pronostic, traitement.....	810
ART. II. — <i>Ténias.</i>	811
ART. III. — <i>Vésicules d'échinocoques.</i>	811
I. Distôme hépatique et distôme lancéolé.....	811
II. Distôme hæmatobie.....	814
III. Corps oviformes.....	816
ART. IV. — <i>Calculs biliaires.</i>	816
I. Historique.....	816
II. Composition chimique.....	818
I. Cholestérine.....	818
II. Matières colorantes de la bile.....	818
1° Cholépyrrhine.....	819
2° Combinaison de terre calcaire avec la cholépyrrhine.....	819
3° Choléchlorine.....	820
4° Matières colorantes biliaires modifiées.....	820

III. Acides biliaires et sels qu'ils forment avec la chaux.....	82
1° Glycocholate de chaux.....	821
2° Cholate de chaux.....	821
IV. Acides gras et savons.....	822
1° Acides gras libres.....	822
2° Margarate de chaux.....	822
V. Mucus et épithélium.....	822
VI. Acide urique.....	822
VII. Substances inorganiques.....	824
1° Oxydes métalliques.....	824
2° Terres.....	825
3° Sels alcalins de potasse et de soude.....	825
III. Propriétés physiques.....	826
I. Quantité.....	826
II. Volume.....	827
III. Forme.....	827
IV. Couleur.....	828
V. Densité.....	828
VI. Structure.....	829
1° Calculs simples, homogènes.....	830
2° Calculs composés, présentant un noyau.....	830
IV. Formation des calculs biliaires.....	833
V. Destruction des calculs biliaires.....	836
VI. Étiologie.....	837
1° Age.....	837
2° Sexe.....	837
3° Maladies du foie et des voies biliaires.....	837
4° Vie sédentaire.....	837
5° Erreurs de régime.....	838
VII. Siège.....	838
1° Calculs biliaires dans le foie et dans les branches du canal hépatique.....	838
2° Calculs biliaires du canal hépatique.....	839
3° Calculs de la vésicule biliaire et du canal cystique.....	839
4° Calculs du canal cholédoque.....	841
VIII. Symptômes.....	842
IX. Diagnostic et pronostic.....	852
X. Traitement.....	854
XI. Observations.....	858
<i>Observation CXLIII.</i> — Douleurs cardialgiques et ictère, frissons et chaleur par accès. — Évacuation de fragments de calcul désagrégé. — Guérison.....	858
<i>Observation CXLIV.</i> — Troubles digestifs, douleurs à l'épigastre et dans l'hypochondre droit, foie et vésicule tuméfiés. — Évacuation de deux calculs. — Guérison.....	860
<i>Observation CXLV.</i> — Douleurs vives et périodiques dans la vésicule, léger ictère, vésicule tuméfiée. — Violents paroxysmes de douleur. — Obstruction du col de la vésicule par un calcul.....	861
<i>Observation CXLVI.</i> — Tuberculisation pulmonaire, foie anfractueux, vésicule très-dure. — Mort. — Autopsie.....	861
<i>Observation CXLVII.</i> — Frissons répétés, atypiques, ictère, hématomérose, foie tuméfié, selles sanglantes. — Mort. — Autopsie.....	862
<i>Observation CXLVIII.</i> — Accouchement récent; fièvre, frissons, foie gros et douloureux, rate tuméfiée, diarrhée, suppuration des parotides. — Mort. — Autopsie.....	864
<i>Observation CXLIX.</i> — Douleurs dans l'épigastre et l'hypochon-	

dre droit, ictère, vomissements verts, tumeur pyriforme dans la région du foie. — Évacuation par les selles de gravier biliaire. — Guérison.....	865
<i>Observation CL.</i> — Ictère léger et gonflement du foie, selles difficiles. — Amélioration par les eaux de Carlsbad. — Récidive, symptômes d'iléus. — Évacuation d'un calcul gros comme une noix. — Guérison.....	866
<i>Observation CLI.</i> — Douleur intermittente dans l'hypochondre droit, ictère, évacuation d'un ténia, amélioration. — Récidive, tumeur de la vésicule. — Guérison.....	867
CHAP. VII. — Névralgie hépatique (<i>Neuralgia plexus hepatici</i>).....	868
I. Causes.....	868
<i>Observation CLII.</i> — Accès de douleurs violentes dans la région du foie et de l'estomac, vomissements, ictère, spasmes cloniques; retour régulier des accès; transformation en névralgie intercostale.....	869
II. Traitement.....	870

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.



1030021073

