

## TABLE DES FIGURES

| No<br>des figures.  | Pages. |
|---|--------|
| 1. — Papillome de la conjonctive (STEINER).....   | 15     |
| 2. — Papillome de la conjonctive (personnelle).....   | 16     |
| 3. — Papillome de la conjonctive (personnelle).....   | 18     |
| 4. — Kyste de la conjonctive (FUCHS).....   | 31     |
| 5. — Nombreuses concrétions dans une cavité glandulaire (FUCHS).....  | 32     |
| 6. — Glande remplie de concrétions à structure écailleuse (FUCHS).....  | 32     |
| 7. — Plaques de concrétion provenant d'une glande (FUCHS).....  | 33     |
| 8. — Cellules et concrétions dans une cavité tapissée d'épithélium (FUCHS).....   | 33     |
| 9. — Concrétions dans les glandes de Henle (WINTERSTEINER).....   | 33     |
| 10. — Kyste lymphatique sous le repli semi-lunaire (personnelle).....   | 35     |
| 11. — Kyste séreux glandulaire du cul-de-sac inférieur (personnelle).....   | 35     |
| 12. — Kystes lymphatiques de la conjonctive (DELECEUILLERIE).....   | 36     |
| 13. — Kyste lymphatique de la conjonctive (JOCOS).....  | 37     |
| 14. — Kyste lymphatique de la conjonctive (SOUDILLE).....   | 38     |
| 15. — Cellules endothéliales aplaties tapissant la cavité kystique (SOUDILLE).....  | 39     |
| 16. — Cysticerque sous-conjonctival (SICHEL).....   | 46     |
| 17. — Tumeur dermoïde chez un adulte (DE GRÆPE).....  | 53     |
| 18. — Tumeur dermoïde chez un enfant (personnelle).....   | 53     |
| 19. — Dermoïde de l'angle interne (DEMOURS).....  | 54     |
| 20. — Tumeur dermoïde au point d'élection (VASSAUX).....  | 55     |
| 21. — Dermoïde de l'angle externe (VASSAUX).....  | 55     |
| 22. — Dermoïde de l'angle interne (VASSAUX).....  | 55     |
| 23. — Dermo-fibrome épibulbaire (VAN DUYSSE et BRIBOSIA).....   | 56     |
| 24. — Dermo-fibrome épibulbaire (VAN DUYSSE et BRIBOSIA).....   | 57     |
| 25. — Structure du dermoïde (personnelle).....  | 60     |
| 26. — Dermoïde de l'angle interne de l'œil et coloboma de la paupière supérieure<br>(DE WACKER).....                            | 62     |
| 27. — Colobome des paupières avec bride dermique adhérente à la cornée (MANZ).....  | 64     |
| 28. — Bride dermique adhérente à la cornée (NUEL).....  | 65     |
| 29. — Bride cutanée venant s'insérer sur le centre de chaque cornée (BRUNS).....  | 65     |
| 30. — Dermoïde de l'œil et de la région temporale, repli de la conjonctive et bride<br>dermoïde de la cornée (LANNELONGUE)..... | 66     |
| 31. — Dermo-lipome sous-conjonctival (personnelle).....   | 74     |
| 32. — Structure du dermo-lipome (personnelle).....  | 75     |
| 33. — Structure de la paroi d'un kyste sébacé (personnelle).....  | 75     |
| 34. — Lipome sous-conjonctival (personnelle).....   | 76     |
| 35. — Dermo-lipome sous-conjonctival (personnelle).....   | 77     |
| 36. — Structure du dermo-lipome (personnelle).....  | 77     |
| 37. — Coupe d'un angiome pédiculé de la conjonctive (personnelle).....  | 90     |

| N <sup>os</sup><br>des figures.  | Pages. |
|--|--------|
| 38. — Épithélioma du limbe cornéen (personnelle).....  | 145    |
| 39. — Cellules épithéliales atteintes de dégénérescence en forme de coccidies (personnelle).....                             | 147    |
| 40. — Bourgeon épithélial ayant commencé la pénétration (personnelle).....   | 147    |
| 41. — Point de pénétration du néoplasme (personnelle).....   | 148    |
| 42. — Globe épidermique remplissant le canal de Schlemm (personnelle).....   | 149    |
| 43. — Ulcération et paupière mamelonée envahie (personnelle).....  | 151    |
| 44. — Tumeur maligne de la conjonctive supportée par la sclérotique normale (personnelle).....                               | 152    |
| 45. — Sarcome mélanique épibulbaire (personnelle).....   | 155    |
| 46. — Sarcome mélanique de la conjonctive (DE LAPERSONNE et CURTIS).....   | 160    |
| 47. — Sarcome mélanique de la conjonctive bulbaire (DE LAPERSONNE et CURTIS).....  | 161    |
| 48. — Coupe méridienne et horizontale du segment antérieur d'un œil atteint d'un épithélioma mélanique du bulbe (PANAS)..... | 163    |
| 49. — Coupe horizontale passant par le pédicule de la tumeur et la moitié correspondante de la cornée (PANAS).....           | 170    |
| 50. — Épithélioma du limbe scléro-cornéen envahissant le canal de Schlemm (CH.-A. OLIVER).....                               | 175    |
| 51. — Épithélioma à forme papillaire du limbe scléro-cornéen (personnelle).....  | 178    |
| 52. — Épithélioma de la conjonctive tenant au limbe par un pédicule étroit (personnelle).....                                | 178    |
| 53. — Épithélioma volumineux de la conjonctive bulbaire n'ayant avec la cornée que des points de contact (KOPFF).....        | 179    |
| 54. — Épithélioma ulcéré de la conjonctive bulbaire (personnelle).....   | 180    |
| 55. — Dermo-épithéliome (PARINAUD).....  | 181    |
| 56. — Dermo-épithéliome (PARINAUD).....  | 182    |
| 57. — Nævus congénital du limbe en voie de transformation maligne (PANAS).....   | 184    |
| 58. — Nævus congénital du limbe en voie de transformation maligne (PANAS).....   | 185    |
| 59. — Myxome de la cornée, grandeur naturelle (MITVALSKY).....   | 201    |
| 60. — Myxome de la cornée (MITVALSKY).....   | 201    |
| 61. — Sarcome pigmenté de la cornée (GONIN).....   | 207    |
| 62. — Plaque épithéliale de la cornée (HOCQUART).....  | 211    |
| 63. — Section de la cornée montrant un kyste limité par des cellules épithéliales (TREACHER COLLINS).....                    | 213    |
| 64. — Coupe du globe montrant un kyste cornéen d'origine épithéliale (TREACHER COLLINS).....                                 | 213    |
| 65. — Papillome de la cornée (DEMICHERI).....  | 215    |
| 66. — Épithélioma primitif de la cornée (SNELLEN).....   | 223    |
| 67. — Épithélioma primitif de la cornée (ALFIERI).....   | 223    |
| 68. — Section complète antéro-postérieure de la cornée et de la néoplasie (ALFIERI).....                                     | 224    |
| 69. — Kyste de la sclérotique consécutif à une opération de strabisme (personnelle).....                                     | 231    |
| 70. — Kyste séreux de l'iris (MACKENSIE).....  | 251    |
| 71. — Staphylome congénital de la cornée; kyste de l'iris (O. BECKER).....   | 252    |
| 72. — Tumeur perlée (cholestéatome) de l'iris (personnelle).....   | 256    |
| 73. — Cysticerque dans la chambre antérieure ayant toutes ses parties déployées (SCHEMMERING).....                           | 266    |
| 74. — Cysticerque dans la chambre antérieure ayant toutes ses parties déployées (SCHOTT).....                                | 266    |
| 75. — Kyste considéré comme un kyste irien développé après un traumatisme pénétrant de la cornée (ALT).....                  | 272    |
| 76. — Kystes séreux obtenus par des greffes conjonctivales sur l'iris d'un lapin (MASSE).....                                | 274    |

| N <sup>os</sup><br>des figures.   | Pages. |
|---|--------|
| 77. — Greffe d'une portion de peau sur l'iris d'un lapin. Formation d'une petite tumeur perlée (MASSE).....                                       | 274    |
| 78. — Tumeur formée par une greffe de conjonctive bulbaire (HOSCH).....   | 278    |
| 79. — Angiome de la choroïde (GIULINI).....   | 287    |
| 80. — Angiome de la choroïde (GIULINI).....   | 288    |
| 81. — Section complète d'un myome du tractus uvéal selon un méridien le partageant par le milieu (GUAITA).....                                    | 299    |
| 82. — Partie centrale de la néoplasie prise en pleine choroïde (GUAITA).....  | 299    |
| 83. — Fibres cellulaires musculaires constituant un myome du tractus uvéal (GUAITA).....  | 300    |
| 84. — Sarcome de l'iris (MAYWEG).....   | 311    |
| 85. — Coupe totale d'un œil renfermant un sarcome mélanique du corps ciliaire (PANAS et ROCHON-DUVIGNEAUD).....                                   | 313    |
| 86. — Tumeur en nappe de la choroïde (PANAS et ROCHON-DUVIGNEAUD).....  | 314    |
| 87. — Sarcome endothélial (SCHLEICH).....   | 319    |
| 88. — Sarcome tubuleux de la choroïde (PANAS et ROCHON-DUVIGNEAUD).....   | 321    |
| 89. — Sarcome à cellules fusiformes du corps ciliaire (personnelle).....  | 329    |
| 90. — Sarcome avec pigmentation aréolaire (FUCHS).....  | 330    |
| 91. — Sarcome mélanique du corps ciliaire (personnelle).....  | 334    |
| 92. — Sarcome mélanique du corps ciliaire (personnelle).....  | 335    |
| 93. — Sarcome mélanique de la choroïde (personnelle).....   | 335    |
| 94. — Cellules pigmentées siégeant autour d'un vaisseau et dans son intérieur. Pigment hématisque (personnelle).....                              | 337    |
| 95. — Sarcome mélanique de la choroïde (personnelle).....   | 337    |
| 96. — Sarcome mélanique à pigmentation d'origine hématisque (personnelle).....  | 339    |
| 97. — Sarcome mélanique de la choroïde (personnelle).....   | 339    |
| 98. — Sarcome mélanique de la choroïde (personnelle).....   | 340    |
| 99. — Sarcome mélanique de la choroïde (personnelle).....   | 340    |
| 100. — Région de l'angle irien. Embolie pigmentaire du réticulum scléro-cornéen (PANAS et ROCHON-DUVIGNEAUD).....                                 | 344    |
| 101. — Angle irien présentant un commencement d'oblitération (personnelle).....   | 345    |
| 102. — Oblitération complète et ancienne de l'angle irien (personnelle).....  | 346    |
| 103. — Sarcome pigmenté de la choroïde (HAAB).....  | 361    |
| 104. — Sarcome de la choroïde et du corps ciliaire. Glaucome consécutif (O. BECKER).....  | 363    |
| 105. — Perforation de la sclérotique par un sarcome mélanique (personnelle).....  | 367    |
| 106. — Sarcome choroïdien de la région de la macula (VAN DUYSSE).....   | 368    |
| 107. — Détails d'un alvéole (VAN DUYSSE).....   | 369    |
| 108. — Sarcome mélanique de la choroïde ayant envahi l'orbite (personnelle).....  | 370    |
| 109. — Éclaireur de contact. Modèle du D <sup>r</sup> ROCHON-DUVIGNEAUD.....  | 373    |
| 110. — Sarcome de la choroïde (HAAB).....   | 377    |
| 111. — Angio-sarcome de la choroïde avec structure cylindromateuse (PUTIATA KERSCHBAUMER).....  | 455    |
| 112. — Leuco-sarcome de l'iris (VAN DUYSSE et VAN SCHEVENSTEEN).....  | 464    |
| 113. — Leuco-sarcome du corps ciliaire. Mélano-sarcome de l'iris. Subluxation du cristallin. Excavation glaucomateuse (PUTIATA KERSCHBAUMER)..... | 466    |
| 114. — Sarcome alvéolaire de la choroïde (personnelle).....   | 470    |
| 115. — Angio-sarcome de la choroïde (personnelle).....  | 472    |
| 116. — Angio-sarcome de la choroïde (GÜNTHER).....  | 476    |
| 117. — Angio-sarcome de la choroïde (GÜNTHER).....  | 477    |
| 118. — Leuco-sarcome de la choroïde (KNAPP).....  | 470    |
| 119. — Angio-sarcome de la choroïde ayant envahi la rétine (PUTIATA KERSCHBAUMER).....  | 481    |

| N <sup>os</sup><br>des figures.  | Pages. |
|--|--------|
| 120. — Leuco-sarcome de la choroïde (personnelle).....   | 482    |
| 121. — Coupe méridienne représentant l'hémisphère supérieur d'un œil atteint de<br>carcinome du tractus uvéal (personnelle)..... | 513    |
| 122. — Coupe au niveau de l'une des parties les moins épaisses du carcinome (per-<br>sonnelle).....                              | 514    |
| 123. — Coupe de la sclérotique au niveau du passage des ciliaires antérieures (per-<br>sonnelle).....                            | 515    |
| 124. — Coupe au niveau de l'une des parties les plus épaisses du néoplasme (per-<br>sonnelle).....                               | 516    |
| 125. — Carcinome métastatique de la choroïde (personnelle).....  | 517    |
| 126. — Carcinome métastatique de la choroïde (personnelle).....  | 519    |
| 127. — Tumeur glandulaire de la choroïde (GAYET).....  | 521    |
| 128. — Tumeur glandulaire de la choroïde (GAYET).....  | 522    |
| 129. — Œdème rétinien (IWANOFF).....   | 555    |
| 130. — Kyste rétinien (HAASE).....   | 556    |
| 131. — Coupe d'un kyste de la rétine (TREACHER COLLINS).....   | 556    |
| 132. — Deux kystes situés dans la rétine décollée avec cataracte traumatique (LEBER).....  | 562    |
| 133. — Décollement kystique de la rétine (PANAS et RÉMY).....  | 562    |
| 134. — Dégénérescence kystique de la rétine (DARIER).....  | 564    |
| 135. — Dégénérescence kystique de la rétine (DARIER).....  | 565    |
| 136. — Kystes multiples de la rétine (B. GREEFF).....  | 567    |
| 137. — Cysticerque intra-oculaire (DE BERARDINIS).....   | 579    |
| 138. — Cysticerque du corps vitré (DE BERARDINIS).....   | 580    |
| 139. — Cysticerque du corps vitré (DE BERARDINIS).....   | 582    |
| 140. — Cellules ganglionnaires géantes et moyennes enfermées dans des alvéoles<br>névrogliques (B. GREEFF).....                  | 610    |
| 141. — Cellules ganglionnaires d'un gliome de la rétine (B. GREEFF).....   | 610    |
| 142. — Gliome probablement exophytique de la rétine (PANAS et ROCHON-DUVI-<br>GNEAUD).....                                       | 612    |
| 143. — Coupe de gliome de la rétine (cylindro-gliome) (B. GREEFF).....   | 614    |
| 144. — Bourgeon vasculaire partant d'un tube périvasculaire (VAN DUYSE).....   | 615    |
| 145. — Manchons néoplasiques périvasculaires (VAN DUYSE).....  | 617    |
| 146. — Tube sarcomateux à un fort grossissement (GAMA PINTO).....  | 619    |
| 147. — Nodule miliaire développé dans la couche granuleuse interne (WINTERS-<br>TEINER).....                                     | 621    |
| 148. — Cellules neuro-épithéliales (WINTERSTEINER).....  | 623    |
| 149. — Lobule intratubulaire entouré d'éléments gliomateux (VAN DUYSE).....  | 623    |
| 150. — Segment de deux tubes périvasculaires adossés (VAN DUYSE).....  | 624    |
| 151. — Section de l'œil montrant un crypto-gliome (JOSEPH SCHÖBL).....   | 633    |
| 152. — Gliome exophyte de la rétine (GAMA PINTO).....  | 634    |
| 153. — Gliome exophyte (GAMA PINTO).....   | 634    |
| 154. — Gliome exophyte (O. BECKER).....  | 636    |
| 155. — Gliome de la rétine (personnelle).....  | 641    |
| 156. — Gliome de la rétine, énorme récurrence orbitaire (ROHMER).....  | 643    |
| 157. — Gliome de l'orbite et métastase du crâne (KNAEP).....   | 644    |
| 158. — Gliome récidivant dans l'orbite (personnelle).....  | 645    |
| 159. — Gliome de la rétine. Récidive dans l'orbite (personnelle).....  | 669    |
| 160 et 161. — Glio-sarcome récidivé de l'orbite avec métastase dans la région paroti-<br>dienne (VAN DUYSE).....                 | 670    |
| 162. — Gliome endophyte de la rétine (personnelle).....  | 693    |
| 163. — Réticulum du gliome (personnelle).....  | 695    |

| N <sup>os</sup><br>des figures.  | Pages. |
|--|--------|
| 164. — Gliome de la rétine (personnelle).....                                      | 696    |
| 165. — Coupe de la papille gliomateuse (personnelle).....                          | 697    |
| 166. — Gliome de la rétine; envahissement du cristallin (personnelle).....         | 699    |
| 167. — Gliome de la rétine; structure angio-sarcomateuse (personnelle).....        | 700    |
| 168. — Gliome de la rétine; envahissement de la choroïde (personnelle).....        | 702    |
| 169. — Gliome de la rétine (personnelle).....                                      | 704    |
| 170. — Gliome de la rétine (personnelle).....                                      | 704    |
| 171. — Gliome de la rétine; flocs de dégénérescence (personnelle).....             | 707    |
| 172. — Gliome en voie de régression (personnelle).....                             | 710    |
| 173. — Gliome en voie de régression (personnelle).....                             | 711    |
| 174. — Gliome en voie de régression; structure angio-sarcomateuse (personnelle) .. | 712    |
| 175. — Gliome en voie de régression (personnelle).....                             | 713    |
| 176. — Gliome de la rétine; réticulum (personnelle).....                           | 714    |
| 177. — Gliome de la rétine; structure angio-sarcomateuse (personnelle).....        | 715    |
| 178. — Gliome de la rétine; rétine dégénérée (personnelle).....                    | 716    |
| 179. — Gliome de la rétine; rétine dégénérée (personnelle).....                    | 717    |
| 180. — Gliome de la rétine. Papille gliomateuse (personnelle).....                 | 717    |
| 181. — Gliome ou pseudo-gliome de la rétine (personnelle).....                     | 721    |
| 182. — Gliome ou pseudo-gliome de la rétine (personnelle).....                     | 722    |
| 183. — Gliome ou pseudo-gliome de la rétine (personnelle).....                     | 723    |
| 184. — Gliome ou pseudo-gliome de la rétine (personnelle).....                     | 724    |
| 185. — Gliome du pars ciliaris retinae (CARL EMANUEL).....                         | 741    |
| 186. — Gliome du pars ciliaris retinae (CARL EMANUEL).....                         | 742    |
| 187. — Gliome du pars ciliaris retinae (CARL EMANUEL).....                         | 742    |
| 188. — Sarcome et épithéliome mélaniques de la région ciliaire (personnelle).....  | 749    |
| 189. — Tuberculose atténuée de l'iris (personnelle).....                           | 783    |
| 190. — Tubercules de la choroïde (personnelle).....                                | 803    |
| 191. — Pseudo-tumeur de la région ciliaire (PANAS et ROCHON-DUVIGNEAUD).....       | 808    |
| 192. — Pseudo-tumeur de la région ciliaire (PANAS et ROCHON-DUVIGNEAUD).....       | 810    |
| 193. — Irido-cyclite tuberculeuse massive (PANAS et ROCHON-DUVIGNEAUD).....        | 811    |
| 194. — Tuberculose miliaire de la conjonctive (personnelle).....                   | 819    |
| 195. — Tuberculose miliaire de la conjonctive (personnelle).....                   | 820    |
| 196. — Tuberculose miliaire de la conjonctive (personnelle).....                   | 820    |
| 197. — Gomme de l'iris (F. BENOIT).....  | 829    |
| 198. — Irido-choroïdite syphilitique (HENRI COPPEZ).....                           | 832    |
| 199. — Pseudo-gliome de la rétine (GAMA PINTO).....                                | 838    |
| 200. — Ossification de la choroïde (personnelle).....                              | 857    |
| 201. — Ossification de la choroïde; structure (personnelle).....                   | 858    |
| 202. — Ossification de la choroïde; canaux de Havers (personnelle).....            | 859    |


## ERRATA


Page 3. — Ligne 6, au lieu de polypes et granulations, lire polypes et *granulomes*.


Page 650. — Avant-dernière ligne, au lieu de obs. VII, p. 708, lire obs. VI, p. 708.

Page 683. — Au n° 75, au lieu de *Archives d'ophtalmologie*, 1890, lire dans cet ouvrage, obs. IV  
— Au n° 76, lire *codem loco*, obs. VI.

Page 707. — Légende de la fig. 171. Au lieu de 1. Cellules dégénérées; 2. Cellules vivantes  
lire 1. *Cellules vivantes*; 2. *Cellules dégénérées*.







1030021109

