

LIVRE X

TUMEURS DES SINUS

	Pages.
CHAPITRE PREMIER. — TUMEURS DES SINUS FRONTAUX	802
Empyème chronique	803
Kystes	804
Polypes.	805
Ostéomes.	806
Tumeurs malignes	806
CHAPITRE II. — TUMEURS DE L'ETHMOÏDE	809
Observations personnelles	810
CHAPITRE III. — TUMEURS DU SINUS MAXILLAIRE.	818
CHAPITRE IV. — TUMEURS DU SINUS SPHÉNOÏDAL	821
CHAPITRE V. — SYMPTÔMES OCULO-ORBITAIRES DES TUMEURS DES SINUS.	825
§ 1. — Troubles dus à des lésions nerveuses	825
§ 2. — Troubles dus à la compression des vaisseaux.	833
§ 3. — Troubles dus à l'action de la tumeur sur le globe oculaire.	834
§ 4. — Troubles dus à une lésion des annexes.	838
CHAPITRE VI. — DIAGNOSTIC DES TUMEURS DES SINUS	840
1 ^o Diagnostic de la tumeur d'un sinus	840
2 ^o Diagnostic du sinus atteint	841
3 ^o Diagnostic de la nature de la tumeur	842

TABLE DES FIGURES CONTENUES DANS LE TOME II

N ^o des figures	Pages.
1 et 2. — Tumeurs du nerf optique. (LAWSON, <i>Ophthalmic Hospital Report</i>)	8
3. — Gliosarcome rétinien (BYERS).	10
4. — Sarcome du nerf optique entouré et limité par la gaine externe du nerf (personnelle).	11
5. — Myxo-sarcome développé autour des enveloppes du nerf optique (personnelle).	14
6. — Myxo-sarcome du nerf optique (personnelle)	21
7. — Angio-sarcome de la rétine, propagé le long de la gaine vaginale du nerf optique (personnelle).	26
8. — Exophtalmie consécutive à une tumeur du nerf optique (BYERS).	30
9. — Exophtalmie directe consécutive à une tumeur secondaire du nerf optique (personnelle).	32
10. — Exophtalmie consécutive à une tumeur secondaire du nerf optique (personnelle).	32
11. — Coupe de kyste congénital à travers la paroi de la poche distale (VAN DUYSE et MOYART).	81
12. — Méningo-encéphalocèle (VAN DUYSE et MOYART).	82
13. — Kyste séreux congénital avec microphthalmie (FROMAGET).	92
14. — Tumeur kystique de l'orbite (PANAS)	104
15. — Leucocytes contenus dans le kyste représenté sur la figure 14 (PANAS).	104
16. — Coupe de la paroi du kyste (PANAS).	104
17. — Acini glandulaires avec conduit extérieur (PANAS).	104
18. — Coupes antéro-postérieure et verticale de l'œil avec kyste (DE LAPÉRONNE).	105
19. — Kyste vu par la face supérieure (FROMAGET)	106
20. — Kyste ouvert sur sa face latérale droite (FROMAGET)	106
21. — Coupe transversale d'un des diverticules de la cavité du pédicule (FROMAGET)	107
22. — Coupe transversale de la paroi de la grande cavité (FROMAGET)	108
23. — Coupe transversale de la paroi externe de la petite cavité (FROMAGET).	109
24. — Coupe transversale de la paroi antérieure de la petite cavité (FROMAGET)	110
25. — Coupe de la pièce anatomique (kyste congénital) (FROMAGET)	111

N ^{os} des figures	Pages.
26. — Coupe d'ensemble montrant l'œil incomplètement développé et les cavités kystiques (personnelle)	111
27. — Vaisseau ne communiquant plus avec la circulation (personnelle)	112
28. — Vaisseau normal de l'angiome, communiquant avec la circulation (personnelle)	113
29. — Kyste colobomateux de l'orbite (TREACHER-COLLINS)	119
30. — Kyste colobomateux de l'orbite (TREACHER-COLLINS)	120
31. — Volumineux kyste dermoïde de l'orbite, occupant l'angle interne et supérieur de la cavité (personnelle)	130
32. — Kyste dermoïde de l'orbite, siégeant entre l'œil et le plancher orbitaire (personnelle)	131
33. — Kyste dermoïde de l'orbite, siégeant dans l'angle supéro-externe de la cavité (personnelle)	132
34. — Kyste dermoïde occupant la partie supéro-externe de l'orbite adhérente à la tumeur (personnelle)	133
35. — Kyste dermoïde de la queue du sourcil (personnelle)	135
36. — Kyste dermoïde de la queue du sourcil (personnelle)	136
37. — Coupe totale d'un kyste dermoïde de la queue du sourcil (personnelle)	140
38. — Paroi du kyste représenté sur la figure 37 (personnelle)	141
39. — Kyste dermoïde atteint d'un processus ulcéreux à sa face interne (personnelle)	144
40. — Kyste dermoïde où prédominent les produits épithéliaux (personnelle)	145
41. — Hydropisie enkystée de la capsule de Tenon (personnelle)	162
42. — Tumeur kystique de l'orbite (personnelle)	167
43. — Tissu fibro-plastique constituant le néoplasme (personnelle)	169
44. — Angiome caverneux encapsulé de l'orbite (BRUNSWIG)	203
45. — Angiome caverneux de l'orbite (personnelle)	216
46. — Angiome caverneux de l'orbite (MAITLAND-RANSAY)	218
47. — Angiome encapsulé de l'orbite (KALT)	219
48. — Angiome caverneux enkysté de l'orbite (ELOU)	221
49. — Angiome de l'orbite (personnelle)	223
49 bis. — Angiome récidivé sous la forme d'un kyste hémattique (personnelle)	223
50. — Exophtalmie pulsatile (collection de Nélaton. TH. DELENS)	266
51. — Exophtalmie pulsatile (collection de Nélaton. TH. DELENS)	267
52. — Exophtalmus pulsatile consécutif à un anévrisme cirsoïde de l'orbite et de la paupière (personnelle)	277
53. — Tumeur pulsatile au début (BADAL)	281
54. — Exophtalmus pulsatile (VAN DUYSSE)	288
55. — Exophtalmus pulsatile (VAN DUYSSE)	289
57. — Tumeurs osseuses orbitaires (H. WALTON)	318
58. — Ostéome de la paroi externe de l'orbite (personnelle)	319
59. — Ostéome du sinus frontal (MITVALSKY)	320
60. — Exostose pédiculée du sinus frontal faisant saillie dans l'orbite et sans communication avec le crâne (PANAS)	324
61. — Ostéome de l'éthmoïde (MAISONNEUVE, Musée Dupuytren)	325
62. — Exostose adhérente à l'orbite (PANAS)	326
63. — Ostéome de l'éthmoïde envahissant l'orbite (personnelle)	329
64. — Ostéome de l'éthmoïde (personnelle)	330

N ^{os} des figures	Pages.
65. — Coupe de l'ostéome représenté fig. 64 (personnelle)	330
66. — Ostéome kystique du sinus frontal (COPPEZ)	337
67. — Ostéome kystique du sinus frontal (COPPEZ)	338
68. — Partie de l'enveloppe conjonctive de l'ostéome (MITVALSKY)	342
69. — Partie de l'enveloppe de l'ostéome (MITVALSKY)	342
70. — Partie de polype vilieux de l'ostéome (MITVALSKY)	343
71. — Sarcome de la choroïde (personnelle)	382
72. — Sarcome mélanique remplissant complètement le globe de l'œil (personnelle)	383
73. — Sarcome mélanique détruisant la sclérotique et sortant de l'œil (personnelle)	384
74. — Sarcome de la choroïde (personnelle)	384
75. — Tumeur intra-oculaire propagée à l'orbite (personnelle)	385
76. — Coupe de la tumeur précédente (personnelle)	385
77. — Tumeur glandulaire épithéliale du corps ciliaire (personnelle)	385
78. — Sarcome de la choroïde propagé à l'orbite (personnelle)	386
79. — Leuco-sarcome de la choroïde (personnelle)	386
80. — Leuco-sarcome de la choroïde (personnelle)	387
81. — Sarcome mélanique de la choroïde (personnelle)	388
82. — Sarcome mélanique; coupe au niveau de la sclérotique (personnelle)	388
83. — Sarcome mélanique envahissant la sclérotique (personnelle)	389
84. — Gliome de la rétine (personnelle)	389
85. — Gliome de la rétine (personnelle)	390
86. — Leuco-sarcome de la choroïde (personnelle)	391
87. — Sarcome à petites cellules chez un enfant (personnelle)	403
88. — Fibro-sarcome kystique de l'orbite chez un nouveau-né (POLIGNANI)	406
89. — Ostéo-sarcome de l'orbite et du crâne (personnelle)	408
90. — Sarcome périthélial de l'orbite (VAN DUYSSE)	412
91. — Néoplasme primitif. Zone alvéolaire, aspect squirrheux (VAN DUYSSE)	413
92. — Détails d'un alvéole de la zone squirrheuse (VAN DUYSSE)	414
93. — Néoplasme primitif. Aspect adéno-carcinomateux (VAN DUYSSE)	414
94. — Sarcome endothélial de l'orbite affectant la forme du cylindre (personnelle)	415
95. — Tumeur de la région de la glande lacrymale gauche (VAN DUYSSE)	412
96. — Tumeur de la région de la glande lacrymale (récidive) (VAN DUYSSE)	417
97. — Prolifération et métamorphose hyaline dans un alvéole de la zone squirrheuse (VAN DUYSSE)	417
98. — Tumeur primitive (VAN DUYSSE)	413
99. — Sarcome endothélial développé dans le droit externe (AUBINEAU)	420
100. — Aspect général du néoplasme (glio-sarcome) (personnelle)	429
101. — Aspect général du tissu (personnelle)	432
102. — Tissu du néoplasme (personnelle)	432
103. — Sarcome de la région interne de l'orbite	450
104. — Ostéo-sarcome de l'orbite (personnelle)	453
105. — Chloro-lymphome de l'orbite (ROSENBLATH)	471
106. — Lymphome de l'orbite (H. COPPEZ)	473
107. — Lymphadénome de l'orbite (VENNEMAN)	475
108. — Kyste séreux congénital avec microphthalmie (personnelle)	492
109. — Kyste congénital et microphthalmie (BUCHANAN)	493


N ^{os} des figures	Pages.
110. — Ostéome de la paroi externe de l'orbite (personnelle)	498
111. — Ostéome de la paroi externe de l'orbite (profil) (personnelle)	499
112, 113, 114, 115, 116. — Procédé d'extirpation des néoplasmes de l'orbite avec conservation de l'œil (personnelle)	507-508
117. — Opération de Krönlein. Section des parties molles (DOMELA)	511
118. — Sections osseuses. Dimensions du volet ostéo-périostique (DOMELA)	513
119. — Région rétro-bulbaire mise à nu (DOMELA)	514
120. — Opération de Krönlein. Procédé de Jonnesco	515
121. — Opération de Krönlein. Procédé de Jonnesco	561
122. — Résection du trépied orbitaire. Sections osseuses (VAN MERRIS)	518
123. — Ablation des tumeurs malignes de l'éthmoïde. Procédé de Moure	522
124. — Procédé de Francke	522
125. — Mobilisation du volet externe pour récliner l'œil en dehors (personnelle)	524
126. — Incision de Letenneur	525
127. — Incision de Sprengel	525
128. — Incision de Mott	526
129. — Incision d'Andrews	526
130. — Incision de Kikusi	527
131. — Incision de Dolbeau	527
132. — Incision de Verneuil	527
133. — Incision de Lucas-Championnière	527
134. — Exentération de l'orbite. Débridement de l'angle externe. Décollement du périoste (personnelle)	530
135. — Section du pédicule avec l'anse galvanique (personnelle)	531
136. — Exentération sous-conjonctivale de l'orbite (personnelle)	532
137. — Suture de la conjonctive et drainage de la cavité (personnelle)	533
138, 139. — Exentération de l'orbite avec clôture plastique. Procédé de Golovine	535
140. — Kyste des glandes lacrymales (SOURDILLE)	588
141. — Kyste des glandes lacrymales (SOURDILLE)	589
142. — Kyste des glandes lacrymales (SOURDILLE)	590
143. — Dacryops. Surface interne de la cavité tapissée d'épithéliums cylindriques (personnelle)	593
144. — Hypertrophie de la glande lacrymale (THÉOBALD)	599
145. — Néoplasme des glandes lacrymales (DE WECKER)	614
146. — Néoplasme des glandes lacrymales (DE WECKER)	614
147. — Néoplasme des glandes lacrymales (DE WECKER)	615
148. — Kyste sébacé suppuré de la région lacrymale (personnelle)	632
149. — Angiome veineux de la paupière (personnelle)	640
150. — Varices artérielles de la paupière (personnelle)	641
151. — Angiome congénital plan, sans saillie de l'angle externe de la paupière (personnelle)	642
152. — Angiome congénital tubéreux, sessile, de la paupière supérieure gauche (personnelle)	642
153. — Angiome diffus de la paupière (MAITLAND-RAMSAY)	643
154. — Angiome congénital de la paupière (personnelle)	646
155. — Éléphantiasis congénitale de la paupière supérieure gauche (personnelle)	650

N ^{os} des figures	Pages.
156. — Éléphantiasis des deux paupières supérieures (TEILLAIS)	655
157. — Aspect de la malade après l'opération (TEILLAIS)	655
158. — Lymphangiome congénital de la paupière, éléphantiasis (VAN DUYSSE)	659
159. — Coupe d'éléphantiasis des paupières (personnelle)	660
160. — Névrome plexiforme de l'orbite (ADOLPHE SACHSALBERG)	664
161. — Neuro-fibrome de la paupière (SNEGIREW)	667
162. — Neuro-fibrome de la paupière (SNEGIREW)	668
163. — Granulome pédiculé de la conjonctive palpébrale (polype) (personnelle)	671
164 et 165. — Granulomes sessiles de la conjonctive palpébrale (personnelle)	672
166. — Lipome de la paupière (personnelle)	673
167. — Sarcome mélanique des deux paupières (personnelle)	679
168. — Sarcome mélanique des deux paupières (personnelle)	680
169. — Sarcome mélanique de la paupière, né dans le cul-de-sac supérieur (personnelle)	681
170. — Angio-sarcome mélanique de la paupière (personnelle)	683
171. — Sarcome mélanique de la paupière (personnelle)	684
172. — Sarcome mélanique de la paupière (personnelle)	687
173. — Sarcome mélanique de la conjonctive palpébrale propagé à la conjonctive bulbaire (personnelle)	689
174. — Sarcome mélanique de la paupière (personnelle)	690
175. — Angio-sarcome de la paupière (personnelle)	691
176. — Sarcome mélanique de la paupière (personnelle)	692
177. — Tumeurs symétriques des deux paupières (WIGENROTH)	708
178. — Structure d'une corne de la paupière (CRINSTONE)	712
179. — Corne palpébrale (personnelle)	714
180. — Base ou partie adhérente de la corne (personnelle)	715
181. — Trois globes épidermiques avec des cellules jeunes fabriquant la corne (personnelle)	715
182. — Cornes multiples de la paupière (personnelle)	718
183. — Kyste sudoripare du bord libre des paupières (DESROSES)	720
184. — Couche d'éléments arrondis entre la paroi propre et l'épithélium (DESROSES)	720
185. — Cloison séparant les kystes (DESROSES)	720
186. — Dégénérescence kystique de la conjonctive (FRUGUELE)	722
187. — Portion de la conjonctive (FRUGUELE)	722
188. — Coupe de dilatation kystique (FRUGUELE)	723
189. — Épithélium profond des kystes (FRUGUELE)	723
190. — Épithéliome à forme papillaire des deux paupières et de la conjonctive palpébrale (personnelle)	726
191. — Papillome symétrique de l'angle postérieur des quatre marges palpébrales (COLUCCI)	727
192. — Épithélioma ayant détruit les deux paupières (personnelle)	727
193. — Épithélioma térébrant de la paupière, ayant envahi les sinus (personnelle)	728
194. — Épithélioma des paupières ayant envahi l'orbite (personnelle)	729
195. — Épithélioma calcifié (BRAQUEHAYE et SOURDILLE)	730
196. — Épithélioma calcifié (BRAQUEHAYE et SOURDILLE)	731
197. — Coupe de cet épithélioma (SOURDILLE)	735
198. — Coupe à un plus fort grossissement (SOURDILLE)	736

N ^o des figures	Pages.
199. — Épithélioma de la conjonctive palpébrale formant une tumeur de la paupière (personnelle)	745
200. — Coupe de l'épithélioma de la figure 199 (personnelle)	746
201. — Grossissement plus fort (personnelle)	746
202. — Coupe d'un ganglion ayant subi la dégénérescence épithéliale (personnelle)	747
203. — Épithélioma de la paupière (personnelle)	748
204. — Gros noyau d'épithélioma dans un ganglion (personnelle)	748
205. — Épithélioma pavimenteux de la paupière (personnelle)	750
206. — Épithélioma pavimenteux de la paupière (personnelle)	751
207. — Chalazionx (personnelle)	774
208. — Chalazion (personnelle)	775
209. — Chalazion (personnelle)	776
210. — Chalazion (personnelle)	777
211. — Chancre infectant de la paupière (personnelle)	786
212. — Ulcère tuberculeux de la conjonctive (HAEMERS)	790
213. — Molluscum de la paupière supérieure gauche (personnelle)	796
214. — Suppuration enkystée du sinus frontal droit (personnelle)	803
215. — Hydropisie enkystée du sinus frontal (personnelle)	805
216. — Tumeur maligne de l'ethmoïde (BADAL)	814
217. — Sarcome de la base du sphénoïde (ROBERT KENNEDY, Atlas de MAITLAND, RAMSAY)	823
218. — Tumeur maligne des parties molles ayant envahi le sinus maxillaire.	844

Avis de l'Éditeur.

Les 12 planches d'après photographies jointes à ce volume ne prennent toute leur valeur démonstrative que si on les regarde dans les conditions où elles ont été prises, c'est-à-dire avec un appareil stéréoscopique. Les ophtalmologistes trouveront facilement chez leur opticien des appareils simples et peu coûteux leur permettant d'examiner ces planches, sans les sortir du volume, dans les conditions voulues. (G. S.)



1030021110

