

Puis apparaît une tumeur douloureuse assez mobile, à la région du cæcum et il faut alors faire le *diagnostic avec toutes les tumeurs de la fosse iliaque droite*, II, 535; en voici l'énumération :

Adénopathies, II, 535. (Elles peuvent révéler une tuberculose caecale larvée, II, 537.) Tuberculose hypertrophique de l'iléon, II, 537; appendicite chronique, II, 539; tumeurs dites inflammatoires, 541; actinomycose appendiculo-cæcale, II, 542; cancer du cæcum, II, 544.

*Traitement.* L'intervention chirurgicale faite à temps donne des résultats remarquables et durables, II, 546.

TUBERCULOSE DU PÉRITOINE, II, 489.

TUBERCULOSE DU PHARYNX, II, 489; tuberculose de la rate, IV, 485.

**Tuberculose rénale**, III, 147; elle peut se localiser à la capsule (phlegmon périnéphrétique tuberculeux, III, 148); le ramollissement du tissu rénal produit les cavernes rénales, III, 150; pyélonéphrite et urétérite, III, 150; III, 151; la tuberculose rénale est souvent unilatérale, III, 152. Tantôt elle est primitive, tantôt elle est consécutive à une tuberculose génito-urinaire (par voie ascendante) ou à une tuberculose pulmonaire (par voie sanguine).

*Description clinique*, troubles urinaires, pollakiurie; hé-

maturies, III, 153. (Les hématuries peuvent être légères et transitoires ou abondantes et prépondérantes.)

*Pyurie*, III, 157; urines troubles et purulentes.

*Douleurs rénales*, III, 158; pseudo-coliques néphrétiques, III, 159.

*Tumeur rénale*, III, 160; ses caractères. La tuberculose rénale peut se compliquer de tuberculose vésicale, III, 162; de néphrite, III, 165.

*Diagnostic*, III, 165; recherche et culture des bacilles, III, 166; le cathétérisme de l'uretère et surtout la division des urines faite dans la vessie au moyen de l'appareil séparateur de Luys permet de savoir quel est le rein malade et quel est l'état de l'autre rein, III, 168.

*Traitement.* L'intervention chirurgicale pratiquée à temps donne les meilleurs résultats, III, 170.

TUBERCULOSE VÉSICALE, III, 152, 162; rein, III, 167.

TUBES DE BELLINI, III, 2.

TUBULICONTORTI, III, 5.

TUMEURS BILIAIRES, II, 874.

**Tumeurs cérébrales**, III, 572; ce sont le cancer, le sarcome mou, le gliome, la tuberculose, la syphilis, les kystes hydatiques, III, 572; deux groupes de symptômes : les uns diffus, céphalalgie, vomissements, III, 574; les autres dus à la localisation du foyer, III, 574; hé-

miplégie, III, 574; paralysie des nerfs crâniens, III, 576.

*Névrite optique adéna-teuse*, III, 577; épilepsie jacksonienne, III, 578.

TUMEURS DU CŒUR, I, 785.

TUMEUR DORSALE DU POIGNET (sartuinisme), IV, 798.

TUMEURS DE LA FOSSE ILIAQUE DROITE, II, 535 (Voir tuberculome hypertrophique du cæcum).

TUMEURS LACRYMALES (dans la syphilis nasale), I, 17.

TUMEURS DU MÉDIASTIN, I, 676.

Τύφος (dothiéntérie), IV, 404.

TYPHLITE stercorale (elle n'existe pas), II, 400; tuberculeuse, II, 517.

TYPHOÏDE (fièvre), IV, 400.

TYPHOPALUSTRE (fièvre), IV, 547.

TYPHOSE syphilitique, IV, 177.

TYPHUS AMBULATORIUS (fièvre typhoïde), IV, 108.

TYPHUS ABDOMINAL (fièvre typhoïde), IV, 100.

TYPHUS ANGIOHÉMATIQUE (purpura), IV, 546.

**Typhus exanthématique**, IV, 215; l'Irlande et la Silésie sont ses deux principaux foyers, IV, 215; l'exanthème tend à se transformer en pétéchies (*typhus pétéchial*), IV, 217; il peut être malin (*typhus sidérant*), IV, 219.

TYPHUS LEVISSIMUS (dothiéntérie), IV, 408.

TYPHUS RÉCURRENT (fièvre récurrente), IV, 220.

## U

ULCÉRATION dentaire (langue), II, 55.

ULCÉRATIONS DE L'ESTOMAC, II, 252.

*Pathogénie* : brûlures, II, 255; exulceratio simplex, II, 278; fièvre typhoïde (de la), II, 254; gastrite ulcéreuse hémorragique pneumococcique, II, 255; gastrite ulcéreuse appendiculaire, II, 267; nouveaunés (des), II, 252; tuberculeuse, II, 255.

ULCÉRATIONS INTESTINALES : tuberculeuses, II, 512; tuberculeuses ano-réctales, II, 547; dysentériques, II, 586; de la fièvre typhoïde, IV, 194; urémiques, III, 405.

ULCÉRATIONS DE LA LANGUE : syphilitique, II, 28; tuberculeuse, II, 48; dentaire, II, 55; de l'épithélioma, II, 55.

ULCÉRATIONS DU LARYNX, I, 58; I, 75; de la fièvre typhoïde, IV, 447.

ULCÉRATIONS DE LA VOUTE PALATINE, tuberculeuse, II, 50.

ULCÈRES farcineux chroniques, IV, 597; folliculaires de l'intestin, (entérite aiguë), II, 589; égyptique, syriaque, pestifera (diph-térie), II, 69.

ULCÈRES DE LA CLOISON NASALE, I, 16; simple (de Hajek), I, 16; tuberculeux, I, 16; typhique, I, 16.

**Ulcère simple du duodénum.**

Il est caractérisé par les douleurs et les hémorragies intestinales, II, 550.

*La perforation* provoque la péritonite suraiguë, II, 551. La douleur est caractéristique.

*Coup de poignard péritonéal*, II, 555; diagnostic avec la colique hépatique, II, 557; avec l'occlusion intestinale avec l'appendicite, II, 558.

**Ulcère simple de l'estomac.** Sa cause réelle nous échappe souvent, II, 508; douleur xiphodienne et rachidienne, II, 510; vomissements et hématemèses, II, 511; complications, II, 515.

*La perforation* amène la péritonite aiguë, II, 514, ou la péritonite enkystée.

*Abcès sous-phrénique*, II, 515.

*Ulcère latent*, II, 518; faits cliniques, II, 519. Diagnostic avec la colique hépatique, avec l'hyperchlorhydrie, II, 525.

*Transformation de l'ulcère en cancer*, II, 535.

**ULCÉRATIONS DE L'ESTOMAC**, II, 252; gastrite ulcéreuse pneumococcique, II, 255; gastrite ulcéreuse appendiculaire, II, 267; exulceratio simplex, II, 278.

**URÉE** (sueurs d'), III, 90.

**Urémie**, pathogénie, III, 92; rôle de l'urée, II, 93; rôle du carbonate d'ammoniaque, III, 95; de la potassémie, III, 94.

*Petite urémie* (petits accidents du brightisme) (voir maladie de Bright), III, 67.

*Urémie aiguë*, III, 22.

*Grands accidents de l'urémie* (voir maladie de Bright), III, 97. Urémie cérébrale, III, 98; convulsive, comateuse et délirante (folie brightique), III, 98; hémiplegie, paralysies oculaires, III, 101. Urémie dyspnéique; dyspnée de Cheyne-Stokes, III, 102; œdème suraigu du poumon, II, 280; urémie gastro-intestinale, vomissements incoercibles et hématemèses, III, 102; ulcérations intestinales, III, 105.

*Diagnostic* de l'insuffisance rénale, III, 109.

*Urémie calculuse*, III, 250; de la chlorose, IV, 535; de la scarlatine, IV, 47; dans le rein polykystique, III, 211; dans le cancer de l'utérus, III, 100.

**TRAITEMENT** de l'urémie, III, 124.

**URÉTÉRITE TUBERCULEUSE**, III, 151.

**URÉTRITE BLENNORRHAGIQUE**, IV, 515.

**URÉTRITES NON GONOCOCCIQUES**, IV, 411; diabétique, IV, 624.

**URICÉMIE** (dans la goutte), IV, 608.

**URINE NORMALE** (analyse de l'), III, 6.

**UROBILINE**, II, 957; spectroscopie, II, 959.

**URONÉPHROSE**, III, 287.

**URTICAIRE** dans le kyste hydatique du foie, II, 796; après l'aspiration du kyste hydatique du foie, II, 808; dans le kyste hydatique du poumon, I, 405.

## V

**VACCINATION ANTIRABIQUE**, IV, 581;

**Vaccine**, IV, 15; discussion sur l'identité de la variole et de la vaccine, IV, 16.

*Vaccination*, IV, 18; technique, IV, 19; évolution de la pustule ombilicée, IV, 20; vaccine généralisée, IV, 21; vaccine avortée, IV, 20.

*Syphilis vaccinale*, IV, 22; accidents de la vaccine, IV, 22; vaccine ulcéreuse, IV, 25.

**VAGINISME HYSTÉRIQUE**, III, 752.

**VALEUR GLOBULAIRE** du sang, IV, 495.

**VALVULES DU CŒUR** (lésions de), I, 725.

**VARIÈRES LYMPHATIQUES** (filariose), IV, 736.

**Varicelle**, IV, 26; son incubation est environ de 14 jours, IV, 26; l'éruption se fait par poussées successives, IV, 27; elle est vésiculeuse et évolue en trois jours, IV, 26; elle peut être accompagnée de rash, IV, 27; elle est nettement séparée de la varioloïde (Trousseau), IV, 25.

**VARICOÈLE** dans le cancer du rein, III, 226.

**Variole**, IV, 1; Elle est discrète, cohérente ou confluente. Il est

d'usage de lui décrire plusieurs périodes: invasion, éruption, maturation, dessiccation ou desquamation. Invasion: fièvre, rachialgie, vomissements, constipation: pendant cette période d'invasion se montrent les *rash* hyperhémique et hémorragique, astacoïde et purpurique, IV, 5; éruption de la variole discrète: macules, papules, vésicules, pustules, IV, 4; ombilication des éléments, IV, 5. Dans les formes cohérente et surtout confluente, les éléments ne sont pas isolés, ils sont comme fusionnés et en placards, IV, 8.

*Variétés*: La varioloïde ne suppure pas ou suppure peu, IV, 8; variole hémorragique, IV, 9; congénitale et anormale, IV, 10; variole dans la grossesse, IV, 11; rapports avec la vaccine, IV, 16.

*Traitement* préventif: vaccination et revaccinations, photothérapie de Finsen, IV, 15.

**VÉGÉTATIONS adénoïdes**, II, 68; adénoïdes tuberculeuses, II, 194; du larynx syphilitique, I, 60; du larynx, I, 75; I, 74.

**VEINE porte**, II, 670; accessoires, II, 705.

**VERMIFUGES**, II, 591.

**VÉROLATE** de tuberculose, I, 442.

**VERS** intestinaux, II, 588.

**VERTIGE brightique**, III, 71; épileptique, III, 709; de Mènière, III, 502.

**VÉSICATOIRE** (sa très médiocre utilité dans la pleurésie), I, 468.

VÉSICULE biliaire, anatomie, II, 855.  
 VÉSICULES hydatiques, II, 794.  
 VIBRION cholérique, IV, 264.  
 VIN de Trouseau, I, 748.  
 VIOLET DE PARIS comme réactif de la substance amyloïde, III, 145.  
 VIRUS RABIQUE, IV, 580.  
 VITILIGO dans la maladie d'Addison, III, 515; dans le tabes, III, 545.  
 VOIES biliaires (anatomie), II, 854; voies motrices et sensitives cérébro-spinales, III, 512.  
 VOILE du palais (Lupus du), II, 187; érythème vermillon, II, 180; ulcérations scrofulo-tuberculeuses, II, 186; ulcérations tuberculeuses, II, 187; gommies, II, 182; paralysies diphthériques, II, 156; perforations, II, 185; plaques muqueuses, II, 181; phagédénisme, II, 184; syphilis, II, 180; syphilome scléreux, II, 185; zona, II, 182.  
 VOIX (physiologie de la), I, 44.  
 VOLVULUS, II, 565, II, 565.

**Vomiques**, I, 661; la vomique peut être l'évacuation d'un *abcès pneumonique*, I, 662; bien plus fréquemment elle est l'évacuation d'une collection purulente pleurale, I, 665.

*Vomique interlobaire*: c'est la plus fréquente des vomiques, I, 586; faits cliniques: elle peut être annoncée par la *fétidité* de l'haleine, I, 582; les petites *vomiques fragmentées* simulent la bronchorrhée, I, 585.

*Vomiques de la grande cavité pleurale*, I, 545; dans la pleu-

résie pneumococcique, I, 548; elle est parfois suivie de pyopneumothorax, I, 644.

*Vomiques dans les kystes hydatiques du poumon*, I, 665; I, 408; dans les *abcès par congestion*, I, 665; dans les *abcès du foie*, II, 824; dans les *kystes hydatiques suppurés du foie*, II, 801; dans le *phlegmon périnéphrétique*, I, 665; III, 284.

VOMIQUES BILIAIRES, II, 890.

VOMIQUES DE MUCOSITÉS du cancer de l'œsophage, II, 221.

VOMIQUE OMBILICALE (péritonite pneumococcique), II, 626.

VOMIQUE STOMACALE (gastrite phlegmonieuse), II, 235.

VOMISSEMENTS fécaloïdes, II, 567; de la fièvre typhoïde, IV, 114; pancréatiques, II, 972; porracés, II, 597.

VOMITO NEGRO, IV, 295; appendiculaire, II, 267 (Voir appendicite).

## X

XANTHÉLASMA (dans l'ictère), II, 954.

## Z

ZOAMILINE (glycogène), IV, 615.

**Zona**, III, 829; il existe un zona

primitif (fièvre zoster) et des zones symptomatiques des lésions nerveuses, III, 829; l'éruption est vésiculeuse, on dirait des groupes plus ou moins étalés et confluent de vésicules d'herpès sur fond érythémateux, III, 850; elle est accompagnée de cuisson, de brûlure, de douleurs quelquefois persistantes, III, 850.

*Pathogénie*, III, 851; les douleurs et l'éruption sont disposées non pas suivant le trajet anatomique d'une branche nerveuse, III, 850; mais suivant un territoire *métamérique*, III, 851.

*Cyodiagnostic*, III, 852; on rencontre souvent la lymphocytose du liquide céphalo-rachidien, III, 752; le plus fréquent est le zona intercostal, III, 850; il se cantonne à l'un des côtés du corps et empiète rarement sur l'autre côté.

*Zona ophthalmique, zona palatopharyngé*, II, 182.

ZONE ÉPILEPTOGÈNE de Brown-Séquard, III, 711.

ZONE MOTRICE, III, 625; III, 721.

ZOSTER (fièvre herpès), éruptions zostériiformes, zostéroïdes, III, 829, 850.

Mémento thérapeutique, IV. . . . .	855
Présentation du Manuel de Pathologie interne, IV. . . . .	851
Leçon d'ouverture du Cours de Pathologie interne, IV. . . . .	855
Leçon d'ouverture de la Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, IV. . . . .	881