

mêmes malades; assez fréquemment deux fois, bien rarement trois fois et Michaelis l'a faite quatre fois sur la même femme. Cela tendrait à faire regarder le pronostic comme moins grave pour une récidive d'opération que pour la première.

La mortalité de l'opération césarienne est très élevée. On sait qu'on ne l'avait jamais pratiquée avec succès dans les hôpitaux de Paris; il est plus que probable qu'on sera plus heureux à l'avenir, grâce aux précautions contre la contagion. Comme pour les amputations et autres grandes opérations chirurgicales, on savait que cette opération toujours mortelle dans nos hôpitaux où elle était faite par des praticiens habiles, réussissait au contraire dans les campagnes entre les mains de médecins beaucoup moins expérimentés. Harris a donné la statistique de 120 opérations césariennes pratiquées dans le nord des Etats-Unis.

	Opérées.	Guéries.	Mortes	Mortalité p. 100.
Dans les grandes villes.....	33	11	22	66
Dans les petites villes.....	55	19	36	62
Dans la campagne.....	32	20	12	37

Pour ceux qui croient à l'influence nocive des germes atmosphériques, il resterait à expliquer cette différence dans les résultats. Mais, ainsi que je l'ai montré en 1865 dans mon livre des maternités, il n'y a pas d'épidémies, il n'y a que des transmissions par contagion. Or, l'accoucheur des grandes villes et surtout ceux des grands hôpitaux, contaminés par leurs malades atteints de fièvre puerpérale, contaminaient leurs opérées. L'accoucheur de la campagne passant de longues années sans rencontrer de fièvre puerpérale, exempt de tout germe-contage, pouvait opérer et guérir sa malade parce qu'il ne la contaminait pas. Aujourd'hui, que sous l'influence d'idées théoriques erronées on se prémunit contre les germes de l'air, on se prémunit par cela même contre la contagion. Qu'importe la théorie pourvu que la pratique soit bonne et l'on peut affirmer que l'on verra l'opération césarienne réussir même dans nos hôpitaux.

#### Amputation de l'utérus comme complément de l'opération césarienne. Opération de Porro.

Cette opération faite à Boston par Storer en 1868 a été proposée en 1876 par Edouard Porro, professeur d'obstétrique à l'Université de Pavie, et il rappelle que s'il y a été amené, c'est que

dans un cas d'hémorrhagie utérine après une opération, ne pouvant arrêter le sang, il avait extirpé l'utérus. Le mémoire de Porro renferme des choses étranges; il fit l'opération à l'insu de l'accouchée et de sa famille et il ajoute qu'il eût trouvé ridicule (*sarrebbe ridicolo*) de prévenir la malade, ou même son mari, de ce qu'il se proposait de faire vingt jours plus tard; mais que, de préférence à quelque *pseudo-matérialiste*, il préféra consulter son évêque, lequel trouva l'opération légitime en s'appuyant par analogie sur cette considération que l'on peut enlever l'utérus, puisque la castration dans le but de perfectionner la voix est permise par les moralistes et les théologiens. Singulière morale et belle autorité, vraiment, en thérapeutique chirurgicale.

Il y avait toutefois une idée chirurgicale dans la proposition de Porro. Croyant à l'impossibilité d'obtenir la réunion par première intention de la plaie utérine, il voulait éviter l'épanchement dans la cavité abdominale des liquides sécrétés par la matrice, et pour l'empêcher il ne voyait pas de meilleur moyen que l'amputation de l'organe.

L'opération de Porro fut rapidement acceptée par beaucoup d'accoucheurs et les opérations se firent en grand nombre. On en ugera par le tableau suivant dressé par Godson en 1884 et qui nous donne avec la fréquence des opérations suivant les pays, les résultats que l'opération a donnés.

	Opérées.	Guéries.	Mortes.	Mortalité p. 100.
Italie.....	54	23	31	57
Autriche.....	30	18	12	40
Allemagne.....	24	8	16	66
France.....	12	5	7	58
Angleterre.....	5	1	4	80
Amérique.....	4	1	3	75
Belgique.....	4	2	2	50
Suisse.....	2	2	»	»
Espagne.....	1	»	1	100
Russie.....	1	»	1	100
Hollande.....	1	1	»	»
	138	61	77	55.8

L'opération de Porro est peu à peu abandonnée, on voit du reste que sa mortalité moyenne paraît plus élevée que celle de l'opération césarienne classique.