

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

A

- Abaissement, — et réclinaison dans la cataracte, II, 89.
- Abcès, I, 130. — Ouverture des abcès en général, I, 130. — Ouverture des abcès très profonds, I, 133. — De quelques abcès en particulier, I, 134. — des amygdales, II, 246.
- Ablation. — de l'utérus, II, 789. — de l'utérus pour cancer, II, 798.
- ACQUAPENDENTE (Fabrice d'). — Procédé contre l'ongle incarné, I, 186.
- ADAMS (W). — Procédé pour l'ectropion, II, 58. — Procédé pour l'iridésis, II, 121.
- Adhérences. — anormales, I, 170. — du voile du palais au pharynx, II, 269. — du prépuce au gland, II, 519.
- ALANSON. — Procédé de méthode circulaire dans les amputations, I, 530. — Procédé de méthode circulaire dans la désarticulation scapulo-humérale, I, 615.
- ALEXANDER. — (Opération d'). — pour les déviations de l'utérus, II, 757. — Raccourcissement des ligaments ronds, II, 787.
- ALLARTONN. — Procédé de lithotritie périnéale, II, 675.
- Allongement. — hypertrophique du col utérin, II, 790.
- Amputations, I, 526. — dans la continuité en général, I, 527. — Méthode à réunion médiane ou terminale, I, 527. — Méthode à réunion latérale, I, 539. — des phalanges, I, 555. — des os métacarpiens, I, 556. — de l'avant-bras, I, 557. — du bras, I, 561. — des phalanges des orteils, I, 564. — des métatarsiens, I, 564. — du tarse, I, 566. — de la jambe, I, 566. — de la cuisse, I, 580. — d'un doigt surnuméraire, I, 603. — des cinq orteils ensemble, I, 624. — tibio-tarsienne, I, 651. — ostéoplastiques, I, 655. — Parallèle des amputations médio-tarsienne, sous-astragalienne, tibio-tarsienne, et sus-malléolaire, I, 668. — de la verge, II, 523. — du col utérin pour cancer, II, 796. — de l'utérus comme complément de l'opération césarienne, II, 836.
- AMUSSAT. — Procédé pour la création d'un anus artificiel, II, 434. — Procédé pour l'imperforation de l'anus, II, 466. — Procédé de cautérisation du pédicule pour les hémorroïdes, II, 482. — Procédé de cathétérisme à l'état

normal de la vessie, II, 561. — Procédé d'exploration pour les rétrécissements de l'urètre, II, 569. — Sonde exploratrice, II, 570. — Injections forcées pour rétention d'urine, II, 600. — Procédé pour la création d'un vagin artificiel, II, 698. — Procédé pour les déviations de l'utérus, II, 755.

Amygdales, II, 243. — Excision, II, 243. — Abscès, II, 246.

ANAGNOSTAKIS. — Procédé pour le trichiasis, II, 45.

ANEL. — Méthode de traitement des anévrysmes circonscrits, I, 275. — Ligature pour anévrysmes, I, 353.

Anesthésie, I, 1. — générale, I, 1. — par le rectum, I, 17. — locale, I, 20.

Anévrysmes, I, 264. — circonscrits, I, 264. — artérioso-veineux, I, 286. — cirsoïdes, I, 289.

ANGER. — Procédé pour l'hypospadias, II, 528.

Ankylopharynx, II, 68.

Ankyloses, I, 401. — Raideurs articulaires, I, 401. — fausses, I, 403. — vraies, I, 409. — du genou, I, 409. — coxo-fémorale, I, 412. — scapulo-humérale, I, 414. — de la mâchoire, I, 415.

Anus. — artificiel, II, 429. — contre nature, II, 439. — Imperforation, II, 463. — Fissure, II, 468. — Fistule, II, 469. — Hémmorrhoides, II, 480. — Rétrécissement, II, 483.

Appareil salivaire, II, 221. — Fistules du conduit de Stenon, II, 221. — Fistule de la glande parotidienne, II, 225. — Extirpation de la glande parotidienne, II, 225. — Extirpation de la glande sous-maxillaire, II, 229.

ARLT (de). — Procédé pour le trichiasis, II, 43.

Armes à feu. — (Des plaies par) I, 161.

ARNOTT. — Dilatation pour la lithotritie périméale, II, 676.

Artères. — Plaies, I, 260. — Ligature, I, 296.

Aspiration. — dans la cataracte, II, 109.

Autoplastie, I, 172.

AYRES. — Procédé pour l'exstrophie de la vessie, II, 547.

B

BAKER-BROWN. — Procédé d'incisions du sphincter pour déchirure du périnée, II, 715. — Procédé pour la chute de l'utérus, II, 781.

BATTEY. — (Opération de), pour la castaction chez la femme, II, 821.

BAUDENS. — Procédé pour l'ongle incarné, I, 189. Procédé de désarticulation du genou, I, 672.

BEAU. — Section du nerf dentaire inférieur, I, 215.

BEAUFORT (de). — Avant-bras artificiel, I, 692.

Bac-de-lièvre, II, 191.

BÉCLARD. — Procédé de désarticulation de plusieurs métatarsiens, I, 627.

BECQUEREL. — Hystérophore, II, 708.

BEER. — Couteau pour l'extraction de la cataracte, II, 98.

Bégaïement, II, 233.

BÉGIN. — Procédé pour les kystes hydatiques de l'abdomen, II, 363. — Procédé pour le rétrécissement de l'anus, II, 478.

BELINA. — Procédé de transfusion du sang, I, 255.

BELL. — Procédé de méthode circulaire dans les amputations, I, 532.

BELLINGHIERI. — Sonde pour l'œsophagotomie, II, 323.

BELLINI. — Procédé pour le rectocèle vaginal, II, 712.

BELLOCQ. — Sonde pour les fosses nasales, II, 166.

BENJUE. — Sonde pour rétrécissements de l'urètre, II, 574.

BÉRARD. — Procédé de traitement des varices, I, 244. — Procédé de division du voile du palais, II, 256.

BERG. — Procédé pour le bec-de-lièvre, II, 193. — Procédé de chéiloplastie de la lèvre inférieure, II, 208.

BERNARD (Cam.). — Procédé de chéiloplastie de la lèvre supérieure, II, 209, 211.

BEYLARD. — Dilatateur pour rétrécissement du rectum, II, 485.

BIGELOW. — Procédé de lithotritie ou litholapaxy, II, 664. — Aspirateur, II, 665.

Bistouri, I, 23. — Ses diverses positions, I, 23.

BLANDIN. — Procédé d'excision du vomer et de la cloison des fosses nasales pour le bec-de-lièvre, II, 200.

Blépharoplastie, II, 61.

Blépharoptose, II, 33.

BLUNDEL. — Appareil pour la transfusion du sang, I, 255.

BÖCKEL. — Section du nerf dentaire inférieur, I, 215. — Procédé pour les polypes nasopharyngiens, II, 179.

BONNAFONT. — Spéculum pour l'oreille, II, 138.

BONNET. — Broiement pour lipome, I, 151. — Section sous-cutanée du nerf frontal, I, 209. — Section sous-cutanée du nerf sous-orbitaire, I, 211. — Procédé de résection du poignet, I, 489. — Procédé pour l'ectropion, II, 52. — Procédé de section du muscle petit oblique de l'œil, II, 76. — Procédé d'extirpation de l'œil, II, 133. — Procédé pour le goitre plongeant, II, 330. — Procédé de cure radicale de la hernie inguinale, II, 396.

Bouche, II, 189.

BOUCHEIT. — Procédé de tubage du larynx, II, 273.

BOUSSON. — Procédé pour l'hypospadias, II, 528. — Procédé de taille périméale para-raphéale, II, 641.

Bourrelet. — muqueux de la lèvre, II, 189.

BOWMAN. — Procédé de cathétérisme des voies lacrymales, II, 16. — Stylet pour le cathétérisme des voies lacrymales, II, 18. — Procédé pour la blépharoptose, II, 34.

BOYER. — Procédé pour oblitérations contre nature, I, 171. —

Crico-trachéotomie, II, 295. — Procédé de dilatation permanente pour les rétrécissements de l'œsophage, II, 316. — Procédé de cautérisation pour les hémorrhoides, II, 481. — Procédé pour le paraphimosis, II, 517. — Procédé d'amputation de la verge, II, 523. — Procédé de cathétérisme forcé pour rétention d'urine, II, 599.

BOZEMAN. — Procédé pour les fistules vésico-vaginales, II, 738.

BRAINARD (de Chicago). — Injections iodées pour spina-bifida, I, 204.

BRASDOR. — Méthode de traitement des anévrysmes circonscrits, I, 276. — Méthode pour la ligature de l'artère axillaire, I, 331. — Ligature pour anévrysme, I, 353.

BRESCHET. — Procédé de compression par les pinces pour le varicocèle, II, 503.

BROCA. — Amygdalotome, II, 245.

BRODIE. — Section sous-cutanée dans le traitement curatif des varices, I, 243.

Broiement, I, 56. — dans la cataracte, II, 95.

BRUNS. — Procédé de chéiloplastie de la lèvre inférieure, II, 211. — Procédé de chéiloplastie de la lèvre supérieure, II, 215.

BUROW. Procédé de blépharoplastie, II, 64.

BUTCHER. — Procédé de résection du poignet, I, 490.

C

Cal. — anguleux, I, 444.

CALLISEN. — Méthode de création d'un anus artificiel, II, 431.

Cancer. — des paupières, II, 70. — des lèvres, II, 205. — du rectum, II, 488. — superficiel de la verge, II, 522. — de l'utérus, II, 796.

CARDEN. — Procédé d'amputation dans les condyles, I, 585.

Carie, I, 441.

CARRON DU VILLARS. — Procédé pour le trichiasis, II, 47.

Castration. — chez la femme. — Opération de Battey, II, 821.
 Cataracte, II, 85. — cristalline, II, 85. — Abaissement et réclinaison, II, 89. — Broiement, II, 95. — Diversion de la capsule antérieure, II, 96. — Extraction, II, 96. — Ecoulement, II, 109. — Aspiration, II, 109. — capsulaires, II, 115. — secondaires, II, 116. — congénitale, II, 117.
 Cathétérisme. — des voies lacrymales, II, 14. — de la trompe d'Eustache, II, 148. — du sinus maxillaire, II, 168. — des voies aériennes, II, 270. — de l'œsophage, II, 312. — de la vessie à l'état normal, II, 554. — de la vessie dans les cas de fausse route, II, 563. — de l'urèthre chez la femme, II, 688. — de l'utérus, II, 750.
 Cautérisation, I, 57. — Caustiques chimiques, I, 58. — Thermo-cautère, I, 67. — électrique, I, 69. — Galvano-caustique chimique ou électrolyse, I, 75.
 CELSE. — Méthode autoplastique, I, 172.
 CHAMPESME. — Procédé pour le trichiasis, II, 46.
 CHASSAIGNAC. — Procédé pour les polypes naso-pharyngiens, II, 179. — Procédé de trachéotomie, II, 295. — Procédé d'écrasement linéaire pour les hémorrhoides, II, 481. — Procédé d'écrasement linéaire pour les polypes de l'utérus, II, 776.
 Chéiloplastie. — de la lèvre inférieure, II, 206. — de la lèvre supérieure, II, 215. — des deux lèvres, II, 216.
 CHICOINE. — Casseaux pour la hernie ombilicale, II, 427.
 Cholécystectomie, II, 368.
 Cholécystotomie, II, 366.
 CHOPART. — Appareil prothétique pour son procédé d'amputation, I, 697. — Procédé de chéiloplastie de la lèvre inférieure, II, 208.
 Chute. — de l'utérus, II, 778.
 Cicatrices. — vicieuses, I, 167. — saillantes, I, 168. — Tumeurs des

cicatrices, I, 168. — trop étroites ou brides, I, 168. — vicieuses des muscles et des tendons, I, 199.
 Ciseaux (Voy. Bistouri), I, 29.
 CIVIALE. — Procédé de taille périméale médio-bilatérale, II, 641. — Pince à trois branches pour lithotritie, II, 658. — Tenaille brise-pierre pour la lithotritie, II, 672.
 CLÉMOT. — Procédé de traitement du cal anguleux, I, 445. — Procédé de taille chez la femme, II, 695.
 CHIFFORD-MORROGH. — Procédé d'ablation du calcaneum, I, 512.
 Cloisonnement du vagin, II, 783.
 CLOQUET. — Procédé de ligature pour les tumeurs de la langue, II, 238. — Procédé de division du voile du palais, II, 248.
 Coarctation. — de l'orifice buccal, II, 190.
 COGHILL. — Tord-fil pour sutures, I, 121; II, 260, 745.
 Compression. — des artères en général, I, 85. — Procédés spéciaux, I, 92.
 COOPER. — Extirpation des kystes, I, 439. — Exostose cartilagineuse, I, 436. — Procédé de perforation de la membrane du tympan, II, 146.
 CORÉLYSIS, II, 122.
 Cornée. — Corps étrangers, II, 81. — Abrasion, II, 82. Ponction, II, 83. — Résection, II, 129.
 CORNUAU. — Procédé de désarticulation des doigts, I, 600. — Procédé de désarticulation du coude, I, 614.
 Corps étrangers. — avec ou sans plaie, I, 162. — dans la cornée, II, 81. — dans l'oreille, II, 137. — du larynx et des voies aériennes, II, 278. — dans l'œsophage, II, 319. — du rectum, II, 467. — causes d'étranglement de la verge, II, 520. — dans l'urèthre, II, 609. — dans la vessie, II, 615. — dans la vessie chez la femme, II, 693.
 Corps mobiles articulaires, I, 399.
 Corps thyroïde, II, 324. — Goitre

hypertrophique, II, 325. — Kystes, II, 329. — Goitre plongeant, II, 330.
 CORRADI. — Procédé pour le rétrécissement de l'urèthre, II, 580.
 Cou, II, 270. — Cathétérisme des voies aériennes, II, 270. — Tubage du larynx, II, 273. — Œdème du larynx, II, 277. — Corps étrangers du larynx et des voies aériennes, II, 278. — Polypes du larynx, II, 279. — Fistules du larynx, II, 283. — Rétrécissement du larynx, II, 286. — Laryngotomie, II, 286. — Trachéotomie, II, 290. — Extirpation du larynx, II, 302.
 COXETER. — Pince à ligature, I, 106.
 CRAMPTON. — Procédé de ligature de l'artère iliaque primitive, I, 389.
 Crâne. — Trépanation, II, 1.
 CRITCHETT. — Curette pour l'extraction de la cataracte, II, 105. — Extraction linéaire de la cataracte, II, 107. — Procédé pour l'iridésis, II, 122. — Procédé de résection de la cornée, II, 129.
 CUMIN. — Vaccination pour tumeurs érectiles, I, 154.
 CUNIER. — Procédé pour l'ectropion, II, 37.
 CUSCO. — Spéculum vaginal, II, 704.
 CUVILLIER. — Cautère objectif, I, 63.
 Cystocèle, II, 711.

D

DAVIEL. — Extraction de la cataracte, II, 107.
 Déchirure, I, 154. — du périnée, II, 713.
 DELISLE. — Porte-topique vaginal, II, 755.
 DELPECH. — Procédé de traitement des varices, I, 245. — Procédé de résection de l'os maxillaire inférieur, I, 477.
 DEMARQUAY. — Procédé de lithotritie périméale, II, 678. — Procédé de dédoublement de la

cloison vagino-rectale pour déchirure du périnée, II, 715.
 DENONVILLERS. — Procédé de blépharoplastie, II, 65. — Procédé pour l'anus contre nature, II, 447.
 DEPAUL. — Tube laryngien, II, 271.
 DESARÈNES. — Spéculum pour l'oreille, II, 138.
 Désarticulations, I, 587. — en général, I, 587. — du membre supérieur, I, 590. — des deux dernières phalanges, I, 590. — métacarpo-phalangienne, I, 595. — de plusieurs doigts à la fois, I, 599. — du pouce, I, 601. — de l'os métacarpien du petit doigt, I, 606. — des autres métacarpiens, I, 607. — radio-carpienne, I, 608. — du coude, I, 610. — scapulo-humérale, I, 615. — des phalanges desorteils, I, 622. — d'un seul orteil, I, 623. — d'un ou de plusieurs os métatarsiens, I, 625. — tarsométatarsienne, I, 629. — partielles de la deuxième rangée du tarse, I, 638. — médio-tarsienne, I, 639. — sous-astragalienne, I, 645. — du genou, I, 672. — de la hanche, I, 673.
 DESAULT. — Procédé contre l'ongle incarné, I, 185. — Procédé de méthode circulaire dans les amputations, I, 530, 532. — Procédé de compression pour le bec-de-lièvre, II, 200. — Laryngotomie thyroïdienne, II, 287. — Procédé pour fistule à l'anus, II, 472.
 DESCHAMPS. — Procédé du traitement des anévrysmes circonscrits, I, 277.
 DESGRANGES. — Procédé de cautérisation pour le rétrécissement du vagin, II, 779.
 DESMARRÉS. Cautère pour la fistule lacrymale, II, 29. — Pince pour les tumeurs enkystées des paupières, II, 32. — Procédé pour l'ectropion, II, 60. — Procédé de transplantation pour le ptérygion, II, 78.
 DESRUELLES. — Procédé pour le paraphimosis, II, 516.

Déviations. — rachitiques, I, 446. — de la cloison du nez, II, 167. — de l'utérus, II, 753.

DIEFFENBACH. — Procédé pour fistules directes, I, 437. — Procédé autoplastique pour oblitérations contre nature, I, 172. — Procédé pour la blépharoptose, II, 34. — Procédé pour l'ectropion, II, 53, 57, 59. Procédé de blépharoplastie, II, 62. — Procédé de restauration de l'aile du nez, II, 154. — Procédé de chéiloplastie de la lèvre inférieure, II, 210. — Procédé de division du voile du palais, II, 260. — Procédé pour l'adhérence du prépuce au gland, II, 520. — Procédé d'incisions latérales pour la déchirure du périnée, II, 715.

DIÉULAFOY. — Ponctions, I, 82. — Appareil pour la transfusion du sang, I, 254.

DISCUSSION. — de la capsule antérieure dans la cataracte, II, 95.

DISSECTIONS, I, 38.

DIVISION. — du voile du palais, II, 248. — du voile et de la voûte palatine, II, 263.

DOLBEAU. — Bandage ombilical, II, 427. — Procédé de lithotritie périnéale, II, 677. — Dilatateur, II, 679.

DONEYANA. — Procédé d'iridodialyse, II, 120.

DRANSART (de Louvain). — Procédé pour la blépharoptose, II, 34.

DUBLED. — Procédé de résection du poignet, I, 489.

DUBOIS (A). — Procédé pour les polypes muqueux des fosses nasales, II, 174.

DUCAMP. — Procédé d'exploration pour les rétrécissements de l'urètre, II, 568. — Procédé de cauterisation pour le rétrécissement de l'urètre, II, 583.

DUPLAY. — Procédé pour l'hypospadias, II, 530.

DUPRÉ. — Bandage herniaire, II, 394.

DUPUYTREN. — Procédés pour l'ongle incarné, I, 186, 188. — Procédé de résection de l'os maxillaire inférieur, I, 476. —

Procédé de résection de l'articulation du coude, I, 497. — Procédé de désarticulation scapulo-humérale, I, 620. — Canule pour la fistule lacrymale, II, 26. — Procédé pour le bec-de-lièvre, II, 201. — Entérotomie, II, 442. — Procédé pour le rétrécissement de l'anus, II, 477. — Canule pour la taille périnéale, II, 633. — Procédé de taille périnéale bilatérale, II, 637. — Procédé d'excision des polypes de l'utérus, II, 775.

DUVAL. — Compresseur, I, 92.

E

Écoulement. — dans la cataracte, II, 409.

Écrasement. — linéaire, I, 51.

Ectropion, II, 51.

Élongation des nerfs, I, 220. — nerf facial, I, 222. — plexus cervical, I, 223. — nerfs intercostaux, I, 223. — plexus brachial, I, 224. — nerf cubital, I, 224. — nerf radial, I, 226. — nerf médian, I, 226. — nerf sciatique, I, 227. — nerf sciatique poplité interne, I, 229. — nerf tibial postérieur, I, 229. — nerf crural, I, 229.

EMMET. — Procédé pour la déchirure du périnée, II, 722. — Procédé pour la chute de l'utérus, II, 780.

Empyème. — Opération, II, 335.

Encéphalocèle, I, 201.

Enchondromes, I, 434. — enkysté des os; exostose cartilagineuse médullaire de A. Cooper, I, 436. — diffus des os, I, 436.

Entérectomie, II, 438.

Entéro-cholécystotomie, II, 368.

Entérostomie, II, 386; 437.

Entérotomie, II, 435.

Entropion, II, 36.

Epispadias, II, 534.

ÉRICHSEN. — Procédé de résection du genou, I, 520.

ESMARCH. — Procédé de génoplastie, II, 220.

ESTLANDER (Opération d'), I 469, II, 340.

Estomac. — Plaies, II, 371. — Gastrotomie, II, 373. — Gastrostomie, II, 375. — Résection partielle, II, 383. — Entérostomie, II, 386.

Étranglement. — interne de l'intestin, II, 435. — de la verge par des corps étrangers, II, 520.

EULENBURG. Pessaire, I, 710.

Excision. — du lobule de l'oreille, II, 135. — des amygdales, II, 243. — de la luette, II, 247.

Exostoses, I, 434 (Voy. Enchondromes). — proprement dites, I, 436. — de développement, I, 438.

Extrophie. — de la vessie, II, 544.

Extirpation. — de l'œil, II, 132. — de la glande parotide, II, 225. — de la glande sous-maxillaire, II, 229. — du larynx, II, 302.

Extraction. — de la cataracte, II, 96.

F

FAHNESTOCK. — Procédé d'excision des amygdales, II, 244.

FAYOLLE. — Procédé pour tumeurs érectiles, I, 157.

FEARN. — Procédé de traitement des anévrysmes circonscrits, I, 278.

FERGUSSON. — Procédé de résection du genou, I, 519. — Procédé pour les polypes naso-pharyngiens, II, 183.

Feu (Application du) ou pyrotechnie chimique, I, 62.

Fissure. — de l'anus, II, 468.

Fistules, I, 134. — Ulcères fistuleux, I, 135. — Fistules à long trajet, I, 136. — directes, I, 136. — avec perte de substance, I, 138. — lacrymale, II, 20. — du conduit de Sténon, II, 221. — de la glande parotide, II, 225. — du larynx, II, 283. — de l'anus, II, 469. — urétrales, II, 603. — recto-vaginales, II, 733. — vésico-vaginales, II, 734. — entéro-vaginales, II, 748.

Fongosités. — de l'utérus. Opération de Schroeder, II, 768.

Fosses nasales, II, 165. — Tam-

ponnement, II, 165. — Hypertrophie du cartilage de la cloison, II, 166. — Déviation de la cloison, II, 167. — Cathétérisme du sinus maxillaire, II, 168. — Perforation du sinus maxillaire, II, 169. — Tumeurs du sinus maxillaire, II, 171. — Polypes, II, 171. — Polypes muqueux, II, 172. — Polypes fibreux ou naso-pharyngiens, II, 175.

FRANCO. — Méthode de résection pour le bec-de-lièvre, II, 199.

G

GAGNEBÉ. — Procédé de ligature sous-cutanée pour le varicocèle, II, 505.

GALEZOWSKI. — Styilet pour le cathétérisme des voies lacrymales, II, 18.

GALLI. — Tubes pour sutures, I, 122; II, 259, 741.

GARENGEOT. — Procédé de méthode circulaire dans les amputations, I, 529.

Gastrotomie, II, 375.

Gastrotomie, II, 373.

GÉLY. — Procédé de suture en piqué pour les plaies intestinales étendues, II, 353.

Génoplastie, II, 217.

GENSOUL. — Procédé pour les polypes naso-pharyngiens, II, 183. — Procédé de fracture du pédicule pour le bec-de-lièvre, II, 200.

Genu-valgum, I, 416.

GERDY. — Procédé d'élargissement du canal osseux pour la fistule lacrymale, II, 25. — Procédé de cure radicale de la hernie inguinale, II, 397.

GIRALDES. — Procédé pour le bec-de-lièvre, II, 197.

GIRAUD-TEULON. — Lacrymotome, II, 17.

GOETZ DE BERLINCHINGEN. — Main artificielle, I, 685.

Goitre. — hypertrophique du corps thyroïde, II, 325. — plongeant, II, 330.

Gonflement. — de la lèvre supérieure, II, 189.

GOULEY. — Procédé d'urétronomie sur conducteur, II, 592.
 GOYRAND. — Suture sèche, I, 125. — Incisions sous-cutanées dans l'hyarthrose, I, 397. — Incision sous-cutanée dans l'extraction des corps mobiles articulaires, I, 400.
 GRÆFE (Von). — Procédé pour la blépharoptose, II, 34. — Procédé pour l'entropion, II, 38, 40. — Procédé pour le trichiasis, II, 44. — Procédé pour l'ectropion, II, 54. — Curette et kystitome pour l'extraction de la cataracte, II, 98. — Couteau pour l'extraction de la cataracte, II, 106. — Extraction linéaire modifiée de la cataracte, II, 107. — Procédé de rhinoplastie, II, 159. — Procédé pour le bec-de-lièvre, II, 193.
 GREENLACH. — Hystérotome, II, 767.
 Greffe. — anaplastique, I, 182. — autoplastique pour ectropion, II, 66.
 Grenouillette, II, 229.
 GRIPOUILLEAU. — Appareil prothétique, I, 693.
 GRITTI. — Procédé d'amputation de la cuisse, I, 585.
 Grosseesse extra-utérine, II, 832.
 GUEPIN. — Procédé pour l'iridésis, II, 121.
 GUÉRIN (Alphonse). — Procédé pour l'ectropion, II, 55. — Procédé de cathétérisme de la trompe d'Eustache, II, 151.
 GUERSAUT. — Procédé pour le rétrécissement de l'anus, II, 478.
 GURDON-BUCK. — Procédé d'excision dans l'ankylose du genou, I, 410.
 GUTHRIC. — Procédé pour l'entropion, II, 39.
 GUYON. — Procédé pour l'ongle incarné, I, 185. — Procédé de lithotritie périnéale, II, 678. — Dilatateur, II, 680.

II

HALPIN. Procédé d'extirpation de la glande lacrymale, II, 13.

HATIN. — Procédé pour les polypes muqueux des fosses nasales, II, 174.
 HÉGAR. — Procédé pour la déchirure du périnée, II, 726. — Procédé pour la chute de l'utérus, II, 780.
 HEPNER. — Procédé de suture pour la déchirure du périnée, II, 721.
 Hémorragies. — capillaires, I, 100. — veineuses, I, 103. — artérielles, I, 103. — accidentelles, I, 111.
 Hémorrhoides, II, 480.
 Hémostatique chirurgicale, I, 84. — Procédés hémostatiques durant l'opération, I, 98. — Procédés hémostatiques après les opérations, I, 100.
 HÉRAPHATH. — Traitement palliatif des varices, I, 242.
 Hernies, II, 386. — inguinale à l'état simple, II, 386. — inguinale étranglée, II, 404. — crurale, II, 418. — ombilicale, II, 426.
 HERZENSTEIN. — Procédé pour le trichiasis, II, 45.
 Hétéroplastie, ou greffe anaplastique, I, 182.
 HEY. — Procédé de méthode à flambeau unique dans les amputations, I, 541. — Procédé de désarticulation tarso-métatarsienne, I, 633.
 HILDEBRANDT. — Procédé pour la déchirure du périnée, II, 726.
 HIMLY. — Procédé pour l'iridésis, II, 121.
 HOLMES. — Procédé pour l'extrophie de la vessie, II, 548.
 HOLT. — Procédé pour les rétrécissements de l'urètre, II, 578.
 HUGUIER. — Procédé pour les polypes naso-pharyngiens, II, 185. — Procédé pour le rectocèle vaginal, II, 712. — Procédé pour l'allongement hypertrophique du col utérin, II, 791.
 HUNT. — Procédé pour la blépharoptose, II, 34.
 HUNTER. — Méthode de traitement des anévrysmes circonscrits, I, 275. — Pince pour extraction des

corps étrangers dans l'urètre, II, 610.
 Hyarthrose, I, 396.
 Hydrocèle, II, 491. — congénitale, II, 495. — Hydro-hématocèle, II, 496. — enkystée du cordon, II, 496.
 Hydrocéphale (Ponction de l'), I, 200.
 Hydrorachis ou Spina-bifida, I, 202.
 Hypertrophie. — du cartilage de la cloison du nez, II, 166.
 Hypospadias, II, 527.
 Hystérectomie, II, 798.
 Hystéroraphie, II, 787.

I

Imperforation. — de Panus, II, 463. — complète ou incomplète du méat urinaire, II, 525. — et absence du vagin, II, 697.
 Incisions, I, 32. — de dehors en dedans, I, 33. — de dedans en dehors, I, 36. — sous-cutanées, I, 37. — du col de l'utérus, II, 767.
 Instruments propres à diviser les os, I, 426. — tranchants, I, 426. — Scies, I, 428. — perforatifs, I, 431. — Trépan, I, 432.
 Intestin. — Plaies compliquées d'issues de l'intestin, II, 351. — Plaies intestinales étendues, II, 352. — Petites perforations, II, 351. — Section complète, II, 356. — Création d'un anus artificiel, II, 429. — Etranglement interne; entérotomie; laparotomie, II, 435. — Entérostomie II, 437. — Résection: entérectomie, II, 438. — Anus contre nature, II, 439.
 Inversion. — utérine, II, 761.
 Iridectomie, II, 122.
 Iridésis, II, 121.
 Iridodialyse, II, 120.
 Iridotomie, II, 119.
 Ischémie artificielle, I, 95.

J

JAMESON. — Procédé pour boucher

les pertes de substance des fistules, I, 138.

JOBERT. — Procédé d'excision pour la grenouillette, II, 230. — Procédé de suture entrecoupée pour les plaies intestinales étendues, II, 353. — Procédé d'invagination dans la section complète de l'intestin, II, 357. — Procédé de cautérisation pour les hémorrhoides, II, 482. — Procédé de suture sans excision pour la rectocèle vaginale, II, 753. — Procédé pour les fistules recto-vaginales, II, 733. — Procédé pour les fistules vésico-vaginales, II, 736.
 JOBERT (de Lamballe). Spéculum vaginal, II, 705. — Procédé pour le rétrécissement du vagin, II, 779.
 JOÉGER. — Procédé pour l'ectropion, II, 56. — Extraction linéaire de la cataracte, II, 107.
 JONES. — Procédé de résection du genou, I, 519.
 JORDAN (de Manchester). Procédé de traitement des pseudarthroses confirmées, I, 459.
 JOUE (Lésions de la). — Génoplastie, II, 217. — Resserrement cicatriciel des mâchoires, II, 219.

K

KALTENBACH. — Procédé pour les déchirures du périnée, II, 726. — Procédé pour la chute de l'utérus, II, 780.
 KEARNY RODGERS. — Résection dans l'ankylose coxo-fémorale, I, 413.
 KLUYSKENS. — Procédé pour le rétrécissement de l'anus, II, 479.
 KONIG. — Procédé de résection dans l'ankylose de la mâchoire, I, 415.
 KROCHLER. — Procédé d'extraction de la cataracte, II, 108.
 Kystes. — sébacés, I, 139. — séreux, I, 141. — synoviaux, I, 142. — hydatiques, I, 145. — séreux et hydatiques des os, I, 433. — du corps thyroïde, II, 329. — hydatiques de l'abdomen, II, 361.

L

- LALLEMAND.** — Sétons métalliques pour tumeurs érectiles, I, 155. — Excision et sutures pour tumeurs érectiles, I, 159. — Procédé d'autoplastie, I, 176. — Procédé de génoplastie, II, 218.
- LANGENBECK.** — Section du nerf sous-orbitaire, I, 213. — Procédé pour l'iridésis, II, 121. — Résection temporaire du maxillaire supérieur dans les polypes nasopharyngiens, premier procédé, II, 182; deuxième procédé, II, 183. — Procédé pour les perforations de la voûte palatine, II, 267. — Procédé pour la déchirure du périnée, II, 714.
- Langue et plancher buccal**, II, 229. — Grenouillette, II, 229. — Section du filet, II, 231. — Bégaïement, II, 233. — Tumeurs et dégénérescences, II, 234.
- Laparotomie**, II, 342; 435; 829.
- LARREY.** — Procédé pour l'ongle incarné, I, 188. — Scie pour diviser les os, I, 428. — Procédé de méthode circulaire dans les amputations, I, 530. — Procédé d'amputation de la jambe au-dessus du lieu d'élection, I, 576. — Procédé de désarticulation scapulo-humérale, I, 618.
- Larynx.** — Tubage, II, 273. — Œdème, II, 277. — Corps étrangers, II, 278. — Polypes, II, 279. — Fistules, II, 283. — Rétrécissement, II, 286. — Laryngotomie, II, 286. — Trachéotomie, II, 290. — Extirpation, II, 302.
- LAUGIER.** — Procédé d'aspiration de la cataracte, II, 109. — Procédé pour la déchirure du périnée, II, 726.
- LAWRENCE.** — Procédé pour les polypes naso-pharyngiens, II, 180.
- LEBRUN.** — Procédé d'extraction de la cataracte, II, 108.
- LEDUAN.** — Procédé de chéiloplastie de la lèvre inférieure, II, 213. — Procédé d'incision pour les kystes de l'ovaire, II, 812.
- LE FORT.** — Pince porte-aiguilles pour sutures, I, 120. — Extirpation des kystes, I, 140. — Procédé pour l'ongle incarné, I, 189. — Procédé de ligature de l'artère radiale, I, 308. — Appareils pour ankyloses, I, 405. — Appareil pour le redressement du genu-valgum, I, 419. — Procédé de méthode ovulaire dans l'amputation de la jambe, I, 572. — Procédé d'amputation ostéoplastique, I, 658. — Procédé de désarticulation de la hanche, I, 677. — Modification à l'appareil prothétique de Griponilleau, I, 693. — Appareil prothétique pour son amputation du pied, I, 697. — Jambe pilon pour l'amputation de la cuisse, I, 112. — Couteau pour le cathétérisme, des voies lacrymales, II, 17. — Procédé pour le trichiasis, II, 47; 49. — Greffe autoplastique pour ectropion, II, 66. — Pince fixatrice pour l'extraction de la cataracte, II, 98. — Procédé pour le bec-de-lièvre, II, 204. — Procédé pour les fistules du larynx, II, 285. — Canule trachéo-laryngienne, II, 268. — Procédé de dilatation immédiate progressive pour les rétrécissements de l'œsophage, II, 314. — Dilatateur œsophagien, II, 318. — Bougie électrolytique pour rétrécissement du rectum, II, 487. — Procédé pour le phimosis, II, 512. — Procédé de réduction pour le paraphimosis, II, 518. — Procédé pour l'extrophie de la vessie, II, 550. — Appareil pour fixer les sondes de caoutchouc pour le cathétérisme de la vessie, II, 566. — Appareil pour le cathétérisme des rétrécissements non franchissables, II, 571. — Bougie à électrolyse, II, 572. — Procédé de dilatation immédiate progressive, II, 580. — Dilatateur conique, II, 581. — Procédé pour la fistule urétrale, II, 608. — Bougies et dilatateur électrolytiques pour la création d'un vagin artificiel, II, 701. — Procédé pour la

- déchirure du périnée, II, 716. — Procédé de cloisonnement du vagin, II, 783.
- LEMBERT.** — Procédé de suture entrecoupée pour les plaies intestinales étendues, II, 353.
- LEROY (d'Étiolles).** — Curette pour les corps étrangers de l'oreille, II, 141. — Procédé pour les polypes muqueux des fosses nasales, II, 174. — Bougie tortillée pour rétrécissement de l'urèthre, II, 573. — Curette pour les corps étrangers dans l'urèthre, II, 611.
- LÉTÉVANT.** — Section du nerf frontal, I, 210. — Autoplastie nerveuse simple pour suture des nerfs, I, 235. — Autoplastie nerveuse à lambeau pour suture des nerfs, I, 236.
- Lèvre**, II, 189. — Bourrelet muqueux II, 189. — Gonflement de la lèvre supérieure, II, 189. — Coarctation de l'orifice buccal, II, 190. — Bec-de-lièvre, II, 191. — Cancer, II, 205. — Chéiloplastie de la lèvre inférieure, II, 206. — Chéiloplastie de la lèvre supérieure, II, 215. — Chéiloplastie des deux lèvres, II, 216.
- LIEBREICH.** — Procédé d'extraction de la cataracte, II, 108.
- Ligature**, I, 40. — Procédés d'application, I, 40. — Procédés de striction, I, 47. — élastique, I, 49. — de l'artère radiale, I, 305. — de l'artère cubitale, I, 310. — de l'artère humérale, I, 317. — de l'artère axillaire, I, 322. — de l'artère sous-clavière, I, 332. — de l'artère vertébrale, I, 340. — de la mammaire interne, I, 344. — du tronc brachio-céphalique, I, 347. — de l'artère carotide primitive, I, 349. — de la carotide externe, I, 357. — de la carotide interne, I, 359. — de l'artère linguale, I, 360. — de la thyroïdienne supérieure, I, 363. — de l'artère faciale, I, 363. — de l'artère temporale, I, 364. — de l'artère occipitale, I, 364. — de l'artère pédieuse, I, 365. — de l'artère tibiale antérieure, I, 366. — de l'artère tibiale postérieure, I, 369. — de l'artère péronière, I, 372. — de l'artère poplitée, I, 375. — de l'artère fémorale, I, 378. — de l'artère iliaque externe, I, 385. — de l'artère épigastrique, I, 387. — de l'artère iliaque interne, I, 388. — de l'artère iliaque primitive, I, 388. — de l'artère fessière, I, 391. — de l'artère ischiatique, I, 395. — de l'aorte abdominale, I, 395.
- Lipomes**, I, 151.
- LISFRANC.** — Procédé pour l'ongle incarné, I, 184. — Procédé de ligature de l'artère sous-clavière, I, 335. — Procédé de ligature de l'artère tibiale antérieure, I, 368. — Procédé de ligature de l'artère tibiale postérieure, I, 369. — Premier procédé de désarticulation de la deuxième phalange, I, 591. — Deuxième procédé de désarticulation de la deuxième phalange, I, 594. — Procédé de désarticulation des doigts, I, 599. — Procédé de désarticulation scapulo-humérale, I, 616. — Procédé de désarticulation tarsométatarsienne, I, 633. — Procédé de chéiloplastie de la lèvre inférieure, II, 207. — Procédé pour l'œdème du larynx, II, 278. — Procédé pour le cancer du rectum, II, 489. — Procédé pour le cancer superficiel de la verge, II, 522.
- LISTER.** — Procédé de résection du poignet, I, 489.
- Lithotomie.** Voy. Taille.
- Lithotritie**, II, 658. — périnéale ou taille lithotritique, II, 667.
- LITRE.** — Méthode de création d'un anus artificiel, II, 421.
- LLOYD.** — Injections pour tumeurs érectiles, I, 155. — Procédé pour l'extrophie de la vessie, II, 545.
- LONG.** — Procédé pour l'ongle incarné, I, 186.
- LOURIER.** — Procédé de rupture de l'ankylose du genou, I, 409.
- LUER.** — Compresseur, I, 90.

M

- MACEWEN. — Procédé de redressement du genu-valgum, I, 423.
- MACILWAIN. — Sétons pour tumeurs érectiles, I, 155.
- MACKENSIE. — Procédé de résection du genou, I, 520. — Procédé de chéiloplastie de la lèvre inférieure, II, 213.
- MAISONNEUVE. — Procédé pour les polypes naso-pharyngiens, II, 183. — Trachéotome, II, 297. — Sonde servant à conduire une bougie pour les rétrécissements de l'urèthre, II, 571. — Uréthrotomie, II, 586. — Casse-pierre pour la lithotritie périnéale, II, 673.
- MALGAIGNE. — Extirpation des kystes synoviaux, I, 143. — Excision combinée avec les ligatures verticales pour tumeurs érectiles, I, 159. — Section du nerf sous-orbitaire, I, 213. — Procédé de ligature de la carotide primitive, I, 352. — Procédé de ligature de l'artère linguale, I, 361. — Procédé de traitement de l'hydarthrose, I, 397. — Procédé de traitement des enchondromes, I, 435. — Procédé de résection de l'os maxillaire inférieur, I, 477, 479. — Procédé de résection de l'articulation scapulo-humérale, I, 504. — Procédé de méthode circulaire dans les amputations, I, 533. — Procédé de désarticulation du pouce, I, 602. — Procédé de désarticulation sous-astragaliennne, I, 646. — Procédé d'amputation tibio-tarsienne, I, 651. — Procédé du clou pour la fistule lacrymale, II, 25. — Procédé pour le traitement des tumeurs enkystées des paupières, II, 32. — Procédé de rétablissement du nez enfoncé par destruction de la cloison nasale, II, 156. — Procédé pour le bec-de-lièvre, II, 194. — Procédé de chéiloplastie de la lèvre inférieure, II, 209. — Procédé de chéiloplastie de la lèvre supérieure, II, 215. — Procédé pour la hernie crurale, II, 423. — Procédé pour l'anus contre nature, II, 446. — Procédé pour l'imperforation de l'anus, II, 463. — Procédé pour le phimosis, II, 511. — Procédé pour le paraphimosis, II, 518. — Procédé d'incision du col contre les névralgies de l'utérus, II, 767.
- MANEC. — Procédé de désarticulation de la hanche, I, 674.
- MARSHALL HALL. — Broiement pour tumeurs érectiles, I, 154.
- MASON WARREN. — Procédé de division du voile du palais, II, 261. — Procédé de division du voile et de la voûte palatine, II, 263.
- MATHIAS MAYOR. — Procédé pour les rétrécissements de l'urèthre, II, 577.
- MAYERNE. — Circoncision pour le phimosis, II, 511.
- MAYOR. — Ligature, I, 43. — Procédé de ligature pour les tumeurs de la langue, II, 237.
- MERCIER. — Inciseur pour les valves prostatiques, II, 596. — Excision, II, 597. — Sonde évacuatrice pour la lithotritie, II, 663.
- MIRAULT (d'Angers). — Procédé pour l'ectropion, II, 61. — Procédé pour le bec-de-lièvre, II, 195. — Procédé de ligature pour les tumeurs de la langue, II, 238.
- MONCOQ (de Caen). — Appareil pour la transfusion du sang, I, 254.
- Morsures (Des plaies par). — d'animaux enragés, I, 161.
- MICHEL (de Nancy). — Section du nerf dentaire inférieur, I, 217.
- MILLE (d'Aix). — Jambe artificielle, I, 701.
- MOREAU (père). — Procédé de résection tibio-tarsienne, I, 515.
- MOREAU. — Procédé de résection de l'articulation du coude, I, 496. — Procédé de résection du genou, I, 518.
- MOREAU-WOLF. — Divulseur rétrograde pour rétrécissements de l'urèthre, II, 579.

- MOSCATI. — Procédé pour les polypes muqueux des fosses nasales, II, 174.
- Muscles de l'œil. — Section du muscle droit interne, II, 71. — Section du petit oblique, II, 76.
- Myéloïdes (tumeurs), I, 438.
- N
- Nécrose, I, 442.
- NÉLATON. — Procédé de suture des nerfs, I, 235. — Procédé de résection de l'articulation du coude, I, 497. — Procédé de résection de l'articulation scapulo-humérale, I, 504. — Procédé de restauration de l'aile du nez, II, 155. — Procédé pour les polypes naso-pharyngiens, II, 180. — Procédé pour le bec-de-lièvre, II, 196. — Procédé pour les tumeurs glandulaires du voile du palais, II, 247. — Procédé de division du voile du palais, II, 261. — Procédé pour les fistules du larynx, II, 284. — Entérotome, II, 443. — Procédé pour l'imperforation de l'anus, II, 464. — Premier procédé pour l'épispadias, II, 534. — Deuxième procédé, II, 536. — Procédé pour la fistule pénienne, II, 606. — Brise-pierre urétral, II, 612. — Procédé de taille prérectale, II, 639. — Tenette brise-pierre dans la lithotritie périnéale, II, 673.
- Néphrectomie, II, 454.
- Néphrorraphie, II, 462.
- Néphrotomie, II, 462.
- Nez, II, 152. — Tumeurs, II, 153. — Occlusion des narines, II, 153. — Restauration de la sous-cloison, II, 153. — Restauration de l'aile, II, 154. — Rétablissement du nez enfoncé par destruction de la cloison nasale, II, 156. — Restauration du nez tout entier ou rhinoplastie, II, 158.
- NICAISE. — Bande élastique, I, 96.
- O
- Oblitérations. — contre nature, I, 171. — du conduit auditif, II, 136.
- Occlusion. — des narines, II, 153.
- Oedème. — du larynx, II, 277.
- Œil. — artificiel, II, 134.
- Œsophage, II, 312. — Cathétérisme, II, 312. — Rétrécissements, II, 313. — Corps étrangers, II, 319. — Œsophagotomie, II, 321.
- OGSTON. — Procédé de redressement du genu-valgum, I, 422.
- OLLIER. — Procédé de résection de l'articulation du coude, I, 497. — Procédé pour les polypes naso-pharyngiens, II, 180.
- Ongle. — entré dans les chairs, I, 184.
- Opération. — d'Estlander, I, 469. — d'Alexander, II, 757, 787. — de Schröder, II, 768. — d'Emmet, II, 780. — de Porro, II, 836.
- Opération césarienne, II, 834. — Amputation de l'utérus, comme complément de l'—, II, 836.
- Oreille, II, 135. — Perforation du lobule, II, 135. — Excision du lobule, II, 135. — Otoplastie, II, 136. — Oblitération et rétrécissement du conduit auditif, II, 136. — Corps étrangers, II, 137. — Polypes, II, 143. — Perforation de la membrane du tympan, II, 145. — Perforation des cellules mastoïdiennes, II, 147. — Cathétérisme de la trompe d'Eustache, II, 148.
- Os. — Instruments propres à les diviser, I, 426.
- Oschéoplastie, II, 497.
- Ostéochalasia, II, 497.
- Ostéo-sarcomes, I, 438.
- Otoplastie, II, 136.
- Ovaire. — Kystes et tumeurs. Ovariectomie, II, 809. — Castration. Opération de Battey, II, 821.
- P
- PAGENSTECHE. — Procédé pour la blépharoptose, II, 35. — Procédé pour le trichiasis, II, 49.
- PAILLARD. — Procédé pour le gon-