

§ III. *Des variétés et des complications de la démence.*

Tableau des variétés.

Variétés simples.	Nombre des individus.	
	1 <sup>re</sup> colonne.	2 <sup>e</sup> colonne.
Démence aiguë.....	10	11
— chronique.....	43	32
— sénile.....	35	2
— intermittente.....	7	2
Variétés compliquées.		
Démence monomaniaque.....	34	20
— maniaque.....	21	8
— convulsive.....	4	6
— épileptique.....	30 sur 289 épileptiques.	

La seule inspection de ce tableau montre que la démence aiguë est rare; que la démence continue est plus fréquente que l'intermittente. Lorsque la démence est intermittente, l'accès reparait au printemps, à l'automne; mais après un certain nombre d'accès, elle devient continue; lorsqu'elle alterne avec la manie, celle-ci éclate à certaines époques, à l'équinoxe, aux solstices. Les retours menstruels annoncent les périodes de la manie, et doivent mettre en garde contre ses effets.

La paralysie complique très souvent la démence. Sur deux cent trente-cinq individus en démence, plus de la moitié offrent quelques symptômes de paralysie. La complication scorbutique est endémique dans tous les hospices où l'on reçoit des aliénés, je n'en ai pas tenu compte dans mes relevés, parce que cette compli-

cation s'étend à toutes les variétés de folie. C'est au moins ce que j'ai observé en visitant les hospices de France et de l'étranger. La complication de la paralysie et du scorbut si fréquente dans la démence, est plus rare dans la manie. Elle est autant l'effet de la maladie que des circonstances hygiéniques, qui, dans presque tous les hospices, semblent conjurées pour aggraver le sort des malheureux aliénés. Voyez : *Maisons d'aliénés*, ci-après.

§ IV. *Maladies auxquelles succombent les individus qui sont en démence, et résultat des autopsies cadavériques.*

La mortalité est bien plus fréquente dans la démence que dans la mélancolie et que dans la manie surtout, puisqu'il meurt presque la moitié des individus qui sont en démence. Les maladies qui terminent la vie de ceux qui sont en démence, sont généralement organiques, rarement inflammatoires, à moins que les inflammations ne soient passives.

Tableau des principales lésions organiques.

Lésions cadavériques.	Nombre des indiv.
Crânes minces diploïques.....	7
— éburnés.....	5
— injectés.....	3
Crânes épais diploïques.....	12
— éburnés.....	10
— injectés.....	29
Crânes irréguliers relativement aux divers diamètres et à la capacité des deux moitiés de la boîte osseuse.....	29
Méninges épaissies.....	11