



AUVARD

TRAITÉ PRATIQUE
D'ACCOUCHEMENTS

RG651
A88
1898

TRAITÉ PRATIQUE
D'ACCOUCHEMENTS

OUVRAGES CLASSIQUES DU D^r AUVARD

OBSTÉTRIQUE

1. TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCHEMENTS. — 1^{re} édit., 1890; — 2^e édit., 1891; — 3^e édit., 1894; — 4^e édit., 1898.

Il y a deux sortes de traités d'accouchements : les uns encyclopédiques ont l'ambition de résumer tout ce qui a été écrit en France et à l'étranger sur la science obstétricale; les autres se bornent à exprimer l'opinion d'un homme qui a mûri toutes les principales questions de l'obstétrique. C'est à cette seconde catégorie qu'appartient le traité d'accouchements de M. Auvard. Les lecteurs qui désirent au contraire un traité de la première catégorie devront prendre ou celui de Tarnier, non encore achevé, ou celui de Charpentier, ou à l'étranger celui de Müller. N'épousant aucune querelle d'école, M. Auvard dans ses conclusions ne s'est laissé guider que par des considérations purement scientifiques. Les ouvrages, qui ont su conserver cette impartialité, sont rares à l'heure actuelle et méritent la faveur du public.

2. THÉRAPEUTIQUE OBSTÉTRICALE. — 1^{re} édit., 1893; — 2^e édit., 1898.

Réunir dans un petit volume facilement portable tout ce qu'il est indispensable de se rappeler pour se livrer à la pratique des accouchements, telle a été l'ambition de M. Auvard en écrivant sa *Thérapeutique obstétricale*. Pour étudier l'obstétrique le médecin a le *Traité pratique d'accouchements*; mais quand il va faire de la clientèle il ne peut emporter avec lui cet ouvrage trop volumineux, mais il peut prendre la *Thérapeutique obstétricale*, et y rafraîchir sa mémoire en lisant le chapitre qui l'intéresse pour le cas en question. La *Thérapeutique obstétricale* est donc le complément indispensable du *Traité d'accouchements* pour la pratique de l'art des accouchements.

3. FORMULAIRE OBSTÉTRICAL ILLUSTRÉ. — 1^{re} édit., 1892; — 2^e édit., 1898.

Avant écrit son *traité d'accouchements* qui résume d'une façon dogmatique la science obstétricale, telle qu'il la comprend; ayant d'autre part, dans son livre la *Thérapeutique obstétricale*, condensé tout ce que le médecin doit avoir présent à l'esprit pour se livrer à la pratique des accouchements, M. Auvard a voulu dans ce formulaire préciser un certain nombre de cas cliniques, avec le diagnostic et la conduite à tenir. En illustrant chacun de ces cas d'une figure, il en a rendu la compréhension beaucoup plus facile. Ce formulaire constitue donc à côté du *Traité* et de la *Thérapeutique*, un livre tout à fait à part. A eux trois, ces ouvrages résument tout ce qu'on doit savoir de l'obstétrique, l'un complète l'autre, et chacun d'eux a une originalité bien tranchée.

GYNÉCOLOGIE

4. TRAITÉ PRATIQUE DE GYNÉCOLOGIE. — 1^{re} édit., 1892; — 2^e édit., 1894.

L'obstétrique se divise en cinq sections, la gynécologie en contient le double, c'est-à-dire dix, qui sont : pathologie générale; thérapeutique générale; malformations et traumatismes; emménologie; stérilité; génitalité; troubles circulatoires; troubles nerveux; déviations; tumeurs. Chacune de ces sections forme un bloc bien distinct. Avoir divisé la gynécologie en sections aussi nettes et tranchées constitue pour M. Auvard une réelle supériorité dans la rédaction de son *Traité de gynécologie*. Savoir diviser un sujet, c'est savoir l'enseigner. Or, le plan de ce traité de gynécologie satisfait absolument l'esprit, et, grâce à cet ordre supérieur, tous les détails arrivent naturellement à leur place. Les médecins qui auront appris leur gynécologie dans le traité de M. Auvard concevront une idée nette de chaque sujet, et n'oublieront plus ce qu'ils doivent retenir des maladies des femmes.

5. THÉRAPEUTIQUE GYNÉCOLOGIQUE. — 1^{re} édit., 1896.

M. Auvard a écrit pour la *Gynécologie* trois livres identiques à ceux qu'il a consacrés à l'*Obstétrique*, c'est-à-dire : Un traité; une thérapeutique; un formulaire. Le traité résume la science sur cette spécialité. — La thérapeutique constitue un manuel où le médecin trouvera ce qu'il doit avoir présent à l'esprit pour l'exercice de son art. — Le formulaire lui grave dans l'esprit une série de cas, nettement définis, ceux qu'il rencontre journellement dans la pratique. Ces trois livres constituent pour chaque spécialité une *trinité*, mais c'est une seule science en trois livres différents.

6. FORMULAIRE GYNÉCOLOGIQUE ILLUSTRÉ. — 1^{re} édit., 1892; — 2^e édit., 1898.

Ce formulaire est pour la gynécologie le pendant de l'obstétrical pour les accouchements. Il est écrit sur le même modèle: c'est un jumeau parfait. En gynécologie et en obstétrique M. Auvard a ainsi publié trois jumeaux, c'est-à-dire : 1^o Deux traités : un d'accouchement, un de gynécologie; — 2^o Deux thérapeutiques : une d'accouchement, une de gynécologie; — 3^o Deux formulaires : un d'accouchement, un de gynécologie. Le traité est fait pour l'étudiant, la thérapeutique pour le praticien et le formulaire est un livre de perfectionnement, qui vient heureusement compléter et fixer les connaissances déjà acquises.

MÉDECINE USUELLE

7. GUIDE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE. — 1^{re} édit., 1893; — 2^e édit., 1895. — (Collaborateurs : MM. Brocq, Chaput, Delpeuch, Desnos, Lubet-Barbon, Trouseau, sous la direction du D^r Auvard.)

Ce livre écrit par huit collaborateurs résume toute la *thérapeutique médicale* soit générale, soit spéciale. Les sujets y sont traités par ordre alphabétique, ce qui supprime toute table, et rend les recherches faciles. Le format choisi en fait un livre facilement portable; on a pris en effet le format du guide Bœdeker, qui de l'avis des voyageurs est le plus commode pour les déplacements. Par sa forme et par son fond ce livre constitue donc le vade-mecum indispensable au médecin. Les éditions fréquentes de cet ouvrage et son remaniement constant font qu'il est au courant des progrès de la science, et dispensent par conséquent de toute recherche en dehors de lui.

8. LE NOUVEAU-NÉ. — 1^{re} édit., 1890; — 2^e édit., 1894; — 3^e édit., 1898.

La première année de l'existence est pour l'espèce humaine celle qui est la plus remplie d'écueils; aussi la mortalité est-elle considérable à cet âge. A cette époque de la vie, c'est la mère qui est la grande et unique directrice de son enfant; c'est donc elle qu'il faut instruire de tout ce qu'elle doit savoir pour sauver l'être qu'elle élève et lui permettre de vivre. M. Auvard a réuni dans le livre actuel, en le mettant à la portée des mères, tout ce qu'il est utile de savoir sur la physiologie, la pathologie du nouveau-né et sur l'hygiène à laquelle cet âge doit être soumis. Ce livre pourrait donc être intitulé : ensemble des connaissances indispensables aux mères pour bien élever leurs jeunes enfants. Il est en quelque sorte indispensable à toute mère de famille.

TRAITÉ PRATIQUE
D'ACCOUCHEMENTS

PAR LE

D^r A. AUVARD

ACCOUCHEUR DE L'HÔPITAL SAINT-LOUIS
EX-PROFESSEUR ADJOINT DE LA MATERNITÉ

Avec 553 figures dans le texte.

QUATRIÈME ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE

PARIS

OCTAVE DOIN, ÉDITEUR

8, PLACE DE L'ODÉON, 8

1898

Tous droits réservés.

R6561
A88
1878

PLAN DE L'OUVRAGE

INTRODUCTION. — MENSTRUATION ET FÉCONDATION

PREMIÈRE SECTION. — GROSSESSE

I.	<i>Anatomie et physiologie de la grossesse.</i>		
	1. Œuf.	Chapitre I ^{er}	23
	2. Organisme maternel	— II.	64
II.	<i>Parenthèse.</i>		
	1. Filière génitale.	— III.	100
	2. Présentations et positions.	— IV.	118
III.	<i>Signes de la grossesse.</i>		
	1. Interrogatoire.	— V.	143
	2. Inspection	— VI.	146
	3. Palper	— VII.	147
	4. Auscultation	— VIII.	161
	5. Toucher	— IX.	175
IV.	<i>Diagnostic de la grossesse</i>	— X.	185
V.	<i>Marche et durée</i>	— XI.	193
VI.	<i>Pronostic</i>	— XII.	200
VII.	<i>Hygiène</i>	— XIII.	201

DEUXIÈME SECTION. — ACCOUCHEMENT

I.	ACCOUCHEMENT FOETAL OU ACCOUCHEMENT PROPREMENT DIT.		209
	a. <i>Phénomènes :</i>		
	1° <i>Maternels</i> (phénomènes physiologiques)	Chapitre I ^{er}	210
	1° Contraction utérine, abdominale et vaginale.		
	2° Ouverture du col, du vagin et de la vulve.		
	2° <i>Annexiels</i> (phénomènes physiologiques)	— II.	238
	1° Poche des eaux — formation et rupture.		
	2° Glaires.		
	3° <i>Fœtaux</i> (phénomènes mécaniques)	— III.	245
	1° Présentation : sommet — face — front.		
	2° Présentation : siège — thorax — abdomen.		
	b. <i>Influence sur :</i> 1° Mère; 2° Enfant	— IV.	276
	c. <i>Causes</i>	— V.	280
	d. <i>Diagnostic</i>	— VI.	283
	e. <i>Pronostic et durée</i>	— VII-VIII.	290
	f. <i>Conduite à tenir</i>	— IX.	292
II.	ACCOUCHEMENT ANNEXIEL. — DÉLIVRANCE	— X.	313

TROISIÈME SECTION. — POSTPARTUM

1.	Mère	Chapitre I ^{er}	328
2.	Enfant	— II.	337
3.	Allaitement.	— III.	347

QUATRIÈME SECTION. — PATHOLOGIE PUERPÉRALE (DYSTOCIE)

I. AFFECTIONS SPONTANÉES :

A. Mère.

1° Maladies généralisées :

Diverses	Chapitre I ^{er} . . .	370
Eclampsie	— II.	378
Septicémie	— III.	395

2° Maladies localisées :

Extra-génitales	— IV.	421
Systèmes respiratoire, circulatoire, etc.		
Génitales :		
Parties dures ou squelette du bassin	— V.	442
Parties molles	— VI.	479

B. Œuf :

1° Placenta	— VII.	503
2° Enveloppes.—Cordon.—Liquide amniotique.	— VIII.	522
3° Fœtus	— IX.	529
4° Grossesse extra-utérine	— X.	559

C. Nouveau-né

	— XI.	572
--	---------------	-----

II. ACCIDENTS :

A. *Accidents communs à toute la puerpéralité.*

1° Mort subite	— XII.	582
--------------------------	----------------	-----

B. *Accidents propres à chaque période.*

1° Grossesse	— XIII.	584
2° Accouchement	— XIV.	609
3° Délivrance	— XV.	628
4° Postpartum	— XVI.	654

CINQUIÈME SECTION. — THÉRAPEUTIQUE PUERPÉRALE

I. MÉDICAMENTS OU MÉDICATIONS :

1° Anesthésie obstétricale	Chapitre I ^{er} . . .	661
2° Ergot de seigle	— II.	664
3° Emploi de divers médicaments	— III.	666

II. OPÉRATIONS :

De correction.	1° Levier	— IV.	667
	2° Versions	— V.	663
De traction	3° Forceps	— VI.	690
	4° Extraction manuelle	— VII.	721
D'adaptation.	5° Expulsion provoquée	— VIII.	737
	6° Symphyséotomie. Accouchement forcé	— IX, X.	738
D'effraction.	7° Embryotomie	— XI.	755
	8° Hystérotomie	— XII.	771
Indications et contre-indications des opérations	— XIII.	784	

APPENDICE. — OBSTÉTRIQUE LÉGALE 789

TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCHEMENTS

INTRODUCTION

MENSTRUATION. — FÉCONDATION

SOMMAIRE

1° Trois périodes génitales de la femme. Les trois états de la période génitale. — Puerpéralité ou état puerpéral.

2° *Menstruation.*

a. De l'ovulation. — Description de l'ovaire. — Ovisac. — Ponte ovulaire. — Ovule. — Corps jaune ;

b. Ecoulement sanguin. — Description. — Variations. — Origine. — Déviations ;
c. Relations entre l'ovulation et l'écoulement sanguin périodique. — Diverses théories. — Conclusions.

3° *Fécondation.*

a. Historique. — Trois périodes. — Etat actuel de la question.

b. Eléments mâle et femelle. — Description du spermatozoïde ; sa physiologie.

c. Lieu de la rencontre des deux éléments. — Leur acheminement l'un vers l'autre. — Diverses théories invoquées pour l'expliquer.

d. Stérilité. — Fécondation artificielle. — Du moment le plus propice à la fécondation. — Procréation des sexes à volonté.

La vie de la femme se divise en trois grandes périodes :

L'une prægénitale ;

L'autre génitale ;

La troisième postgénitale.

La première s'étend de la naissance à l'instauration menstruelle. La seconde, de l'instauration menstruelle à la ménopause. La dernière, de la ménopause à la mort.

La période génitale intéresse à peu près seule l'accoucheur ; car c'est elle qui est consacrée à la procréation. Grande et importante période, pendant laquelle la femme obéit à la loi naturelle, qui exige d'elle la perpétuation de la race humaine.

En dévoluant ce rôle à la femme, la nature a établi chez elle la prépondé-