

2° Voie génitale insuffisante pour laisser passer le fœtus . . . . .	785
a. Mère morte ou condamnée.	
Hystérotomie et accouchement forcé.	
b. Enfant mort ou condamné.	
Hystérotomie et embryotomie.	
c. Mère et enfant bien portants.	
Pronostic relatif des diverses opérations à employer.	
De leur emploi :	
Bassin au-dessus de 9 centimètres.	
Bassin de 9 à 7.	
Bassin de 7 à 5.	
Bassin au-dessous de 5 centimètres.	

## APPENDICE

## OBSTÉTRIQUE LÉGALE

1. Avortement criminel . . . . .	789
2. Grossesse. . . . .	790
3. Infanticide . . . . .	791
4. Viabilité . . . . .	791
5. Survie . . . . .	792
6. Déclaration de naissance. Secret médical . . . . .	793

## TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

	Accouchement artificiel, 210.
	— et calorification, 276.
	— et cancer utérin, 486.
	— Causes, 280.
	— Complications, 225.
	— Conduite à tenir, 292.
	— debout et rupture du cordon, 638.
	— Diagnostique, 283.
	— et digestion, 276.
	— Durée, 290.
	— dystocique, 210.
	— Epoque et abaissement de l'utérus, 199.
	— Epoque et dernière menstruation, 198.
	— Epoque et engagement de la partie fœtale, 199.
	— Epoque et modifications du col, 200.
	— Epoque et premiers mouvements fœtaux, 198.
	— Epoque présumée, 197.
	— Epoque. Signes fournis par l'interrogatoire, 197.
	— Epoque et volume du fœtus, 199.
	— Epoque et volume de l'utérus, 199.
	— Erreurs de diagnostic, 284.
	— eutocique, 210.
	— Face. Mécanisme, 255.
	— fœtal ou proprement dit, 209.
	— forcé, 754.
	— forcé, embryotomie, hystérotomie (choix entre), 774.
	— forcé et hystérotomie, 785.
	— forcé, instrumental et manuel, 755.
	— gémellaire; dystocie maternelle, 556.
	— gémellaire; intervalle entre les deux accouchements, 556.
	— gémellaire eutocique, 555.
	— gémellaire; dystocie fœtale, 557.
	— Influence sur la mère et l'enfant, 276.
	— Influence sur l'enfant, 276.
	— Mécanisme O. I. G. A. 246.

## A

Abaissement et époque de l'accouchement, 199.
— d'un membre; présentation du siège, mode des fesses, 341.
— utérus et grossesse, 146.
Abcès de fixation, 418.
— du sein, 355, 404.
— du sein et grossesse, 441.
— du sein. Ouverture, 357.
— Rupture et mort subite, 583.
Abdomen. Conduite à tenir pendant le travail, 313.
— Diagnostic de la présentation, 289.
— distension, 146.
— gravide normal (fig. 78), 77.
— gravide pendulum (fig. 79), 77.
— Inspection, 146.
— pendulum, 77.
— Présentation, 121, 274.
— Présentations. Variétés, 124.
— Présentation et version, 669.
— Positions, 133.
Abondance du lait par tétée, 354.
Absorption et grossesse, 98.
Accès d'éclampsie. Durée, 380.
— d'éclampsie. Soins à donner, 393.
— éclamptiques, épileptiques, et hystériques. Schéma, 390.
Accidents communs à toute la puerpéralité, 582.
— de l'accouchement, 610.
— de la délivrance, 628.
— de la délivrance. Traitement, 645.
— de la dentition, 342.
— de la grossesse, 584.
— du postpartum, 654.
— et maladies pendant la grossesse, 369.
Accolement fœtal et déchirure du périnée, 234.
Accommodation, 252.
— Lois, 125.
Accouchement, 209.
— anxieux, 313.
— anormal, 210.

- Accouchement. Mécanisme O. I. D. A., 251.  
— multiple, 547.  
— normal, 210.  
— pathologique, 210.  
— Phénomènes annexiels, 238.  
— et phénomènes maternels, 210.  
— Époque et phénomènes sympathiques, 198.  
— physiologique, 210.  
— et placenta prævia, 512.  
— prématuré, 586, 596.  
— — (fig. 428-430), 593.  
— — et grossesse gémellaire, 555.  
— prématuré, provoqué, 730.  
— — — — — pronostic et appréciation, 737.  
— Préparatifs, 293.  
— Pronostic, 200, 290.  
— provoqué, 433, 530.  
— — mortalité maternelle et fœtale, 743.  
— par les reins, 483.  
— et respiration, 276.  
— spontané, 210.  
— Synthèse du mécanisme, 274.  
— et système nerveux, 276.  
— et toilette génitale, 297.  
— et vagin, 113.  
Accoucheur ; antiseptie, 410.  
Accrochement céphalique (fig. 408), 557.  
— des fœtus (fig. 410), 558.  
Achole et éclampsie, 387.  
Acide acétique et examen des urines, 435.  
— borique ; solution, 408.  
— carbonique, 44.  
— lactique, 99.  
— nitrique et examen des urines, 434.  
— phénique ; solution, 295, 408.  
— salicylique, 44.  
— urique, 99.  
Adhérence intime du placenta et délivrance, 653.  
— placentaire et hémorragie, 645.  
Adhérences des membranes ; rétention, 638.  
— — — — — 50.  
— placentaires, 504.  
— et rétention du placenta, 636.  
Age et expulsion prématurée, 588.  
— de la grossesse, 192.  
— de la nourrice, 359.  
— de l'œuf expulsé, 603.  
Agglutination des lèvres du col, 482.  
Ailes du sacrum, 103.  
Aileron postérieur, 2.  
Ailerons du ligament large, 12.  
Air chiffonné du bassin, 454.  
Albumine, 50.  
— Procédé d'Esbach, 435.  
Albuminurie, 96.  
— pendant l'accouchement, 438.  
— et allaitement, 439.  
— cachectique, 436.  
— cardiopathique, 436.  
— et éclampsie, 379, 387.  
— et expulsion prématurée, 588-589.  
— gravido-rénale, 436.  
— fébrile, 436.  
— et grossesse, 434.  
— Influence sur la grossesse, 437.  
— pendant le postpartum, 438.  
— et régime lacté, 392.  
— Traitement, 437.  
Alcool. Intoxication, 588-589.  
Alésoirs, 756.  
Allaitement, 347.  
— et albuminurie, 439.  
— et anémie, 352.  
— par un animal, 360.  
— artificiel, 360.  
— Contre-indications, 351, 357.  
— Contre-indications du côté de l'enfant, 357.  
— Difficultés et complications, 355.  
— Difficultés du côté de l'enfant, 357.  
— (Direction générale de l'), 353.  
— Direction générale, 365.  
— et ergot de seigle, 666.  
— Examen général, 351.  
— et examen local, 352.  
— et hémorragie, 656.  
— Hygiène, 357.  
— et hystérie, 352.  
— et maladies du cœur, 351.  
— et maladies du rein, 351.  
— maternel, 347.  
— et médicaments, 666.  
— mixte, 364.  
— par une nourrice, 358.  
— Précautions à prendre en prévision, 351.  
— et syphilis, 351, 376.  
— et tuberculose, 351.  
Allantoïde, 33.  
Altérations albuminuriques du placenta, 504.  
— des membres inférieurs, 458.  
Altération sanguine et éclampsie, 383.  
Altérations syphilitiques du placenta, 504.  
Altitude et expulsion prématurée, 589.  
Aménorrhée, 189.  
Amidon, 344.  
Amincissement des parois utérines et grossesse, 77.  
Amincissement du segment cervico-utérin et dilatation, 222.  
Amincissement du segment inférieur précurseur de la rupture (fig. 436), 614.  
Amnios, 32, 37, 45, 46, 522.  
— Structure, 46.  
Amniotite, 522.  
Amoindrissement ; évolution spontanée, 272.  
— Face, 255.  
— Front, 259.  
— Siège, 264.  
Ampliation ano-vulvaire, 224.  
— coccy-anale, 224.  
— péritonéale pendant l'accouchement, 223.  
— périnéo-vulvaire (fig. 211), 224.  
Amputation congénitale, 523.  
Amputations congénitales ; causes, 536.  
Amylène, 662.  
Analgésie, 662.  
Anémie et allaitement, 352.  
— globulaire, 92.  
— et grossesse, 98.  
— pernicieuse progressive et grossesse, 377.  
Anesthésie, 662.  
— chirurgicale, 663.  
— Contre-indications, 664.  
— et éclampsie, 393.  
— obstétricale, 661, 663.  
— objections, 663.

- Anesthésiques, 438.  
Ankylose ; coccyx, 110.  
— fœtale, 535.  
Anneau contractile et chute du cordon, 339.  
Annexes ; décollement, 314.  
— de l'œuf ; rétention, 629.  
— du système digestif ; troubles, 433.  
— de l'utérus, 83.  
Anhématopoièse, 377.  
Anomalies des contractions utérines, 488.  
— des vaisseaux du cordon, 54.  
— de la vulve, 480.  
Ano-vulvaire ; muscle, 109.  
Anse du cordon, 310.  
Antédeviation, 66.  
Antéflexion, 66.  
Antéversion, 66.  
— pelvienne, 460.  
— — (fig. 344), 466.  
— utérine et grossesse, 76.  
Antipyrine, 662, 666.  
Antiseptie, 408.  
— Agents chimiques, 408.  
— et forceps, 700.  
— génitale pendant le postpartum, 335.  
— des locaux, 409.  
— des mains, 410.  
Antiseptiques, 408.  
Antithermiques, 419.  
Anurie et éclampsie, 387.  
Anus ; imperforation, 546.  
— et version, 690.  
Aplatissement de l'ombilic, 89.  
Apoplexie et hémorragie du placenta, 503.  
Appareil de Chassagny, 515.  
— Soxhlet, 361.  
— pour stériliser le lait, 362.  
— urinaire ; maladies, 534.  
Appartement ; deuxième quinzaine après l'accouchement, 336.  
Appendice ; obstétrique légale, 789.  
Arbres de vie, 12.  
Aréole, 349.  
— mouchetée, 90.  
— secondaire, 90.  
— tachetée, 90.  
— vraie, 90.  
Armes antimicrobiennes, 408.  
Arrow-root, 364.  
Artères funiculaires, 37.  
Artère puerpérale, 87.  
Arthrite des symphyses, 444.  
Arthritisme et grossesse, 372.  
Arthropathie sacro-iliaque, 447.  
Articulations du bassin, 87.  
— Inflammation, 444.  
— Maladies, 442.  
Articulation sacro-coccygienne, 87.  
Ascite, 429, 528.  
— congénitale, 534.  
Asphyxie fœtale, 63.  
— utérine ; théorie de l' — et accouchement, 282.  
Aspirations sur le mamelon, 35, 352.  
Aspiration ; théorie de l' —, 14.  
— utérine, 14.  
Assimilation et grossesse, 98.  
Assouplissement du périnée, 83.  
Asthénie, 57.  
Asynclitisme, 247.  
Athrepsie, 346, 579.  
— Traitement, 580.  
Atrophie ; bassin, 447.  
— de la caduque, 523.  
Attitude de la femme pendant la grossesse, 97.  
Attitude générale du fœtus, 119.  
Augmentation ; poids ; enfant, 357.  
— de la taille et grossesse, 97.  
— du volume de l'utérus ; causes, 190.  
Auscultation, 161.  
— Diagnostic des présentations et positions, 285.  
— pendant l'expulsion, 297.  
— Foyer, 167.  
— immédiate, 162.  
— médiante, 162.  
— Préliminaires, 162.  
— et présentation de la face, 170.  
— Présentation du front, 170.  
— Présentations et position, 167.  
— Présentation du siège, 171.  
— — du sommet, 167.  
— — du thorax, 172.  
Autoclave, 361.  
Auto-transfusion du D<sup>r</sup> Prouff, 521.  
Avortement, 48.  
— Complications, 599.  
— criminel, 789.  
— embryonnaire, 586.  
— — premier trimestre, 594.  
— embryonnaire ; premier trimestre (fig. 416 à 418), 592.  
— épidémique, 589.  
— fœtal, 586.  
— — deuxième trimestre, 595.  
— — deuxième trimestre (fig. 419 à 427), 593.  
— avec grossesse gémellaire, 599.  
— Placenta adhérent et placenta détaché, 598.  
— provoqué, 433, 495, 730.  
— renversé, 596.  
— à répétition, 604.  
— Soins après l'expulsion complète, 608.  
Axe antéro-postérieur ; utérus, 74.  
— utérin, 65.  
Axes utérins, 74.  
Axe vertical ; utérus, 76.  
Azotate de potasse, 44.  
  
B  
Baguette d'Evrat, 495.  
Bains chauds, 733.  
— froids et grossesse, 206.  
— et grossesse, 206.  
— de pieds et grossesse, 205.  
Bain-marie et lait, 361.  
Ballons, 733.  
Ballon de Barnes, 519.  
— de caoutchouc, 515.  
— de Champetier, 519, 734.  
— dilatable dans l'utérus, 651.  
— de Tarnier, 734.  
Ballotement abdominal, 150.  
— fœtal, 150.

Ballotement vaginal, 150, 183.  
 — — schéma, 183.  
 Bandage de corps, 305.  
 — — après la symphyséotomie, 752.  
 Bandage en T, 517.  
 Bandes de gaze iodoformée, 519.  
 Basculement de l'utérus et grossesse, 76.  
 Base du crâne, 59.  
 Basiotriebe de M. Tarnier, 761.  
 Bassin achondroplasique, 448  
 — anatomie, pathologie, étiologie, pathogénie, 446.  
 — annulaire, 450.  
 — aplati, 449, 450.  
 — articulations, 87.  
 — atrophique, 447.  
 Bassins atrophiques (fig. 317-318), 448, 449.  
 Bassin canaliculé, 450.  
 — conformation extérieure, 101.  
 — — intérieure, 102.  
 — coupe (fig. 64), 67.  
 — coxalgique (fig. 335), 461.  
 — crural, 447.  
 — — avec luxation, 459.  
 — — — unilatérale, 459.  
 — — — bilatérale, 460.  
 — — sans luxation, 460.  
 — — cypho-rachitique, 464.  
 — — cypho-scoliotique (fig. 34), 465.  
 — diamètres (fig. 98-100), 104, 105.  
 — double ovulaire de Robert, 455.  
 — — oblique ovulaire ou de Robert, 456.  
 — en éteignoir, 460.  
 — en entonnoir, 458.  
 — en 8 de chiffre, 451.  
 — épineux, 451.  
 — fendu, 467.  
 — fracturaire, 447 (fig. 338), 463.  
 — pour irrigation abondante (fig. 308), 413.  
 — justo-major, 448.  
 — justo-minor, 448, 450.  
 — — (fig. 318-319), 449.  
 — — aplati, 449, 451.  
 — mou, 107.  
 — néoplasique, 447, 463.  
 — normal, coupe, 445 (fig. 314), 446.  
 — oblique ovulaire, simple ou de Nœglé, 455.  
 — oblique ovulaire de Nœglé (fig. 328), 455.  
 — osseux, 101.  
 — ostéo-malacique, 447, 454 (fig. 327).  
 — et présentations, 126.  
 — rachidien, 447.  
 — — cyphotique, 457, 458.  
 — — lordosique, 456.  
 — — scoliotique, 457.  
 — rachitique, 447.  
 — — aplati (fig. 320), 450.  
 — — justo-minor aplati (fig. 321), 451.  
 — — 8 de chiffre (fig. 323), 452.  
 — — épineux (fig. 324), 452.  
 — — étoilé, 451.  
 — — ou pseudo-ostéomalacique (fig. 322), 451.  
 Bassin rachitique à faux promontoire lombaire (fig. 325), 453.

Bassin rachitique à faux promontoire sacré (fig. 325), 453.  
 Bassins rétrécis, 446.  
 — — accouchement provoqué, symphyséotomie, embryotomie, 776.  
 Bassin rétréci et forceps, 700.  
 Bassins rétrécis et intervention, 786.  
 Bassin rétréci et version, 674, 688.  
 — Rétrécissement antéro-postérieur, 447.  
 — sacro-iliaque, 447.  
 — scolio-rachitique, 464.  
 — spondylizémateux (fig. 336), 462.  
 — spondylolisthésique (fig. 337), 462.  
 — trop court, 466.  
 — trop large, 446.  
 — trop long (fig. 342), 465.  
 — Viciation d'amplitude, 445.  
 — à viciation complexe, 464.  
 — Viciations de continuité, 446, 467.  
 — — de direction, 445-466.  
 — — de longueur, 445, 465.  
 — à viciation simple, 447.  
 — vicié, 445.  
 Bassins viciés. Conduite à tenir, 474.  
 — — Diagnostic, 469.  
 Bassin vicié par exostoses (fig. 339), 464.  
 Bassins viciés. Influence sur la grossesse et l'accouchement, 468.  
 Bassin vicié par ostéo-sarcome (fig. 340), 464.  
 Bassins viciés. Parallèle du forceps et de la version, 476.  
 — — Pronostic pour la mère, 473.  
 — — — pour l'enfant, 473.  
 Bassin vicié. Rétrécissement irrégulier, 447.  
 Bassins viciés. Symptomatologie, 468.  
 Bassin vicié. Rétrécissement transversal, 447.  
 — — vertébral, 447.  
 Bassins à viciation simple, 447.  
 Battement fœtal, 161, 164.  
 — — pendant la contraction utérine. Schéma, 165.  
 Bee-de-lièvre, 546, 573.  
 — — et allaitement, 357.  
 Berceau, 346.  
 Biberon, 363.  
 — — Auvard, 363.  
 — — (fig. 304), 364.  
 Bichlorure de mercure. Contre-indications, 411.  
 — — Paquets, 295.  
 — — Solution, 408.  
 Bichlorure de méthylène, 662.  
 Bifidité utérine et présentations (fig. 128-130), 427.  
 Biscottes, 364.  
 Blastoderme, 27.  
 Boissons et allaitement, 357.  
 Bord placentaire, 40.  
 Bosse séro-sanguine, 277.  
 — — Causes, 277.  
 — — et diagnostic de la présentation et position, 278.  
 — — Diagnostic différentiel, 279.  
 — — et diagnostic de la présentation, 286.  
 — — Formation (fig. 258), 277.  
 — — Mécanisme, 277.

Bosse séro-sanguine. Pronostic, 279.  
 — — Sièges de la (fig. 259), 278.  
 — — et toucher, 278.  
 Bouchon gélatineux, 245.  
 — — utérin, 592.  
 Bouffissure et éclampsie, 381.  
 Bouillon, 364.  
 Bourdonnets, 516.  
 Bourgeon allantoïdien. Formation du (fig. 24), 33.  
 Bourgeons épithéliaux, 44.  
 Bras antérieur. Abaissement, 530.  
 — — postérieur, — 531.  
 — — relevés. Extraction manuelle, 727.  
 Bregma, 56.  
 Brides amniotiques, 522.  
 Brièvement du cordon, 525.  
 Brièvement du cordon et rupture, 638.  
 Broiement, embryotomie, 764.  
 Bromure d'éthyle, 662.  
 — — de potassium, 44.  
 Bronchite, 425.  
 Bruits du cœur fœtal, 161, 165.  
 — — Apparition, 165.  
 — — et diagnostic du sexe, 166.  
 Bruits des mouvements fœtaux, 161, 174.  
 — — de choc, 174.  
 — — du cœur fœtal. Nombre, 165.  
 — — de frôlement, 179.

## C

Caduque, 35, 42, 45.  
 Caduques, 46, 523.  
 — — Disposition des (fig. 45), 47.  
 Caduque ovulaire, 37, 46.  
 — — utérine, 37, 46.  
 — — utérine ou vraie, 47.  
 — — utéro-placentaire, 46-47.  
 Caillot et rétention des membranes, 638.  
 Calorification et accouchement, 276.  
 Canal artériel, 61.  
 — — de Braune, 218.  
 — — médullaire, 28.  
 — — de Muller, 218.  
 — — vaginal, 225.  
 — — vulvaire, 225.  
 Cancer utérin, 485, 589.  
 — — Conduite à tenir pendant la grossesse et le travail, 486.  
 — — et expulsion prématurée, 588-589.  
 Cancer utérin. Influence sur la puerpéralité, 485.  
 Canale vaginale, 294.  
 Capacité de l'utérus pendant la grossesse, 74.  
 Capillarité. Théorie, 14.  
 Capuchon. Clitoris, 115.  
 Caput succedaneum, 277.  
 Caractères des contractions utérines, 210.  
 Cardiopathies, 589.  
 Cardiopathie et mort subite, 583.  
 Cardiopathies et puerpéralité, 426.  
 — — Traitement, 427.  
 Caroncules hyménales, 115.  
 — — et myrtiformes (fig. 113, 114), 116.  
 — — myrtiformes, 115.  
 Caséine, 350.

Cataplasmes et allaitement, 357.  
 Cathétérisme vésical, 494.  
 Causes déterminantes de l'accouchement, 281.  
 — — efficaces — — 281.  
 — — Présentations, 125.  
 Cavité amniotique, 32.  
 — — utérine, 11.  
 Ceinture eutocique Auvard. Description et fig. 677.  
 — — de Martin, 443.  
 Cellules fusiformes étoilées, 42.  
 Centimètre vésical, 68.  
 Centres nerveux et éclampsie, 383.  
 Céphalalgie et éclampsie, 378.  
 Céphalématome, 279, 572.  
 Céphalométrie intra-utérine, 476.  
 Céphalotriebe, 739.  
 — — de M. Bailly (fig. 534), 760.  
 — — de M. Bar (fig. 535), 760.  
 — — de Baudelocque, 737.  
 Cercle utérin, 39.  
 Cessation des règles, 189.  
 Chambre et accouchement, 293.  
 — — Nouveau-né, 346.  
 — — du nouveau-né. Température, 345.  
 Charnière. Mouvement, 250.  
 Chevauchement des os. Présentation, sommet, 246.  
 Chloral, 662.  
 Chlorate de potasse, 44.  
 Chlorhydrate de cocaïne, 662.  
 Chloroforme, 44, 662.  
 — — Contre-indications, 664.  
 — — et inertie utérine, 641, 663.  
 — — à la reine, 663.  
 Chlorure de sodium, 50.  
 Choc et mort subite, 583.  
 — — en retour, 183.  
 Choix d'une nourrice, 358.  
 Choléra, 589.  
 — — et grossesse, 370.  
 — — infantile, 580.  
 Chorée et puerpéralité, 425.  
 Chorion, 37, 45, 523.  
 — — définitif, 33.  
 — — primitif, 32.  
 — — secondaire, 32, 33.  
 — — Structure, 45.  
 — — tertiaire, 45.  
 Chute du cordon, 339.  
 Cicatrices du vagin, 48.  
 — — de la vulve, 480.  
 Cils vibratiles, 12.  
 — — Théorie, 14.  
 Circonférence du placenta, 40.  
 Circulaires du cordon, 303, 525.  
 — — et présentations, 129.  
 Circulation aortique, 61.  
 — — céphalique et présentations, 126.  
 — — embryonnaire, 61.  
 — — fermée, 42.  
 — — fœtale, 61.  
 — — schéma, 62.  
 — — génitale; schéma, 86.  
 — — Nouveau-né, 338.  
 — — ouverte, 42.  
 — — pulmonaire, 61.  
 Ciseaux, 756.  
 — — de P. Dubois, 757 (fig. 544), 765.  
 — — et embryotomie, 759.  
 Claviceps puerpera, 664.  
 Clitoris, 115.

Clonisme. Accès d'éclampsie, 379.  
 Coccygien. Muscle, 109.  
 Coccyx, 105.  
 — Ankylose, 110.  
 — Mobilité, 109.  
 Cœlome externe, 31.  
 — interne, 31.  
 Cœur et grossesse, 93.  
 Coit, 113.  
 — fécondant et grossesse, 144.  
 — unique et durée de la grossesse, 194.  
 — et époque de l'accouchement, 198.  
 Col. Consistance pendant la grossesse, 79.  
 — Déchirures, 221.  
 — Déviations, 485.  
 — dilatable et forceps, 700.  
 — Dilatation métallique, 484.  
 — Effacement et travail, 219.  
 — entonnoir (fig. 82), 78.  
 — Epaisseur, 220.  
 — éteignoir (fig. 81), 78.  
 — Forme pendant la grossesse, 78.  
 — Hypertrophie pendant la grossesse, 79.  
 — Manchon (fig. 83), 78.  
 — Modifications pendant la grossesse, 78.  
 — et époque de l'accouchement, 200.  
 — Oblitération, 482.  
 — Œdème, 220.  
 — Ouverture, 214.  
 — — et travail, 284.  
 — Portion vaginale, 68.  
 — Ramollissement, 80.  
 — Résistance intrinsèque, 223.  
 — Rigidité, 482.  
 — Situation pendant la grossesse, 79.  
 — Tumeurs, 485.  
 — Utérus, 65.  
 — utérin, 17, 71.  
 — — et expulsion prématurée, 601.  
 — — et péritoine. Rapports, 68.  
 — — chez les multipares, 69.  
 — Volume, 79.  
 Colchiques (semences de), 372.  
 Coliques. Nouveau-né, 343.  
 Coliques hépatiques et grossesse, 434.  
 — néphrétiques et grossesse, 439.  
 — utérine, 82.  
 — utérines, 211, 330.  
 Colonnes du vagin, 113.  
 Coloration violacée. Organes génitaux, 147.  
 — — du vagin, 83.  
 — — de la vulve, 83.  
 Colostrum, 91, 189, 350.  
 Colpeurynter de Braun, 515.  
 Coma. Accès d'éclampsie, 379.  
 Compression de l'aorte, 652.  
 — des membres inférieurs, 521.  
 Concavité sacrée, 104.  
 Conception, 10.  
 — pendant les règles, 17.  
 Conduite à tenir pendant la grossesse dans la présentation du sommet, 301.  
 — — pendant la grossesse dans la présentation de la face, 304.  
 — — pendant l'accouchement en général, 293.  
 — — pendant la délivrance, 320.  
 — — la période de dilatation, 296.

Conduite à tenir pendant la période d'expulsion, 297.  
 — — dans chaque présentation en particulier, 301.  
 — — pendant le travail dans la présentation de la face, 304.  
 — — pendant la grossesse dans la présentation du front, 304.  
 — — pendant le travail dans la présentation du sommet, 301.  
 Cône d'attraction, 25.  
 Conformation du bassin et pronostic de l'accouchement, 292.  
 — — extérieure. Bassin, 101.  
 — — intérieure. — 102.  
 — — extérieure du cordon, 51.  
 — — intérieure — 53.  
 Congestion de la trompe, 15.  
 — utérine et expulsion prématurée, 589, 605.  
 Consanguinité, 532.  
 Conservation du fœtus et grossesse extra-utérine, 562.  
 Constipation, 490.  
 — et grossesse, 433.  
 — Nouveau-né, 578.  
 — Suites de couches, 334.  
 Constricteurs, 757.  
 Constricteur de Cintrat, 783.  
 — et embryotomie, 759.  
 — de la vulve. Muscle, 111.  
 Contagion aérienne et fièvre puerpérale, 398.  
 Contraction utérine. Force, 213.  
 — — douloureuse, 82.  
 — — et pulsations fœtales et maternelles. Schéma, 213.  
 — — et pulsations fœtales, 165.  
 — — Résultats, 213.  
 — — et souffle maternel, 163.  
 Contractions abdominales, 210, 214.  
 — indolores de l'utérus, 82.  
 — utérines, 210.  
 — — Caractères, 210.  
 — — Fréquence, 212.  
 — — Intensité, 212.  
 — — Affaiblissement, 488.  
 — — Anomalies, 488.  
 — — Exagération, 488.  
 — — Perversion, 488.  
 — — et segment inférieur de l'utérus, 215.  
 — — et travail, 284.  
 — — et version, 689.  
 — — vaginales, 210, 214.  
 Contractilité. Utérus, 81.  
 Contractures des nourrices, 424.  
 Convulsions, 581.  
 Corde dorsale, 28.  
 Cordon, 31, 522, 525.  
 — Anomalies de longueur, 525.  
 — Brièveté et version externe, 670.  
 — Chute, 339.  
 — Circulation, 54.  
 — (comment faut-il lier le ?), 299.  
 — Coupe transversale, 53.  
 — Examen et délivrance, 319.  
 — Insertion, 37.  
 — ombilical, 42, 51.

Cordon. Pansement, 420.  
 — Physiologie, 54.  
 — Procidence, 621.  
 — Rupture et rétention du placenta, 638.  
 — Structure, 53.  
 — et version, 689.  
 Cordons (fig. 48, 49), 51.  
 Corps dilatable, 734.  
 — jaune. Formation, 7.  
 — — de la grossesse, 7.  
 — — de la menstruation, 7.  
 — muriforme, 350.  
 — thyroïde et grossesse, 433.  
 — utérin, 11.  
 — — 69.  
 — Utérus, 65.  
 Coryza chez le nouveau-né, 573.  
 — syphilitique, 575, 573.  
 Cotylédon accessoire proëvia, 510.  
 — placentaire. Rétention, 637.  
 Cotylédons placentaires, 39.  
 Couche ovigène, 3.  
 — plexiforme. Utérus, 69.  
 Couleur des lochies, 332.  
 Coupage lait, 363.  
 Coupe du bassin (fig. 64), 67.  
 — du cordon. Schéma, 53.  
 — d'un fragment de l'ovaire, 3.  
 — de la paroi utérine et des membranes (fig. 46), 48.  
 — Utérus (fig. 67), 70.  
 — verticale et transversale de l'utérus (fig. 63), 66.  
 Courbe filière génitale (fig. 115), 117.  
 — en hameçon. Filière génitale, 118.  
 Couteau, 756.  
 Couveuses, 345.  
 Couveuse, 575 (fig. 292), 345.  
 — (usage de la), 346.  
 Crampes. Membres inférieurs, 423.  
 Crâne natiforme, 375.  
 Cranioclaste, 759.  
 — de Braune (fig. 533), 759.  
 — de Simpson, 757.  
 Craquements articulaires, 443.  
 Crème de Biedert, 364.  
 Crépitation emphysémateuse, 615.  
 Crétinisme, 532.  
 Crevasses du sein, 355.  
 — — Traitement, 356.  
 Cris de détresse, 212.  
 Cri et douleur, 212.  
 Cris. Nouveau-né, 343.  
 Crochet de Braun (fig. 543), 765.  
 Crochets et embryotomie, 758.  
 — mousses ou tranchants, 757.  
 Crochet porte-lacs de M. Auvard, 765.  
 — — et ficelle, 768.  
 — — de M. Olivier (fig. 277), 311.  
 Crochets et siège, 311.  
 Cuillère et allaitement, 363.  
 Culbute. Théorie, 125.  
 Culs-de-sac du vagin, 112.  
 — utéro-vésical, 68.  
 Curage utérin, 54.  
 — de l'utérus et délivrance, 647.  
 Curette irrigatrice Auvard. Description et figure 310, 415.  
 Cyanose du nouveau-né, 345, 574.  
 Cyphose, 456.  
 Cystite et grossesse, 440.

Cystite puerpérale, 404.  
 — Traitement, 440.  
 — Variétés, 440.  
 Cystocèle et accouchement, 500.

## D

Danse et grossesse, 205.  
 Déchirure centrale du périnée, 227.  
 Déchirures centrales des petites lèvres, 230.  
 — du col, 221.  
 — — (fig. 209), 221.  
 Déchirure du col en boutonnière, 222.  
 — — en fente, 222.  
 — — en lanière, 222.  
 Déchirures du col, du vagin et du périnée, et forceps, 721.  
 Déchirure du col en rondelle, 222.  
 — — et hémorragie, 649.  
 — — complète du périnée, 227.  
 — — compliquée du périnée; périnéorrhaphie, 236.  
 Déchirures marginales; périnée, 226.  
 — marginales de la vulve, 228.  
 — du périnée et accolement fémoral, 234.  
 — du périnée compliquée, 227.  
 — périnéales; différents degrés (fig. 212), 226.  
 Déchirure périnéale, premier degré, 226.  
 — — second degré, 226.  
 — — troisième degré, 227.  
 Déchirures du périnée et serre-fines, 234.  
 — du périnée et soutien périnéo-vulvaire, 232.  
 — du périnée et du vagin, 609.  
 — et ruptures de l'utérus, 610.  
 — du vagin et hémorragie, 650.  
 — vaginales, 228.  
 — vulvaires; pronostic, 230.  
 — — traitement, 231.  
 — de la vulve et du périnée, 225.  
 — — (fig. 214-219), 228-229.  
 Déclaration de naissance, 793.  
 Décollement des membranes.  
 Décubitus et inclinaison de l'utérus, 75.  
 Défilé pubien, 454.  
 Déflexion céphalique artificielle, 302.  
 Déformations osseuses pendant l'accouchement, 279.  
 Déformation de la tête expulsée dernière (fig. 264), 280.  
 Dégagements des diamètres occipitaux (fig. 273-276), 302.  
 Dégagement de l'épaule antérieure et postérieure, 251.  
 — Face, 257.  
 — Front, 261.  
 — Sommet, 249.  
 — de la tête en présentation du front (fig. 241-242), 262.  
 — tête; évolution spontanée, 273.  
 — de la tête; siège, 207.  
 — du tronc, 251.  
 — — conduite à tenir, 303.  
 — — évolution spontanée, 273.  
 — du tronc; siège, 265.  
 — dans la présentation du siège (fig. 247), 266.

Dégénérescence calcaire du placenta, 504.  
 — fibro-graisseuse du placenta, 503.  
 — graisseuse du foie, 433.  
 Degré de dilatation de l'orifice, 222.  
 Délivrance, 42, 313.  
 — Accidents de la —, 628.  
 — Antisepsie, 411.  
 — artificielle, 314, 646.  
 — Conduite à tenir, 320.  
 — et curage de l'utérus, 647.  
 — Décollement des annexes, 314.  
 — Diagnostic par l'examen du cordon, 319.  
 — Diagnostic par le toucher, 319.  
 — Durée, 320.  
 — Exploration, 323.  
 — par expression (fig. 284), 322.  
 — Expulsion prématurée ; anomalies, 597.  
 — Expulsion vaginale, 318.  
 — — utérine, 319.  
 — favorisée, 314.  
 — Hémorragies de la —, 639.  
 — et expression, 321.  
 — Mécanisme, 314.  
 — Méthode d'expectation, 320.  
 — Méthode mixte, 322.  
 — par méthode mixte (fig. 285), 323.  
 — naturelle, 313.  
 — pathologique, 313.  
 — Présentation face fœtale, 317.  
 — — (fig. 282), 318.  
 — Présentation face utérine, 317.  
 — — (fig. 280), 316.  
 — Présentation marginale, 317.  
 — — (fig. 281), 317.  
 — physiologique, 313.  
 — spontanée, 313.  
 — Soins consécutifs, 300.  
 — Symptômes et diagnostic, 319.  
 — Théorie de Baudelocque (fig. 278), 314.  
 — Théorie de Matthews-Duncan (fig. 279), 315.  
 — Théorie musculaire, 315.  
 — Théorie sanguine, 314.  
 — et traction, 320.  
 — par traction, 321.  
 Démarche et grossesse, 97.  
 Dentition, 339.  
 — Accidents, 342.  
 — Anomalies, 340.  
 — et sevrage, 342.  
 — Influence sur la santé de l'enfant, 342.  
 Dents d'adolescence, 342.  
 — caduques, 339.  
 — d'enfance, 340.  
 — de lait, 339.  
 — — apparition, 340.  
 — à la naissance, 340.  
 — permanentes, 339.  
 — de puberté ou de sagesse, 342.  
 — de remplacement, 340.  
 Déplétion utérine et éclampsie, 394.  
 — — 438.  
 Dépression des os dans la présentation du sommet, 246.

Dérotomie, 764-767.  
 Désassimilation et grossesse, 98.  
 Descente des testicules, 55.  
 — utérine et post-partum, 329.  
 Desquamation épidermique, 343.  
 Déroit inférieur, 102, 106.  
 — moyen, 103, 106.  
 — — diamètres, 105.  
 — supérieur, 102-103.  
 — — diamètres, 103.  
 Deuxième trimestre de la grossesse, 193.  
 Développement de l'allantoïde (fig. 25), 34.  
 — et inclinaison de l'utérus, 75.  
 — des ongles et des poils chez le fœtus, 55.  
 — renversé ; utérus et présentation, 128.  
 — du ventre et grossesse, 146.  
 Déviation du col, 485.  
 — normale ; utérus, 66.  
 — de l'orifice utérin et dilatation, 222.  
 — pathologiques ; utérus, 67.  
 — rachidienne, 447.  
 — rachidiennes, 456.  
 — des règles, 8.  
 Déviations utérines, 66, 489, 655.  
 Dextroversion du cordon, 51.  
 Diabète, 99.  
 — et expulsion prématurée, 588-589.  
 — et grossesse, 439.  
 Diagnostic de l'âge de l'œuf expulsé, 603.  
 — de l'expulsion prématurée, 600.  
 — de la grossesse, 185.  
 — Grossesse ; difficultés, 192.  
 — des présentations et positions, 285.  
 — Présentations et positions ; auscultation, 167.  
 — du sexe du fœtus, 192.  
 — du travail, 283.  
 Diamètre antéro-postérieur ; déroit moyen, 105.  
 — antéro-postérieur de l'excavation, 104.  
 — de Bandelocque ou sacro-pubien, 101.  
 — biastérique, 60.  
 — bimalaire, 59.  
 — bipariétal, 59.  
 — bisacromial, 61.  
 — biscliatique, 106.  
 — bisépincux, 101.  
 — bisiliaque, 102.  
 — bitemporal, 59.  
 — bitrochantérien, 60, 102.  
 — cœcal, 104.  
 — coccygien, 107.  
 — isio-nasal, 59.  
 — mento-maximum, 59.  
 — promonto-pubien, 103.  
 — — minimum, 471.  
 — pubio-sacré, 61.  
 — sous-mento-bregmatique, 60.  
 — sous-mento-maximum, 60.  
 — sous-occipito-bregmatique, 60.  
 — sous-sacro-pubien, 471.  
 — transverse ; déroit moyen, 105.  
 — transverse ; déroit supérieur, 104.  
 — transverse ; excavation, 105.  
 Diamètres antéro-postérieurs de l'ovoïde céphalique, 60.

Diamètres céphaliques ; longueur, 60.  
 — cormiques ; longueur, 61.  
 — dynamiques, 60.  
 — du fœtus, 59.  
 — obliques ; déroit moyen, 105-106.  
 — — du déroit supérieur, 103.  
 — — de l'excavation, 104.  
 — promonto-pubiens (fig. 352), 471.  
 — — variations (fig. 352), 472.  
 — Statiques, 60.  
 — transversaux de l'ovoïde céphalique, 60.  
 Diam sous-occipito-maximum, 60.  
 — sterno-dorsal, 61.  
 Diaphorétiques, 437.  
 Diaphragme pelvien, 111.  
 — pelvien (fig. 101), 108.  
 Diarrhée et grossesse, 98, 433.  
 — pendant la grossesse, 202.  
 — incoercible, 433.  
 — chez le nouveau-né, 578.  
 Diète hydrique, 580.  
 Difficultés et complications de l'allaitement, 355.  
 — Palper, 160.  
 Digestion et accouchement, 276.  
 — chez l'enfant, 342.  
 Dilatateur métallique Auvard (fig. 353), 484.  
 Dilatation cardiaque, 93.  
 — Causes d'erreur, 222.  
 — complète, 222.  
 — et complications, 220.  
 — et déviation de l'orifice utérin, 222.  
 — digitale du col, 432.  
 — et forceps, 699.  
 — incomplète et version, 688.  
 — métallique du col, 484.  
 — de l'orifice utérin, 216, 219.  
 — — degré de —, 222.  
 — périnéo-vulvaire, 231.  
 — praefœtale, 231.  
 — Progression, 220.  
 — sacciforme de l'utérus, 490.  
 — — (fig. 366-368), 492.  
 — sacciforme de l'utérus et version, 688.  
 — suffisante, 222.  
 Dimensions du placenta, 37.  
 — Utérus, 67.  
 Diminution de volume de l'utérus, 329.  
 Diphtérie et allaitement, 357.  
 — et fièvre puerpérale, 406.  
 Dissolution de l'embryon, 538.  
 — du fœtus et grossesse extra-utérine, 562.  
 Distension, abdomen, 146.  
 — du périnée, 225.  
 — vésicale, 528.  
 Diurétiques, 437.  
 — et éclampsie, 394.  
 Division schématique de l'utérus, 152.  
 Dolichocéphalie et présentations, 128.  
 Double battement fœtal, 164.  
 — — Schéma, 165.  
 Douches sur le col, 733.  
 Douleur ovarique, 148.  
 Douleur utérine ; siège, 211.  
 — fixe, 615.  
 — à la marche, 443.

Douleurs de l'accouchement, 210.  
 — Cause, 211.  
 — conquassantes, 211.  
 — et expulsion prématurée, 600.  
 — expultrices, 211.  
 — et grossesse extra-utérine, 565.  
 — initiales, 211.  
 — intermittentes, 212.  
 — involontaires, 213.  
 — préparantes, 211.  
 — de reins, 423.  
 Duplicité du vagin, 179.  
 Durée de l'accouchement, 289.  
 — de la grossesse, 193-194.  
 Dyspnée et éclampsie, 379, 387.  
 — Nouveau-né, 344.  
 Dystocie, 369.  
 — et éclampsie, 388.  
 — fœtale, 529.  
 — génitale et de voisinage, 479.  
 — pelvienne, 445.  
 — vulvo-vagino-périnéale, 479.

## E

Eau froide et septicémie puerpérale, 420.  
 Ebullition lait, 360.  
 Eechymoses vulvaires, 225.  
 Echancrure sciatique, 104.  
 Eclampsie, 99, 378.  
 — Accès, 379.  
 — Durée de l'accès, 380.  
 — Anatomie pathologique, 381.  
 — Diagnostic, 389.  
 — — différentiel, 389.  
 — Etiologie, 388.  
 — Fréquence, 389.  
 — hépatique, 387.  
 — infantile, 584.  
 — Intervalle des accès, 380.  
 — Pathogénie, 382.  
 — Période prodromique, 378.  
 — Pronostic pour la mère, 390.  
 — — pour le fœtus, 391.  
 — Quelques symptômes en particulier, 389.  
 — Récidives, 389.  
 — rénale, 387.  
 — Symptomatologie, 378.  
 — Terminaisons, 381.  
 — Théorie éliminatrice, 383-387.  
 — — microbienne, 386.  
 — Théories pathogéniques, 383.  
 — Traitement, 391.  
 — — consécutif, 394.  
 — — curatif, 393.  
 — — préventif, 392.  
 Ecoulement du liquide et rupture des membranes, 242.  
 — sanguin, 2, 7.  
 — et ovulations. Relations, 8.  
 Ecoulements vulvo-vaginaux, 524.  
 Ecouvillonnage de l'utérus, 417.  
 Ectoderme, 27.  
 Ectopie cardiaque, 546.  
 Ectromélie, 536.  
 Eczéma chez le nouveau-né, 577.  
 — variqueux, 427.