

- Effacement du col, 79, 216.
 — — et dilatation de l'orifice externe. Schémas, 217.
 — — — — — Epoque, 218.
- Effluxion, 595.
 Effort expulsif, 214.
 Electricité, 542, 733.
 — — et grossesse extra-utérine, 570.
 — — — — — utérine, 651.
 — — et vomissements incoercibles, 432.
- Elimination et grossesse, 99.
 — — pulmonaire et grossesse, 92.
 — — rénale, 99.
- Élévation graduelle de l'utérus (fig. 75), 73.
 Elytrotomie, 571.
 Embarras gastrique et allaitement, 357.
 — — — — — et grossesse, 370.
- Emboîtement. Théorie, 15.
 Embolie pulmonaire, 428.
 Embolies sanguine et aérienne, 582.
 Embryon, 586.
 Embryotome céphalique combiné de M. Auvard (fig. 536-538), 761, 762.
 — — — — — Application (fig. 539-541), 763.
- Embryotomes pariétaux ou réducteurs, 757.
 — — viscéraux ou perforateurs, 756.
- Embryotomie, 755.
 — — céphalique, 762, 756, 758.
 — — Conditions requises, 758.
 — — cornique, 756, 764.
 — — avec le crochet porte-lacs de M. Auvard, 768.
 — — Contre-indications, 757.
 — — et fibromes utérins, 500.
 — — et hystérectomie, 785.
 — — Hystérotomie. Accouchement forcé (choix entre l'), 774.
 — — Indications, 757.
 — — Mortalité maternelle et fœtale, 743.
 — — — — — pariétale, 756.
 — — — — — Pronostic et appréciation, 770.
 — — viscérale, 756.
- Eminence ilio-pectinée, 103.
 Emotion et inertie utérine, 641.
 Emphysème généralisé, 535.
 — — sous-cutané et accouchement, 627.
- Emprisonnement de l'œuf par la muqueuse utérine (fig. 42-44), 46.
 Encadrement du placenta, 633.
 Encéphalocèle, 279, 546.
 Enchatonnement du placenta, 633.
 — — — — — et délivrance, 653.
- Enclavement. Tête fœtale et symphyséotomie, 746.
 Endocardite et puerpéralité, 426.
 Endoderme, 27.
 Endométrite, 523, 589.
 — — diffuse, 523.
 — — kystique, 523.
 — — placentaire gommeuse, 375.
 — — polypeuse, 523.
 — — séreuse, 524.
 — — et spermatozoïde, 11.
- Enduit sébacé, 64.
 Enfant, 586.
 — — Antisepsie, 420.
- Enfant, Augmentation de poids, 357.
 — — mort et version, 673.
 — — Phénomènes physiologiques, 337.
- Enfoncement de l'ombilic, 89.
 — — des os. Présentation du sommet, 246.
- Engagement, évolution spontanée, 272.
 — — face, 256.
 — — front, 260.
 — — de la partie fœtale, 74.
 — — — — — et époque de l'accouchement, 199.
 — — siège, 265.
 — — sommet, 129, 248.
- Engagements intermittents. Sommet, 248.
 Engagement permanent. — — — — — 248.
- Enkystement du placenta, 633.
 Enroulement du cordon (fig. 53-56), 54.
 — — des vaisseaux du cordon, 53.
- Enveloppes de l'œuf, 31.
 — — ovulaires, 522.
- Envies de la grossesse, 91.
 Epaisseur du col, 220.
 — — des parois de l'utérus et grossesse, 77.
- Épaississement du segment inférieur de l'utérus, 542.
- Epaule antérieure. Dégagement, 251.
 — — Excès de volume, 530.
 — — postérieure, Dégagement, 251.
- Epiblaste, 28.
 Epilepsie et éclampsie, 388.
 — — et puerpéralité, 425.
 — — saturnine, 389.
- Épine pubienne, 103.
 Epines sciatiques, 103.
 — — et rotation, 252.
- Episiotomie, 233.
 — — Différents procédés (fig. 222), 234.
- Epispadias, 546.
 Epithélium caliciforme, 12.
 — — et cylindrique à cils vibratiles, 12.
 — — à cils vibratiles, 12.
- Eponge préparée, 733.
 — — pré-fœtale, 513.
- Epoque de l'accouchement et abaissement utérin, 199.
 — — — — — et apparition des phénomènes sympathiques, 198.
 — — de l'accouchement et coit unique, 198.
 — — — — — et dernière menstruation, 198.
 — — — — — et engagement de la partie fœtale, 199.
 — — — — — et modifications du col, 200.
 — — — — — et volume du fœtus, 199.
 — — — — — et volume de l'utérus, 199.
- — de la conception, 194.
 — — présumable de l'accouchement, 197.
 — — de la puerpéralité et effacement du col, 218.
- Epreuve céphalo-pelvienne, 731.
 Equitation et grossesse, 205.
 Ergot de seigle, 589, 614, 648.
 — — Indications et contre-indications, 665.
 — — Poudre, 665.

- Ergotine, 665.
 Ergotinine, 665.
 Erreurs de diagnostic du travail, 284.
 Eruption dentaire. Irrégularités, 340.
 — — — — — Schéma, 341.
 — — des dents de remplacement, 341.
- Eruptions puerpérales, 405.
 Erysipèle et grossesse, 372.
 — — de l'ombilic, 420.
- Erythème, 578.
 Eschares, 658.
 — — vulvaires et vaginales, 404.
- Espaces lacunaires, 40.
 Étage vaginal, 115.
 — — vestibulaire, 115.
- Étape pelvienne. Toucher vaginal, 180-184.
 — — péri-utérine. — — — — — 180-184.
 — — utérine. — — — — — 180-182.
 — — vaginale. — — — — — 179-182.
 — — vulvaire. — — — — — 179-182.
- État menstruel, 2.
 — — puerpéral, 2.
 — — de repos, 2.
- Ether, 662.
 Etiologie. Positions, 142.
 Etranglement de l'œuf (fig. 21), 30.
 Étroitesse de la vulve, 479.
 — — vulvaire et version, 688.
- Eutocie, 369.
 Evacuation du liquide hydrocéphalique par le canal rachidien, 533.
 — — Urine, 66.
 — — de l'utérus, 737.
 — — utérine et expulsion prématurée, 607.
- Eventail coccygien, 109.
 — — pubien, 109.
 — — sciatique, 109.
 — — stéthoscopique, 167.
- Eventration, 89.
 Eviscération, 535, 758.
- Évolution des battements fœtaux pendant la grossesse. Schéma, 166.
 — — des caduques utérine et ovulaire, (fig. 47), 49.
 — — circulaire du fœtus et version, 690.
 — — fœtale (fig. 469), 676.
 — — du souffle maternel pendant la grossesse et la contraction utérine (fig. 174-175), 163.
 — — spontanée, 270.
 — — — — — Dégagement (fig. 251-255) 271-272.
 — — — — — Irrégularité du mécanisme, 273.
 — — — — — Mécanisme, 224.
 — — — — — Pronostic, 273.
- Examen de l'enfant de la nourrice, 359.
 — — des seins de la nourrice, 359.
 — — des urines, 434.
- Excavation (grande). Diamètres, 104.
 — — pelvienne, 103.
 — — (petite). Diamètres, 105.
- Excès de volume du fœtus et expulsion provoquée, 731.
 — — — — — fœtal et symphyséotomie, 744.
- Excitation cutanée, 542.
 — — génitale, 6.
- Exercices après l'accouchement, 337.
 Exercice et grossesse, 204.
 Expectation et délivrance, 320.
- Exploration et délivrance 323.
 Expression — — — — — 321.
 Expulsion du méconium, 64.
 — — en bloc retardée, 599.
 — — par deliquium, 599.
 — — par fragments, 599.
 — — Période, 211.
 — — prématurée, 586.
 — — — — — (arrêt de l'), 601.
 — — — — — Causes, 587.
 — — — — — génitales, 589.
 — — — — — intra-utérines, 592.
 — — — — — traumatiques extra-génitales, 591.
 — — — — — traumatiques génitales, 591.
 — — — — — utérines, 592.
- — — — — Complète et incomplète. Diagnostic, 602.
 — — — — — Diagnostic, 600.
 — — — — — Cas spéciaux, 603.
 — — — — — Fréquence, 587.
 — — — — — Influence maternelle, 588.
 — — — — — Influence du père, 588. (menaces d'), 600.
 — — — — — Pathologie et étiologie, 587.
 — — — — — et placenta prævia, 512.
 — — — — — Pronostic, 604.
 — — — — — provoquée. Différents procédés, 733.
 — — — — — (Traitement avant et après l'), 606.
 — — — — — Traitement prémonitoire, 604.
 — — — — — Traitement prophylactique, 605.
 — — — — — provoquée, 730.
 — — — — — Contre-indications, 732.
 — — — — — Indications, 731.
 — — — — — fœtales, 732.
 — — — — — maternelles, 732.
 — — — — — utérine. Délivrance, 316.
 — — — — — vaginale. — — — — — 318.
- Extensibilité. Utérus, 81.
- Extraction avec le forceps Tarnier (fig. 501-502), 715-716.
 — — manuelle, 721, 784.
 — — — — — (fig. 508-513), 724-727.
 — — — — — abaissement des bras, 727.
 — — — — — contre-indications, 723.
 — — — — — difficultés, 726.
 — — — — — indications, 722.
 — — — — — obstacles au niveau du détroit supérieur; de l'excavation du périnée, 728.
 — — — — — manuelle; précautions préliminaires et opération, 723.
 — — — — — manuelle; pronostic et appréciation, 729.
 — — — — — manuelle d'urgence, 722.
 — — — — — à volonté, 722.

F

- Face. Causes d'erreur du diagnostic, 286.
— Conduite à tenir pendant la grossesse, 304.
— Diagnostic de la position, 286.
— Diagnostic de la présentation, 286.
— Eventail stétoscopique (fig. 184), 170.
— fœtale du placenta, 37.
— fœtale du placenta avec amnios relevé (fig. 28), 38.
— et forceps, 711.
— Foyers d'auscultation, 170.
— Irrégularités du mécanisme, 258.
— Mécanisme de l'accouchement, 255.
— Mécanisme dans chaque position, 257.
— Palper, 135.
— Positions, 132.
— Présentation, 120.
— Présentations, 129.
— — (fig. 140-147), 136-137.
— Présentation primitives, 129.
— Présentation et pronostic, 291.
— Présentations secondaires, 129.
— Présentation et version, 669.
— — — interne, 672.
— utérine du placenta, 39.
Faciès péritonéal, 615.
Faiblesse congénitale; nouveau-né, 346.
— générale et allaitement, 352.
Faradisation et allaitement, 357.
Farine lactée de Nestlé, 364.
Fausse couche, 587.
Faux travail et grossesse extra-utérine, 566-569.
Faux promontoire lombaire, 453.
— promontoire sacré, 453.
Fécondation, 1, 10.
— artificielle, 18.
— — moment favorable pour la —, 18.
— Moment favorable pour la —, 19.
Femme électrique, 678.
Feuillets du blastoderme, 28.
Fibres lisses; utérus, 69.
Fibrome prævia (fig. 380), 499.
— utérin gênant la sortie du placenta (fig. 458), 636.
Fibromes, 589.
— prævia, 498.
— — pronostic, 498.
— utérins; classification, 49-56.
— — conduite à tenir pendant la grossesse et le travail, 498.
— utérins latéro-supérieurs, 498.
— — refoulement, 500.
— de l'utérus (fig. 370-379), 496-497.
Ficelle et crochet porte-lacs, 768.
Fièvre éruptive et allaitement, 357.
— gravidique, 377.
— intermittente et placenta, 45.
— de lait, 351.
— puerpérale, 395.
— typhoïde, 589.
— — et allaitement, 357.
— — et grossesse, 370.
— — et septicémie puerpérale, 406.

- Fièvres éruptives, 589.
— — et grossesse, 371.
— intermittentes, 589.
Filière génitale, 100.
— — plans et axes, 117.
Fils pour lier le cordon, 299.
Fistules, 658.
— génitales; variétés (fig. 466), 658.
— vésico-utérines, 68.
Flacon pour la stérilisation du lait (fig. 298), 361.
Flexion artificielle de l'utérus, 652.
— Fœtus, 119.
— Présentation; sommet (fig. 263-265), 246.
— de la tête, 246.
— Utérus, 76.
Fluctuation, 615.
— Palper, 149.
Fœtus, 31, 35, 55, 529, 586.
— antéro-postérieur, 550-551.
— en bouton de chemise, 615.
— conduplicato-corpore, 274.
— Diamètres, 59.
— Engagement, 74.
— Excès de volume, 530.
— et expulsion prématurée, 591-592.
— Flexion, 119.
— Forme, 56.
— en hamac, 551.
— latéraux, 551.
— Nutrition, 63.
— Ovoïdes, 119.
— pelotonné, 56.
— Physiologie, 61.
— Position, 130.
— et présentations, 128.
— en 99 (fig. 398), 549.
— en 66 (fig. 399), 549.
— en 69 (fig. 400), 550.
— Son rôle comme causes déterminantes de l'accouchement, 281.
— superposés, 551.
— en T (fig. 402-403), 550.
— à terme, 55.
— — longueur, 55.
— — poids, 55.
— Topographie, 56.
Foie et éclampsie, 384.
— et grossesse, 97, 433.
— Physiologie, 38'.
Folie puerpérale, 422.
Fonction glyco-génique du placenta, 45.
Fontanelle accessoire et erreurs de position, 286.
— antérieure, 56.
— astérique ou de Gasner, 57.
— glabellaire ou de Malgaigne, 57.
— médianes, 57.
— obélique ou de Gerdy, 57.
— ptérique, 57.
— postérieure, 56.
Fontanelles et sutures, 56.
Forceps, 312, 784.
— et antisepsie, 700.
— Application, 701.
— — directe, 708.
— — oblique, 709.
— — transversale, 710.
— Articulation (fig. 494-495), 705-706.
— et bassins viciés, 476.
— bicourbe de Levret, 695.
— Branches, 694.

- Forceps, à branches parallèles (fig. 487-489), 697.
— Conditions requises, 700.
— Contre-indications, 699.
— Courbures, 694-696.
— croisé (fig. 482-484), 694-695.
— Définition, 693.
— démontable Auvard, 719.
— — (fig. 507), 719.
— Difficultés, 713.
— Difficultés à l'introduction; l'articulation et l'extraction, 713-714.
— Emploi, 700.
— Extraction (fig. 496, 497), 706-707.
— Extraction, 707.
— et face, 711.
— et front, 712.
— Indications, 302, 698.
— et inertie utérine, 698.
— Introduction des branches, 702.
— — (fig. 490-493), 703-704.
— Moment d'appliquer, 699.
— Mouvement de rotation, 709.
— Opération; règle fœtale, 702.
— — règle instrumentale, 702.
— — règle maternelle, 701.
— podalique, 682.
— podalique (fig. 481), 691.
— Position latérale (fig. 503-506), 716-718.
— Précautions, 700.
— et précidence du cordon, 624.
— Pronostic et appréciation, 718.
— — pour la mère, 720.
— — pour l'enfant, 721.
— et rotation artificielle, 301.
— Saisie de la tête, 710.
— et siège, 712.
— et sommet, 708.
— Tarnier (fig. 485), 696.
— Tête dernière, 712.
— Tricourbe; opération, 715.
— tricourbe de Tarnier, 695.
— unicourbe, 694, 716.
— d'urgence, 698.
— Variétés, 698.
— à volonté, 698.
Formation de l'amnios et du chorion secondaire (fig. 23), 32.
— des feuillets blastodermiques (fig. 18), 28.
— du noyau mâle, 25.
— du placenta, 32.
— du placenta et du chorion tertiaire définitif (fig. 26), 35.
— des somatopleure et splanchnopleure (fig. 19), 29.
Forme du fœtus, 56.
— de la tête expulsée en présentation de la face (fig. 263), 280.
— de la tête expulsée en présentation; front (fig. 262), 280.
— de la tête expulsée en O. gauche (fig. 260), 279.
— de la tête expulsée en O. Postérieure (fig. 261), 279.
— de l'utérus pendant la grossesse, 71.
Fourchette, 115.
Foyers d'auscultation, 167, 554.
— — sommet (fig. 183), 169.
Fractures du bassin, 463.

- Fractures et grossesse, 441.
— — intra-utérines du fœtus, 534.
— — pendant l'accouchement, 628.
— Tête du fœtus, 469.
Frein du clitoris, 115.
Fréquence des plaies vulvaires, 230.
— relative; présentations, 122.
Frictions du mamelon, 352.
Frisson physiologique de la délivrance, 334.
Front; auscultation, 170.
— Conduite à tenir pendant la grossesse, 305.
— Conduite à tenir pendant le travail, 305.
— Diagnostic de la position, 287.
— — présentation, 287.
— et embryotomie, 306.
— et forceps, 305, 712.
— Mécanisme, 259.
— Palper, 155.
— Positions, 133.
— Présentation, 120.
— — et version interne, 672.
— Quand et comment intervenir, 308.
— Transformation en face ou sommet, 305.
— et version, 306.
Frontières pelvi-obstétricales, 478.
Fréquences; présentations et variétés, 124.
Furfur, 343.
Fusion des caduques, 47.
— des deux noyaux mâle et femelle, 26.
— — (fig. 13), 26.

G

- Gainne amniotique du cordon, 46.
Galactophore, 348, 364.
— Accessoires, 349, 364.
Ganglions lymphatiques du petit bassin, 87.
— — utérus, 87.
Garde et accouchement, 296.
Garde. Antisepsie, 410.
Garde-robis enfant, 357.
— nouveau-né, 342.
— vertes et diarrhéiques, 357.
Garniture du lit pour l'accouchement, 293.
Gastro-élytrotomie, 772.
Gastrotomie, 570.
Gavage, 580.
Gélatine de Wharton, 53.
Gémellité, 547.
— et éclampsie, 388.
— et hydrammios, 526.
— et pronostic de l'accouchement, 292.
— et version, 692.
Genou et version, 690.
Gerçures du sein, 355.
— — Traitement, 356.
Gingivite, 430.
Glabelle, 57.
Glacé sur l'abdomen, 417.
— dans l'utérus, 651.
Glaïres, 245.
— — écoulement, 285.
Glandes en grappe, 12.
— mammaire, 348.
— en tube, 12.
Globules butyreux, 350.

Globules de lait. Formation, 350.
 Glycosurie, 96.
 — physiologique, 439.
 — et postpartum, 332.
 Goitre simple et exophtalmique, 433.
 Gourmes, 577.
 Goutte, 99.
 — et grossesse, 372.
 Gouttière tubo-ovarienne, 17.
 — Théorie, 16.
 Gracilité du cordon, 638.
 Graisse, 99.
 Grand bassin, 102.
 — revêtu des parties molles.
 (fig. 97), 102.
 Grande excavation, 104.
 — ou supérieure, 103.
 Grandes lèvres, 114.
 Grande et petite fontanelles, 56.
 Gravelle urinaire, 99.
 Grippe et allaitement, 357.
 — et grossesse, 370.
 Grossesse, 23.
 — abdominale primitive et secondaire, 563.
 — et albuminurie. Influence réciproque, 437.
 — et antéversion utérine, 76.
 — et antiseptie, 411.
 — et cancer utérin, 486.
 — cervicale, 510, 560.
 — et cessation des règles, 145.
 — et coit fécondant, 144.
 — Deuxième trimestre, 191.
 — Difficultés du diagnostic, 192.
 — Diagnostic, 185, 192.
 — double et version, 690.
 — et exercices, 204.
 — extra-utérine, 196, 559.
 — — anatomie et physiologie pathologiques, 562.
 — extra-utérine; cas spéciaux complexes, 569.
 — extra-utérine dans la cavité de Douglas (fig. 412), 564.
 — extra-utérine; diagnostic deuxième trimestre, 568.
 — extra-utérine; erreurs de diagnostic, 568.
 — extra-utérine; étiologie, 561.
 — — évoluant sans accidents, 565.
 — extra-utérine; faux travail, 566, 569.
 — extra-utérine; interrompue par accident, 567.
 — extra-utérine; période de certitude, 566.
 — extra-utérine; période d'incertitude, 565.
 — extra-utérine; période de rétention, 566, 569.
 — extra-utérine interrompue; traitement, 569.
 — extra-utérine; marche et terminaison, 563.
 — extra-utérine; modifications de l'utérus, 563.
 — extra-utérine; phénomènes propres à chaque variété, 563.
 — extra-utérine; ponction du kyste, 570.

Grossesse extra-utérine, premier trimestre; diagnostic, 567.
 — extra-utérine; symptomatologie, 565.
 — extra-utérine; gémellaire bivitellicelle, 533.
 — gémellaire; conduite à tenir, 555.
 — — diagnostic, 554.
 — — disposition des annexes, 552.
 — — disposition des fœtus, 549.
 — — fécondation, 548.
 — — pronostic, 555.
 — — symptômes, 554.
 — — univitellicelle, 553.
 — Hygiène, 201.
 — interstitielle, 564.
 — et intoxications, 376.
 — et médicaments, 203.
 — et menstruation, 144.
 — multiple, 547.
 — — étiologie, 548.
 — — fréquence, 548.
 — — et présentations, 128.
 — normale, 187.
 — — Premier trimestre, 187.
 — et opérations, 203.
 — ovarique, 560.
 — pathologique, 192.
 — péritonéale, 560.
 — et professions, 204.
 — prolongée, 195.
 — et questions médico-légales, 790.
 — prolongée et naissances légitimes, 196.
 — et rapports sexuels, 202.
 — et seins, 90, 202.
 — et suppurations pelviennes, 501.
 — Symptômes extra-génitaux, 143.
 — Système cutané et osseux, 96.
 — — digestif, 202.
 — — et annexes, 97.
 — et système nerveux, 91.
 — Système nerveux, 201.
 — et système nerveux périphérique, 92.
 — et système respiratoire, 92.
 — — urinaire, 93.
 — et toilettes, 205.
 — Troisième trimestre, 191.
 — tubaire, 560.
 — tubo-cellulaire, 564.
 — tubo-interstitielle, 564.
 — tubo-ovarienne, 564.
 — tubaire; variétés, 564.
 — Trois à cinq jumeaux, 559.
 — utérine, 197, 560.
 — — prolongée, 196.
 — vaginale, 560.
 — et vêtements, 204.
 — et voyages, 204.

H

Hégar. Signe, 188.
 Hématémèse, 578.
 Hématocèle, 567.
 Hémiplegies, 423.
 — puerpérales, 405.

Hémithères, 546.
 Hémophilie et grossesse, 377.
 Hémorragie et déchirures vulvaires, 230.
 Hémorragies et avortement, 599.
 — cervico-utérines et accouchement, 620.
 — cervico-utérines et grossesse, 585.
 — de la délivrance, 639.
 — Etiologie, 640.
 — externe de la délivrance, 640.
 — — (fig. 414), 590.
 — grave et foudroyante après la délivrance, 650.
 — Marche et complications, 640.
 — Pronostic, 640.
 — Symptômes et diagnostic, 640.
 Hémorragies génitales, 619.
 — et grossesse extra-utérine, 565.
 Hémorragie de la grossesse, 543, 515.
 Hémorragies et grossesse, 585.
 Hémorragie et inertie utérine après la délivrance, 648.
 — interne de la délivrance, 639.
 — — (fig. 413), 590.
 — mixte de la délivrance, 640.
 — — (fig. 413), 590.
 — et mort subite, 583.
 — périodique, 7.
 — et placenta prævia, 511.
 — et position déclive de la malade, 521.
 Hémorragies du postpartum, 654.
 — — Causes traumatiques et spontanées, 655.
 Hémorragie du premier lever, 657.
 — sans inertie utérine, 649.
 Hémorragies somato-utérines et accouchements, 620.
 — somato-utérines et grossesse, 585.
 Hémorragie utérine et expulsion prématurée, 600.
 — — et opération césarienne, 782.
 Hémorragies utéro-vulvaires et expulsion prématurée, 590.
 — vaginales et accouchement, 619.
 — — et grossesse, 585.
 — vulvaires et accouchement, 619.
 Hémorroïdes, 428.
 Hérédité et durée de l'accouchement, 290.
 — et éclampsie, 388.
 — et expulsion prématurée, 588.
 — et gémellité, 548.
 — et inertie utérine, 641.
 Hermaphrodismes, 547.
 Hernies diaphragmatique et ombilicale, 546.
 — et grossesse, 433.
 Hernie ombilicale, 433.
 Hernies de la vessie, de l'intestin, de l'épiploon, 500.
 Herpès gestationis, 441.
 Hétérotaxies, 546.
 Hôpitaux. Antiseptie, 409.
 Hour-glass, 633.
 Hydramnios, 46, 50, 522.
 — Causes fœtales, 526.
 — — maternelles, 527.
 — Diagnostic pendant la grossesse, 527.
 — — pendant le travail, 528.
 — Etiologie, 526.
 — Forme aiguë, 527.

Hydramnios forme aiguë chronique, 527.
 — Pathogénie, 526.
 — et présentations, 129.
 — Pronostic, 528.
 — et rupture artificielle des membranes, 244.
 — et rupture des membranes, 241.
 — Symptômes, 527.
 — Traitement, 528.
 Hydrate de chloral, 358.
 Hydrémie, 93.
 Hydrocéphalie, 531, 532.
 — anencéphalique, 531.
 — externe, 531.
 — et présentations, 128.
 — Symptômes et diagnostic, 532.
 — Traitement, 532.
 Hydronéphrose, 64.
 Hydropisie de l'amnios, 50.
 Hydropisies fœtales, 531.
 Hydrorachis, 531.
 Hydrométrie, 523.
 — amniotique, 524.
 — déciduale, 523.
 — Diagnostic et pronostic, 524.
 — Pathogénie, 523.
 — Traitement, 524.
 Hydrothérapie et allaitement, 358.
 — et grossesse, 205.
 Hydrothorax, 534.
 Hygiène de l'allaitement, 357.
 — et expulsion prématurée, 589.
 — Grossesse, 201.
 — Nouveau-né, 343.
 — du postpartum, 335.
 Hygroma sacré, 535.
 Hymen, 112, 115.
 — Formes (fig. 105-112), 116.
 — et grossesse, 116.
 — imperforé, 116.
 — Persistance, 480.
 Hypermégalie simple ou localisée, 530.
 Hypertrophie cardiaque, 93.
 — mammaire et grossesse, 441.
 — Organes génitaux. Grossesse, 147.
 — du vagin, 82.
 Hypnotisme, 661.
 Hypoamnios, 529.
 Hypoblaste, 28.
 Hypospadias, 546.
 Hypothermie du nouveau-né, 574.
 Hystérectomie et embryotomie, 785.
 — partielle, 772.
 — totale, 772.
 Hystérie et allaitement, 352.
 — et puerpéralité, 424.
 Hystérotomie, 774.
 — et accouchement forcé, 785.
 — Accouchement forcé. Embryotomie (choix entre l'), 774.
 — Accouchement forcé, hystérectomie et embryotomie (pronostic relatif de l'), 786.
 — classique, 771.
 — Contre-indications, 774.
 — Indications fœtale et maternelle, 773.
 — Moment à choisir pour l'opération, 777.
 — Objets et instruments nécessaires, 777.

Hystérotomie Opération, 778.
 — Précautions préliminaires, 777.
 — Symphyséotomie et embryotomie (parallèle de l'), 477.

I

Ictère, 581.
 — et éclampsie, 385, 387.
 — grave avec grossesse, 434.
 — simple et grossesse, 433.
 If, 733.
 Imperforation; hymen, 116.
 — OEsophage; anus; urètre, 546.
 — du rectum, 574.
 Impétigo, 677.
 Impotence fonctionnelle, 443.
 Imprudences sexuelles, 657.
 Incisions multiples du col, 484.
 — vulvaires, 233.
 Inclinaison apparente; utérus, 76.
 — apparente de l'utérus (fig. 77), 75.
 — latérale. Présentation du sommet, 247.
 — latérale de l'utérus, 74.
 — réelle; utérus, 76.
 — utérine et opération césarienne, 76.
 Inclinaisons utérines et présentations, 126.
 Incontinence d'urine, 440, 524.
 Index funiculaire, 319.
 Indications; forceps, 302.
 Inertie secondaire de l'utérus, 637.
 — — 655.
 — utérine et chloroforme, 663.
 — — 488, 640.
 — — après la délivrance et hémorragie, 648.
 — — et forceps, 303.
 — — et réduction du placenta, 632.
 — — et forceps, 698.
 — — et opération césarienne, 782.
 Infanticide, 791.
 Inflammations péri-utérines; influence sur la puerpéralité, 500.
 Inflammation des symphyses pelviennes, 444.
 Inflexion latérale du tronc dans l'accouchement par le siège (fig. 246), 266.
 Influence pelvienne et positions, 142.
 Injecteur vaginal et canule, 294.
 — — (fig. 266), 294.
 Injections d'éther, 521.
 Injection intra-utérine classique, 413-414.
 — — froide, 651.
 — — perfectionnée, 413-415.
 — intra-utérines, 335, 412.
 — — accidents, 417.
 — — hémorragie, 648.
 — — de perchlorure de fer, 651.
 — intra-utérines; précautions à prendre, 417.
 — de nucléine, 419.
 — de sérum artificiel, 418, 521.
 — utéro-ovulaire, 733.
 — vaginales, 412.
 — — et grossesse, 206.
 — — suites de couches, 335.
 — — et utérines, 607.

Innervation chez le fœtus, 64.
 Insertion centrale du cordon, 37, 53.
 — du cordon, 37, 52.
 — — schéma, 38.
 — latérale, 37.
 — du cordon, 53.
 — marginale, 38.
 — du cordon, 53.
 — du placenta et inclinaison de l'utérus, 75.
 — placentaire; variétés (fig. 384), 509.
 — — et épaisseur utérine, 77.
 — vélanteuse, 38.
 — du cordon, 53.
 — vicieuse du cordon et rétention du placenta, 638.
 — vicieuse du placenta, 508.
 — — anatomie pathologique, 510.
 — vicieuse du placenta et hémorragies, 645.
 — vicieuse du placenta et version, 671.
 Inspection; abdomen, 146.
 Instauration menstruelle, 1.
 — — précoce, 7.
 Instrument correcteur, 667.
 Instruments; antiseptie, 410.
 — et trousse (fig. 267, 268), 296-297.
 Insuffisance du périnée, 67.
 Insufflateur Auvard, 544.
 — — (fig. 396, 397), 544, 545.
 Insufflation, 542.
 — de bouche à bouche, 543.
 — directe, 543.
 — Durée, 545.
 — indirecte, 543.
 Intégrité de la poche des eaux, 242.
 Intelligence et grossesse, 91.
 — Troubles, 422.
 Intensité de la contraction utérine, 211.
 Intermittence des douleurs, 212.
 Interrogatoire, 144.
 Intertrigo, 578.
 Intoxication et expulsion prématurée, 588-589.
 — saturnine et grossesse, 376.
 — par le tabac et grossesse, 376.
 Invasion; période; accès d'éclampsie, 379.
 Inversion artificielle de l'utérus, 652.
 — extra-vaginale, 642.
 — intra-utérine, 642.
 — intra-vaginale, 642.
 — splanchnique, 546.
 — utérine, 641, 655.
 — — (fig. 462), 642.
 — Diagnostic, 643.
 — utérine; étiologie et pathogénie, 642.
 — utérine; marche; pronostic; traitement, 644.
 — utérine; réduction, 653.
 — — théorie funiculaire, 643.
 — — théorie utérine, 643.
 Involution utérine, 329.
 Iodure de potassium, 44.
 Irrigation continue, 417.
 Irrégularités du mécanisme dans la présentation du sommet, 253.
 Irritabilité; utérus, 81.
 — utérine et expulsion prématurée, 605.

Ischio-caverneux; muscle, 112.
 Ischio-coccygien (muscle), 109.
 Ischion, 105.
 Ischio-pubiotomie double de Galbiati, 740.
 — — de Farabeuf, 741.
 — — unilatérale, 746, 753.
 Isthme utérin, 11, 65, 71.

J

Jumeaux, 548.
 — Trois à cinq, 559.

K

Kystéine, 95.
 Kyste de l'ovaire, 528.
 Kystes du ligament large (fig. 381), 501.
 — de l'ovaire, 589.
 — de l'ovaire et du ligament large et puerpéralité, 502.
 — placentaires, 504.
 — du vagin, 480.

L

Lac menstruel; théorie du —, 17.
 Laes, 682.
 — appliqués (fig. 480), 691.
 — sanguins, 42, 44.
 — et sièges, 312.
 Lactate de soude, 50.
 Lactation, 327.
 Lait d'ânesse, 360.
 — de chèvre, brebis, jument, chienne pour l'allaitement, 360.
 — du commerce, 360.
 — Composition, 350.
 — concentré ou Suisse, 364.
 — Conservation, 360.
 — Coupage, 363.
 — et lactose, 363.
 — et microbes, 360.
 — d'une nourrice; examen, 359.
 — répandu, 395.
 — Stérilisation, 360.
 — Succédanés, 364.
 — de vache, 360.
 Lambda, 56.
 Lambdoïde, 58.
 Laminaire, 733.
 Laparotomie et grossesse extra-utérine, 571.
 Latérodéviations, 66.
 Latéroflexion, 66.
 Latéroversion, 66.
 — pelvienne, 467.
 Laudanum de Sydenham, 606.
 Laxatifs buccaux et grossesse, 202.
 — rectaux et grossesse, 202.
 Leucocytose artificielle, 419.
 Levier, 784.
 — de Baudelocque (fig. 467), 667.
 — Description, 667.
 — et rotation artificielle, 301.
 — Théorie, 247, 252.
 Ligament lombaire, 16.
 — rond postérieur, 15.
 — — (fig. 7), 16.

Ligament sous-pubien; section, 749.
 Ligaments antéro-postérieurs de l'utérus, 85.
 — larges, 12, 84.
 — ronds, 84.
 — — et inclinaison de l'utérus, 175.
 — sacro-sciatiques, 103.
 — transversaux de l'utérus, 85.
 — utéro-sacrés, 84.
 — utéro-vésicaux, 84.
 — Utérus, 84.
 — de l'utérus (fig. 86, 87), 84-85.
 Ligature du cordon, 298.
 — — accouchement gémellaire, 556.
 — du cordon et délivrance, 298.
 — — immédiate, 300.
 — — siège de la —, 300.
 — — tardive, 300.
 — en deux du cordon (fig. 271), 299.
 — simple du cordon (fig. 270), 299.
 Ligne blanche et grossesse, 89.
 — brune, 89, 147.
 — innominée, 102-103.
 — Antiseptie, 409.
 Liqueur séminale, 14.
 Liquide amniotique, 32, 37, 50, 63, 522.
 — — coloration, 50.
 — — composition, 50.
 — — et dilatation, 51.
 — — excès du —, 526.
 — — et expulsion prématurée, 591.
 — — insuffisance, 529.
 — — origine, 50.
 — — physiologie, 50.
 — — propriétés nutritives, 50.
 — — quantité normale, 50.
 — — rôle nutritif, 63.
 Litière; antiseptie, 409.
 Lithiase biliaire, 99.
 Lithopédisation, 539.
 — — et grossesse extra-utérine, 562.
 Lit pour l'accouchement, 293.
 Lit-repos après l'accouchement, 336.
 Lobes mammaires, 348.
 — placentaires, 39.
 Lobules placentaires, 39.
 Locaux; antiseptie, 409.
 Lochies, 331.
 — copieuses, 332.
 — fétides, 331, 406.
 — muqueuses, 331.
 — nulles, 332.
 — purulentes, 331.
 — sanguines, 331.
 — sanguinolentes, 331.
 — — prolongées, 332.
 Loi de Colles, 352, 376.
 — fœtale, 125.
 — de Profeta, 352, 376.
 — utérine, 125.
 Lois de l'accommodation, 125.
 Longueur du cordon, 51.
 — du fœtus à terme, 53.
 Lordose, 97, 456.
 Lotion du mamelon, 352.
 Luxations congénitales, 535, 376.
 Lycopode, 344.
 Lymphangite du sein, 355.

M

- Macération, 50.
— foetale, 538.
Magma réticulé du chorion, 45.
Maillot, 344.
— américain, 344.
— anglais, 344.
— français, 344.
Mains. Antisepsie, 410.
— pieds bots, 574.
Maisons particulières. Antisepsie, 409.
Maladies du cœur et allaitement, 351.
Maladies et accidents pendant la grossesse, 369.
— de l'appareil urinaire chez le fœtus, 534.
— des articulations, 442.
— diverses et éclampsie, 389.
— et expulsion prématurée, 588, 589.
— généralisées et puerpéralité, 370.
— localisées extra-génitales, 421.
— des os et des articulations chez le fœtus, 534.
— du placenta, 504.
— du rein et allaitement, 351.
— du squelette pelvien, 442.
— du système génital, 479.
— du système nerveux, 422.
Malaria et septicémie puerpérale, 407.
— et grossesse, 371.
Malformation céphalique et diagnostic de la présentation, 286.
— utérine et rétention du placenta, 635.
Malformations fœtales, 526.
— utérines et version, 689.
Mamelle. Coupe schématique, 348.
Mamelles. Modifications pendant le postpartum, 332.
— Tumeurs et grossesse, 441.
Mamelon pendant la grossesse, 90.
— plat ou ombilic, 352.
Mammite, 404, 576.
— des nouveau-nés, 349.
Manchon. Col, 78.
Manceuvre de Howard, 543.
— de Jacquemier, 530, 764.
— de Marshall Hall, 543.
— de Mauriceau, 310, 725, 729.
— de Prague, 726.
— de Schatz (présentation du front), 305.
— de Schultze, 543.
— de Sylvester, 543.
— de Woilez, 543.
Marche et durée de la grossesse, 193.
— de la grossesse avec un enfant vivant et un enfant mort. Tableau, 598.
Mariage cellulaire, 10.
Masque de la grossesse (fig. 95, 96), 96.
Maternités. Antisepsie, 409.
Matrice, 65.
Méat urinaire, 115.
Mécanisme de l'accouchement. Face, 255.
— Délivrance, 314.
— Evolution spontanée, 271.
— Irrégularités dans la présentation du sommet, 253.
Mécanisme Irrégularités dans la présentation du siège, 268.
— Présentation du siège, 264.
Méconium, 50, 64.
Médecine légale, 789.
Médicaments pour l'accouchement, 295.
— et allaitement, 358, 666.
— ecoboliques, 666.
— (emploi de divers), 666.
— et expulsion prématurée, 588.
— et grossesse, 203.
Médication intra-utérine, 637.
Mélotomie, 764.
Membrane vitelline, 4.
Membranes (Diagnostic de la rupture des), 242.
— Résistance inusitée, 241.
— Rétention, 631.
— Rôle comme causes déterminantes de l'accouchement, 281.
— Rupture artificielle, 244.
— — et expulsion prématurée, 591.
— — prématurée, 241.
— — retardée, 241.
— — spontanée, 241.
Membres (Procidence des), 625.
— inférieurs (Altération des), 447.
Meningocèle, 546.
Ménopause, 1.
— tardive, 7.
Menstruation, 1, 2.
— (Abondance de la), 8.
— Apparition, 7.
— (Durée de la), 7.
— et époque de l'accouchement, 498.
— (Fréquence de la), 7.
— et muqueuse utérine, 8.
— et grossesse, 102.
Menton. Point de repère, 131.
Mercure, 666.
— et allaitement, 358.
Mésentère et inclinaison de l'utérus, 75.
Mésoblaste, 28.
Mésocordon, 53.
Mésoderme, 27.
Métastase laiteuse, 395.
Méthode de Barnes. Placenta prævia, 514.
— de Braxton-Hicks et placenta prævia, 520.
— de Cohen et placenta prævia, 520.
— de Deventer — — — 515.
— de Dubois — — — 514.
— d'expectation. Délivrance, 320.
— d'expression et délivrance, 321.
— de Fochier, 418.
— de Marshall-Hall. Insufflation, 543.
— de Schultze. — — — 543.
— de Sylvester. — — — 543.
— de Woilez. — — — 543.
— de Greenhalgh et placenta prævia, 514.
— de Guilleméau — — — 514.
— de Leroux — — — 514.
— de Puzos — — — 520.
— de Seyfert — — — 514.
— de Simpson — — — 514.
— de Wignard — — — 515.
— de traction et délivrance, 320.
— mixte. Délivrance, 322.
Métrite, 589, 656.
— puerpérale, 403.
Métroscope, 162.

- Miasmes aériens et fièvre puerpérale, 396.
Microbes — — — 397.
Miction. Troubles, 440.
Migration accidentelle (Théorie de la), 17.
— de l'ovule, 15.
M. I. D. T. Mécanisme, 259.
M. I. G. A. — — — 255.
M. I. G. T. Dégagement en M. P. (fig. 238), 236.
M. sacrée. Mécanisme, 258.
Milieu acide, 11.
Missed abortion, 597.
— labour, 196, 539.
Mobilité anormale des os, 443.
Modifications du col et époque de l'accouchement, 200.
— — pendant la grossesse, 78.
— microscopiques. Utérus, 80.
— de l'organisme maternel, 64.
— des seins, 189.
— de l'utérus pendant la grossesse, 71.
Môle charnue, 505, 597.
— creuse, 506.
— embryonnée, 506.
— hydatiforme, 505.
— — Anatomie pathologique, 505.
— — Diagnostic, 505.
— — (fig. 382), 506.
— — Pathogénie, 506.
— — Pronostic, 507.
— — Traitement, 507.
— en masse, 506.
— tératologique, 505.
— vésiculaire, 505.
Momification, 539.
— et grossesse extra-utérine, 562.
Monstres composés, 547.
Monstre (Formation d'un), 25.
— et version, 642.
Monstruosités, 547.
— et présentations, 128.
Montée du lait, 351.
Mont de Vénus, 114.
Morcellement, 764.
Mortalité fœtale et présentations, 291.
Mort du fœtus, 536.
— — Diagnostic, 542.
— — pendant la grossesse et le travail, 540.
— apparente du fœtus, 537.
— — Anatomie pathologique et pathogénie, 541.
— habituelle du fœtus, 541.
— préalable du fœtus, 597.
— du fœtus et présentations, 128.
— réelle du fœtus, 536.
— — Anatomie pathologique, 538.
— — Expulsion, 539.
— — Causes, 537.
— — Symptômes pendant la grossesse, 539.
— — réelle ou apparente pendant le travail. Causes, 537.
— — Mort subite. Nouveau-né, 581.
— — et phlegmatia, 428.
— — puerpérale, 582.
Motilité chez le fœtus, 64.
— Troubles, 423.
Mouchetures de la vulve, 429.
Mouvement de bascule. Présentation du siège, 269.
— de charnière, 250.
— de restitution, 250.
— de spire de M^{me} Lachapelle, 709.
Mouvements actifs, 151.
— cadencés du fœtus, 174.
— fœtaux, 146.
— — (Bruits des), 174.
— giratoires de l'embryon, 54.
— passifs, 150.
— rythmés du fœtus, 174.
Moyens autres que l'insufflation, 542.
— fœticides et grossesse extra-utérine, 570.
Muguet, 577.
— Traitement, 577.
Multiparité et présentations, 126.
Muqueuse du col, 37.
— utérine, 12, 37.
— et règles. Modifications, 8.
Muscle aréolaire, 349.
— de Wilson, 112.
Muscles psoas-iliaques, 102, 107.
— superficiels. Périnée, 110.
Mutation de la présentation, 270.
Mutations spontanées, 669.
Myocardite et puerpéralité, 426.
Myxome chorio-placentaire, 505.
- N
- Naissance; déclaration, 793.
— prématurée, 346.
— — et allaitement, 357.
Naissances légitimes et grossesses prolongées, 496.
Nanisme pelvien, 447.
Nausées et grossesse, 98.
Néphrite puerpérale, 404.
Nervosisme et allaitement, 352.
Nettoyage de l'utérus, 415.
Névralgies, 92.
— lombo-abdominales, 423.
Névrose et éclampsie, 383.
Nodosité circulaire du cordon (fig. 50), 52.
Nodosités du cordon, 52.
— sessiles et pédiculées du cordon (fig. 51), 52.
Nœud de Baudelocque (fig. 391), 525.
Nœuds du cordon, 52, 525.
Nombre des pulsations fœtales, 165.
Note dominante de chaque trimestre de la grossesse, 193.
Notocorde, 28.
Nourrice. Age, 358.
— Antécédents, 359.
— Aspect, 359.
— Choix d'une —, 358.
— Régime, 359.
— Examen de l'enfant de la —, 359.
— Examen général, 359.
Nourrices à distance, 358.
— sur lieu, 358.
Nourriture et allaitement, 357.
Nouveau-né, 572.
— — Température; pouls; respiration (fig. 289), 339.
Noyaux mâles et femelles; fusion des —, 26.
Nucléine, 419.