

- Nutrition et allaitement, 334.  
 — du fœtus, 63.  
 — — et liquide amniotique, 51.  
 — et grossesse, 97.  
 — placentaire, 44.  
 — de l'œuf, 32.
- O**
- Obélion, 57.  
 Obésité, 99.  
 — et accouchement, 290.  
 — et expulsion prématurée, 588.  
 Objets de toilette pour l'accouchement, 293.  
 Oblitération du col, 482.  
 — fibreuse du col, 482.  
 Obstétrique légale, 789.  
 Obturateurs internes; muscles, 108.  
 Occiput; point de repère, 131.  
 Occlusion des fontanelles, 57.  
 Odeur des lochies, 331.  
 Odontalgies, 92.  
 Œdème du col, 220.  
 — — (fig. 207, 208), 221.  
 — et éclampsie, 381.  
 — généralisé, 333.  
 — et grossesse, 429.  
 — du nouveau-né, 345.  
 — Nouveau-né, 374.  
 — du périnée, 482.  
 — du placenta, 503.  
 — sus-pubien, 554.  
 — variqueux, 427.  
 — et version, 688.  
 — vulvaire, 429.  
 Œuf abortif, 505.  
 Œuf. Annexe et expulsion prématurée, 592.  
 — clair, 538, 596.  
 — définitivement constitué (fig. 27), 36.  
 — double et version, 689.  
 — emprisonné par la muqueuse utérine (fig. 42-44), 46.  
 — et expulsion prématurée, 590.  
 — humain; développement et description, 23.  
 — Partie extra-embryonnaire de l' —, 31.  
 — Premières transformations, 25.  
 — Rétention des annexes, 629.  
 Œufs distincts (fig. 405, 406), 552.  
 — fusionnés (fig. 407), 553.  
 Œsophage. Imperforation, 546.  
 O. I. D. A. Mécanisme, 251, 253.  
 — Sortie de la tête en O. S. (fig. 237), 254.  
 — Mécanisme de l'accouchement, 246.  
 O. I. G. P. — 252.  
 — Engagement et dégagement, 249.  
 Olive, 756.  
 Omphale pendant la grossesse, 88.  
 — Hernies, 546.  
 — Présentation, 125.  
 Opération d'Aitken, 739.  
 — de Bischoff, 772.  
 — césarienne, 771.  
 — — Difficultés et complications, 781.  
 — — (fig. 549-551), 779-780.  
 — et fibrome utérin, 500.  
 — — Mortalité maternelle et fœtale, 743.

- Opération césarienne; sutures de la paroi utérine (fig. 552-553), 780.  
 — de Farabeuf (fig. 522), 741.  
 — de Galbiatti (fig. 520), 740.  
 — de Jørg, 772.  
 — de Pitois (fig. 521), 740.  
 — de Porro, 772.  
 — de Sigault (fig. 518), 739.  
 Opérations d'adaptation, 661.  
 — de correction, 661.  
 — d'effraction, 661.  
 — et grossesse, 203, 584.  
 — de Jørg, de Porro, de Bischoff. Valeur relative de ces diverses opérations, 772.  
 — obstétricales. Résumé des indications et contre-indications, 784.  
 — de traction, 661.  
 Ophthalmie. Forme grave; traitement préventif et curatif, 576.  
 — Forme légère; traitement, 575.  
 — purulente; nouveau-né, 343.  
 — Soins préventifs, 421.  
 Opiacés, 66.  
 Opiacés et vomissements incoercibles, 432.  
 Opium, 606, 662.  
 Ordre d'éruption des dents de lait (fig. 290), 340.  
 Organes génitaux, hypertrophie, grossesse, 147.  
 Organisme maternel; modifications, 64.  
 — — et postpartum, 328.  
 Orifice externe, 217.  
 — — de l'utérus, 69.  
 — — — chez la multipare, 69.  
 — — — de Müller, 216.  
 — — urétral; situation, 179.  
 — — utérin; déviation et dilatation, 222.  
 — — dévié et version, 689.  
 — — vaginal, 115.  
 Os iliaques, 101.  
 Ossification. Point de Béclard, 55.  
 — de la symphyse pubienne, 753.  
 — de la tête; fœtus à terme, 55.  
 Ostéomalacie, 99, 447, 454.  
 Ostéophyte, 97.  
 Os wormiens, 58.  
 Ouraque, 33.  
 Ouverture du col, 214.  
 — — du vagin et de la vulve, 214.  
 — — conduite à tenir, 296.  
 — — du vagin et de la vulve, 222.  
 — — vagino-vulvaire et présentation du sommet, 223.  
 Ovaire. Description, 2.  
 Oviducte, 12.  
 Ovisacs, 3, 4.  
 Ovisac. Rupture de l' —, 6.  
 — se préparant à la rupture (fig. 3), 6.  
 Ovoïde céphalique, 56, 119.  
 — — diamètre, 59.  
 — — cormique, 56.  
 — — — 60, 119.  
 — — fœtal, 56.  
 — — somatique, 56, 119.  
 — — (fig. 116), 119.  
 Ovulation, 2, 5.  
 Ovulation et écoulement sanguin; relations, 8.  
 Ovule, 2, 4.  
 Ovule; après la rupture de l'ovisac, 6.

- Ovule avec ses deux noyaux mâle et femelle (fig. 10), 25.  
 — et spermatozoïde; rencontre, 13.  
 Oxygénation du sang fœtal, 63.  
 Oxygène, 44.  
 — Inhalations, 575-580.
- P**
- Palpation difficile, 148.  
 — fond utérus, 69.  
 — tête à l'hypogastre, 154.  
 Palper, 147.  
 — annexes, 149.  
 — Diagnostic des présentations et positions, 285.  
 — Difficultés, 160.  
 — — étape pré-utérine, 160.  
 — — — utérine, 160.  
 — Étape intra-utérine, 149.  
 — — pré-utérine, 148.  
 — — utérine, 149.  
 — Exécution, 148.  
 — Face, 155.  
 — Fluctuation, 149.  
 — fœtal; particularités, 152.  
 — Fœtus, 150.  
 — Front, 155.  
 — Généralités, 148.  
 — mensurateur, 475.  
 — Préliminaires, 148.  
 — Sommet, 154.  
 Panade, 364.  
 Pansement. Cordon, 420.  
 Paralysie. Membres supérieurs, 729.  
 — — utérine, 633.  
 Paralysies, 423.  
 Paralysies faciales et forceps, 721.  
 — — puerpérales, 405.  
 Paraplégies, 423.  
 Parésies, 423.  
 Pariétaux, 56.  
 Parité et éclampsie, 388.  
 Paroi abdominale pendant la grossesse, 88.  
 — — utérine, 37.  
 Parois utérines, amincissement pendant la grossesse, 77.  
 — — utérines et compression, 77.  
 Particularités de chaque présentation, 129.  
 Partie embryonnaire de l'œuf, 55.  
 Parties fœtales. Caractères, 152.  
 Partie intermédiaire de l'œuf, 51.  
 Pasteurisation, 361.  
 Pathologie puerpérale, 369.  
 Pavillon de la trompe, 13.  
 Peau de l'abdomen pendant la grossesse, 89.  
 — Maladies et grossesse, 441.  
 — pendant la grossesse, 96.  
 Pelotonnement du thorax, 272.  
 Pelvi-céphalomètre Auvard. Description et figure, 469.  
 Pelvimètre, 470.  
 Pelvimétrie, 469.  
 — — externe, 101, 470.  
 — — instrumentale, 469.  
 — — interne digitale (fig. 349-351), 470.  
 Pelvi-péritonite puerpérale, 403.  
 Pelvis, 101.  
 Pelvitomie, 738.

- Pelvitomie. Indications, 742.  
 — à panneau ou double ischio-pubiotomie ou d'Aitken, 740.  
 — triple de Galbiatti, 740.  
 Pelvicisations, 445.  
 — — Accouchement provoqué; symphyséotomie et embryotomie, 776.  
 — — et expulsion provoquée, 731.  
 — — et symphyséotomie, 743.  
 Pemphigus simple, 375.  
 — — syphilitique, 375.  
 Pénétration du spermatozoïde (fig. 9), 25.  
 Penis captivus, 113.  
 Percussion, 147.  
 Perforateur de Blot (fig. 532), 759.  
 Perforation du crâne (fig. 537), 761.  
 Perforation des membranes, 734.  
 Périnée, 107, 112, 114.  
 — — Assouplissement, 83.  
 — — Déchirure centrale, 227.  
 — — — complète, 227.  
 — — — marginales, 226.  
 — — Distension, 225.  
 — — Muscles superficiels, 110.  
 — — profond, 112.  
 — — de profondeur, 236.  
 — — superficiel, 112.  
 — — de surface, 236.  
 Périnéorrhaphie (fig. 224), 235.  
 — — Déchirure compliquée, 236.  
 — — Pansement, 236.  
 — — Déchirure simple, 235.  
 — — Sutures, 235.  
 Période agénésique, 19.  
 — — d'expulsion, 211.  
 — — génitale, 1.  
 — — lactée, 342.  
 — — méconiale, 342.  
 — — d'ouverture du col, 211.  
 — — post-génitale, 1.  
 — — prégénitale, 1.  
 — — de transition, 342.  
 Péritoine et utérus, 67.  
 Péritonite et grossesse extra-utérine, 567.  
 — — puerpérale, 402.  
 Pesanteur périnéale, 490.  
 — — Théorie, 125.  
 Pessaire Gariel, 606.  
 — — (fig. 386), 515.  
 Petit bassin, 102.  
 Petite excavation ou inférieure, 103.  
 Petites lèvres, 115.  
 — — Déchirures centrales, 230.  
 Petitesse. Fœtus et présentations, 128.  
 Petit travail, 231, 297, 614.  
 Phase blanche, 343.  
 — — jaune, 343.  
 — — rouge, 343.  
 Phénomènes annexiels et accouchement, 238.  
 — — cutanés chez le nouveau-né, 343.  
 — — fœtaux et travail, 243.  
 — — maternels et accouchement, 210.  
 — — plastiques, 277.  
 — — sympathiques et époque de l'accouchement, 198.  
 Phlébite puerpérale, 405.  
 — — ombilicale, 420.  
 — — variqueuse, 427.  
 Phlegmatia alba dolens, 405, 428.  
 Phlegmon des ligaments larges, 403.  
 Phlyctènes, 50, 538.

Phlyctènes cutanées, 277.  
 Physiologie du cordon, 54.  
 — du fœtus, 61.  
 — du foie; schéma, 385.  
 — du placenta, 44.  
 Physométrie, 627.  
 Pied bot, 546.  
 Pigmentation, 147.  
 — vulve, 83.  
 Pince combinée ou embryotomie céphalique combinée, 762.  
 — excitatrice, 733.  
 — — Auvard; application, 735.  
 — — (fig. 516), 735.  
 — intra-cranienne, 760.  
 — — ou céphalotribe, 760.  
 — à griffes (fig. 311), 415.  
 — mixte ou cranioclaste, 760.  
 — placentaire (fig. 432), 607.  
 — pour la réduction du cordon (fig. 439), 624.  
 Pincettes et embryotomie, 759.  
 Placement des sutures dans la périnéorrhaphie, 237.  
 Placenta, 37, 503.  
 — Accessoire; rétention, 637.  
 — Adhérences et rétention, 636.  
 — Atrophie et hypertrophie, 503.  
 — circulaire (fig. 32-34), 41.  
 — Circonférence, 40.  
 — Décollement des annexes, 314.  
 — Dimensions, 37.  
 — équatorial, 508.  
 — et expulsion prématurée, 590.  
 — Expulsion utérine, 316.  
 — — vaginale, 318.  
 — Excès de volume; rétention, 636.  
 — Face fœtale, 37.  
 — Face utérine du, 39.  
 — fœtal, 42.  
 — Filtre, 45.  
 — Fonction glycogénique, 45.  
 — Fonctions respiratoires, 63.  
 — Formation du, 34.  
 — gémellaire; rétention, 638.  
 — Insertion vicieuse, 508.  
 — irrégulier (fig. 34), 41.  
 — maternel, 42.  
 — moyen ou équatorial, 40.  
 — multilobé désuni, 40.  
 — — uni, 40.  
 — multilobés, désunis (fig. 38-40), 41.  
 — — unis (fig. 35), 41.  
 — ovulaire (fig. 32), 41.  
 — et passage des microbes, 44.  
 — Physiologie du, 44.  
 — Poids, 37.  
 — polaire inférieur, 39.  
 — — ou *prævia*, 508.  
 — — supérieur, 40, 508.  
 — Présentation de la face fœtale, 317.  
 — — — utérine, 317.  
 — — marginale, 317.  
 — *prævia*, 39, 508.  
 — — central, 509.  
 — — et accouchement, 512.  
 — — Conduite à tenir pendant le travail, 520.  
 — — et délivrance, 521.  
 — — Diagnostic, 513.  
 — — Étiologie, 513.  
 — — Fréquence, 510.

Placenta *prævia* latéral, 510.  
 — — marginal, 510.  
 — — partiel, 509.  
 — — et présentations, 129.  
 — — Pronostic, 514.  
 — — et rupture artificielle des membranes, 244.  
 — — et rupture des membranes, 241.  
 — — Symptômes pendant la grossesse, 511.  
 — — Traitement, 514.  
 — — — excitant et réparateur, 521.  
 — — Traitement pendant la grossesse, 515.  
 — — et version, 672.  
 — Rétention, 632.  
 — et rougeole, 45.  
 — Rôle nutritif, 44.  
 — — respiratoire, 44.  
 — et scarlatine, 45.  
 — Structure, 40.  
 — — (schéma de la), 43.  
 — et syphilis, 45.  
 — syphilitique, 375.  
 — unilobée, 40.  
 — et variole, 45.  
 Placentite, 503.  
 — interstitielle diffuse, 375.  
 Plaies complexes de la vulve, 230.  
 — inférieures ou postérieures de la vulve, 226.  
 — latéro-supérieures de la vulve, 228.  
 — vulvaires; fréquence, 230.  
 — de la vulve et du périnée, 225.  
 Planisphère céphalique, 58.  
 Plans inclinés du bassin, 252.  
 — et axes; filière génitale, 117.  
 Plaques muqueuses syphilitiques, 375.  
 Pléthore séreuse, 92.  
 Pleurésie et grossesse, 425.  
 Pli de l'aîne et version, 690.  
 — circulaire vaginal et dilatation, 222.  
 — du cuir chevelu et dilatation, 222.  
 Plomb; intoxication, 588-589.  
 — — et grossesse, 376.  
 Pneumonie, 589.  
 — et grossesse, 425.  
 Poches amnio-choriales, 45.  
 Poche amnio-choriale (fig. 229), 243.  
 — — description, 243.  
 — — des eaux, 51, 238.  
 — — cylindroïde, 239.  
 — — hémisphérique, 239.  
 — — intégrité de la —, 242.  
 — — lisse, 239.  
 — — piriforme, 239.  
 — — plate, 239.  
 — — rupture, 240.  
 — — saillante, 239.  
 — — volumineuse et dilatation, 222.  
 Poids de l'enfant première année (fig. 288), 338.  
 — du fœtus à terme, 55.  
 — Nouveau-né, 337.  
 — du placenta, 37.  
 — de l'utérus et grossesse, 77.  
 — Utérus, 67.  
 Point de Béclard (fig. 57), 55.  
 — d'ossification de Béclard, 56.

Points de repère; fœtaux et positions, 131.  
 — — maternels et positions, 131.  
 Pointure du bassin, 474.  
 Pôles utérins, 39.  
 Polydactylie, 546.  
 Polymastie, 546.  
 Polype placentaire, 599.  
 Polypes utérins, 496.  
 Ponction capillaire du crâne, 532.  
 Ponte ovulaire, 5.  
 Portion bulbeuse de l'ovaire, 3.  
 Positions 118.  
 — Abdomen, 133.  
 Position dorsale, 177.  
 — — latérale et gènu-pectorale (fig. 187-189), 176.  
 — — Étiologie, 142.  
 — Face, 132.  
 — Front, 133.  
 — Fœtus, 130.  
 — gènu-pectorale, 177.  
 — — et réduction du cordon, 624.  
 — — latérale, 177.  
 — Points de repère, 131.  
 — Siège, 133.  
 — Sommet, 132.  
 — Thorax, 133.  
 Postpartum, 327.  
 — Accidents, 654.  
 — Antisepsie, 412.  
 — Modifications de l'organisme, 328.  
 — Modifications du système génital, 328.  
 Potages, 364.  
 Potage Liebig, 364.  
 Poudre féticide, 665.  
 Poule de renvoi, 321.  
 Pouls; modification après l'accouchement, 333.  
 — vaginal d'Osiander, 83.  
 Précautions à prendre en vue de l'allaitement, 352.  
 Premier lever; hémorragie, 657.  
 Premiers mouvements fœtaux et époque de l'accouchement, 198.  
 Premier trimestre de la grossesse, 193.  
 Préparatifs pour l'accouchement, 293.  
 — pour l'enfant, 295.  
 Présentation; abdomen (fig. 171), 158.  
 — de la face; auscultation, 170.  
 — Face (fig. 168), 156.  
 — — fœtale; délivrance, 317.  
 — — utérine; délivrance, 317.  
 — Front (fig. 167), 156.  
 — du front; auscultation, 170.  
 — — mécanisme, 259.  
 — — quand et comment intervenir, 308.  
 — du front; tête au détroit supérieur, 303.  
 — du front; tête dans l'excavation, 307.  
 — du front; tête sur le périnée, 307.  
 — marginale; délivrance, 317.  
 — Siège (fig. 172), 159.  
 — — auscultation, 171.  
 — du siège; mécanisme, 264.  
 — Sommet, 120.  
 — du sommet; amoindrissement, 246.

Présentation; Sommet; auscultation, 167.  
 — du sommet; causes d'erreur du diagnostic, 286.  
 — Sommet; engagement, 248.  
 — — et inclinaison latérale, 247.  
 — Sommet et ouverture vagino-vulvaire, 223.  
 — du sommet; rotation interne, 249.  
 — Thorax (fig. 169), 157.  
 — Thorax; auscultation, 172.  
 — du thorax (fig. 250), 270.  
 — et annexes ovulaires, 129.  
 — et bassin, 126.  
 — et bifidité utérine, 127.  
 — Causes, 125.  
 — et circulaires du cordon, 129.  
 — définitives, 129.  
 — Diagnostic par le toucher, 184.  
 — et dolicocephalie, 128.  
 — Face, 129.  
 — — (fig. 140-147), 136-137.  
 — — primitives et secondaires, 129.  
 — Fœtus, 118.  
 — et formes de l'utérus, 128.  
 — Fréquence relative, 122.  
 — Front (fig. 144-147), 137.  
 — et grossesses multiples, 128.  
 — et hydramnios, 129.  
 — et monstruosité, 128.  
 — et mort du fœtus, 128.  
 — et mortalité fœtale, 291.  
 — Ovoïde céphalique, 120.  
 — — cormique, 120.  
 — Particularités de chaque —, 129.  
 — et petitesse du fœtus, 128.  
 — et placenta *prævia*, 129.  
 — et positions, 118.  
 — — auscultation, 167.  
 — — diagnostic, 285.  
 — — par l'auscultation, 285.  
 — et positions; diagnostic par le palper, 285.  
 — et positions; diagnostic par le toucher, 285.  
 — et positions; pronostic de l'accouchement, 290.  
 — Siège (fig. 148-155), 138-139.  
 — Sommet, 129.  
 — — (fig. 132-139), 134-135.  
 — temporaires, 129.  
 — Thorax, 130.  
 — — (fig. 156-163), 140-141.  
 — et traumatismes, 129.  
 — et tumeurs, 128.  
 — — fœtus, 128.  
 — et utérus, 126.  
 — Variétés, 122.  
 — et variétés; fréquence, 124.  
 — vicieuses du fœtus et placenta *prævia*, 312.  
 Pression atmosphérique et rétention du placenta, 636.  
 Procédé de Baudelocque; présentation du front, 305.  
 — d'Esback; albumine, 435.  
 — de la langue, 342.  
 — de Mme Lachapelle; présentation du front, 305.

Procédés de Van Huevel, 533.  
 Procidence du cordon, 621.  
 — — diagnostic, 622.  
 — — pronostic, 622.  
 — — traitement, 623.  
 — — et version, 672.  
 — extra-ovulaire du cordon, 622.  
 — intra-ovulaire du cordon, 621.  
 — des membres, 625.  
 — — et du cordon, 620.  
 — du membre supérieur gauche (fig. 440), 625.  
 — des membres ; symptômes et diagnostic, 626.  
 — des membres ; traitement, 626.  
 Procréation, 1.  
 — des sexes à volonté, 19, 192.  
 Professions et grossesse, 204.  
 Projection de l'ovule ; théorie, 16.  
 Profil périméal, 226.  
 Prolapsus de l'utérus gravide (fig. 369), 494.  
 — utérin, 495.  
 — Utérus, 67.  
 — vaginal, 480.  
 Promenades et sorties après l'accouchement, 336.  
 Promontoire, 102.  
 Pronostic de l'accouchement, 200, 290.  
 — — pour l'enfant, 291.  
 — de l'accouchement pour la mère, 290.  
 — de l'accouchement suivant la variété de présentation et de position, 292.  
 Protoxyde d'azote, 662.  
 Prurit, 441.  
 Prussiate jaune de potasse, 44.  
 Pseudo-orifice interne, 217.  
 Psoas-iliaques ; muscles, 108.  
 Pseudo-détroit inférieur, 107.  
 Ptérior, 57.  
 Ptyalisme, 429.  
 Pubiotomie double ou bipubiotomie de Pitois, 741.  
 Puerpératité ; accidents, 582.  
 — et cancer, 485.  
 — et cardiopathies, 426.  
 — Influence sur le cancer utérin, 486.  
 — et syphilis, 373.  
 Pulsations fœtales, 165.  
 — — apparition, 165.  
 — — et contraction utérine, 165.  
 — — nombre, 165.  
 Purgatifs, 437.  
 — après l'accouchement, 353.  
 — et éclamptie, 394.  
 Putréfaction fœtale, 538.  
 — et grossesse extra-utérine, 562.  
 Pyohémie, 400.  
 Pyramidaux ; muscles, 108.

## Q

Qualités de l'accoucheur et de la sage-femme, 291.  
 Quantité de lait par jour. Allaitement, 354.  
 — — mois, — 354.  
 — — tétée, 354.

Queue de cerf-volant, 516.  
 Quinine, 589.  
 — et allaitement, 371.  
 — (Sulfate de), 46, 371.

## R

Racahout, 364.  
 Rachitisme, 447, 450.  
 — intra-utérin, 535.  
 Rachitomie, 764.  
 Ramollissement du col, 80.  
 — utérin, 188.  
 — du vagin, 83.  
 Rapports du col utérin (fig. 65-66), 68.  
 — Col utérin et péritoine, 68.  
 — conjugués et allaitement, 358.  
 — sexuels, 115.  
 — — et expulsion prématurée, 588-589.  
 — — et grossesse, 144, 202.  
 Rayonnement du noyau mâle (fig. 11), 26.  
 Réaction. Selles du nouveau-né, 580.  
 Recherche de la tête. Palper (fig. 165-166), 154, 155.  
 Rectocèle et accouchement, 500.  
 Rectum. Vices de conformation, 574.  
 Réduction du cordon, 623.  
 — — (fig. 437-438), 623, 624.  
 Réduction du crâne, 758.  
 — du siège. Embryotomie, 764.  
 Refoulement des fibromes, 499.  
 Régime lacté, 437.  
 — et albuminurie, 392.  
 — de la nourrice, 359.  
 Règles, 2.  
 — Abondance, 8.  
 — Cessation, 7.  
 — déviées, 8.  
 — Durée, 7.  
 — Etat de la muqueuse utérine, 8.  
 — Fréquence, 7.  
 — Modifications de la muqueuse utérine, 38.  
 — pendant la grossesse, 145.  
 Régression apparente de l'utérus, 327.  
 — utérine, 327.  
 — — latente, 329.  
 — — post partum, 327.  
 Reins et grossesse, 94.  
 Relâchement des symphyses, 88, 442.  
 — Traitement, 443.  
 Releveur coccy-périnéal, 103.  
 — Muscle, 108.  
 — périnéal, 108.  
 Rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule (fig. 24).  
 Réplétion rectale, 329.  
 — vésicale, 66, 75.  
 — — et postpartum, 329.  
 Repli circulaire du vagin, 83.  
 Replis du vagin, 83, 143, 480.  
 Repos après l'accouchement, 336.  
 Reprise de la vie ordinaire, 335.  
 Réservoirs rudimentaires, 350.  
 Résistance du périnée, 489.  
 Respiration et accouchement, 276.  
 — du fœtus, 63.  
 — Nouveau-né, 338.  
 — placentaire, 44.

Résistance extrinsèque du vagin, 223.  
 — intrinsèque du col, 223.  
 — inusitée des membranes, 241.  
 Restitution. Mouvement, 250.  
 Rétention des annexes et hémorragie, 645.  
 — de l'œuf, 629.  
 — Symptômes et diagnostic, 631.  
 — de la caduque, 540.  
 — d'un cotylédon, 637.  
 — du fœtus mort, 539.  
 — et hémorragie, 652.  
 — des membranes, 630.  
 — (fig. 637).  
 — Pronostic, 632.  
 — Traitement, 647.  
 — placentaire. Intervention, 607.  
 — du placenta, 630.  
 — — (fig. 630).  
 — de la tête fœtale, 628.  
 — partielle du placenta ou d'un cotylédon. Extraction, 647.  
 — totale et partielle des annexes, 655.  
 — d'urine, 333, 440, 490, 574.  
 — chez le fœtus, 64, 534.  
 Retour de couches, 336, 656, 657.  
 Rétractilité. Utérus, 81.  
 Rétractions musculaires et présentations, 128.  
 Rétraction utérine et version, 692.  
 Retrait de l'abdomen et rupture des membranes, 242.  
 Rétrécissements du bassin. Accouchement provoqué. Symphyséotomie et embryotomie, 776.  
 Rétrécissement du rectum, 574.  
 Rétrocession du travail, 220.  
 Rétrodéviation, 66.  
 — Diagnostic, 493.  
 — Enclavement, 490.  
 — Etiologie et pathogénie, 493.  
 — Incarcération, 490.  
 — Période de liberté, 490.  
 — Pronostic, 493.  
 — (réduction de la), 495.  
 — Terminaison au point de vue déviation, 492.  
 — Terminaison au point de vue de la patiente, 493.  
 — Traitement, 494.  
 — de l'utérus gravide, 489.  
 — de l'utérus (fig. 489), 491.  
 Rétrodéviation de l'utérus (fig. 489), 491.  
 Rétroflexion, 66.  
 Rétroversion, 66.  
 — pelvienne (fig. 466).  
 Revêtement péritonéal. Utérus, 68.  
 Révulsifs, 418.  
 — et vomissements incoercibles, 432.  
 Rhumatisme et allaitement, 357.  
 — articulaire et septicémie puerpérale, 406.  
 — et grossesse, 99, 372.  
 Rigidité anatomique du col, 483.  
 — cadavérique, 535.  
 — du col. Traitement, 483.  
 — pathologique du col, 482.  
 — spasmodique du col, 483.  
 — spéciale des membranes et rupture artificielle, 244.  
 — de la vulve, 479.  
 Rose des positions (fig. 132).  
 Roséole utérine, 405.  
 Rotation artificielle de la face, 304.  
 — de l'occiput, 301.

Rotation des cuillers du forceps (fig. 708).  
 — externe, siège, 267.  
 — — sommet, 230.  
 — et forceps, 699.  
 Forceps, 709.  
 Front, 261.  
 — incomplète des épaules, 252.  
 — interne. Evolution spontanée, 272.  
 — — Siège, 265.  
 — — du sommet, 249.  
 — de la tête en arrière, 254.  
 Rougeole et grossesse, 371.  
 — Rougeole et placenta, 45.  
 Rue, 589, 733.  
 Rupture artificielle des membranes, 244.  
 — en bloc des membranes, 240.  
 — du chorion avec amnios intact (fig. 243).  
 — du cordon et rétention du placenta, 638.  
 — Diagnostic par le toucher, 244.  
 — avec fracas des membranes, 242.  
 — des membranes. Diagnostic, 242.  
 — — et écoulement du liquide, 242.  
 — — et erreurs du diagnostic, 243.  
 — — et hydramnios, 528.  
 — — et placenta-prævia, 519.  
 — précoce des membranes, 244.  
 — prématurée des membranes, 241.  
 — — et retrait de l'abdomen, 242.  
 — — au-dessus de l'orifice utérin (fig. 243).  
 — — Siège, 241.  
 — — (fig. 241).  
 — — et version, 676.  
 — de l'ovisac, 6.  
 — de la poche des eaux, 240.  
 — retardée des membranes, 241.  
 — silencieuse des membranes, 242.  
 — spontanée des membranes, 241.  
 — successive des membranes, 240.  
 — des symphyses, 444.  
 — tardive des membranes, 241.  
 — tempestive des membranes, 241.  
 — utérine. Délivrance, 618.  
 — — Diagnostic, 616.  
 — — et rétention du placenta, 635.  
 — — Soins après la délivrance, 618.  
 — — Symptomatologie, 615.  
 — — Traitement, 617.  
 — — et version, 672.  
 — de l'utérus. Extraction du fœtus, 617.  
 — — (fig. 610, 611).  
 — — Fœtus dans l'utérus, 615.  
 Ruptures incomplètes de l'utérus, 610.  
 — complètes de l'utérus, 612.  
 — du cordon, 525.  
 — du périnée et du vagin, 609.  
 — spontanées du vagin, 609.  
 — — de l'utérus, 612.  
 — — traumatiques de l'utérus, 612.  
 — — du vagin, 610.  
 — utérines, 495.  
 — — et forceps, 720.  
 — — et hémorragies de la délivrance, 641.  
 — de l'utérus, 610.

Ruptures de l'utérus. Causes péri-utérines et utérines, 613.  
— — Etendue, 612.  
— du vagin et de la vulve et hémorragies, 644.

## S

Sabine, 589, 733.  
Sac de caoutchouc, 733.  
Sac-violon de Barnes, 734.  
Sage-femme; antisepsie, 410.  
Sagou, 364.  
Saignée, 438.  
— du cordon, 542.  
— et éclampsie, 393.  
Saillie de l'ombilic, 89.  
Salicylate de soude, 389.  
— — et grossesse, 372.  
Sang, 63.  
— pendant la grossesse, 92.  
Santé de l'enfant et dentition, 342.  
Scarlatine et grossesse, 371.  
— et placenta, 45.  
Schéma des diverses théories du souffle maternel, 164.  
— d'un vaisseau sanguin de l'utérus, 164.  
— des zones présentables, 121.  
Scies, 757.  
— et embryotomie, 739.  
Sclérome des nouveau-nés, 345.  
— du nouveau-né, 374.  
Sclérose du placenta, 503.  
Scoliose, 456.  
Scrofule et grossesse, 98, 373.  
Sécheresse cutanée et éclampsie, 387.  
Section du cou avec les ciseaux de Dubois (fig. 549), 766.  
— du cou avec le crochet porte-lacs de M. Auvard, 768.  
— du cou au moyen de la ficelle et du crochet porte-lacs (fig. 548), 769.  
Sécrétion lactée, 351.  
Sécrétions chez le fœtus, 64.  
Secret médical, 793.  
Segment inférieur de l'utérus, 214.  
— — amincissement et rupture, 614.  
— inférieur de l'utérus et contractions, 215.  
— supérieur de l'utérus, 214.  
Segmentation du noyau ovulaire, 27.  
— — (fig. 16), 27.  
Seigle ergoté, 664, 733.  
— Action, 664.  
Seins; examen des —; de la nourrice, 359.  
— et grossesse, 90, 202.  
Selles du nouveau-né, 342.  
Semestre azoté, 365.  
— féculent, 365.  
— lacté, 365.  
Sensation de flot, 527.  
— parcheminée des os du crâne, 55.  
Sensibilité et grossesse, 91.  
— Troubles, 423.  
— utérine, 81.

Séparation de la caduque de l'utérus, 48.  
Septicémie aiguë non suppurée, 400.  
— aiguë suppurée, 400.  
— et avortement, 599.  
— déclarée; traitement, 412.  
— diagnostic différentiel, 406.  
— et état puerpéral de la femme, 397.  
— généralisée; diagnostic, 406.  
— légère et allaitement, 357.  
— localisée; diagnostic, 406.  
— Menace; traitement, 412.  
— Pénétration des microbes, 398.  
— et plaie génitale, 397.  
— puerpérale, 87, 395.  
— — et anatomie pathologique et symptomatologique, 399.  
— — diagnostic, 406.  
— — forme mammaire, 404.  
— — forme périutérine, 402.  
— — formes spéciales, 404.  
— — forme utérine, 403.  
— — forme typhoïde, 400.  
— — forme vulvo-vaginale, 404.  
— — historique; pathogénie; étiologie, 395.  
— — médication abdominale, 417.  
— — médication générale, 418.  
— — pronostic, 407.  
— — traitement préventif, 408.  
— — Voies d'arrivée, 398.  
— — vulvaire; médication génitale, 412.

Seringue pour fécondation artificielle, 18.

Sérotine, 47.

Serre-fines, 234.

— (fig. 223), 235.

Serre-fortes, 234.

Sérothérapie, 419.

Sérum artificiel, 418.

Sevrage, 365.

— Précautions à prendre, 365.

Sexe et bruits du cœur fœtal, 166.

— Diagnostic, 192.

— du fœtus; du diagnostic du —, 18.

— Formation du —, 19.

— Procréation des —, 19.

— Procréation à volonté, 192.

Siège; causes d'erreur du diagnostic, 287.

— complet, 122.

— Conduite à tenir pendant l'expulsion, 310.

— Conduite à tenir pendant la grossesse, 309.

— Conduite à tenir pendant le travail, 309.

— décompleté, mode des fesses; mécanisme, 267.

— décompleté; mode des genoux et des pieds; mécanisme, 268.

— Diagnostic de la position, 287.

— — de la présentation, 287.

— Eventail stéthoscopique (fig. 185), 171.

— et forceps, 712.

— Foyers d'auscultation, 171.

— Irrégularités du mécanisme, 268.

— Mécanisme, 264.

Siège. Mécanisme dans chaque position et variété de présentations, 267.  
— Mode des fesses, 123.  
— — conduite à tenir pendant le travail, 311.  
— Mode des genoux, 123.  
— des pieds, 123.  
— Particularités, 152.  
— Positions, 133.  
— Présentation, 121, 130.  
— Présentations (fig. 148-155), 138-139.  
— Présentation et pronostic, 291.  
— de la rupture des membranes, 241.  
— soulevé pendant l'expulsion (fig. 269), 297.  
— Variétés (fig. 124-127), 123.  
— — de la présentation (fig. 245), 265.

Signe de Hégar, 188.

Signes de certitude ou fœtaux, 186.

— Certitude grossesse, 150.

— de certitude de la grossesse, 185.

— de la grossesse; résumé, 185.

— physiques ou sensibles; grossesse, 144.

— de présence certaine du fœtus, 191.

— de présomption de la grossesse, 185.

— de probabilité de la grossesse, 185.

— rationnels; grossesse, 144.

— de vie certaine du fœtus, 191.

Sinistrotorsion, du cordon, 51.

Sinus lactifère, 349.

Situation du col pendant la grossesse, 79.

— du fœtus, 192.

— normale; utérus, 66.

Soins consécutifs à la délivrance, 300.

Somatopleure extra-embryonnaire; prolongements de la —, 31.

— intra et extra-embryonnaire, 30.

Somatopleures et splanchnopleures, 27.

Sommeil intra-utérin, 64.

— Nouveau-né, 343-344.

Sommet. Amoindrissement, 246.

— Auscultation, 167.

— Caractères, 286.

— Engagement, 249.

— engagé, 153.

— Engagement, 248.

— Eventail stéthoscopique (fig. 181), 168.

— et forceps, 708.

— Irrégularités du mécanisme, 253.

— Mécanisme dans chaque position, 251.

— mobile, 153.

— Palper, 154.

— Position, 132, 286.

— Présentation, 120.

— Présentations (fig. 132-130), 134-135.

— Rotation externe, 250.

— — interne, 249.

Sonde élastique, 733.

— intra-utérine Auvard; description et fig. 257, 413.

— introduite dans l'utérus (fig. 517), 736.

— de Krause, 736.

Sorties de l'enfant, 346.

Sortie du fœtus plié en deux (conduplicato corpore) (fig. 257), 274.

Souffle cardiaque du fœtus, 173.

— fœto-funiculaires, 161, 173.

Souffle funiculaire, 54, 173.

— gravidique, 87.

— maternel, 161-162.

— — et contraction utérine, 163.

— — théorie aorto-iliaque, 163.

— — épigastrique, 163.

— — placentaire, 164.

— — utérine, 164.

— utérin, 164.

Soufre; désinfection, 409.

Souplesse exagérée de l'utérus et présentations, 126.

Soutien du périnée; position dorsale, 232.

— — latérale, 233.

— périnéo-vulvaire, 231.

Spasme utérin et rétention du placenta, 632.

— — (fig. 444-445), 633-634.

Spermatique; théorie, 15.

Spermatozoaire, 10.

Spermatozoïde, 10.

— (fig. 4), 11.

— Mouvements, 11.

Sphincter externe; anus, 111.

Spina-bifida, 531, 535, 546.

Spirophore, 543.

Splanchnopleure intra et extra-embryonnaire, 30.

Splanchnopleures et somatopleures, 27.

Spondylisme, 447, 462.

Spondylolisthésis, 447, 462.

Squelette et grossesse, 96.

— pelvien; maladies du —, 442.

Stercorémie et fièvre puerpérale, 407.

Stérilisation du lait, 360.

Stérilité, 18.

Stéthoscope, 162.

Strabisme; nouveau-né, 343.

Structure du vagin, 113.

Subinvolution utérine, 656.

Succédanés du lait, 364.

Sucre, 99.

Sudorifique et éclampsie, 394.

Suites de couches; repos, 336.

Sulfate de quinine, 44, 371, 589, 666, 733.

Superembryonnement, 548.

Superfécondation, 47, 548.

Superfœtation, 549.

Superimprégnation, 548.

Superoovulation, 548.

Suppression des règles; causes extra-génitales, 190.

— des règles; causes génitales, 190.

— Règles et grossesse, 145, 189.

— des règles en dehors de la grossesse, 189.

Suppurations pelviennes, 502.

— péri-utérines et puerpéralité, 500.

Surface pectinée, 103.

Survie de l'enfant, 792.

Suture bifrontale, 57.

— bipariétale, 57.

— fronto-pariétale, 58.

— occipito-pariétale, 58.

— sagittale, 58.

— temporo-pariétale, 58.

Sutures, 57.

— et fontanelles, 56.

— Périnéorrhaphie, 236.

Symptômes extra-génitaux et grossesse, 143.

Symphise pubienne, 87.  
 — coupes (fig. 524-525), 748.  
 — vue de face (fig. 523), 747.  
 — Rupture, 444.  
 Symphyses. Inflammation, 444.  
 — Relâchement, 88.  
 — des —, 442.  
 — sacro-iliaques, 87.  
 Symphyséotomie. Conditions requises, 746.  
 — Contre-indications, 746.  
 — Difficultés et complications, 752.  
 — et enclavement de la tête fœtale, 746.  
 — et excès de volume fœtal, 744.  
 — Hystérotomie; embryotomie; choix entre la —, 775.  
 — Incision cutanée (fig. 526-527), 749.  
 — Indications, 743.  
 — Manuel; opération, 747.  
 — Mortalité maternelle et fœtale, 743.  
 — Opération, 747.  
 — de Sigault, 739, 741.  
 — Ouverture de l'articulation (fig. 528-530), 750-751.  
 — Pansement consécutif à l'opération (fig. 530), 752.  
 — et pelviciation, 743.  
 — Pronostic et appréciation, 753.  
 — et tumeurs prœvia, 745.  
 Syncope et mort subite, 583.  
 — respiratoire et cardiaque et mort du fœtus, 541.  
 Syphilides cutanées, 374.  
 Syphilis, 346, 332.  
 — et allaitement, 351, 376.  
 — au moment de la conception, 373.  
 — avant la conception, 373.  
 — Conduite pendant l'accouchement, 376.  
 — congénitale, 374.  
 — Début après l'accouchement, 374.  
 — de l'enfant, 374.  
 — et fièvre puerpérale, 407.  
 — et grossesse, 373.  
 — Début pendant la grossesse, 374.  
 — pendant la grossesse; conduite et traitement, 375.  
 — et expulsion prématurée, 588-589.  
 — et hydramnios, 526.  
 — Lésions vésicales, 375.  
 — et nourrice, 359.  
 — chez le nouveau-né, 576.  
 — après le mariage; conduite; traitement, 375.  
 — avant le mariage; conduite et traitement, 375.  
 — et placenta, 43, 375.  
 Système cave inférieur, 42.  
 — circulatoire et grossesse, 186.  
 — modifications pendant la grossesse, 92.  
 — troubles, 426.

Système cutané et grossesse, 186.  
 — et osseux pendant la grossesse, 96.  
 — digestif et annexes; grossesse, 97.  
 — et grossesse, 186, 202.  
 — et postpartum, 334.  
 — troubles, 429.  
 — génital; maladies du —, 479.  
 — et postpartum, 329.  
 — et voisinage, 65.  
 — nerveux et accouchement, 276.  
 — et grossesse, 186, 201.  
 — maladies, 422.  
 — périphérique et grossesse, 92.  
 — et postpartum, 333.  
 — respiratoire et circulatoire pendant le postpartum, 333.  
 — et grossesse, 92, 186.  
 — troubles, 425.  
 — urinaire et grossesse, 94, 186.  
 — et postpartum, 332.  
 — troubles, 434.

## T

Tabac, Intoxication, 588, 589.  
 — Intoxication et grossesse, 376.  
 Tache germinative, 4.  
 Taille et gémeité, 548.  
 Talc, 344.  
 Tampon à bourdonnets, 516.  
 — vaginal, 733.  
 Tamponnement à la gazeiodoformée (fig. 389-390), 518, 519.  
 — intra-utérin, 648, 650.  
 — et fibromes, 500.  
 — vaginal, 606.  
 — (Combien de temps faut-il laisser le ?) 518.  
 — vaginal et intra-utérin, 657.  
 — et corps gras, 516.  
 — introduction de la bande, 518.  
 — introduction des bourdonnets, 517.  
 — et placenta prœvia, 515.  
 — position de la femme, 517.  
 Tassement de la face, 255.  
 — Sommet, 246.  
 Température, chambre du nouveau-né, 345.  
 — couveuse, 345.  
 — nouveau-né, 338, 345.  
 — pendant les suites de couches, 334.  
 Ténésie vésical, 440.  
 Tératologie, 546.  
 Térébellum, 756.  
 Terme de l'enfant, 53.  
 Territoire funiculo-placentaire, 61.  
 Testicules, non descente, 546.  
 Tétanie, 424.  
 Tétanos et avortement, 599.  
 — puerpéral, 423.  
 Tétée. Abondance du lait, 354.  
 — Durée, 354.  
 — quantité de lait par jour, 354.  
 — — — — — mois, 354.

Tétées. Fréquences, 353.  
 — — — — — premier semestre, 353.  
 — — — — — second semestre, 353.  
 — — — — — troisième semestre, 353.  
 — Position de la femme et de l'enfant, 353.  
 Tête asynclitique, 247.  
 — dernière; dégagement (fig. 248-249), 269.  
 — dans un flanc; palper, 157.  
 — fœtale (fig. 59-60), 57.  
 — — — — — rétention, 628.  
 — fosse iliaque; palper, 157.  
 — hydrocéphale (fig. 392), 531.  
 — dans un hypochondre, 159.  
 — mobile, 153.  
 — particularités, 152.  
 — sortie; soins à donner à l'enfant, 303.  
 — synclitique, 247.  
 Téterelle, biinspiratrice Auvard, 355.  
 — — — — — cylindro-hémisphérique Auvard (fig. 297), 356.  
 — de Bailly, description et figure, 355.  
 Théorie aorto-iliaque; souffle maternel, 163.  
 — de l'asphyxie utérine et accouchement, 282.  
 — de l'aspiration, 14.  
 — de Bandl, 215.  
 — — — — — et de Braune, 214.  
 — de Baudelocque; délivrance, 314.  
 — de la capillarité; fécondation, 14.  
 — des cils vibratiles, 14.  
 — de la culbute, 125.  
 — de la distension du col utérin et accouchement, 283.  
 — de la distension du corps utérin et accouchement, 282.  
 — de la dixième époque menstruelle et accouchement, 282.  
 — de l'écoulement sanguin, 9.  
 — éliminatrice et éclampsie, 383, 387.  
 — épigastrique souffle maternel, 163.  
 — de la gouttière, 16.  
 — de l'irritabilité de la fibre utérine, 282.  
 — du lac menstruel, 17.  
 — du levier, 247, 252.  
 — de la menstruation, 8.  
 — de Matthews Duncan; délivrance, 315.  
 — de la maturité de la fibre utérine et accouchement, 282.  
 — microbienne et éclampsie, 387.  
 — de la migration accidentelle, 17.  
 — de l'ovulation, 8.  
 — pathogénique de l'éclampsie, 383.  
 — placenta; souffle maternel, 164.  
 — projection de l'ovule, 16.  
 — spermatique, 15.  
 — utérine; souffle maternel, 164.  
 — de Waldeyer et de Hofmeier, 215.  
 Thérapeutique puerpérale, 661.  
 Thorax et abdomen, particularités, 152.  
 — Causes d'erreur du diagnostic, 289.  
 — Carré stéthoscopique (fig. 186), 172.  
 — Conduite à tenir pendant la grossesse, 312.  
 — Conduite à tenir pendant le travail, 313.  
 — Diagnostic de la position, 288, 289.  
 — — — — — de la présentation, 288.  
 — Erreurs de diagnostic de la présentation, 289.

Thorax. Foyers d'auscultation, 171.  
 — Position, 133.  
 — Présentation, 121.  
 — Présentations, 130.  
 — Présentation, 270.  
 — — — — — (fig. 156-163), 140, 141.  
 — — — — — variétés, 124.  
 — — — — — et version, 669.  
 Thrombus, 480.  
 — en foyer, 481.  
 — par infiltration, 481.  
 Timbale et allaitement, 363.  
 Tisane d'orge, 358.  
 — de riz, 358.  
 Tissu conjonctif muqueux, 42.  
 Toilette génitale pendant l'accouchement, 297.  
 Toilettes et grossesse, 205.  
 — nouveau-né, 344.  
 — vulvaires et grossesse, 206.  
 — — — — — suites de couches, 335.  
 Toniques, 418.  
 Tonisme, accès d'éclampsie, 379.  
 Topographie du fœtus, 56.  
 Torsions du cordon, 51.  
 Torsion du cordon, 526.  
 Toucher (fig. 190-192), 178.  
 — bidigital, 177.  
 — Définition, 175.  
 — et délivrance, 319.  
 — Diagnostic des présentations, 184.  
 — — — — — des présentations et positions, 285.  
 — — — — — de la rupture des membranes, 244.  
 — manuel, 177.  
 — après l'ouverture du col, 286.  
 — péri-utérin; schéma, 184.  
 — rectal, 176.  
 — unidigital, 177.  
 — vaginal, 113, 176.  
 — — — — — étape pelvienne, 180, 184.  
 — — — — — péri-utérine, 180, 184.  
 — — — — — utérine, 180, 182.  
 — — — — — vaginale, 179, 182.  
 — — — — — vulvaire, 179, 182.  
 — — — — — en dehors de la grossesse, 179.  
 — — — — — pendant la grossesse, 182.  
 — Variétés, 175.  
 — vésical, 175.  
 Tractions intempestives sur le cordon, 639.  
 — et délivrance, 320.  
 — sur les membranes, et rétention, 638.  
 Tranchées utérines, 82.  
 — — — — — et chloroforme, 664.  
 — — — — — Diagnostic, 330.  
 — — — — — idiopathiques, 331.  
 — — — — — Symptômes, 330.  
 — — — — — symptomatiques, 330.  
 — — — — — Traitement, 331.  
 Transformateurs, 757.  
 — — — — — et embryotomie, 759.  
 Transformations de l'ovule, 18.  
 Transfusion du sang, 521.  
 Transverse profond; muscle, 111.  
 — — — — — superficiel; muscle, 111.  
 Traumatisme et grossesse, 441.  
 — — — — — 584.  
 — — — — — et présentations, 129.  
 Travail. Antisepsie, 411.