

- Travail. Diagnostic, 283.  
— et éclampsie, 388.  
— et effacement du col, 219.  
— Erreurs de diagnostic, 284.  
— et phénomènes fœtaux, 245.  
— prolongé, 196.  
— Rétrocession, 220.  
— suspendu, 397.  
Traversée musculaire du fœtus, 275.  
— osseuse du fœtus, 275.  
Trépan, 756.  
Trompe, 12.  
— Structure, 13.  
Tronc, dégagement, 251.  
Troubles des annexes du système digestif, 433.  
— de l'intelligence, 422.  
— de la motilité, 423.  
— de la sensibilité, 423.  
— Système circulatoire, 426.  
— — digestif, 429.  
— — respiratoire, 425.  
— du système urinaire, 434.  
— de la vue et éclampsie, 379.  
Trou de Botal, 61.  
— obturateur, 103.  
Trousse de l'accoucheur, 295.  
Tubes d'Esbach (fig. 313), 435.  
— de Gayral, Ribemont, Olivier, 544.  
Tube Chaussier-Depaul (fig. 395), 544.  
— laryngien, 543.  
Tubercule de Montgomery, 189, 349.  
— urétral, 115.  
Tuberculose et allaitement, 351.  
— et expulsion prématurée, 588, 589.  
— et fièvre puerpérale, 407.  
— et grossesse, 373.  
— et nourrice, 359.  
Tumeur fœtale sacro-coccygienne, 535.  
— génitale et délivrance, 654.  
Tumeurs abdominales et expulsion prématurée, 589.  
— du col, 485.  
— fibreuses — version, 672.  
— chez le fœtus, 535.  
— fœtus et présentations, 128.  
— et grossesse, 441.  
— kystiques des reins, 535.  
— de l'ovaire, 302.  
— pelviennes, 463.  
— prævia et symphyséotomie, 745.  
— utérines et rétention du placenta, 636.  
— — et version, 692.  
— de l'utérus et présentations, 128.  
— du vagin, 480.  
— et version, 688.  
— vulvaires, 480.  
— de la vulve et du vagin et rétention du placenta, 636.

## U

- Ulcère variqueux, 427.  
Urée et grossesse, 99.  
Uretères et grossesse, 94.  
Urètre. Imperforation, 546.  
— et grossesse, 94.  
— Vices de conformation, 574.

- Urinémie et éclampsie, 383.  
Urines. Examen des, 435.  
— Modifications pendant la grossesse, 94.  
Usages du liquide amniotique, 50.  
Utérus, 65.  
— au début de l'accouchement; schéma, 215.  
— annexes, 83.  
— attiré à la vulve à l'aide de pinces (fig. 312), 416.  
— augmentation, volume, 190.  
— axe antéro-postérieur, 75.  
— — vertical, 76.  
— cloisonné, 488.  
— Col, 65, 71.  
— Conformation extérieure, 65.  
— — intérieure, 69.  
— Contractilité, 81.  
— cordiforme (fig. 355-359), 488.  
— Corps, 65, 69.  
— Développement, renversé et présentations, 128.  
— Déviation, 66.  
— — normale, 66.  
— Déviations pathologiques, 67.  
— Dimensions, 67.  
— Division en pôles, 39.  
— double, 47, 488.  
— — et délivrance, 654.  
— Épaisseur, 77.  
— Extensibilité, 81.  
— Flexion, 65.  
— Forme pendant la grossesse, 71.  
— Formes; présentations, 127.  
— gravide; rétrodeviation, 489.  
— — rétroversion, 76.  
— inclinaison apparente, 76.  
— — latérale, 74.  
— — réelle, 76.  
— Irritabilité, 81.  
— Isthme, 71.  
— Ligaments, 84.  
— Mobilité et version, 689.  
— Modifications macroscopiques, 71.  
— — microscopiques, 80.  
— — du corps pendant la grossesse, 71.  
— — physiologiques, 81.  
— Orientation, 74.  
— Orifice externe, 69.  
— et palpation, 69.  
— pendant la grossesse (fig. 68-74), 72.  
— — le postpartum, 329.  
— — le travail (fig. 199), 216.  
— et péritoine, 67.  
— Poids, 67.  
— — 77.  
— et postpartum, 329.  
— du postpartum (fig. 286), 330.  
— et présentations, 126.  
— Profil (fig. 65), 68.  
— Résidence abdominale, 74.  
— — pelvienne, 74.  
— — pelvi-abdominale, 74.  
— Rétractilité, 81.  
— Revêtement péritonéal, 68.  
— Rôle comme cause déterminante de l'accouchement, 283.  
— Ruptures, 610.  
— Schéma, 12, 39.  
— Sensibilité, 81.

- Utérus. Situation pendant la grossesse, 73.  
— — normale, 66.  
— Structure, 69.  
— Trompe; ovaire (fig. 1), 3.  
— Vaisseaux lymphatiques, 87.  
— — sanguins, 87.  
— et vagin doubles, 488.  
— — duplicité, 546.  
— — pendant le postpartum (fig. 309), 414.  
— Version, 65.  
— Vices de conformation, 487.  
  
Vaccination, 347.  
— et grossesse, 372.  
Vagin, 112.  
— en accordéon (fig. 85), 82.  
— Anatomie, 115.  
— Cicatrices, 480.  
— Colonnes, 113.  
— Coloration, 113.  
— Déchirures, 644.  
— en diaphragme (fig. 84), 82.  
— double, 179.  
— Face externe, 113.  
— Face interne, 112.  
— Hypertrophie, 82.  
— Kystes, 480.  
— Ouverture, 214.  
— et postpartum, 329.  
— Ramollissement, 83.  
— Rapports, 112.  
— Repli circulaire, 83.  
— Résistance extrinsèque, 223.  
— Rupture et déchirure, 609.  
— Structure, 113.  
— Vices de conformation, 480.  
— et vulve; ouverture, 222.  
Vaginisme, 111.  
Vaginismes, 480.  
Ligaments, 84.  
Mobilité et version, 689.  
Modifications macroscopiques, 71.  
— — microscopiques, 80.  
— — du corps pendant la grossesse, 71.  
— — physiologiques, 81.  
Orientation, 74.  
Orifice externe, 69.  
et palpation, 69.  
pendant la grossesse (fig. 68-74), 72.  
— le postpartum, 329.  
— le travail (fig. 199), 216.  
et péritoine, 67.  
Poids, 67.  
— 77.  
et postpartum, 329.  
du postpartum (fig. 286), 330.  
et présentations, 126.  
Profil (fig. 65), 68.  
Résidence abdominale, 74.  
— pelvienne, 74.  
— pelvi-abdominale, 74.  
Rétractilité, 81.  
Revêtement péritonéal, 68.  
Rôle comme cause déterminante de l'accouchement, 283.  
Ruptures, 610.  
Schéma, 12, 39.  
Sensibilité, 81.

## V

- Veines funiculaires, 37.  
Ventouse. Pathogénie de la bosse séro-sanguine, 277.  
Ventre en besace, 77.  
Vergetures, 147.  
— de la grossesse, 89.  
— (fig. 90), 88.  
Vers intestinaux et expulsion prématurée, 589.  
Versions, 667, 784.  
— Conditions requises, 674.  
Version. Bassin rétréci, 674.  
— et bassins viciés, 476.  
— bipolaire, 678.  
— brusquée de M<sup>me</sup> Lachapelle, 685.  
— céphalique, 668.  
— Définition, 668.  
— Difficultés, 677.  
— Double manœuvre de Baudelocque, 691.  
— Epoque de la grossesse, 669.  
— Evolution fœtale, 675.  
— externe, 668.  
— — et brièveté du cordon, 670.  
— — indications pendant le travail, 670.  
— — objections, 670.  
— — pendant le travail, 671.  
— Fixation fœtale, 676.  
— Fixité de la présentation, 691.  
— Indications, 669.  
— — pendant la grossesse, 669.  
— et insertion vicieuse du placenta, 671.  
— interne, 668.  
— — contre-indications, 673.  
— — main à introduire, 683.  
— — opération, 683.  
— — pénétration de la main, 683.  
— — pendant le travail, 671.  
— — précautions préliminaires, 682.  
— — quest. du pied à saisir, 685.  
— — recher. les pieds, 684.  
— — saisie des pieds, 685.  
— par manœuvres externes, 668.  
— — internes, 668.  
— — mixtes, 668.  
— — mixte, 668.  
— mixtes; contre-indications, 673.  
— mixte (fig. 475), 679-681.  
— — céphalique; difficultés, 681.  
— — précautions préliminaires, 679.  
— Opération, 675.  
— partie fœtale engagée (fig. 474), 678.  
— pelvienne ou podalique, 668.  
— podalique, 520.  
— — interne (fig. 476-479), 684-687.  
— — — difficultés; causes générales, 688.  
— — — difficultés; causes locales, 688.  
— — — obstacles annexiels, 689.  
— — — obstacle fœtal, 689.  
— — — temps de la —, 680.  
— Position de la femme, 675.

- Version. Précautions préliminaires, 674.  
 et procidence du cordon, 624.  
 — Pronostic et appréciation générale, 692.  
 — Rupture des membranes, 676.  
 — Saisie-fœtale, 675.  
 — spontanée, 270.  
 — — céphalique, 271.  
 — — pelvienne, 271.  
 — Utérus, 65.  
 — Variétés et contre-indications, 672.  
 Vésicatoire, 417.  
 Vésicule germinative, 4.  
 — de de Graaf; son développement, 6.  
 — — schéma, 5.  
 — ombilicale, 31.  
 — — atrophie de la —, 34.  
 — ovarienne, 3.  
 Vessie, 33.  
 — en cornue (fig. 94), 95.  
 — en croissant (fig. 92), 95.  
 — et grossesse, 94.  
 — en sablier (fig. 93), 95.  
 Vestibule, 115.  
 Vêtements et grossesse, 204.  
 — Nouveau-né, 344.  
 Viabilité, 791.  
 Viburnum prunifolium, 524, 605.  
 Vices de conformations articulaires, 574.  
 — — du rectum, 574.  
 — — de l'urètre, 574.  
 Viciations d'amplitudes du bassin, 445.  
 — de direction du bassin, 445.  
 — de longueur du bassin, 445.  
 — pelviennes; influence sur la grossesse et l'accouchement, 468.  
 — pelviennes; diagnostic, 472.  
 Villosités placentaires, 40, 42.  
 Vis à tergo, 321.  
 Vitellus, 4.  
 Voies génitales et accouchement, 238.  
 Voie génitale insuffisante pour laisser passer le fœtus, 785.  
 — génitale insuffisante pour laisser passer le fœtus; enfant mort ou condamné, 785.  
 — génitale insuffisante pour laisser passer le fœtus; mère morte, mourante ou condamnée, 785.  
 — génitale insuffisante pour laisser passer le fœtus; mère et enfant bien portants, 785.  
 — génitale suffisante pour laisser passer le fœtus, 784.  
 Volonté et grossesse, 91.
- Volume du cordon, 52.  
 — du fœtus, 192.  
 — — et époque de l'accouchement, 199.  
 — — et pronostic de l'accouchement, 292.  
 — de la tête; influence sur la présentation, 128.  
 — de l'utérus pendant la grossesse, 71.  
 — — et époque de l'accouchement, 199.  
 Vomissements et grossesse, 98.  
 — graves de la grossesse, 430.  
 — idiopathiques, 431.  
 — incoercibles, 98, 430, 589.  
 — — causes, 430.  
 — — marche, 430.  
 — — traitement, 430.  
 — — traitement utérin, 432.  
 — — chez le nouveau-né, 577.  
 — — symptomatiques, 430.  
 Voûte crânienne, 59.  
 Voyages après l'accouchement, 337.  
 — et grossesse, 204.  
 Vue chez l'enfant, 343.  
 Vulve, 114.  
 — Cicatrices, 480.  
 — coccygienne, 480.  
 — Coloration violacée, 83.  
 — Déchirures marginales, 228.  
 — Étroitesse et rigidité, 479.  
 — Hypertrophie, 83.  
 — Ouverture, 24.  
 — Pigmentation, 83.  
 — Plaies complexes, 230.  
 — — inférieures, 226.  
 — — latéro-supérieures, 228.  
 — Premier plan, 114.  
 — et postpartum, 329.  
 — pubienne, 480.  
 — Second plan, 115.  
 — Troisième plan, 115.  
 — Tumeurs, 480.  
 — Vices de conformation, 480.  
 — vierge (fig. 104), 114.  
 Vulvo-vaginite puerpérale, 404.
- Z
- Zones céphaliques de la présentation de la face (fig. 239), 259.  
 — — présentables; schéma des —, 121.

BRITISH



1030021210

