


FRANCE



J. GRANCHER J. COMBY

MALADIES DE L'ENFANCE

TOMO III

RJ390

G7

1905

v. 3

TRAITÉ
DES
MALADIES DE L'ENFANCE

TOME TROISIÈME

CONDITIONS DE LA PUBLICATION

La deuxième édition du TRAITÉ DES MALADIES DE L'ENFANCE est publiée en cinq volumes, paraissant à des intervalles rapprochés.

Chaque volume est vendu séparément, et le prix en est fixé selon l'étendue des matières.

Les tomes I, II et III sont vendus séparément 22 francs.

Il est accepté des **Souscriptions** à la 2^e édition du *Traité des Maladies de l'Enfance* à un **prix à forfait**, quels que soient l'étendue et le prix de l'ouvrage complet. — Ce prix est jusqu'à la publication du tome IV, fixé à 100 francs.

Sont considérés comme *souscripteurs* tous ceux qui s'engagent à retirer régulièrement les volumes au fur et à mesure de leur publication.

Il ne leur est demandé aucun versement d'avance. Ils paieront chaque volume au prix marqué, et le dernier leur sera facturé de telle sorte que le prix de la souscription ne soit en aucun cas dépassé.

*On souscrit à la Librairie Masson et C^o,
et chez tous ses Correspondants, en France et à l'Étranger.*

Mars 1904.

RJ390
67
190/3
V.3

30

TRAITÉ

DES

MALADIES DE L'ENFANCE

DEUXIÈME ÉDITION

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM.

J. GRANCHER

Professeur à la Faculté de médecine de Paris,
Membre de l'Académie de médecine,
Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

J. COMBY

Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades,
Médecin honoraire des Dispensaires pour enfants
de la Société Philanthropique.

TOME TROISIÈME

PAR MM.

M. BOULAY. — M. LERMOYEZ. — H. CUVILLIER. — J. THOMSON.
P. AVENDAÑO. — J. COMBY. — L. MORQUIO.
VARIOT. — GLOVER. — PFAUNDLER. — ZUBER. — A. COMBE.
QUEYRAT. — JACOBI. — L. GUILLEMOT.
J. RENAULT. — POTIER. — ARÁOZ ALFARO. — NETTER.
A. MOUSSOUS. — E. WEILL. — A. CENTENO.

PARIS

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

1904

chez le
copier

Droits de traduction et de reproduction réservés.

COLLABORATEURS

MM.

- ALBARRAN (J.), agrégé, chirurgien de l'hôpital Hérold.
ARÁOZ ALFARO, médecin des hôpitaux de Buenos Aires.
ÁLVAREZ (GONZALEZ), médecin des hôpitaux de Madrid.
APERT, médecin des hôpitaux de Paris.
ARRAGA, directeur de l'hôpital des Enfants de Buenos Aires.
ASHBY (H.), médecin de l'hôpital d'Enfants de Manchester, maître de conférences à l'Université Victoria.
ASTROS (D'), professeur de clinique infantile à l'École de Marseille.
AUDEOUD, privat-docent de pédiatrie à l'Université de Genève.
AUSCHER, ex-chef de clinique de la Faculté de Paris.
AUSSET, agrégé de la Faculté de Lille.
AVENDAÑO, médecin des hôpitaux de Buenos Aires.
AVIRAGNET, médecin des hôpitaux de Paris.
BAGINSKY (Ad.), professeur et directeur de l'hôpital d'Enfants Empereur et Impératrice Frédéric (Berlin).
BALLANTYNE (J.-W.), F. R. C. P., Edinburgh.
BARBIER, médecin de l'hôpital Hérold (Enfants-Malades).
BARLOW (Sir Th.), Bart., médecin de la maison du roi et de l'University Coll. Hospital, médecin consultant de l'hôpital d'Enfants de Great Ormond street.
BAUMEL, professeur de clinique infantile à l'Université de Montpellier.
BÉZY, professeur de clinique infantile à la Faculté de Toulouse.
BÓKAY (J.), professeur et directeur de l'hôpital d'Enfants Stéphanie (Budapest).
BOULAY (M.), ex-interne des hôpitaux de Paris.
BRANCA, ex-interne des hôpitaux de Paris.
BROCA (A.), agrégé, chir. de l'hôpital des Enfants-Malades.
BRUN (F.), agrégé, chirurgien de l'hôpital des Enfants-Malades.
BRUN (DE), professeur de clinique à la Faculté de Beyrouth.
CARRIÈRE, agrégé, chargé de cours de clinique infantile à la Faculté de Lille.
CENTENO (A.), agrégé, directeur de l'hospice des Enfants-Trouvés (Buenos Aires).
CHASLIN, médecin de l'hospice de Bicêtre.
COMBE, professeur à la Faculté de Lausanne.
COMBY (J.), médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.
CONCETTI (L.), professeur de clinique infantile à l'Université royale de Rome.
CRANWELL, chirurgien des hôpitaux de Buenos Aires.
CUVILLIER, directeur de la clinique oto-laryngologique de l'hôpital des Enfants-Malades.
DAUCHEZ, ex-chef de clinique infantile de la Faculté de Paris.
DAVEL, chef du service des maladies infectieuses à l'hospice des Enfants-Trouvés de Buenos Aires.
DELANGLADE, professeur à l'École de médecine de Marseille.
DELCOURT, agrégé de la Faculté de Bruxelles.
DÉMELIN, agrégé, accoucheur des hôpitaux de Paris.
DUBREUILH (W.), agrégé, médecin des hôpitaux de Bordeaux.
DUFLOCC, médecin des hôpitaux de Paris.
DUPRÉ (E.), agrégé, médecin des hôpitaux de Paris.
EPSTEIN (A.), professeur de clinique infantile à l'Université de Prague.
ESCHERICH, professeur de clinique infantile à l'Université de Vienne.
FEDE (Fr.), professeur de clinique infantile à l'Université royale de Naples.
FÉLIZET, chirurgien de l'hôpital Bretonneau.
FISCHL (R.), privat-docent à l'Université de Prague.
FORGUE, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier.
GASTOU, ex-chef de clinique dermatologique à la Faculté de Paris.
GILLET, ex-interne des hôpitaux de Paris.
GLOVER, ex-interne des hôpitaux de Paris.
GRANCHER (J.), professeur de clinique infantile à la Faculté de Paris.
GRIFFITH (Crozer), professeur de clin. des maladies des Enfants à l'Université de Pensylvanie.
GUILLEMOT, chef de clinique infantile à la Faculté de Paris.
GUINON (L.), médecin de l'hôpital Trousseau.
GUTZMANN, docteur-médecin à Berlin.

COLLABORATEURS DE L'OUVRAGE

MM.

HALLÉ (J.), ex-chef de clinique infantile à la Faculté de Paris.
 HAUSHALTER, agrégé, médecin des hôpitaux de Nancy.
 HERRERA VEGAS, chirurgien des hôpitaux de Buenos Aires.
 HIRSCHSPRUNG, professeur de pédiatrie à Copenhague.
 HONTANG, ex-interne des hôpitaux de Paris.
 HULOT, ex-interne des hôpitaux de Paris.
 HUTINEL, professeur, membre de l'Académie de médecine, médecin de l'hospice des Enfants-Assistés.
 JACOBI (A.), professeur de pédiatrie à l'Université Columbia, New York.
 JACQUET, médecin des hôpitaux de Paris.
 JALAGUIER, agrégé, chirurgien de l'hospice des Enfants-Assistés.
 JEANSELME, agrégé, médecin des hôpitaux de Paris.
 JOHANSEN, professeur de clinique infantile à la Faculté de Christiania.
 LERMOYEZ, médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
 LEROUX (Ch.), médecin en chef du dispensaire d'enfants Furtado-Heine (Paris).
 LEROUX (H.), médecin de l'hôpital Saint-Joseph (Paris).
 LESAGE, médecin de l'hôpital Hérold (Enfants-Malades).
 LESNÉ, ex-interne, médaille d'or des hôpitaux de Paris.
 LYNCH (RICARDO), médecin des hôpitaux de Buenos Aires.
 MARTIN (L.), directeur de l'hôpital Pasteur.
 MÉRY, agrégé, médecin des hôpitaux de Paris.
 MILLOX (R.), médecin des dispensaires d'Enfants de la Société Philanthropique.
 MOZARD, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.
 MONCORVO, directeur de la Polyclinique infantile (Rio-de-Janeiro).
 MONTI (A.), professeur de pédiatrie à l'Université de Vienne.
 MORQUIO (LUIS), professeur de clinique infantile à l'Université de Montevideo.
 MOURE, chargé de cours à la Faculté de Bordeaux.
 MOUSSOUS (A.), professeur de clinique infantile à la Faculté de Bordeaux.
 MUSSY, ex-interne des hôpitaux de Paris.
 NETTER (A.), agrégé, médecin de l'hôpital Trousseau.
 NOBÉCOURT, chef de laboratoire à l'hospice des Enfants-Assistés.
 NORTHROP, professeur de pédiatrie, Bellevue hospital (New York).
 ODDO, médecin des hôpitaux de Marseille.
 PAGNIEZ, ex-interne des hôpitaux de Paris.
 PAQUY, chef de clinique obstétricale à la Faculté de Paris.
 PFAUNDLER, professeur de clinique infantile à l'Université de Graz.
 PIÉCHAUD, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de Bordeaux.
 POTIER, ex-interne des hôpitaux de Paris.
 POUSSON, chirurgien des hôpitaux de Bordeaux.
 QUEYRAT, médecin des hôpitaux de Paris.
 RENAULT (J.), médecin des hôpitaux de Paris.
 RÉNON, agrégé, médecin des hôpitaux de Paris.
 RICHARDIÈRE, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.
 ROCAZ, ex-chef de clinique infantile à la Faculté de Bordeaux.
 SABOURAUD, ex-interne des hôpitaux de Paris.
 SAINT-PHILIPPE, agrégé, médecin de l'hôpital d'Enfants de Bordeaux.
 SCHLOSSMANN, professeur de pédiatrie à l'Université de Dresde.
 SEITZ, professeur de pédiatrie à l'Université de Munich.
 SEVESTRE, membre de l'Académie de médecine, médecin de l'hôpital Bretonneau.
 SIMON (P.), professeur à la Faculté de Nancy.
 SOLTSMANN, professeur de clinique infantile à l'Université de Leipzig.
 THIERCELIN, chef de clinique à la Faculté de Paris.
 THOMSON, médecin de l'hôpital d'enfants d'Edinburgh.
 VALUDE, médecin de l'hospice des Quinze-Vingts.
 VARGAS (MARTINEZ), professeur de pédiatrie à l'Université de Barcelone.
 VARIOT, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.
 VEAU, ex-interne, médaille d'or, prosecteur à la Faculté de Paris.
 VIÑAS (MARCELO), médecin de l'hôpital d'Enfants de Buenos Aires.
 WEILL, professeur de clinique infantile à la Faculté de Lyon.
 WOLBERG (L.), médecin d'enfants à l'hôpital israélite de Varsovie.
 ZUBER, ex-chef de clinique infantile à la Faculté de Paris.

TRAITÉ

DES

MALADIES DE L'ENFANCE

TOME III

CHAPITRE XII

NEZ, LARYNX ET ANNEXES

I

MALFORMATIONS DES FOSSES NASALES

PAR LE D^r MAURICE BOULAY

Ancien interne des Hôpitaux de Paris.

Elles sont congénitales ou acquises. Parmi les premières, il en est toute une série (absence de la cloison, d'un ou plusieurs cornets, division du nez extérieur, etc.) qui n'intéressent que le tératologiste; et parmi les secondes, il en est de traumatiques qui n'offrent aucune particularité chez l'enfant; nous laisserons les unes et les autres de côté.

I. Malformations congénitales. — Elles siègent au niveau des orifices ou dans la continuité des fosses nasales. Les plus fréquentes sont celles des narines et des choanes : l'enfant peut venir au monde avec un ou plusieurs de ces orifices rétrécis ou oblitérés.

A. Narines. — Leurs vices de conformation sont aisés à reconnaître. S'il ne s'agit que d'un défaut de largeur, la gêne qui en résulte peut être insignifiante : elle s'accuse cependant dès que l'enfant contracte le plus léger coryza. Lorsque l'atrésie est plus prononcée ou lorsque, fait exceptionnel, la narine est complètement obstruée par un diaphragme membraneux, infundibuliforme, la respiration est fort compromise et la tétée devient impossible; une intervention s'impose : elle consiste soit à élargir l'orifice préexistant par des incisions, soit à en créer un à l'aide d'un bistouri ou d'une tige de galvano; dans ce dernier cas, on maintiendra l'orifice ouvert en y introduisant un drain de caoutchouc ou bien un tampon de coton imbibé d'huile mentholée.