



J.GRANCHE J.COMBY

MALADIES DE L'ENFANCE

TOMO IV

RJ390
G7
1905
v.4

TRAITÉ
DES
MALADIES DE L'ENFANCE

—
TOME QUATRIÈME

40

CONDITIONS DE LA PUBLICATION

La deuxième édition du TRAITÉ DES MALADIES DE L'ENFANCE est publiée en cinq volumes, paraissant à des intervalles rapprochés.

Chaque volume est vendu séparément, et le prix en est fixé selon l'étendue des matières.

Les tomes I, II, III et IV sont vendus séparément 22 francs.

Il est accepté des **Souscriptions** à la 2^e édition du *Traité des Maladies de l'Enfance* à un **prix à forfait**, quels que soient l'étendue et le prix de l'ouvrage complet. — Ce prix est jusqu'à la publication du tome V fixé à 100 francs.

Sont considérés comme *souscripteurs* tous ceux qui s'engagent à retirer régulièrement les volumes au fur et à mesure de leur publication.

Il ne leur est demandé aucun versement d'avance. Ils paieront chaque volume au prix marqué, et le dernier leur sera facturé de telle sorte que le prix de la souscription ne soit en aucun cas dépassé.

*On souscrit à la Librairie Masson et C^e
et chez tous ses Correspondants, en France et à l'Étranger*

Octobre 1904.

ALBARRA
AR

M

TRAITÉ
DES
MALADIES DE L'ENFANCE

RJ390
67
1905
V.4

DEUXIÈME ÉDITION

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM.

J. GRANCHER

Professeur à la Faculté de médecine de Paris,
Membre de l'Académie de médecine,
Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

J. COMBY

Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades,
Médecin honoraire des Dispensaires pour enfants
de la Société Philanthropique.

TOME QUATRIÈME

PAR MM.

J. COMBY. — A. BAGINSKY. — E. DUPRÉ. — MÉRY. — ARMAND-DELILLE
CROZER-GRIFFITH. — SCHLOSSMANN. — JOHANNESSEN
RICHARDIÈRE. — A. MOUSSOUS. — ROCAZ. — D'ASTROS. — HAWTHORN
GUTZMANN. — CHASLIN. — ROUSSEAU. — J. THOMSON
SAINT-PHILIPPE. — MOIZARD. — CH. LEROUX. — BÉZY. — P. SIMON
ESCHERICH. — SOLTSMANN. — HAUSHALTER. — AUSSET. — J. HALLÉ
CARRIÈRE. — MARTINEZ VARGAS. — DAVEL. — GONZALEZ ALVAREZ
JACQUET. — J. RENAULT. — HULOT. — BAUMEL. — R. MILLON
W. DUBREUILH. — JEANSELME. — SABOURAUD

PARIS

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

1905

Droits de traduction et de reproduction réservés

COLLABORATEURS

MM.

- ALBARRAN (J.), agrégé, chirurgien de l'hôpital Hérold.
ARÑÓZ ALFARO, médecin des hôpitaux de Buenos Aires.
ALVAREZ (GONZALEZ), médecin des hôpitaux de Madrid.
APERT, médecin des hôpitaux de Paris.
ARMAND-DELILLE, chef de clinique infantile à la Faculté de Paris.
ARRAGA, directeur de l'hôpital des Enfants de Buenos Aires.
ASHBY (H.), médecin de l'hôpital d'Enfants de Manchester, maître de conférences à l'Université Victoria.
ASTROS (v'), professeur de clinique infantile à l'École de Marseille.
AUDÉOUD, privat-docent de pédiatrie à l'Université de Genève.
AUSCHER, ex-chef de clinique de la Faculté de Paris.
AUSSET, professeur de la Faculté de Lille.
AVENDAÑO, médecin des hôpitaux de Buenos Aires.
AVIRAGNET, médecin des hôpitaux de Paris.
BAGINSKY (Ad.), professeur et directeur de l'hôpital d'Enfants Empereur et Impératrice Frédéric (Berlin).
BALLANTYNE (J.-W.), F. R. C. P., Edinburgh.
BARBIER, médecin de l'hôpital Hérold (Enfants-Malades).
BARLOW (Sir Th.), Bart., médecin de la maison du roi et de l'University Coll. Hospital, médecin consultant de l'hôpital d'Enfants de Great Ormond street.
BAUMEL, professeur de clinique infantile à l'Université de Montpellier.
BÉZY, professeur de clinique infantile à la Faculté de Toulouse.
BÓKAY (J.), professeur et directeur de l'hôpital d'Enfants Stéphanie (Budapest).
BOULAY (M.), ex-interne des hôpitaux de Paris.
BRANCA, agrégé de la Faculté de Paris.
BROCA (A.), agrégé, chir. de l'hôpital des Enfants-Malades.
BRUN (F.), agrégé, chirurgien de l'hôpital des Enfants-Malades.
BRUN (DE), professeur de clinique à la Faculté de Beyrouth.
CARRIÈRE, agrégé, chargé de cours de clinique infantile à la Faculté de Lille.
CENTENO (A.), agrégé, directeur de l'hospice des Enfants-Trouvés (Buenos Aires).
CHASLIN, médecin de l'hospice de Bicêtre.
COMBE, professeur à la Faculté de Lausanne.
COMBY (J.), médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.
CONCETTI (L.), professeur de clinique infantile à l'Université royale de Rome.
CRANWELL, chirurgien des hôpitaux de Buenos Aires.
CUVILLIER, directeur de la clinique oto-laryngologique de l'hôpital des Enfants-Malades.
DAUCHEZ, ex-chef de clinique infantile de la Faculté de Paris.
DAVEL, chef du service des maladies infectieuses à l'hospice des Enfants-Trouvés de Buenos Aires.
DELANGLADÉ, professeur à l'École de médecine de Marseille.
DELCOURT, agrégé de la Faculté de Bruxelles.
DÉMELIN, agrégé, accoucheur des hôpitaux de Paris.
DUBREUILH (W.), médecin des hôpitaux de Bordeaux.
DUPLOCO, médecin des hôpitaux de Paris.
DUPRÉ (E.), agrégé, médecin des hôpitaux de Paris.
EPSTEIN (A.), professeur de clinique infantile à l'Université de Prague.
ESCHERICH, professeur de clinique infantile à l'Université de Vienne.
FEDE (Fr.), professeur de clinique infantile à l'Université royale de Naples.
FÉLIZET, chirurgien de l'hôpital Bretonneau.
FISCHL (R.), privat-docent à l'Université de Prague.
FORGUE, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier.
GASTOU, ex-chef de clinique dermatologique à la Faculté de Paris.
GILLET, ex-interne des hôpitaux de Paris.
GLOVER, ex-interne des hôpitaux de Paris.
GRANCHER (J.), professeur de clinique infantile à la Faculté de Paris.
GRIFFITH (CROZER), professeur de clin. des maladies des Enfants à l'Université de Pensylvanie.
GUILLEMOT, ex-chef de clinique infantile à la Faculté de Paris.
GUINON, (L.), médecin de l'hôpital Trousseau.
GUTZMANN, docteur-médecin à Berlin.

COLLABORATEURS DE L'OUVRAGE

MM.

HALLÉ (J.), ex-chef de clinique infantile à la Faculté de Paris.
 HAUSHALTER, agrégé, médecin des hôpitaux de Nancy.
 HERRERA VEGAS, chirurgien des hôpitaux de Buenos Aires.
 HIRSCHSPRUNG, professeur de pédiatrie à Copenhague.
 HONTANG, ex-interne des hôpitaux de Paris.
 HELOT, ex-interne des hôpitaux de Paris.
 HUTINEL, professeur, membre de l'Académie de médecine, médecin de l'hospice des Enfants-Assistés.
 JACOBI (A.), professeur de pédiatrie à l'Université Columbia, New York.
 JACQUET, médecin des hôpitaux de Paris.
 JALAGUIER, agrégé, chirurgien de l'hospice des Enfants-Assistés.
 JEANSELME, agrégé, médecin des hôpitaux de Paris.
 OHANNESSEN, professeur de clinique infantile à la Faculté de Christiania.
 LERMOYER, médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
 LEROUX (Ch.), médecin en chef du dispensaire d'enfants Furtado-Heine (Paris).
 LEROUX (H.), médecin de l'hôpital Saint-Joseph (Paris).
 LESAGE, médecin de l'hôpital Hérold (Enfants-Malades).
 LESNÉ, médecin des hôpitaux de Paris.
 LYNCH (RICARDO), médecin des hôpitaux de Buenos Aires.
 MARTIN (L.), directeur de l'hôpital Pasteur.
 MÉRY, agrégé, médecin des hôpitaux de Paris.
 MILLOX (R.), médecin des dispensaires d'Enfants de la Société Philanthropique.
 MOZARD, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.
 MONCORVO, directeur de la Polyclinique infantile (Rio-de-Janeiro).
 MONTI (A.), professeur de pédiatrie à l'Université de Vienne.
 MORQUIO (LUIS), professeur de clinique infantile à l'Université de Montevideo.
 MOURE, chargé de cours à la Faculté de Bordeaux.
 MOUSSOUS (A.), professeur de clinique infantile à la Faculté de Bordeaux.
 MUSSY, ex-interne des hôpitaux de Paris.
 NETTER (A.), agrégé, médecin de l'hôpital Trousseau.
 NOBÉCOURT, chef de laboratoire à l'hospice des Enfants-Assistés.
 NORTHROP, professeur de pédiatrie, Bellevue hospital (New York).
 ONDO, médecin des hôpitaux de Marseille.
 PAGNIEZ, ex-interne des hôpitaux de Paris.
 PAQUY, chef de clinique obstétricale à la Faculté de Paris.
 PFAUNDLER, professeur de clinique infantile à l'Université de Graz.
 PIÉCHAUD, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de Bordeaux.
 POTIER, ex-interne des hôpitaux de Paris.
 POUSSON, chirurgien des hôpitaux de Bordeaux.
 QUEYRAT, médecin des hôpitaux de Paris.
 RENAULT (J.), médecin des hôpitaux de Paris.
 RÉNON, agrégé, médecin des hôpitaux de Paris.
 RICHARDIÈRE, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.
 ROCAZ, médecin des hôpitaux de Bordeaux.
 SABOURAUD, ex-interne des hôpitaux de Paris.
 SAINT-PHILIPPE, agrégé, médecin de l'hôpital d'Enfants de Bordeaux.
 SCHLOSSMANN, professeur de pédiatrie à l'Université de Dresde.
 SEITZ, professeur de pédiatrie à l'Université de Munich.
 SEVESTRE, membre de l'Académie de médecine, médecin de l'hôpital Bretonneau.
 SIMON (P.), professeur à la Faculté de Nancy.
 SOLTSMANN, professeur de clinique infantile à l'Université de Leipzig.
 THERCELIN, chef de clinique à la Faculté de Paris.
 THOMSON, médecin de l'hôpital d'enfants d'Edinburgh.
 VALUDE, médecin de l'hospice des Quinze-Vingts.
 VARGAS (MARTINEZ), professeur de pédiatrie à l'Université de Barcelone.
 VARIOT, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.
 VEAU, ex-interne, médaille d'or, prosecteur à la Faculté de Paris.
 VIÑAS (MARCELO), médecin de l'hôpital d'Enfants de Buenos Aires.
 WEILL, professeur de clinique infantile à la Faculté de Lyon.
 WOLBERG (L.), médecin d'enfants à l'hôpital israélite de Varsovie.
 ZUBER, ex-chef de clinique infantile à la Faculté de Paris.

TRAITÉ

DES

MALADIES DE L'ENFANCE

TOME IV

CHAPITRE XV

SYSTÈME NERVEUX

I

MÉNINGITES AIGÜES NON TUBERCULEUSES

PAR LE D^r J. COMBY

Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

Le méningisme et la méningite séreuse, la méningite cérébro-spinale, la méningite tuberculeuse étant décrits séparément dans ce volume par différents collaborateurs, il ne me reste qu'à donner une étude sommaire des méningites aiguës banales, non tuberculeuses, qui peuvent survenir dans l'enfance primitivement, en pleine santé, ou secondairement, à la suite d'infections générales ou locales (grippe, fièvre typhoïde, pneumonie, otite, etc.).

Étiologie. — La méningite aiguë simple, non tuberculeuse, non épidémique, peut survenir d'emblée ou succéder à une cause banale (traumatisme, fracture du crâne, contusion, coup de soleil, etc.). Cette méningite traumatique a une évolution rapide et n'offre pour le médecin d'enfants qu'un intérêt médiocre. Plus souvent la méningite aiguë est secondaire à une infection locale ou générale, à une otite avec mastoïdite, carie du rocher, à une septicémie d'origine plus lointaine. C'est à la suite des otites chroniques, des suppurations prolongées de la caisse du tympan, qu'on voit survenir tout à coup les complications cérébro-méningées. La propagation peut se faire de proche en proche par les trous de la base du crâne et notamment par le nerf auditif ou par le nerf facial. Ou bien c'est une sinusite qui a prélué à la méningite.

Le coryza chronique, l'ozène, les ostéopathies faciales de l'hérédité