

des alcooliques. Nous n'oublions pas que la dentition met un sujet prédisposé en état incontestable d'opportunité morbide; aussi l'helminthiase avérée. A la suite des maladies infectieuses, si nous n'avons pu les écarter de la route de l'enfant, nous ouvrirons l'œil sur l'invasion ultérieure possible des accidents hystériques¹. Nous nous défierons encore plus des intoxications et des auto-intoxications. De toutes, celles qui s'élaborent dans les profondeurs des voies digestives semblent avoir chez l'enfant le plus d'action élective sur le système nerveux. Nous nous attacherons à les neutraliser, convaincus que plus nous élaguerons de ressorts de mise en œuvre, plus nous aurons de chances de mettre nos petits sujets à l'abri d'une invasion de la névrose possible, mais non forcée, plus aussi nous aurons rempli notre mission de défenseurs vigilants et avisés, débarrassés des préjugés d'un fatalisme décourageant.

Hypnotisme. — Ce chapitre sur l'hystérie ne pouvait prendre fin sans un court aperçu sur l'hypnotisme. Malheureusement, pathologiste impartial, il ne nous est pas possible de conclure : car deux doctrines se partagent encore ici la science. Pour les uns, pour la majorité, l'hypnotisme-symptôme ou hypnotisme naturel n'est pas autre chose « qu'un paroxysme hystérique », qu'une fonction d'hystérie, et par conséquent l'hypnotisme-traitement ou hypnotisme artificiel vrai est un paroxysme provoqué et qui agit comme tous les paroxysmes, en modifiant profondément le terrain hystérique : d'où la conclusion qu'on ne peut savoir à l'avance si les effets qu'il va produire, au lieu d'être *curatifs*, ne sont pas simplement *désastreux*; qu'il faut faire une étude approfondie du malade et se dire qu'on risque souvent beaucoup pour avoir peu; que si l'hypnotisme s'impose dans certains cas (dans les états seconds par exemple), il ne faut pas oublier qu'il peut être dangereux dans des mains inexpérimentées et qu'il ne faut s'en servir que si les accidents que l'on risque de provoquer doivent être inférieurs en gravité à ceux que l'on veut guérir. C'est Gilles de la Tourette, le porte-parole autorisé de la Salpêtrière, qui parle ainsi, et nombre d'auteurs partagent sa manière de voir : à telle enseigne que les écrits sur l'hystérie infantile (*Traité de pathologie ou monographies*) reflètent cette double opinion et qu'ils renouvellent à l'envi l'arrêt d'ostracisme prononcé contre l'hypnotisme provoqué chez l'enfant. Pour les autres, pour l'école de Nancy par exemple, à laquelle se sont rattachés des adeptes venus du dehors, pour Liébeault, Bernheim, Beaunis, Grasset, Ladame, Forel, van Renterghem, Wetterstrand, Moll et d'autres cliniciens éminents, jamais l'hypnotisme n'a engendré l'hystérie. Le sommeil provoqué est l'image du sommeil naturel. De même que le sommeil calme est l'image de la santé générale et de la santé nerveuse, de même ce sont les esprits équilibrés, posés, sains, ceux qui s'endorment facilement eux-mêmes qui sont le plus facilement hypnotisables, tandis que les autres résistent. Il n'est pas besoin d'être hystérique pour être hypnotisable. Quant aux accidents déterminés ou réveillés par la méthode, ils sont imputables uniquement au défaut d'habitude, à la maladresse, à la brutalité,

(¹) CRESPIN. *Essai d'interprétation pathogénique de certaines névroses post-infectieuses*. Lyon, 1888.

à l'ignorance enfin. L'hypnotisme est une médication qui a, comme les autres, ses lois, ses indications, ses contre-indications, ses inconvénients, ses dangers. Il importe de la régler. Pour être un bon hypnotiseur, il faut être doué ou être bien exercé.

Adeptes ardent et convaincu de ces idées, M. Bérillon, directeur de la *Revue d'hypnotisme*, professeur libre de psychothérapie à Paris, a publié une série de travaux dans lesquels il démontre que l'emploi de la suggestion hypnotique est nettement indiqué contre les attaques convulsives de la grande hystérie et contre les symptômes qui peuvent subsister à la suite de ces attaques; dans les cas d'hystérie monosymptomatique; contre les manifestations de l'hystérie vulgaire ou petite hystérie; enfin contre les troubles mentaux de nature hystérique. Et, faisant application de ces doctrines à l'enfance, il n'hésite pas à conseiller l'emploi de la méthode suggestive dans l'hystérie infantile avec toutes ses variétés et même à en faire, avec MM. Bernheim, Beaunis et Ladame, un « moyen pédagogique », un puissant moyen de « moralisation et d'éducation ». Nous ne savons si ces enseignements hardis seront facilement acceptés et s'ils pourront passer dans la pratique. Les enfants sont incontestablement suggestibles au plus haut degré, mais ils sont aussi, il faut le rappeler sans cesse, matière difficile à manier, au point de vue physique et encore plus au point de vue social, où ils sont doublés de la personnalité de la mère et de celle de l'autorité publique. On ne saurait mettre trop d'attention, de prudence et de conscience à l'emploi d'une méthode essentiellement délicate, où la réputation et le repos du médecin peuvent sombrer. Je dois dire que, m'inspirant de ces principes, j'ai fait quelques tentatives dans le sens indiqué par M. Bérillon, et je me suis heurté à de nombreuses difficultés. Ce n'est pas une raison assurément pour condamner la méthode. Si les enfants guérissent assez facilement de leurs accidents hystériques pour que, dans l'usage ordinaire, on puisse se dispenser de leur appliquer la suggestion hypnotique, il me semble qu'on est parfaitement autorisé, dans les cas graves, après s'être entouré des précautions voulues, et dans le but si honorable de leur être utile, à les faire bénéficier d'un moyen de traitement que des hommes inspirant toute confiance ont déclaré excellent, quand il est sagement manié.

Briquet, le grand précurseur, disait, dans la préface de son livre, qu'il croyait avoir vu et décrit tout ce qui pouvait se passer dans l'hystérie. C'était là une pensée présomptueuse. Le progrès ne s'arrête pas. Après la revue générale que nous venons de faire de cette maladie, nous pouvons inférer que bien des choses sont encore à découvrir. Nous devons inciter surtout les médecins qui s'intéressent à l'art si attachant de la pédiatrie à prendre en mains, pour la mettre au point, l'histoire à peine ébauchée de l'hystérie infantile.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE

(La plupart des indications contenues dans ce Bulletin ont été fournies par Fl. B. S.)

1857. TOTT (C. A.). Hysterismus bei einem Mädchen von 12 Jahren. *J. f. Geburtsh.*, Leipzig, XXI, 609-641.
 — 1851. TOTT (C. A.). Fall von Hysterie bei einem Kinde, von Paralyse des linken Armes bei einem anderen. *N. Zeitsch. f. Geburtsh.*, Berl. XXX, 225. — 1870. BARTHEZ. Accidents nerv. complexes hystéro-épileptiformes chez une jeune fille de 11 ans; 5^e ou 6^e récidive depuis l'âge de 6 ans; expulsion d'ascarides lombricoïdes. Guérison. *Gaz. des hôp.*, Paris, XLIII, 89-94. — 1875. CH. WEST (traduction d'Archambaud). *Leçons sur les mal. des enfants.* — 1877. GIERSING. Aulending of et sjaldent Tilfælde of Hysteri Los et Barn. *Hosp. Tid. Kjobenh.*, 2 R. IV, 825-841. — 1887. LYKKE. Et sjaldent Tilfælde of Hysteri Los et Barn. *Hosp. Tid. Kjobenh.*, 2 R. IV, 715-729. — 1878. GIERSING. Endnu et Far Bemærkninger om ditsjaldent Tilfælde of Hysteri Los et Barn. *Hosp. Tid. Kjobenh.*, 2 R. IV, 85-89. — 1878. THOMPSON (H.). A case of Hysteria, with contraction of the lower limbs, anæsthesia and ischæmia, in a boy. *Tr. clin. Soc.*, Lond., XI, 5-15. — 1878. GÖDEKEN (C. G.). Gensvar par Dr Giersing's Beteri Los et Barn. *Hosp. Tid. Kjobenh.*, 2 R. V, 55-60. — 1879. GÖDEKEN (C. G.). Tilfælde of Hysterisk Lidelse; Barnealderen. — Festskr. d. Lægevidensk. *Fak. v. Kjobenh. univ.*, n° 4, 1-27. — 1879. ARMAINGAUD. Recherches cliniques sur les causes de l'hystérie: Relation d'une petite épidémie dans une école de jeunes filles. *Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux*, 551-579. — 1879. HENROT (A.). Cas d'hystérie précoce. *Union méd. et scient. du N.-E.*, Reims, III, 565. — 1879-1880. GRAY (L. C.). Choreic and choreiform movements in hysterical children. *Arch. med.*, New-York, II, 157-164. — ROBERTS (W.). Cases of Hysteria in boys. *Practitioner*, London, XXIII, 559-545. — 1880. GUIRAUD. Thèse, Paris. — 1880. SMIDT (H.). Ueber das Verkommen der Hysterie bei Kindern. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, N. F. XV, 1-22. — 1880. THOMPSON (H.). A Case of Hysteria, with contraction of the lower limbs, anæsthesia and ischæmia in a boy. *Clin. Lect.*, in-8°, London, 161-167. — 1880. PARIS (H.). De l'hystérie chez les petites filles, considérée dans ses causes, ses caractères, son traitement, in-4°, Paris. — 1880. DESSAU (S. H.). Hysteria in boys; with a case. *Americ. Journ. Obstet.*, New-York, XIII, 955-942. — 1881. DEBACKER. Des hallucin. et terreurs nocturnes. Thèse, Paris. — 1881. JONES. Hyst. infant. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 4, 108-110. — 1881. CARREAU (J.). In a boy eight years old. *Amer. J. Obstet.*, New-York, XIV, 504. — BARLOW (T.). Hysterical analgesia in children. *Brit. med. J.*, London, II, 892. — 1881. JONES (H.). Infantile Hysteria. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, I, 108-110. — 1881. HENOCH (D.). Die hysterischen Affectionen der Kinder. *Wiener medicinische Presse*, XXII, p. 916, 951, 1006. — 1882. GEFRIER (L.). De l'hystérie précoce. *Arch. gén. de méd.*, Paris, 2^e s., X, 405-426. — 1882. GILLETTE (W. R.). Hysteria in early childhood. *N. Y. med. J.*, XXXVI, 66. — 1882. LANGGAARD (C.). Et Tilfælde of Hysteri Los et Barn. *Hosp. Tid. Kjobenh.*, 2 R. IX, 486-490. — 1885. BOUCHEREAU. Hystérie-cataleptique chez une petite fille de 9 ans. Hérité. Guérison. *Ann. méd. psych.*, Paris, 6^e s., IX, 410-416. — 1885-1884. SCHLEFER. Ueber Hysteria bei Kindern. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., V, 401. — 1885. RIEGEL (F.). Zur Lehre von den hysterischen Affectionen der Kinder. *Zeitsch. f. klin. Med.*, Berl., VI, 454-471. — 1885. KEMPF. Hyst. Epilep. in a boy ten years of age. *Med. News*, Philadelphie, 89-91. — 1884-1885-1880. BOURSEVILLE. *Progrès méd.* Observation d'hystéro-épilepsie chez les jeunes garçons. — 1884. WEISS. *Arch. f. Kinderheilk.*, p. 451. — 1884. FORCHHEIMER (F.). The treatment of Hysteria of children. *Arch. pediat.*, New-York, I, 555-561. — 1884. LANGGAARD (C.). Om Hysteri Los Born. *Hosp. Tid. Kjobenh.*, 5 R. II, 894-902. — 1884. PETRONNE (L. M.). L'isterismo precoce. *Sperimentale*, Firenze, LIII, 275-286. — 1884. KÖRNER (H.). Zur Casuistik der Hysterie im Kindesalter. *Deutsche Arch. f. klin. Med.*, Leipzig. — 1885. PRUJANSKY (M. O.). Hysteria congenita. *Med. Obozr.*, Mosk., XXIV, 682. — 1885. HERZ (M.). Ueber Hysterie bei Kindern. *Wien. med. Wochenschr.*, XXXV, 1558, 1568, 1401. — 1886. CELONI (P.). Appunti sopra alcuni casi di isterismo osservati in impuberi. *Sperimentale*, Firenze, LVII, 549-400. — 1886. TUCZEK. Zur Lehre von der Hysterie der Kinder. *Berl. klin. Wochenschr.*, XXIII, 541-554. — 1886-1887. Hysteria in children due to malaria. *N. Ori. M. et S. J. N. S.*, XIV, 253-260. — PIRKLER (J.). Hysterie esete gyermekkorban. *Gyogyaszat*, Budapest, XXVII, 555. — PIRKLER (E.). Ein Fall von Hysteria im Kindesalter. *Abst.*, transl. from: *Gyogyaszat*, n° 28. — 1887. HIESENFELD (P.). Ueber Hysterie bei Kindern. Kiel, A. F. Jensen, 44 p. in-8°. — 1888. PIRKLER (E.). Ein Fall von Hysterie im Kindesalter geheilt durch psychische Einwirkung. *Wien. med. Wochenschr.*, XXXVIII, 451-455. — 1888. ENGELSBERG (L.). Hysterie bei einem 15 jährigen Knaben. *Wien. med. Wochenschr.*, XXXVIII, 459-461. — 1888. ABENDO (D.). Sull un caso d'isterismo in un fanciullo. *Riforma med.*, Roma, IV, 764, 770, 776. — 1888. DUFESTEL. *Des mal. sim. chez les enfants*, Paris. — 1888. GOLDSPIEGEL (HÉLÈNE). *Contrib. à l'étude de l'hystérie chez les enfants*, Paris, n° 5, 74 p. — 1889. WOLFE (S.). Hysteria in younger Children. *Med. Reg.*, Phila., V, 148-150. — 1889. BLOCC (P.). Hystérie maniaque infantile. *Revue gén. de clin. et de therap.*, Paris, III, 768-771. — 1889. DUVOISIN (M.). Ueber infantile Hysterie. *Jahrbuch für Kinderheilkunde*, Leipzig, Neue Folge, XXIX, 287-552. — 1890. DONNELL (R. L.). A remarkable case of Hysteria in a boy. *New York med. J.*, LI, 145. — 1891. OLLIVIER. De la fausse méningite tuberculeuse de nature hystérique chez les enfants. *Marseille méd.*, XXVIII, 658-640. — 1891. BURNER (J.). *Contribution à l'étude de l'hystérie infantile. Son existence au-dessous de l'âge de 5 ans*, Paris, n° 151, III, p. 4°. — 1891. JASINSKI (R.). Articular contractions in Hysteria of children

- Gaz. lek.*, Warszawa, 2^e s., XI, 578-585. — 1891. SOLLIER (P.). Hystérie inf. à forme convulsive. *France méd.*, XXXVIII, 2. — 1891. HOLMBOE (M.). Et Tilfælde of Hysteri, Barnealderen. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 4^e R. VI, 89-100. — 1891. SELMER (A.). To Tilfælde of Hysteri, Barnealderen. *Norsk-Mag. Lægevidensk.*, Christiania, 4^e R. VI, 499-501. — 1891-1892. ROLLER. Hysterie bei einem Kinde. *Allg. Zeitsch. f. Psychiatr.*, etc., Berl., 2, XLVIII, 424-426. — 1891. CHAUMIER. Troubles respiratoires hystériques chez les enfants. *Poitou méd.*, Poitiers, V, 169-175. — 1891. OLLIVIER (A.). De la fausse méningite tuberculeuse de nature hystérique chez les enfants. *Gaz. méd.*, Paris, 7^e s., VIII, 457. — 1892. SLAWEK. Zur Kasuistik der Hysterie beim Manne. *Deutsch. mil. Arzt. Zeitschr.*, Berl., XXI, 577-589. — 1892. BULL (E.). To Tilfælde of Hysterie Los Born. *Norsk-Mag. Lægevidensk.*, Christiania, 4^e R. VII, 1261, 4. — 1892. STOCKTON (C. S.). Hysteria and fecal impaction in a neurotic Child. *Med. et Surg. Reporter*, Philad., LXVIII, 87. — 1892. SCHIBBYE (L.). Infantile Hysteria with localisation in sphere of urinary apparatus. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 4^e R. VII, 1265-1270. — 1892. MAGNIOT. De l'hystérie chez les nouveau-nés. *Bull. Acad. de méd. de Paris*, 5^e s., XXVIII, 52-58. — 1892. OLLIVIER (A.). Sur un Mémoire du Dr Chaumier relatif à l'hystérie chez les enfants nouveau-nés et chez les enfants au-dessous de 2 ans. *Bull. Acad. méd.*, Paris, 5^e s., XXVIII, 885-897. — 1892. JOLLY (F.). Ueber Hysterie bei Kindern. *Berliner klinische Wochenschrift*, XXIX, p. 841-845, Berlin. — 1892. KAMENSKI (S.). On the causes of Hysteria in Children; attempt to explain the hysterical phenomena. *Gaz. lekarska*, Warszawa, 2^e s., p. 668-818. — 1892. AYRES (S.). Clinical notes on a case of Hysteria in a boy eight years of age. London. — 1892. PUTNAM (J. W.). Hysteria in Children. *The Journal of nervous and mental diseases*, New-York, XXVII, p. 328, 354. — 1895. SIMON (J.). Des fausses paralysies chez les garçons hystériques. *Bull. méd.*, VII, 1151-1145. — 1895. HERNANDEZ BRIZ (B.). Un notable caso de hysteria infantil monosintomatica. *Siglo med.*, Madrid, XI, 199. — 1895. BARDOU (A.). *De l'hystérie simulatrice des mal. org. de l'encéphale chez les enfants*, Paris, L. Bataille et C^e, 150 p. in-8°. — 1895. KAMENSKI (S.). Das Anfangstadium der Hysterie beim Kinde; ein Kerseuch, die hysterischen Erscheinungen zur erklären. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., XXXVI, 294-545. — 1894. HOFFMANN (A.). Ueber Hysterie in Kindesalter. *Fünfz. Beitr. ard. Geb. d. ges. Med. Festschr.*, A. Ver. d. Aertze d. Krugbh. Düsseld.-Wiesb. 182-189. — 1894. BERNHEIM. Sur trois cas d'hystérie infantile guéris par la suggestion. *Revue méd. de l'Est*, Nancy, XXVI, 545-546. — 1894. DEMONTPALLIER. Vomissements incoercibles chez une hystérique de 14 ans. Guérison par suggestion. *Courrier méd.*, Paris, XLIV, 244. — 1894. GUESBROUX (de Buzançais). Toux nerveuse. Coxalgie hystérique. Anorexie, contractures multiples. Troubles psychiques chez une jeune fille. *Journ. de clin. et de théor. inf.*, Paris, II, 752-754. — 1895. JONKOFF (N.-A.). Développement épidémique de l'hystérie chez les enfants. *Wratch.*, Saint-Pétersbourg, n° 45, 1275. — 1895. BRUNS. Ueber Hysterie in Kindesalter. *Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie*, etc., Berlin, LII, 658-661. — 1895. WOOD (A.-J.). A case of hysterical vomiting in a child. *Austral M. J.*, Melbourne, N. S. XVII, 460-465. — 1895. WOLZE (W.). Ueber einige Fälle von Hysterie in Kindesalter. *Thèse de Götting*. — 1896. KISSEL (A.). Ein Fall einer schweren hysterischen Anorexie (anorexia nervosa), bei einem 11 jährigen Mädchen. *Arch. für Kinderheilk.*, XX, 5-6. — 1896. BÉZY. Hystérie infantile. *Revue de psych.*, Paris, N. J., 57-68. — 1896. CLAUD (A.) et JACOBS (F.). Un cas d'hystérie chez une fillette de 8 ans guérie par suggestion. *Annales de la Soc. méd. d'Anvers*, LVIII, 21-20. — 1896. LAURENT (E.). De l'hystérie chez les petits garçons. *Indép. méd.*, Paris, II, 57. — 1896. COSTURIE. *Hystérie chez les jeunes enfants*, Paris, n° 75. — 1896. USHNER (J. N.). Hysteria in children. *Practice*, Richmond, X, 55-42. — 1897. NOGUES. *Méningite hystérique chez une fille de 10 ans*. Congrès de méd. alién. et neurop., Toulouse, août 2-8. — 1897. MARFAX. Trouble fonctionnel de la marche d'origine hystérique chez une fillette de 10 ans. Démarche coxalgique. *Méd. inf.*, Paris, n° 8, 215-214. — 1897. LAUFENAUER. Ueber Hysteroepilepsie der Knaben. *Centralbl. f. Nervenh.*, Leipz., X, 161-166. — 1897. LAMACQ. *L'hystérie infantile* (Discussion). Congrès franç. de méd. alién. et neurop., Toulouse, août, 2-7. — 1897. JOFFROY (A.). Hystérie infantile et suggestion hypnotique. *Écho méd.*, Toulouse, 2^e s., XI, 597, 409. — 1897. GLORIEUSE. Un jeune garçon hystérique, avec dédoublement de la mémoire et retour en enfance. *J. de neurop. et hypnot.*, Paris, II, 191. — 1897. GARNIER (P.). *L'hystérie infantile* (Discussion). Congrès des méd. alién. neurop., Toulouse, août, 2-7. — 1897. ESHNER (A. A.). Hysteria in early life. *Proc. Phila. Co. M. Soc. Phila.*, LXIII, 177-184. — 1897. CULLERRE. *L'hystérie infantile* (Discussion). Congr. franç. des méd. alién. et neurop., Toulouse, août, 2-7. — 1897. NOGUES (E.). Pseudo-méningite hystérique simulant une méningite tuberculeuse chez une fillette de 12 ans. *Arch. méd. de Toulouse*, III, 529-532. — 1897. JOFFROY (A.). Hystérie infantile et suggestion hypnotique. *Méd. inf.*, Paris, 170-178. — Hystérie infantile et suggestion hypnotique. *Revue prat. d'obst. et de gynéc.*, Paris, XIII, 251, 296. — 1897. STEINER (F.). Beiträge zur Kenntniss der hysterischen Affectionen bei Kindern. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., N. F. XIV, 187-221. — 1897. STEINER (F.). Einige Worte über infantile Hysterie. *Wien. med. Bl.*, XX, 845, 851, 847. — 1897. WEIL (M.). Hysterische Sehstörungen agen im Kindesalter. *Med. Abhandl. Festschr. d. Stuttg. Arztl. Ver.*, 124-142. — 1897. TERRIEN (F.). Hystérie infantile en Vendée. *Arch. de neurop.*, Paris, 2^e s., IV, 299, 569. — Hystérie infantile en Vendée. *France méd.*, Paris, XLIV, 657, 675, 681, 691, 695. — 1897. TSHOR (A. A.). Hysteria in early life. *Med. and surg. Reporter*, Phila., 1897, LXXVII, 69-74, 1897. — TSHOR. Hysteria in early life. *Atlanta. M. D. S. J.*, 1897-1898, XIV, 605-611. — 1897. BOND (A. K.). Hysterics in a boy. *Arch. Pediat.*, N. Y., XIV, 689-691. — 1897. BRIAND. *L'hystérie infantile* (Discussion). Congr. franç. des méd. alién. et neurop., Toulouse, août 2-7. — 1897. FROBISTER (W. M.). Hysterical contraction of the knee-joint in a boy. *Brit. m. J.*, Lond., II, 155. — 1897. JOFFROY (A.). Hystérie infantile et suggestion hypnotique. *Revue de psychiat.*, Paris, n. s., 149-156. — 1897. LOESER (L.). *Beitrag zur Lehre von der Hysterie der Kinder*, Heidelberg, in-8°. — 1897. LAPIN. Hystéro-traumatisme chez un enfant de 6 ans. *Méd. mod.*, Paris, 51 juillet, VIII, 485. — 1897. PAILHAS. *L'hystérie infantile* (Discussion). Congr. des méd. alién. et neurop., Toulouse, août 2-7. — 1897. PITRES. *L'hystérie infantile* (Discussion). Congr. des méd. alién. neurop., Toulouse, août 2-7. — 1897. RIESMAN (D.). Hysterie

rapid breathing (hysteric tachypnea) with the report of two cases in children. *Phila. Polyclin.*, VI, 69. — 1897. BURR (C. W.). Hysteria in children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, XXIX, 1431. — 1897. BRUSS (L.). *Die Hysterie im Kindesalter*. Halle a. S., 8°, 81 p. — 1897. BÉRILLON (E.). Le traitement psycho-thérapeutique de l'hystérie infantile. *Revue de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Paris, XII, 68-75. — 1897. BÉRILLON. Rôle de l'éducation dans l'étiologie de l'hystérie infantile. *Revue de l'hypnot. et psychol. physiol.*, XII, 518-520. — 1897. BETHENCOURT FERREIRA (G.). Hysteria infantil. *Rev. portuguesa de med. e cirurg. prat.* Lisbon, III, 101-109. — 1897. BIELLOT (père) et FRANÇOTTE (X.). Trismus hystérique persistant durant plus de neuf mois. *J. de neurol. et hypnot.*, Paris, II, 446-451. — 1897. BÉZY (P.), et SARDA. Deux cas d'hystérie chez l'enfant. *Revue mens. des mal. de l'enf.*, Paris, XV, 556-559. — 1897. BÉZY. *L'hystérie infantile*. Rapport au Congrès des méd. alién. et neurol., Toulouse, août 2-7. — 1897. BÉZY (P.). Sur l'hystérie infantile, sa nature et ses causes (Rap.). *Arch. de neurol.*, Paris, 2° s., IV, 249-265. — L'hystérie infantile. *Bull. méd.*, Paris, XI, 751-755. — L'hystérie infantile (Discussion). *Bull. méd.*, Paris, XI, 742-744. — L'hystérie infantile (abstr.). *Revue prat. d'obst. et de pédiat.*, Paris, X, 240-254. — L'hystérie infantile (abstr.). *Gaz. hebdom. de méd.*, Paris, n. s., II, 769-774. — 1897. CANTIERI (ARTURO). I. *Isterismo traumatico in bambino*. II. *Pleurite sierofibrinosa reumatica*. Pitigliano Osvaldo Paggi, in-8°, di p. 8. — 1897. DESTARAC (G.). Trois cas de paralysie hystérique chez l'enfant; valeur diagnostique et thérapeutique de l'électricité. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, V, 466-478. — 1897. ESHNER (A. A.). Hysteria in early life. *Pediatrics*, N. Y., IV, 9, 107. — Hysteria in early life (Discussion). *Med. and Surg. Reporter*, Phila., LXXVII, 9-107. — 1897. RÉGIS. *L'hystérie infantile* (Discussion). Congrès des alién. et neurol., Toulouse, août 14, n° 67, p. 91. — 1897. CHAUMIER (E.). L'hystérie chez les nouveau-nés et les enfants au-dessous de 2 ans. *Gaz. méd. du Centre*, Tours, n° 9, 152-157. — 1897. BÉZY. *De l'hystérie infantile*. Toulouse, Ed. Privat, in-8°. — 1898. CRAPONNE. Pseudo-méningite hystérique. *Thèse de Lyon*, in-8°. — 1898. BLUMENAU. Un cas d'hystérie infantile simulant la méningite tuberculeuse. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Paris, décembre, p. 858. — 1898. SIMPSON. Paralysie hystérique chez l'enfant. *Presse méd.*, Paris, 19 février, p. 80. — 1898. LLOYD (G.). Hysteria. *Am. Text-Bk. dis. Child.* (Starr), 2 ed. Philad., 727-740. — 1898. GUINARD. Pathogénie et traitement des paralysies hystériques. *Revue de méd.*, Paris, 10 septembre, p. 754. — 1898. DESTARAC. Trois cas de paralysie hystérique chez l'enfant. *Revue int. d'électric.*, Paris, VIII, p. 155. — 1898. LIN (A.). L'isterismo infantile. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, XXIV, 743-771. — 1898. SALGE (BRUNO). Hysterie bei Kindern. *Inaug. Dissert.*, Berlin, Mary. — 1898. TAYLOR (J. M.). Hysteria in childhood and youth. *Med. News*, N. Y., LXXII, 1-4. — 1898. MOUSSOUS. *Dyspepsie hystérique des fillettes*. Congrès de gynéc., obstét. et pédiat. de Marseille, octobre. — 1898. BOUCHAUD. Hystérie infantile. *J. d. sc. méd. de Lille*, I, 551-560. — 1898. HOLWEDE. Eine Epidemie von hysterischen Zufällen in einer Bürgerschule zu Braunschweig. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., n. f. XLVIII, 229-254. — 1898. NÉGRÉ et BINAUD. Un cas d'arthropathie hystéro-traumatique chez une fillette de 15 ans. *J. de méd. de Bordeaux*, XXVIII, 81. — 1898. TERRIEN (P.). *Hystérie infantile en Vendée*. Congrès d. méd. alién. et neurol. de France. Rapport et C. R., 1897, Paris, 1898, VIII, 440-461. — 1898. TEIRLINCX. Een zeldzaam hysterisch verschijnsel bij een tienjarigen Knaap. Handel v. h. vlaamsch nat. en geneesk. *Cong. Gent. et Geenter*, I, 84-86. — 1898. SHEFFIELD (H. B.). A contribution to the study of hysteria in childhood as it occurs in the United States of America. *N. York med. J.*, LXVIII, 412, 455. — 1898. ASTRUC. *Paralysie faciale hystérique chez l'enfant*, Paris, 1898-1899, in-8°, n° 45. — 1898. BLUMENAU. Un cas d'hystérie infantile avec pseudo-méningite hystérique. *Vratch*, Saint-Petersbourg, 31 janvier, n° 5, p. 121. — 1898. BOISSEL (PIERRE). Diagnostic des paralysies hystériques et de la pseudo-paralysie diphtérique chez l'enfant. *Thèse de doct.*, Toulouse, in-8°. — 1898. ALVAREZ (E.). Hystérie, hypnotisme et suggestion, neuf observations chez des enfants. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Paris, II, 789-807. — 1898. GEISLER (O.). *Beitrag zur Casuistik der hysterischen Psychosen im Kindesalter*. Tübingen, F. Pietzker, in-8°, 55 p. — 1898. HALIPRÉ (A.). Hystérie de l'enfance (coxalgie, chorée, griffe cubitale). *Normandie méd.*, Rouen, VIII, 226-229. — 1898. BÉRILLON. *Le traitement psycho-thérapeutique de l'hystérie infantile*. Congr. des méd. alién. et neurol. de France, Toulouse, VIII, 414-422. — 1898. BIBENT (N.). *L'hystérie simulant les affections organiques chez l'enfant et l'ad-lescent*, Toulouse, in-8°. — 1898. CATTANEO (C.). Contributo alla casuistica della isteria infantile (ataxia isterica). *Gazz. d. osp.*, Milano, XIX, 611-615. — 1898. CULLERRE. *De l'incontinence d'urine dans ses rapports avec l'hystérie infantile*. Congr. d. méd. alién. et neurol. de France. Rap. et C. R., 1897, Paris, 1898, VIII, 408-414. — 1898. FOTHERINGHAM. A case of hysteria in a girl aged ten. *Dominion M. Month.*, Toronto, X, 6. — 1898. BILLER (J. G.). Hysteria in children. *Tr. Lond. M. Soc.* Burlington, 285, 291. — 1898. BRUNS. *Hysteria in children*. Alién. et neurol., Saint-Louis, XIX, n° 578. — 1899. BOURNEVILLE. Nouveau cas d'hystérie mâle de l'enfance. *Recherches clin. et therap. sur l'épilepsie, etc.*, Paris, XX, 144-146. — 1899. MAFFEI (A.). Hystérie infantile. *Clinique*, Brux., XIII, 575-577. — 1899. MAYER (E. E.). Hysteria in children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, XXXIII, 943-949. — 1899. JACOB (A.). *Ueber einen Fall von Hysterie im Kindesalter mit Mutismus, Blepharospasmus und Astatie Abasia*. Erlangen, in-8°. — 1899. DURANTE (D.). Astasia-Abasia isterica in una fanciulla di otto anni. *Pediatrics*, Napoli, VII, 117-122. — 1899. UNRUH. Ueber Hysterie im Kindesalter. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd.*, 155-145. — Ueber Hysterie im Kindesalter (Discuss.). *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd.*, 16-20. — 1899. TOURNIER. Traitement de l'hystérie infantile et des états convulsifs par l'éthérisation (abstr.). *Méd. inf.*, Paris, II, 570-572. — 1899. ALEXANDROFF. On hysterical diseases of joints in children. *Dietsk. med. Mosk.*, IV, 165-172. — 1899. ADKINSON (R. C.). An unusual hysterical manifestation in a boy. *Clin. Rev.*, Chicago, X, 145-145. — 1899. BOURNEVILLE et BOYER. Hystérie de l'enfance. *Arch. de neurol.*, Paris, 2° s. VIII, 591-599. — 1899. HALL (A.). Hysteria in boys and youths. *Quart. M. J.*, Sheffield, VIII, 395-403, 1 p. — 1899. KALER (A. L.). *Contribution à l'étude de l'hystérie chez les enfants*. Nancy, in-8°. — 1899. BERDACH. Hystérie chez les écoliers. *Ann. de méd. et de chir. inf.*, Paris, 15 août, p. 650. — 1899. BRUNS (L.). Einiges über die Hysterie im Kindesalter. *Med. chir. Centralbl.*, Wien, XXXIV, 155, 164, 182, 195, 208, 224. — 1900. BOURNEVILLE et

BOYER. De l'hystérie mâle de l'enfance. *Progrès méd.*, Paris, 5° s., XI, 244-248. — 1900. NOLEN (W.). *Klinische voordrachten*. In *Hystérie bij Kinderen*, Leiden, in-8°. — 1900. LEVILSKI (D.). Hysteria in a boy 12 years old. *Dietsk. med. Mosk.*, V, 420-424. — 1900. KISSEL. Mutismus hystericus u dievchki 10 liet. *Dietsk. med. Mosk.*, 424. — 1900. CHARLES (ETTA). Infantile hysteria. *Proc. Indiana M. Soc.*, Indianap., 191-195. — 1900. LAMBRANZI (R.). Contributo allo studio dell'isterismo infantile. *Riforma med.*, Palermo, XVI, pt. 2, 591, 602. — 1900. BÉZY (P.) et BIBENT (V.). *L'hystérie infantile et juvénile*. Paris, éd. Nigot fr., in-12, 205 p. — 1900. ALCINA Y BANCÉ. La mala educacion de los niños es una de las causas principales del histerismo infantil. *Actas y mem. d. IX. Cong. int. de hig. y demog.*, 1898, Madrid, VI, 295-299. — 1900. BÉZY (F.). *Quelques faits d'hystérie simulant les affections organiques chez l'enfant*. Congr. périod. de gynéc., d'obstétr. et de pédiat., 1898. *Mémoire et disc.*, Paris, II, 615, 618. — 1900. HERMAN (C.). A case of hysteria with laryngeal manifestations in a boy of eleven years. *Arch. pediat.* N. Y., XVII, 673-676. — 1901. CARRIÈRE (G.) et SONNEVILLE (F. D.). La chorée arythmique hystérique de l'enfance. *Arch. gén. de méd.*, Paris, n. s., VI, 255, 585. — 1901. HALL (A.). Hysteria in a boy. *Brit. med. J.*, London, II, 1539. — 1901. COURT. A case of hysteria in a boy. *Brit. med. J.*, Lond., II, 617-618. — 1901. HOGE (M. W.). Hysterical astasia abasia in a child aged two years and four months. *Saint-Louis Cour. Med.*, XXIV, 271. — 1901. GUYOT et PÉRY. Note sur un cas d'hystérie traumatique; paralysie faciale complète et trismus chez une enfant de 15 ans. *J. de méd. de Bordeaux*, XXXI, 145-148. — 1901. SONNEVILLE. *La chorée arythmique hystérique chez l'enfant*. Lille, A. Masson, in-8°, n° 52, 96 p. — 1901. DÉJÉRINE. Hystérie infantile. *J. de méd. int.*, Paris, janvier, p. 8-14. — 1901. CRUCHET. Hystérie juvénile chez une fillette de 12 ans, hémianesthésie sensitivo-sensorielle gauche complète, neuf crises d'amaurose double absolue; perversion de la vision binoculaire; discussion. *Arch. de neurol.*, Paris, 2 s., XII, 177-207. — 1901. BÉZY. Un cas de délire hystérique consécutif à une intoxication chez une fillette de 11 ans. *Arch. méd. de Toulouse*, VII, 121-125. — 1902. WEBER. Kasuistische Beiträge zur Hysterie in Kindesalter. *Inaug. Dissert.*, Giessen Marz-April, n° 8. — 1902. SAENGER (A.). *Neurasthénie und Hysterie bei Kindern*, Berlin, in-8°. — 1905. LE BIDANT (G.). *L'hystérie avant l'âge de 2 ans*. Toulouse, impr. Marquès, 1905, in-8°, 44 p., n° 511.