

Par cuillerées à dessert de 2 en 2 heures.

La *bryonine* se prescrit à la dose de un milligramme par année d'âge, contre la paresse du cæcum et du gros intestin.

Buglosse. — Plante pectorale et sudorifique, *infusion* ou *décoction* (20 grammes par litre quand les feuilles et fleurs sont sèches, 60 grammes dans le cas contraire).

Bugrane. — *Décoction* de racines (1 à 2 pour 100) contre l'ictère et les hydro-pisies (diurétique).

Buis. — *Décoction* de racines (15 grammes d'écorce pour 500, 50 grammes de racine entière). S'il s'agit des feuilles, 5 à 4 grammes pour 500 suffisent.

Busserole ou **uva ursi.** — Poudre de feuilles (1 à 2 grammes); *infusion* ou *décoction* de feuilles à 1 pour 100.

Toutes ces préparations sont diurétiques, on peut les édulcorer avec l'oxymel scillitique.

C

Cachou. — Astringent qui peut se prescrire en *teinture* à 1/5, en *sirop* dans la diarrhée :

Teinture de cachou	5 grammes.
Sirop de ratanhia	20 —
Eau de menthe	60 —

Par cuillerées à café, d'heure en heure.

Cadmium. — Le sulfate de cadmium peut remplacer le sulfate de zinc, dans les conjonctivites :

Sulfate de cadmium	0 ^{er} .01.
Laudanum de Sydenham	1 goutte.
Eau distillée	10 grammes.

Instiller dans l'œil une goutte, matin et soir.

Café et caféine. — Le café est un stimulant du système nerveux, un toni-cardiaque, un diurétique. L'*infusion* de café a été recommandée contre les vomissements de la coqueluche. Elle peut servir à administrer les sels de quinine, l'huile de ricin. Le *sirop de café*, préparé avec 125 grammes de café torréfié et moulu pour 1 kilogramme de sirop simple, sert à édulcorer les potions toniques du cœur :

Teinture de digitale	X gouttes.
Benzoate de soude	1 gramme.
Sirop de café	20 grammes.
Eau distillée	60 —

A prendre dans la journée (enfant de 4 à 5 ans).

La *caféine* ou méthylthéobromine se trouve dans le café, le thé, le guarana, la kola, le maté, le cacao. On la prescrit en potion ou en injection sous-cutanée (10 centigrammes par année d'âge), dans les états adynamiques :

Caféine	0 ^{er} .50
Salicylate de soude	1 gramme.
Sirop de cerises	50 grammes.
Eau distillée	80 —

Par cuillerées de 2 en 2 heures pour un enfant de 5 à 6 ans.

Caféine	2 ^{er} .50
Benzoate de soude	5 grammes.
Eau distillée	10 c. c.

Une à deux injections sous-cutanées par jour. Ce mode d'administration expose à l'agitation et au délire.

Valérianate de caféine, a été employé dans la coqueluche; on fait un sirop ainsi composé :

Valérianate de caféine	1 ^{er} .50
Sirop de café	250 grammes.

Donner une cuillerée à café par jour et par année d'âge.

Caïnca. — La racine de cette plante est hydragogue; la *décoction* après macération de 8 grammes dans 250 grammes d'eau est surtout efficace.

Calcium. — La *chaux*, ou protoxyde de calcium, sert à préparer l'*eau de chaux* employée dans la diarrhée infantile. Un litre d'*eau de chaux médicinale* contient environ 1^{er}.25 de chaux vive dissoute; on en donne 60 grammes par litre de lait; on peut la donner étendue de son poids d'eau sucrée (1 cuillerée à café avant la tétée). Avec l'*eau de chaux* et l'*huile d'amandes douces* (ãã) on obtient le *liniment oléo-calcaire*.

Le *sirop de saccharate de chaux* (25 centigrammes de chaux pour 10 grammes) est utile dans la diarrhée infantile.

Le *carbonate de chaux lavé* ou *craie préparée* (10 à 20 centigrammes par année d'âge) se prescrit dans les dyspepsies et entérites :

Craie préparée	} ãã 0 ^{er} .20
S.-n. de bismuth.	
Benzonaphtol.	

Pour un paquet; en prendre 5 ou 4 par jour délayés dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée.

Le *phosphate de chaux tribasique*, ou poudre d'os, a des propriétés antidiarrhéiques; il forme la base de la *décoction blanche de Sydenham*. On peut, dans les paquets précédents, remplacer la craie par le phosphate de chaux.

Pour les autres phosphates, Voyez *Phosphore*.

Le *chlorure de calcium* est un hémostatique qui se prescrit en potion à la dose de 20 centigrammes par année d'âge.

Chlorure de calcium	1 gramme.
Sirop simple	20 grammes.
Eau	60 —

A prendre par cuillerées, de 2 en 2 heures, dans les cas d'hémophilie, purpura, épistaxis, variole hémorragique, etc. (enfant de 5 ans).

Le *chlorure de chaux*, ou *hypochlorite de chaux*, forme la base de la *liqueur de Labarraque* (50 grammes pour 1000 en irrigations dans la diphtérie). La solution à 1/60 d'hypochlorite de chaux sera employée en lavages et injections sous-cutanées contre les morsures de serpents.

Le *bromure de calcium* (5 centigrammes par année d'âge) servira de calmant pour les nourrissons.

Calomel. — Voyez *Mercur*.

Camomille. — C'est un tonique, stimulant, antispasmodique; *infusion* à 1 pour 100, chaude, dans les douleurs gastro-intestinales. L'*huile de camomille*, pure ou camphrée, est employée pour l'usage externe (onctions sur le ventre). *Eau distillée de camomille* (40 à 50 grammes).

Campêche. — Bois astringent, employé dans la diarrhée en *poudre* (1 à 2 grammes), en *décoction* (1 à 5 pour 100), en *extrait* (1 à 5 grammes) :

Décoction de bois de campêche	60 grammes.
Sirop de coings	20 —
Élixir parégorique	XX gouttes.

A prendre par cuillerées, de 2 en 2 heures.

Extrait de bois de campêche	2 grammes.
Gomme	9 —
Teinture de cachou	5 —
Sirop de ratanhia	20 —
Eau de menthe	60 —

Par cuillerées à café, d'heure en heure (Rilliet et Barthez).

Camphre. — Le camphre entre dans l'*eau sédative* sous forme d'*alcool camphré* (10 pour 100 d'alcool à 90°), d'*eau-de-vie camphrée* (2 1/2 pour 100 d'alcool à 60°).

d'huile camphrée (1 pour 10). Pour les injections hypodermiques (collapsus), on peut employer :

Camphre	1 gramme.
Huile stérilisée	10 c. c.

Injecter 1 seringue ou 1/2 seringue de Pravaz matin et soir.

On a employé en badigeonnages, dans la diphtérie, le phénol camphré (Soulez, Gaucher) :

Camphre	20 grammes.
Huile de ricin	15 —
Alcool à 90°	10 —
Acide phénique	5 —
Acide tartrique	1 gramme.

Le naphthol camphré a été employé en injections dans les tuberculoses locales :

Naphthol β	10 grammes.
Camphre	20 —

J'ai employé en badigeonnages, dans les maux de gorge :

Naphthol β	10 grammes.
Camphre	20 —
Glycérine	50 —

Le bromure de camphre a été employé dans l'épilepsie (10, 20, 50, 50 centigrammes, suivant l'âge).

Cannabine. — Principe actif du chanvre indien. Ce corps est hypnotique et antispasmodique. On prescrit des granules de 1 centigramme (1 à 5 par jour).

Canne de Provence. — Décoction (4 pour 100) pour faire passer le lait des nourrices.

Cannelle. — Tonique, carminative, antiseptique, la cannelle de Ceylan se prescrit en poudre (5 centigrammes par année d'âge), en infusion (2 grammes pour 500), en eau distillée (10 à 15 grammes), en teinture (50 centigrammes par année d'âge), en essence (II à V gouttes) :

Teinture de cannelle	2 grammes.
Sirop de quinquina	20 —
Vin de Bordeaux	50 —
Eau distillée	60 —

Par cuillerées à soupe tous les 2 heures.

Cantharide. — La cantharide et son principe actif, cantharidine, entrent dans la composition du vésicatoire, de la mouche de Milan, etc. La teinture se prescrit à l'intérieur contre l'incontinence d'urine :

Teinture de cantharides	1 gramme.
Sirop de cannelle	} à 20 grammes.
— gomme	

Une cuillerée à café, le soir en se couchant.

La cantharidine (granules de 1/10 milligramme, 5 par jour) se prescrit dans les catarrhes bronchiques.

Capillaire. — Infusion de 5 grammes de feuilles dans 500 grammes d'eau. Sirop de capillaire sert à édulcorer les potions béchiques.

Carvi. — Les graines de carvi seraient carminatives et diurétiques, peut-être vermifuges. Graines (1 à 2 grammes), essence (II à IV gouttes).

Cascara sagrada. — C'est dans l'écorce du *rhamnus purshiana* que réside le principe actif, la cascarine. On prescrit la poudre (15 à 20 centigrammes dans lait ou eau sucrée), l'extrait fluide (*idem*) comme purgatif.

Cascarille. — Écorce tonique et apéritive, se prescrit en poudre (2 grammes avec miel) comme galactagogue, en teinture dans la dyspepsie (X gouttes par année d'âge).

Casse. — La pulpe des gousses de cette légumineuse est purgative: elle entre

dans la composition de la marmelade de Tronchin (casse, manne, huile d'amandes douces, sirop de capillaire, *aa*) dont on prescrit une cuillerée à café, d'heure en heure, jusqu'à effet.

Castoréum. — Poudre (1/2 à 1 gramme), eau distillée, teinture à 1/5 (1 à 5 grammes), teinture éthérée (V à XV gouttes), sirop. Antispasmodique :

Teinture de castoréum	2 grammes.
Sirop de fleurs d'oranger	15 —
Infusion de mélisse	60 —

Centaurée. — Infusion de petite centaurée (1 pour 100), extrait (1 à 2 grammes), poudre (2 à 4 grammes), décoction pour lavement contre les oxyures.

Cérats. — Topiques à base de cire et d'huile, bons contre les gerçures et crevasses, les blépharites, etc.

Cérat de Galien, ou simple :

Cire blanche	10 grammes.
Huile d'amandes douces	40 —
Eau de roses	50 —

Cérat cosmétique ou cold-cream :

Cire blanche	50 grammes.
Blanc de baleine	60 —
Huile d'amandes	215 —
Eau de roses	60 —
Teinture de benjoin	15 —
Essence de roses	0 ^{er} ,50

Cérat à la rose :

Huile d'amandes	100 grammes.
Cire blanche	50 —
Carmin	} à 0 ^{er} ,50
Essence de roses	

Céréales. — Faire bouillir 5 heures dans 4 litres d'eau :

Blé	} à 2 cuillerées à soupe.
Orge	
Avoine	
Seigle	
Mais	
Riz	

Laisser refroidir et passer au tamis fin. On a un litre de liquide jaunâtre qu'on peut sucrer, mêler au lait. La *céréalose* est une décoction sèche de céréales qui peut servir à faire des bouillies et potages.

Cerises. — *Queues de cerises* en décoction (50 grammes par litre); on peut ajouter 2 grammes de nitrate ou acétate de potasse pour renforcer l'action diurétique.

Charbon de Belloc. — Absorbant, désinfectant, se prend en poudre, pastilles, opiat ou granulé (1 à 4 cuillerées à café, par jour).

Chélidoine. — Le suc exprimé sert à cautériser les cors et verrues. La *chélidonine* se prescrit en granules de 2 milligrammes (5 à 6 par jour).

Chêne. — Poudre d'écorce, en infusion, ou décoction (2 à 5 pour 100). Teinture de noix de galle (1 à 2 grammes); extrait aqueux (1 gramme).

Chenopodium. — Les fruits seraient vermifuges. En tisane dans la chorée :

Chenopodium ambrosioides	4 grammes.
Eau bouillante (infusion)	500 —
Sirop de fleurs d'oranger	50 —

Chicorée. — Sirop de chicorée composée doit son action à la rhubarbe. La chicorée sauvage serait tonique, résolutive, dépurative.

Chiendent. — *Décoction* (20 grammes par litre). — *Extrait aqueux* pour les pilules.

Chloral. — L'hydrate de chloral est hypnotique et sédatif; on en donne 10 centigrammes par année d'âge, parfois 20 centigrammes en potion, lavement, suppositoire; la solution à 1/100 peut servir aux lavages antiseptiques. La pommade au 1/100 convient aux dermatoses prurigineuses. *Sirop de chloral* (1 gramme par 20 grammes).

Potions au chloral :

1 ^o Hydrate de chloral	0 ^{er} ,50
Sirop de fleurs d'oranger	20 grammes.
Eau de tilleul	60 —

Par cuillerées, d'heure en heure (enfant de 5 ans).

2 ^o Hydrate de chloral	1 gramme.
Bromure de potassium	2 grammes.
Extrait de jusquiame	0 ^{er} ,05
Sirop d'écorces d'oranges	50 grammes.
Eau distillée	40 —

Par cuillerées à café, d'heure en heure, jusqu'à effet.

Lavement :

Hydrate de chloral	0 ^{er} ,50
Jaune d'œuf	n ^o 1
Eau bouillie tiède	60 grammes.
Laudanum	1 goutte.

Suppositoire :

Hydrate de chloral	0 ^{er} ,50
Beurre de cacao	2 grammes.

Solution antiseptique :

Chloral hydraté	10 grammes.
Eau, quantité suffisante pour	1 litre.

Pommade calmante :

Chloral	0 ^{er} ,50
Axonge	50 grammes.

Pris à l'intérieur, le chloral détermine parfois des érythèmes morbilliformes, scarlatiniformes, urticariens.

Chloralamide. — Mêmes doses que pour le chloral.

Chloral-antipyrine, ou Hypnal. — Mêmes doses.

Chloralimide. — Mêmes doses, mais le médicament est insoluble.

Chloralose. — Hypnotique puissant, mais dangereux (ne pas dépasser 10 centigrammes par dose).

Chlore et chlorures. — *Eau chlorée* (5 volumes de gaz dans 1 d'eau), en *potion* (1 gramme pour 120), en *gargarisme* (1 pour 100), etc., *pommade* (4 grammes pour 40 d'axonge) bonne pour la gale. L'eau chlorée diluée peut servir à désinfecter les plaies, la gangrène, la vulvo-vaginite.

Chlorure d'éthyle, sert à l'anesthésie locale; le *coryl* est un mélange de *chlorure d'éthyle* et de *chlorure de méthyle*, ce dernier plus actif comme réfrigérant. Le *stypage* (Baïlly) avec tampon imprégné de chlorure de méthyle n'offre pas les mêmes dangers que l'application directe.

Chloroforme. — *Eau chloroformée saturée* (1 pour 100) s'emploie en potion :

Eau chloroformée	20 grammes.
Sirop simple	20 —
Eau	80 —

Prendre par cuillerées d'heure en heure.

En potion, on peut encore prescrire :

Chloroforme	XX gouttes.
Sirop de fleurs d'oranger	50 grammes.
Eau distillée	100 —

Prendre par cuillerées de 2 en 2 heures.

Liniment chloroformé pour calmer les douleurs locales :

Baume tranquille ou huile d'amandes	50 grammes.
Chloroforme	4 —

Pommade :

Chloroforme	10 grammes.
Axonge	50 —

On a fait des inhalations de chloroforme pour calmer les convulsions. Ces inhalations sont employées couramment pour l'anesthésie chirurgicale.

Pour *lavement*, on a formulé :

Chloroforme	4 gramme.
Jaune d'œuf	n ^o 1.
Eau tiède	60 grammes.

Collutoire de dentition :

Chloroforme	1 gramme.
Teinture de belladone	XX gouttes.
Glycérine	20 grammes.

Chrysarobine. — Employée dans le psoriasis en badigeonnages : collodion à 5 pour 25; traumaticine à 10 pour 100.

Ciguë. — *Poudre* de feuilles (1 centigramme par année d'âge); *extrait* (id.); *alcoolature* (1 goutte), *teinture* (II gouttes). *Emplâtre* de ciguë. *Cicutine* (1/2 à 1 milligramme); *bromhydrate de cicutine* employé par Ferrand dans la chorée (1 à 10 milligrammes par jour).

Cimifuga racemosa. — *Teinture* de racines (X à XX gouttes trois fois par jour), antispasmodique (chorée).

Citrophène. — Peut remplacer l'antipyrine (10 centigrammes par année d'âge), dans l'insomnie, les convulsions, la chorée, etc.

Citrouille. — Les semences mondées, écrasées, émulsionnées avec sucre, eau de fleurs d'oranger, se prescrivent comme vermifuges à la dose de 50 à 100 grammes.

Cocaïne. — Le *chlorhydrate de cocaïne* sert à faire des solutions pour anesthésier les muqueuses, la peau, etc. (1/100).

La *tropacocaïne* est utilisée en ophtalmologie (collyre à 1/50) et en chirurgie dentaire (injection de 1 cc. d'une solution à 5 pour 100).

Cochléaria. — Plante antiscorbutique. Le *sirop de cochléaria* est préparé avec le suc des feuilles (50 grammes pour 100 de sucre); l'*infusion* se fait à 5 ou 5 pour 100; l'*alcoolat* de cochléaria et raifort se prescrit en potion (2 à 5 grammes). Gargarisme :

Teinture de cochléaria	} aa 5 grammes.
Borax	
Décoction de feuilles de ronces	200 —

Codéine (Voyez *Opium*).

Coing. — Fruit très astringent employé contre la diarrhée :

Sirop de coings	50 grammes.
Décoction de grande consoude	100 —

Colchique. — *Poudre* de bulbe ou de semences (5 à 10 centigrammes), *extrait aqueux*, *alcoolique* (1 à 5 centigrammes), *alcoolature* et *teinture* (II gouttes par année d'âge).

Colchicine cristallisée, par granules de 1 milligramme (2 à 5 par jour).

Collargol (Voyez *Argent*).

Colles. — Topiques employés en dermatologie, ayant pour base la gélatine; se préparent au bain-marie et s'appliquent de même au pinceau :

Gélatine	15 grammes.
Glycérine	25 —
Eau	45 —
Oxyde de zinc	15 —

Collodion. — Ce produit résulte de la dissolution du fulmi-coton dans l'alcool et l'éther; on ajoute l'huile de ricin pour avoir le collodion élastique. Sert à l'obturation des petites plaies; son pouvoir compressif a été utilisé dans la péritonite, l'hydrocèle congénitale, l'angiome, le céphalématome, etc.

Collutoires. — Médicaments liquides ou sirupeux employés comme topiques sur la muqueuse de la bouche ou de la gorge :

1° Borax	4 grammes.
Miel rosat, glycérine ou vaseline liquide	40 —
2° Alun	4 —
Miel blanc	50 —
3° Résorcine	1 gramme.
Eau distillée	10 grammes.
Glycérine	20 —
4° Chlorate de potasse	2 —
Eau distillée	} à 15 grammes.
Glycérine	
5° Chl. de morphine	0 ^{gr} .20.
Eau distillée	} à 15 grammes.
Glycérine	

Collyres. — Topiques, liquides en général, pour les ophtalmies :

1° Sulfate de zinc	0 ^{gr} .05.
Eau distillée bouillie	5 grammes.

Une goutte matin et soir dans l'œil malade.

2° Nitrate d'argent	0 ^{gr} .05.
Eau distillée	5 grammes.
3° Sulfate d'atropine	0 ^{gr} .02.
Eau distillée	5 grammes.
4° Sulfate d'ésérine	0 ^{gr} .05.
Eau distillée	5 grammes.

Les deux premiers collyres sont astringents (conjonctivites); le troisième produit la dilatation et le quatrième la contraction de la pupille.

Colombo. — Racine en poudre (1 à 2 grammes); teinture à 1/5 (1 à 2 grammes en potion); extrait alcoolique (20 à 50 centigrammes). C'est un amer, un apéritif à prescrire dans les dyspepsies atoniques.

Coloquinte. — Pulpe du fruit séchée et pulvérisée (10 à 20 centigrammes); extraits aqueux ou alcoolique purgatifs à la même dose; teinture à 1/12 (1 à 2 grammes). *Coloquinthine* en granules de 1 milligramme (5 par jour).

Concombre. — Le concombre ordinaire sert par son suc à faire la pommade de concombre. Le concombre sauvage donne un extrait de fruit dit *élatérium*, dont on retire l'*élatérine* (purgatifs peu usités).

Condurango. — L'écorce calmerait les douleurs d'estomac et exciterait l'appétit. *Décoction* (4 pour 100), *extrait fluide* (1 à 2 grammes), *teinture* (id.).

Convallamarine (Voyez *Muguet*).

Copahu. — Ce baume répugnant se prescrit avec le *cubebe* (opiat) convenablement sucré et aromatisé, ou en potion :

Copahu	XX gouttes.
Sirop de menthe	20 grammes.
Eau de tilleul	100 —

Par cuillerées de 2 en 2 heures.

Coque du levant. — Préconisée dans les convulsions, contre les vers, les poux, etc.; elle se prescrit en *teinture* à 1/5 (11 gouttes par année d'âge), ou sous forme de *microtoxine*, son alcaloïde, par granules de 1 milligramme (1 à 5 par jour). La coque du levant pulvérisée et mêlée à la vaseline fait disparaître les poux de tête.

Coquelicot. — Médicament sédatif, diminutif du pavot et de l'opium. *Infusion* ou *décoction* de pétales secs (2 pour 100); le coquelicot fait partie des *quatre fleurs pectorales*. *Sirop de coquelicot* (15 à 50 grammes). *Extrait* de pétales ou de capsules (1 gramme à 1^{er}.50 dans un julep, en cas de bronchite).

Coriandre. — *Infusion* (2 à 5 pour 100), *essence* (1 à X gouttes en potion), *teinture* à 1/8, *eau distillée*. Médicament carminatif.

Cosaprine. — Antithermique (10 à 20 centigrammes par année d'âge); poudre soluble dans l'eau :

Cosaprine	2 grammes.
Sirop simple	20 —
Eau distillée	100 —

Cotoïne. — Principe actif du coto, antiseptique et apéritif, se prescrit par granules de 5 milligrammes (2 à 4 par jour).

Couso. — Les lavements de Kouso (1 pour 100) tuent les oxyures; la macération de 1 gramme de Kouso dans 250 grammes d'eau prise par la bouche tue les ascarides. Contre le ténia, il faut donner 1 gramme par année d'âge macéré ou délayé dans l'eau :

Kouso	10 grammes.
Eau	150 —

On peut granuler ou mêler au sucre :

Kouso en poudre	10 grammes.
Sucre	20 —

Créoline. — La créoline ou *crésyl* dérive de la houille; avec des émulsions aqueuses à 1, 2, 5 pour 1000, on peut faire des injections, lavages, irrigations dans les ophtalmies, otites, angines, etc.

Créosote. — La créosote de hêtre contient 40 pour 100 de phénol, 25 pour 100 de gaïacol, 55 pour 100 de créosol. Peut se prescrire dans l'huile de morue (10 grammes par litre : 1 à 5 cuillerées à soupe), dans la glycérine, etc. On donnera 10 centigrammes par jour et par année d'âge. En lavement on formule :

Huile d'amandes douces	50 grammes.
Créosote	0 ^{gr} .25 à 0 ^{gr} .50.

On fait aussi des suppositoires contenant 25 à 50 centigrammes de créosote.

On a fait des injections sous-cutanées ou intra-musculaires avec l'huile stérilisée à 1/15. Burlureaux a fait des injections massives (100 grammes et plus par jour). Mais la créosote n'est pas toujours bien tolérée, elle peut donner un coup de fouet à la tuberculose.

Le *créosol* (tannate de créosote) se présente en poudre soluble dans l'eau (1 à 2 grammes par jour en potion; contient 60 pour 100 de créosote). Le *gaïacol* produit un abaissement thermique en badigeonnage sur la peau (1 gramme). Il est analgésique en pommade ou liniment à 1/10 :

Gaïacol	3 grammes.
Lanoline	10 —
Axonge	20 —

On fait une friction avec une cuillerée à café de cette pommade.

On peut donner l'huile de morue gaïacolée (10 grammes par litre) à la dose de 5 centigrammes de gaïacol par jour et par année d'âge. On peut aussi faire des injections d'huile gaïacolée à 1 pour 15; ou donner des lavements de gaïacol (20 à 25 centigrammes pour 50 grammes d'huile), ou introduire des suppositoires avec :

Gaïacol	0 ^{gr} .25
Beurre de cacao	2 grammes.

Créosotal ou carbonate de créosote, liquide visqueux, mieux toléré que la créosote (5 à 10 grammes par jour); carbonate de gaiacol (10 centigrammes par année d'âge). On a prescrit encore le phosphate et le phosphite de gaiacol, le phosphite de créosote ou phosphotal.

Cryogénine. — Antithermique recommandé dans la tuberculose (20 à 40 centigrammes suivant l'âge au début de l'ascension thermique).

Cubèbe. — Le poivre cubèbe se prescrit à la dose de 1 gramme par année d'âge avec sirop ou sucre, etc. On a fait un saccharure avec extrait hydro-éthéro-alcoolique de cubèbe.

Cuivre. — Oxyde noir de cuivre contre le ténia (Filatoff) :

Oxyde noir de cuivre	5 grammes.
Craie	1 gramme.
Poudre d'agaric blanc	6 grammes.
Glycérine	5 —

Pour 60 pilules; en prendre 2 deux fois par jour pendant 15 jours, puis 10 à 15 grammes d'huile de ricin.

Sulfate de cuivre, vomitif, à la dose de 20 à 50 centigrammes dans un demi-verre d'eau. Solution à 5 pour 100 sert à désinfecter les selles; à 1 pour 100, elle sert au pansement des plaies, du prurigo de Hébra, etc. Le sulfate de cuivre entre dans la composition de l'eau d'Alibour.

Cumin. — Poudre (1/2 à 1 gramme); infusion à 1 pour 100; huile volatile (V à X gouttes); teinture éthérée (id.).

Cyclamen. — Le rhizome a été employé comme résolutif dans les tumeurs scro-uleuses.

Cytise. — L'extrait, à la dose de 1 à 5 centigrammes, calmerait les quintes de coqueluche, les accès d'asthme, etc.

D

Datura stramonium. — Propriétés analogues à celles de la belladone et de la jusquiame, se prescrit surtout dans l'asthme : feuilles roulées en cigarettes. *Alcoolature* ou *teinture* (II gouttes par année d'âge), *extrait alcoolique* (1/2 centigramme par année d'âge). *Sirop de datura* (75 centigrammes de teinture par 10 grammes) : 1 gramme par année d'âge.

Daturine, analogue à l'atropine : granules de 1 milligramme (2 à 4 par jour).

Delphine (Voyez *Staphisaigre*).

Dentifrices. — Il faut de bonne heure frotter les dents des enfants avec une brosse dure chargée de poudre ou de savon dentifrice :

1° Charbon de peuplier	100 grammes.
Poudre de quinquina gris	50 —
Essence de menthe	0 ^{er} ,50
2° Craie préparée	} ãã 20 grammes.
Magnésie calcinée	
Sucre en poudre	
3° Savon de magnésie	40 grammes.
Carbonate de chaux précipité	50 —
Savon médicinal	5 —
Essence de roses	X gouttes.
Carmin	0 ^{er} ,40
4° Savon médicinal en poudre	20 grammes.
Glycérine neutre	q. s.
Acide salicylique	0 ^{er} ,50
Essence de badiane	1 gramme.
Carmin et éosine	traces.

(Cassine).

Il faut que les dentifrices soient alcalins.

Digitale. — Poudre (1 à 2 centigrammes par année d'âge) en suspension, cachet ou pilule, en *infusion* ou *macération* :

1° Poudre de feuilles de digitale	0 ^{er} ,10
Sirop de café	20 grammes.
Eau distillée	40 —

Agiter avant de s'en servir, par cuillerées à dessert de 2 en 2 heures.

2° Poudre de feuilles de digitale	} ãã 0 ^{er} ,05.
— scille	
— scammonée	

Pour une pilule ou un cachet (2 à 5 par jour pour enfant de 10 à 15 ans).

3° Poudre de feuilles de digitale	0 ^{er} ,20
Faire infuser une heure dans eau bouillante	100 grammes.
Passer et ajouter sirop de pointes d'asperges	20 —

Pour un enfant de 10 ans.

4° Poudre de digitale	0 ^{er} ,20
Faire macérer 12 heures dans eau	100 grammes.
Passer et ajouter sirop des cinq racines	20 —

La *teinture de digitale* (II gouttes par année d'âge), le *sirop de digitale* (25 centigrammes de teinture pour 10 grammes) sont aussi très usités.

Digitaline. — La digitaline cristallisée peut se donner en *granules* de 1/10 ou 1/4 de milligramme ou en solution au millième :

Digitaline chloroformique	0 ^{er} ,01
Alcool à 90°	45 grammes.
Eau distillée	15 —
Glycérine à 28°	40 —

Un gramme ou L gouttes contient 1/10 de milligramme.

Solution de digitaline à 1/1000	1 gramme.
Sirop de digitale	20 grammes.
Eau distillée	40 —

Par cuillerées à café d'heure en heure.

Dionine. — La dionine ou chlorhydrate d'éthylmorphine se prescrit comme cette dernière à la dose de 1 milligramme par jour et par année d'âge :

Dionine	0 ^{er} ,10
Eau de laurier-cerise	10 grammes.

Prendre V à X gouttes trois fois par jour.

Dans la diarrhée, on peut prescrire :

Sous-nitrate de bismuth	5 grammes.
Dionine	0 ^{er} ,10

Faire 20 paquets; un toutes les 3 ou 4 heures.

Diurétine (Voyez *Théobromine*).

Diurétiques. — Poudres :

1° Nitrate de potasse	} ãã 10 grammes.
Guimauve	
Réglisse	
Gomme arabique	} ãã 60 grammes.
Lactose	

Prendre une cuillerée à café dans un verre d'eau.

2° Poudre de scille	} ãã 0 ^{er} ,25
— digitale	
Sucre de lait	5 grammes.

Faire 5 paquets; un toutes les 2 heures.