

de raifort composé, peut être additionné d'iode (2 centigrammes pour 20 grammes).

Ratanhia. — Écorce de racine très astringente. *Infusion* prolongée (2 pour 100), *teinture*, *extrait* aqueux et hydroalcoolique à 1/5 et *extrait fluide*, *sirop* (25 grammes d'extrait par litre). Le ratanhia contient 40 pour 100 de tanin. Employé dans les hémorragies, la fissure anale, le prolapsus rectal (suppositoires avec 1 gramme d'extrait pour 2 grammes de beurre de cacao).

Réglisse. — Rhizomes d'une légumineuse contenant un sucre spécial, la *glycyrrhizine*. *Infusion* prolongée (5 pour 100). *Extrait* ou *suc* pour masquer l'amertume de certains médicaments (5 à 10 grammes en potion).

Reine des prés. — *Infusion* de fleurs sudorifiques (1 à 5 pour 100). Gubler a préconisé l'*infusion* prolongée de feuilles (4 à 8 grammes par litre) comme diurétique. On prépare une eau distillée, un extrait, un sirop, une teinture, etc.

Résorcine. — Antiseptique et antithermique. Solution à 5 ou 10 pour 100 en badigeonnages dans la coqueluche (Moncorvo), dans les angines scarlatineuses, etc. (Comby):

Résorcine	1 gramme.
Glycérine	} à 10 grammes.
Eau distillée	

Pommades à 1/10 dans les dermatoses. Instillations nasales avec V à VI gouttes matin et soir de :

Résorcine	1 gramme.
Huile d'olives stérilisée	25 grammes.

En potion (5 centigrammes par année d'âge).

Rhubarbe. — *Poudre* (2 centigrammes par année d'âge comme stomachique, 20 centigrammes comme purgatif). *Macération* ou *infusion* (1 à 5 pour 100). On prescrit la *teinture*, l'*extrait*, le *sirop de rhubarbe* composés ou sirop de chicorée (par cuillerées à café dans le premier âge), le vin de rhubarbe.

Rhus aromatica, etc. — Cette plante de la famille des térébinthacées (*sumac*) a été prescrite dans l'incontinence d'urine :

Extrait fluide de rhus aromatica	0 ^{er} ,50
Sirop de fleurs d'oranger	1 gramme.
Eau distillée	4 grammes.

Prendre cette dose 5 fois par jour (Freyberger).

Feuilles sèches de rhus radicans	1 gramme.
Alcool à 21° Cartier	5 grammes.

Macérer 15 jours, passer et filtrer; V à XX gouttes matin et soir dans l'eau sucrée; aller à XL gouttes après 6 ans (R. Saint-Philippe).

Poudre de feuilles de rhus toxicodendron	0 ^{er} ,10
Sucre en poudre	1 gramme.

Pour 1 paquet; en prendre 1 à 2 par jour.

Riz. — *Décoction* (2 pour 100) contre la diarrhée.

Romarin. — *Infusion* (1 à 2 pour 100), *eau distillée* (50 à 50 grammes), *alcoolat* (2 à 5 grammes), *huile essentielle* (II à V gouttes).

Ronce. — *Infusion* ou *décoction* de feuilles (5 pour 100) édulcorée avec sirop de mûres ou miel rosat (15 pour 100) en gargarismes.

Roses. — *Infusion* de pétales de roses rouges (1 pour 100) pour collyres, lavements et injections astringents; *poudre* (2 à 4 grammes), *conserves* (10 à 20 grammes), *sirop* (50 grammes en potion), *mellite* ou *miel rosat*.

Infusion de roses rouges	250 grammes.
Miel rosat	40 —

Pour gargarismes.

Sirop de roses pâles laxatif.

S

Safran. — *Sirop* (15 centigrammes par cuillerée), *teinture* à 1/5; le sirop de dentition Delabarre est à base de safran.

Safran de mars apéritif. (Voyez *Fer.*)

Salacétol. — Prescrit par Bourget dans les diarrhées et le rhumatisme (75 pour 100 d'acide salicylique). Se prescrit par 1 ou 2 grammes par jour dans 10 ou 15 grammes d'huile de ricin.

Salicaire. — *Poudre* (1 gramme), *décoction* (2 à 3 pour 100) comme antiscorbutique, antidiarrhéique.

Salipyrine. — Antithermique (25 centigrammes par année d'âge), en paquets ou potion :

Salipyrine	2 grammes.
Glycérine	40 —
Sirop de fleurs d'oranger	20 —
Eau distillée	40 —

Salol. — Sert au pansement des plaies (expose aux érythèmes), *salol camphré* dans l'otite, *vaseline salolée* à 1/10. A l'intérieur contre la diarrhée (10 centigrammes par année d'âge).

Salsepareille. — *Décoction* de racines (6 pour 100); *sirop* simple et *sirop* de Cuisinier avec miel, séné, anis vert, etc.

Santal. — *Essence* en capsules de 50 centigrammes (5 à 6 par jour).

Santonine. — Principe actif du semen-contra (1 centigramme par année d'âge) contre les vers nématodes, ascarides, oxyures, etc.; s'associe au calomel :

Santonine	0 ^{er} ,05
Calomel	0 ^{er} ,10
Sucre de lait	1 gramme.

Pour un paquet, n° 5, à prendre 5 jours de suite le matin à jeun dans une cuillerée d'eau (enfant de 5 ans).

Saponaire. — *Décoction* de racines, en *infusion* (2 pour 100), *extrait*, *sirop* avec extrait (60 pour 1000). On donne en potion 20 à 30 grammes de ce sirop qui passe pour diurétique, sudorifique, emménagogue, etc.

Sarracenia. — *Décoction* ou *infusion* de poudre de racines (2 à 5 pour 100), prise au début de la variole.

Sauge. — *Infusion* (2 à 5 pour 100); *poudre* (1 à 2 grammes), *eau distillée* (20 à 50 grammes), *suc* (4 à 8 grammes), *huile essentielle* (IV à VI gouttes en potion), se prescrivent dans la diarrhée et la dyspepsie atonique.

Saule. — *Décoction* d'écorce (5 à 6 pour 100); *extrait* (1 à 2 grammes); contre le rhumatisme.

Scammonée. — Bon purgatif insipide pour enfants (5 centigrammes par année d'âge), s'associe bien avec le calomel.

Scille. — *Poudre* (1 à 2 centigrammes par année d'âge); peut s'associer à la digitale, à la scammonée :

Poudre de scille	} à 0 ^{er} ,05.
— digitale	
— scammonée	
Sucre de lait	1 gramme.

Pour 1 paquet, n° 5; à prendre dans la journée (enfant de 8 à 10 ans). On peut donner aussi la poudre de scille avec calomel, soufre, etc.

Poudre de scille	} à 0 ^{er} ,05
Soufre lavé	
Sucre	
	0 ^{er} ,50

Pour 1 paquet; 5 à 4 par jour.

Teinture de scille à 1/5, se prescrit comme la teinture de digitale (II gouttes par année d'âge).

Oxymel scillitique (1 partie de vinaigre scillitique pour 4 de miel), se prescrit à la dose de 2 grammes par année d'âge. La scille entre dans le *vin diurétique* de la Charité et dans celui de Trousseau.

Selin. — *Poudre* de racine dans l'épilepsie : 20 grammes en 21 paquets (3 par jour pendant la 1^{re} semaine); chaque semaine, on augmente de 10 grammes.

Semen-contra. — Plante vermicide, d'où l'on retire la santonine. On donne 1 gramme par année d'âge en poudre, *infusion* ou *décoction*.

Séné. — Feuilles ou follicules (1 gramme par année d'âge), en *macération* ou *infusion*. Feuilles débarrassées de leur principe âcre par l'alcool (séné à l'alcool).

Séneçon. — *Infusion* de fleurs et tige (2 pour 100) contre les vers et la dysménorrhée.

Serpentaire. — *Poudre* de racine (2 grammes), *infusion* (1 pour 100), *teinture* (1 à 2 grammes).

Serpolet. (Voyez *Thym.*)

Sérum artificiel. — Le plus usité est la solution à 7 pour 1000 :

Chlorure de sodium pur	7 grammes.
Eau stérilisée	1000 —

On injecte profondément, dans les masses musculaires de la cuisse ou de la fesse, 10, 20, 50, 100, 200 centimètres cubes suivant l'âge :

Sérum de Hayem (mêmes doses) :

Chlorure de sodium	5 grammes.
Sulfate de soude cristallisé pur	40 —
Eau stérilisée	1000 —

Sérum de Cantani :

Chlorure de sodium	4 grammes.
Carbonate de soude	2 —
Eau stérilisée	1000 —

Sérum fort de Leclerc :

Chlorure de sodium	4 grammes.
Phosphate et sulfate de soude	ã 0 ^{er} ,50
Eau stérilisée	100 grammes.

Sérum de Chéron :

Acide phénique neigeux	1 gramme.
Chlorure de sodium	2 grammes.
Phosphate de soude	4 —
Sulfate de soude	8 —
Eau bouillie	100 —

Sérum de Luton :

Phosphate de soude cristallisé	4 grammes.
Sulfate de soude	10 —
Eau distillée	100 —

Ces sérums forts s'injectent à faibles doses (2 à 5 grammes).

De même le *sérum de Trunczek* qui a une formule assez complexe :

Sulfate de soude	0 ^{er} ,44
Chlorure de sodium	4 ^{er} ,92
Phosphate de soude	0 ^{er} ,15
Carbonate de soude	0 ^{er} ,21
Sulfate de potasse	0 ^{er} ,40
Eau distillée q. s. pour	100 grammes.

Le sérum artificiel peut être donné en lavement.

Sérum de lait. — Employé par Lereboullet en injections sous-cutanées (2 à 5 c. c.) renouvelées tous les 2 ou 3 jours.

Sésamol. — Peut remplacer l'huile de foie de morue (20 à 60 grammes par jour).

Simarouba. — Écorce de racine en *poudre*, *infusion*, *décoction*, *macération*, (1 pour 100) contre la dysenterie. On peut prescrire dans la diarrhée chronique :

Décoction de simarouba	} ã 100 grammes.
Julep gommeux	
Élixir parégorique	1 gramme.

Sirops. — Les plus usités sont : 1^o le *sirop antiscorbutique*, à base de raifort, cresson, cochlearia, etc. (1 cuillerée à café deux fois par jour); 2^o le *sirop de chicorée composé*, à base de *rhubarbe de Chine* (1 cuillerée à café le matin à jeun); 3^o le *sirop des cinq racines*, qui est diurétique (ache, asperge, fenouil, persil, petit-houx) : 20 à 50 grammes en potion; 4^o le *sirop d'ipéca composé* ou sirop de Desessartz, à base d'ipéca, séné et sulfate de magnésie (1 cuillerée à café par 2 années d'âge).

Sodium. — Le *chlorure de sodium* joue un très grand rôle dans l'alimentation et la médication par les bains de mer et eaux salines, par les sérums artificiels, etc.

Dans les lavements nutritifs, ne pas oublier d'ajouter une *pinçée* de sel. Supprimer le sel dans l'épilepsie, l'ascite, les œdèmes, etc. (*régime déchloruré*).

L'*hypochlorite de sodium* forme la base de la liqueur de Labarraque, employée en irrigations à la dose de 50 grammes par litre.

Le *bromure de sodium* se prescrit comme le bromure de potassium (10 à 20 centigrammes par année d'âge). L'*iodure de sodium* a les mêmes indications que l'iodure de potassium (10 centigrammes par année d'âge).

Le *sulfure de sodium* forme la base de la plupart des eaux minérales sulfureuses. Pour faire un bain sulfureux, mêler 50 grammes de monosulfure de sodium et 50 grammes de carbonate de soude.

Le *borate de soude* (voyez *Acide borique*) est employé en collutoires et gargarismes.

L'*arséniate de soude* (1 milligramme par année d'âge) sera prescrit par dizaines ou quinzaines de jours, avec suspension de 10 à 15 jours.

Le *nitrate de soude* est diurétique comme le nitrate de potasse (1 à 2 grammes par jour).

Le *chlorate de soude* peut remplacer le chlorate de potasse dans les collutoires et gargarismes.

Le *carbonate de soude* sert aux bains alcalins (50, 100, 200, 500 grammes suivant l'âge).

Le *bicarbonate de soude* (10 centigrammes par année d'âge) se prescrit dans les dyspepsies, le muguet, etc. En cas d'hyperchlorhydrie, d'ulcère de l'estomac, on donne le bicarbonate de soude à dose plus forte (2 à 4 grammes) après le repas.

Le *sulfate de soude* est un purgatif (2 grammes par année d'âge) qui doit être convenablement dilué, au moins dans 10 fois son poids d'eau. Se prescrit en lavement purgatif avec le séné. Le *sulfovinat de soude* est un purgatif moins stable (2 grammes par année d'âge). De même le *tartrate de soude* et le *sel de Seignette* (tartrate double de soude et potasse). Le *citrate de soude* peut être employé comme purgatif (2 grammes par année d'âge).

L'*acétate de soude* est diurétique (2 grammes par jour, en potion).

Le *benzoate de soude* est employé dans les catarrhes des voies urinaires et des voies respiratoires (10 à 20 centigrammes par année d'âge).

Le *citrate de soude* a été recommandé par Variot contre les vomissements des nourrissons; une cuillerée à café avant chaque tétée de la solution :

Citrate de soude	5 grammes.
Eau distillée	300 —

On peut augmenter la dose suivant l'âge (cuillerées à dessert ou à soupe).

Solanine. — Antispasmodique : granules de 2 centigrammes (5 par jour).

Soufre. — A l'intérieur, convient aux maladies des voies respiratoires; dans la bronchite chronique, de Smet conseille :

Fleurs de soufre	10 grammes.
Poudre de quinquina	5 —
Sirop d'althæa	q. s.

Prendre 2 à 4 cuillerées à café par jour. Dans la coqueluche, Archambault prescrivait :

Soufre sublimé et lavé	5 grammes.
Sucre de lait	6 —

Faire 30 paquets, 1 à 3 par jour.

On fait des pastilles soufrées à 10 centigrammes. Contre la gale le soufre agit très bien (pommade de Helmerich, 10 pour 100 de soufre). Contre les eczéma torpides et séborrhéiques, contre le pityriasis capitis, contre l'acné rosée, contre le pityriasis versicolor, la pommade soufrée peut être efficace :

Fleurs de soufre	5 grammes.
Axonge ou vaseline	50 —

On peut commencer par un titre faible, à 1/50, 1/20, avant d'arriver à 1/10. Dans la couperose, la lotion soufrée est très efficace :

Soufre précipité	10 grammes.
Alcool à 90°	40 —
Eau	250 —

Agiter avant de s'en servir, lotionner le soir en se couchant; le lendemain laver à l'eau savonneuse tiède, etc.

Acide sulfureux, en vapeurs contre la coqueluche; très efficace comme désinfectant des locaux hermétiquement clos au préalable : 20 grammes de soufre à brûler par mètre cube; bon contre les punaises et autres insectes.

Acide sulfurique, limonade à 2 pour 1000; ou bien on ajoute 4, 6, 8 grammes d'eau de Rabel qui contient 1 partie d'acide sulfurique pour 5 d'alcool à 90°.

Pour les bains sulfureux, on emploie soit le *trisulfure de potassium* (50 à 100 grammes), soit le *monosulfure de sodium* (50 à 100) avec addition de sel marin et carbonate de soude :

Monosulfure de sodium cristallisé	} ãã 50 grammes.
Chlorure de sodium sec	
Carbonate de soude sec	

Soziodol. — Succédané de l'iodoforme, s'emploie en poudre avec craie (5, 10, 20 pour 100). Le soziodolate de potasse ou de soude s'emploie de même ou en pommade à 1/10.

Spartéine. — Tonique cardiaque, on emploie le *sulfate de spartéine* qui est soluble (1 centigramme par année d'âge) :

Sulfate de spartéine	0 ^{er} ,20
Sulfate de strychnine	0 ^{er} ,01
Eau distillée q. s. pour	10 c. c.

Injecter 1 centimètre cube 2 ou 3 fois par jour en cas de collapsus cardiaque.

Spigélie. — Vermifuge : 1 à 3 grammes de *poudre, décoction* (1 à 2 pour 100).

Staphisaigre. — On a traité la gale avec la décoction (15 pour 100 de semences). La poudre dans les cheveux sert contre les poux. On a aussi utilisé la pommade :

Poudre de staphisaigre	1 gramme.
Axonge benzoïnée	50 grammes.

La *Delphine* (substance active) se prescrit par granules de 1 milligramme. La *teinture* se donne en potion (5 centigrammes par année d'âge).

Stérésol. — Vernis antiseptique à base d'acide phénique (10 pour 100), employé dans la diphtérie et les plaies.

Stovaine. — Anesthésique local succédané de la cocaïne : solutions de 1 à 10 pour 100. C'est un chlorhydrate de diméthylaminobenzoylpentanol.

Stramoine. (Voyez *Datura*.)

Strontium. — Les sels de strontium se prescrivent comme les sels de potassium et de sodium (10 à 20 centigrammes par année d'âge) :

Bromure de strontium	2 grammes.
Sirop d'écorces d'orange	50 —
Eau distillée	100 —

Par cuillerées de 2 en 2 heures.

On a associé l'iode et le bromure de strontium. On a utilisé le lactate de strontium contre le ténia :

Lactate de strontium	10 grammes.
Eau distillée	60 —
Glycérine	q. s.

1 à 2 cuillerées à café, pendant 5 jours consécutifs.

Strophantus. — *Granules* d'extrait à 1 milligramme (2 à 5 par jour); *teinture* (1 goutte par année d'âge). La *strophantine* se prescrit par granules de 1/10 de milligramme.

Strychnine. (Voyez *Noix vomique*.)

Stypticine. — Hémostatique; tablettes de 5 centigrammes (2 à 5 par jour).

Styrax. — Sert à faire un onguent, bon dans la gale des nourrissons :

Onguent styrax	} ãã 50 grammes.
Huile d'amandes	

Sucre. — Outre les sirops dont il est la base, le sucre porphyrisé a été employé contre les taies de la cornée en insufflations :

Sucre porphyrisé	} ãã
Calomel	

Les lavements sucrés sont bons contre les oxyures. Le sucre sert à *granuler* beaucoup de médicaments désagréables au goût (quinquina, kola, glycérophosphates, etc.).

Suie. — En lavement contre les oxyures :

Suie	10 grammes.
Faire bouillir dans eau	100 —

Contre la gale, on a fait des frictions avec :

Suie lavée	5 grammes.
Semences de staphisaigre	2 —
Axonge benzoïnée	50 —

Sulfonal. — Hypnotique (paquets de 10 à 20 centigrammes, suivant l'âge). En suppositoire, 25 à 50 centigrammes.

Sumac. (Voyez *Rhus aromatica*.)

Suppositoires. — Très efficaces contre la constipation quand on y ajoute la glycérine, ils servent de véhicules à une foule de médicaments. On les fait avec 1, 2, 5 grammes de beurre de cacao, suivant l'âge.

Sureau. — *Infusion de fleurs* (5 grammes par litre), convient aux rhumes et bronchites. *Décoction* a été très employée dans l'érysipèle. On fait des fomentations avec 50 grammes de fleurs pour 1000 grammes d'eau bouillante.

T

Tabac. — *Poudre* et *infusion* peu usitées. *Lavement* contre les oxyures :

Feuilles de tabac	2 grammes.
Infuser 1/4 d'heure dans eau	100 —

Se défier de la toxicité du tabac.

Talc. — Bonne poudre absorbante pour les érythèmes des nourrissons (silicate hydraté de magnésie). A l'intérieur, dans la diarrhée, on a pu donner 50 à 100 grammes dans du lait.

Tamarin. — Pulpe du fruit en *infusion* (5 pour 100) comme laxatif; contient du bitartrate de potasse. Peut s'associer au séné et au sulfate de soude.

Tanaisie. — Vermifuge et apéritive, se prescrit en *infusion* (2 à 5 pour 100), en *poudre* (2 à 5 grammes), en *extrait* (50 centigrammes à 1 gramme), en *vin*, etc. Contre les oxyures, les lavements avec 100 grammes d'infusion de tanaisie sont efficaces.

Tanin. — *Poudre* à l'intérieur (10 centigrammes par année d'âge); pour l'usage externe, *solution* à 1 pour 100; *pommade* à 1/20, 1/50. Gargarisme avec :

Tanin	4 grammes.
Hydrolat de roses	200 —
Miel rosat	40 —

Acide gallique (5 centigrammes par année d'âge) en poudre, dans les néphrites, etc. *Tannigène* (tanin acétylé), contre la diarrhée des nourrissons (3 à 4 prises de 25 centigrammes par jour). *Tannalbine* (*idem*).

Le *tannoforme* (acide gallique et formol) se prescrit en pommade dans l'eczéma :

Tannoforme	5 grammes.
Vaseline	50 —

On peut le donner à l'intérieur dans la diarrhée. De même le *tannone* (tanin et urotropine).

Taraxacum. (Voyez *Pissenlit*.)

Térébenthine. — Agit contre les catarrhes des muqueuses; c'est également un stimulant et un révulsif. L'*essence de térébenthine* agit bien contre les névralgies, l'hématurie, l'helminthiase, la lithiase biliaire, l'intoxication phosphorée, etc. *Sirop de térébenthine* (5 grammes par année d'âge). La *térébenthine* entre dans la composition du *baume de Fioravanti*. Lotion de Saint-Louis contre les poux :

Essence de térébenthine	50 grammes.
Glycérine	40 —
Alcool camphré	175 —
Sublimé corrosif	0 ^{er} ,25

Terpine. — Bon médicament des bronchites (10 centigrammes par année d'âge); prendre en paquets dans une cuillerée d'eau sucrée ou en élixir (avec cognac); *sirop de terpine* (10, 20, 50 grammes, suivant l'âge); *terpinol* en pilules ou capsules de 10 centigrammes.

Tétronal. — Hypnotique, à prescrire le soir par prises de 25 centigrammes dans une cuillerée d'eau sucrée.

Thé de Saint-Germain. — *Infusion* de 5 grammes dans 150 grammes d'eau, agit comme purgatif, car le médicament est à base de séné et de bitartrate de potasse.

Théobromine. — Excellent diurétique, insoluble, à prescrire en suspension dans une cuillerée d'eau sucrée, sirop ou confiture, par paquets de 20 à 25 centigrammes (2, 3, 4 par jour). On peut donner 10 centigrammes par année d'âge.

La *diurétine* est une combinaison soluble de théobromine et salicylate de soude, contenant 50 pour 100 de théobromine. On peut la donner en potion (10 à 20 centigrammes par année d'âge).

Thiocol. — Renferme 60 pour 100 de gaiacol; on le donne en potion (50 centigrammes par année d'âge).

Thioforme. — Succédané de l'iodeforme, s'emploie en poudre ou en pommade (1/10).

Thiol. — Antiseptique et décongestionnant, solution aqueuse à 50 pour 100 en badigeonnage sur les eczemas, acnés, érythèmes, brûlures.

Thridace. (Voyez *Laitue*.)

Thuya. — *Teinture* employée contre les verrues (X à C gouttes par jour).

Thym. — Contre la gale, on a proposé l'*infusion* ou *décoction* de thym (5 à 5 pour 100). Pour l'usage interne l'infusion à 1/2 pour 100 est conseillée. Le serpolet ou thym sauvage, en infusion à 1 pour 100, a été préconisé dans la coqueluche et la grippe. On l'a donné en bain (50 à 100 grammes).

Le *thymol* et l'*essence de thym* (celle-ci contenant la moitié de thymol), se prescrivent par gouttes (V à X) en potion. Contre l'*ankylostome* et le *triccéphale*, le thymol réussirait bien. Triturez 1 gramme de thymol avec 10 grammes de sucre, et donnez 3 doses d'un gramme du mélange à 1 heure d'intervalle :

Thymol	0 ^{er} ,50
Huile d'amandes	20 grammes.
Gomme	} aa 10 —
Eau	
Sirop de fleurs d'oranger	50 —
Essence de citron	11 gouttes.

Par cuillerées à soupe, d'heure en heure.

Metchnikoff donne la formule :

Thymol	2 grammes.
Huile d'olive	4 —
Gomme arabique	2 —
Sirop d'écorces d'orange	20 —
Eau distillée	40 —

Prendre 5 jours de suite dans la matinée; donner le soir 10 à 15 grammes d'huile de ricin. Cette potion est d'un goût détestable.

Pour l'usage externe, le thymol se prescrit à 2 pour 1000 :

Thymol	2 grammes.
Alcool à 90°	10 —
Eau q.s. pour	1 litre.

On fait une pommade à 1/100.

Thymol	0 ^{er} ,50
Glycérolé d'amidon	50 grammes.

Contre l'hyperidrose, on peut prescrire :

Talc	50 grammes.
Amidon	10 —
Thymol	0 ^{er} ,50

Thymus. — A été prescrit dans la chlorose, le goitre exophtalmique, l'athrepsie, le rachitisme, la paralysie pseudo-hypertrophique. On donne un à plusieurs grammes de poudre de thymus peptonisée avec du lait ou bouillon.

Tilleul. — *Infusion* (1 pour 100) avec feuilles d'oranger, fleurs de camomille, feuilles de mélisse. *Eau distillée* (40 à 80 grammes en potion). Pour *bain*, infusion de 50 à 100 grammes de fleurs de tilleul avec bractées.

Tolu. — *Sirop* (20 à 50 grammes), *teinture* de baume de Tolu (1 à 2 grammes).

Traumatol. — Succédané du chloroforme, s'emploie en poudre sur les plaies, en pommade à 1/10, etc.

Tribromosalol. — Hypnotique (25 à 50 centigrammes).

Tribromure d'allyle. — Contre les névroses convulsives (capsules de V gouttes : 2 à 4 par jour). Injections hypodermiques :

Tribromure d'allyle	XXX gouttes.
Éther	10 c. c.

Injecter 2 à 3 seringues de Pravaz par jour.

Trinitrine. — Solution alcoolique à 1/100; on prend 1/2 gramme ou XXX gouttes pour 500 grammes d'eau (1 à 3 cuillerées à café par jour).

Trional. — Hypnotique (25 centigrammes le soir avec tasse de lait chaud ou thé). En suppositoire, on prescrit :

Trional	0 ^{er} ,25
Beurre de cacao	2 grammes.

Tuberculine. — Sert au diagnostic de la tuberculose latente; injecter 1/10 de milligramme par centimètre cube, parfois 1/5 de milligramme pour avoir la réaction thermique révélatrice.

Turquette. — *Infusion* (5 pour 100), serait diurétique. A recommander chez les asthmatiques, hydropiques, etc. On peut lui associer l'aigremoine.

Tussilage. — *Infusion* (1 pour 100) dans les bronchites.

Tussol. — Prescrit par Behn dans la coqueluche (15 centigrammes 5 ou 4 fois par jour); augmenter ensuite et aller jusqu'à 4 grammes par jour.

U

Uréthane. — Hypnotique (10 centigrammes par année d'âge), à prendre dans une cuillerée d'eau sucrée ou sirop.

Ural (mélange de chloral et d'uréthane), se prescrit aux mêmes doses.

Uricédine. — *Poudre* granulée (1/2 à 1 cuillerée à café, matin et soir dans un peu d'eau) contre l'uricémie. Boire beaucoup d'eau après l'ingestion.

Urophérine. — Analogue à la diurétine (2 à 5 grammes par jour).

Urotropine. — Dissolvant de l'acide urique, diurétique (25 à 50 centigrammes par paquet : 5 à 6 suivant l'âge dans une cuillerée d'eau sucrée).

Ustilago maidis. — Hémostatique, champignon analogue à l'ergot de seigle; *extrait fluide* (2 à 5 grammes). *Ustilagine* (principe actif).

Uva ursi. (Voyez *Busserole*.)

V

Valériane. — On emploie la racine pulvérisée dans la polyurie avec l'*extrait* (25 centigrammes de chaque 4 ou 5 fois par jour). *Infusion* de valériane (10 pour 100 en lavement avec jaune d'œuf).

Valérianate d'ammoniaque (5 centigrammes par année d'âge). J'ai prescrit :

Valérianate d'ammoniaque	0 ^{er} ,50
Sirop de fleurs d'oranger	20 grammes.
Eau de menthe	60 —

Par cuillerées de 2 en 2 heures.

Valérianate de quinine (10 centigrammes par année d'âge); *valérianate de zinc* (1 centigramme).

Valérobromine (50 centigrammes par cuillerée à café : 2 à 4 par jour).

Vanadium. — *Métavanadate de soude* en solution à 1 pour 100 : injections hypodermiques de 1 à 2 grammes (1 à 2 milligrammes de métavanadate), contre la tuberculose, l'anémie, la chlorose.

Vanille. — *Poudre* (5 centigrammes par année d'âge) mêlée au sucre. *Teinture* (II gouttes par année d'âge). *Infusion* (4 à 5 centigrammes pour 1000). *Vaniline*, sert à faire le sucre vanillé (2 pour 100).

Potion stimulante :

Teinture de vanille	} aa 2 grammes.
— cannelle	
Élixir de Garus	10 —
Sirop d'écorces d'orange	20 —
Eau distillée de mélisse	60 —

Vaseline. — Sert de véhicule aux pommades.

Vaseline liquide ou huile de vaseline, sert de véhicule pour de nombreuses substances qui seraient insolubles dans l'eau (iodoforme, menthol, etc.).

Vasogène (vaseline oxygénée), est un bon excipient pour l'ichtyol, le menthol, l'iodoforme, etc.

Vératrine. — *Pilules* de 2 à 5 milligrammes. Frictions avec la *pommade* dans l'anasarque, l'hydarthrose, etc. :

Vératrine	0 ^{er} ,25
Dissoudre avec alcool et ajouter axonge	50 grammes.

Comme liniment résolutif :

Vératrine	0 ^{er} ,50
Huile d'olive	2 grammes.
Iodure de potassium	4 —
Axonge	50 —

Bouchut a traité le rhumatisme infantile par la vératrine (1 à 5 milligrammes au début, 4 centigrammes à la fin).

Veratrum viride. — Hypotenseur. *Teinture* (II gouttes par année d'âge). Illoyay la prescrit avec la teinture d'aconit dans la pneumonie et la broncho-pneumonie.

Véronal. — Hypnotique (5 centigrammes par année d'âge, le soir, avec tasse de thé ou tilleul).

Véronique. — *Infusion* (15 grammes de feuilles sèches par litre) expectorante et diurétique.

Verveine. — *Infusion* de feuilles sèches (1 pour 100). *Extrait fluide* de verveine bleue (1 à 2 grammes). Sudorifique.

Viburnum prunifolium. — *Extrait fluide* (2 à 5 grammes), *extrait aqueux* en pilules (15 à 20 centigrammes trois fois par jour), *teinture* (1 à 2 grammes).

Viburnine (5 à 10 centigrammes).

Vinaigre. — L'acide acétique dilué peut être utile en lotions contre le prurit, l'urticaire, etc. Contre la phthiase, on emploie le peigne trempé dans :

Sublimé corrosif	1 gramme.
Vinaigre chaud	500 grammes.

On emploie pour l'usage externe le *vinaigre aromatique*, pour l'usage interne le *vinaigre scillitique*, le *vinaigre de colchique*, etc.

Violette. — *Infusion* de fleurs (1 pour 100); *sirop* de violettes. Béchique.

X

Xéroforme. — Cette poudre (tribromophénolate de bismuth) est employée comme antiseptique intestinal (diarrhée), comme topique en poudre ou pommade (1/20) dans l'eczéma des enfants.

Z

Zédoaire. (Voyez *Curcuma*.)

Zinc. — *Chlorure de zinc*, bon antiseptique (50 pour 1000 pour l'usage externe). *Injections* d'une solution à 1/20 ou 1/10 dans les tuberculoses locales (méthode sclérogène de Lannelongue). *Solution* à 5 pour 1000 pour vulvo-vaginite, pleurésie purulente, etc.

Le *peroxyde de zinc* ou *ektogan* est une poudre antiseptique qu'on peut employer à la place de l'iodoforme, etc., dans les brûlures, dermites et eczémas; on peut se servir d'une pommade à 1/10.